



**CATALOGO
GENERALE
2025 - 2026**

**IL NOSTRO
OBIETTIVO
LA TUA SICUREZZA**

**CONSULTA
IL CATALOGO
VELOCEMENTE
GRAZIE ALL'INDICE
INTERATTIVO!**

**CLICCA
QUI**

CALZATURE - ABBIGLIAMENTO - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO

www.logicaprofessional.it



Noi di **Logica Professional**

siamo sempre più attenti all'universo che ci circonda.
Ambiente, innovazione e qualità sono gli ingredienti
che ci portano ad esplorare nuove strade,
a progredire costantemente
per offrire un servizio sempre più adeguato
ai bisogni di coloro che ruotano
intorno al mondo del lavoro e di **Logica Professional**.



Logica Professional è un'Azienda Certificata ISO 9001:2015



Audit Service & Certification certifica che
il sistema di gestione dell'Organizzazione:
QUANTIFICIO SENESE S.R.L.

È stato valutato ed è conforme
ai requisiti dello standard:
ISO 9001:2015



VAI
ALL'INDICE



SCARICA LA NUOVA APP **LOGICA PROFESSIONAL**

per gestire *più velocemente*
i tuoi ordini da smartphone e tablet



Da **47** anni al servizio della **Sicurezza** nel mondo del lavoro

Guantificio Senese Srl è un'azienda fondata nel 1978. Disposta su oltre 8.000 mq, con un magazzino dotato delle più moderne soluzioni a radiofrequenza ed automazioni per lo stoccaggio delle merci e la preparazione degli ordinativi, impiega 38 persone e sul territorio italiano è rappresentata da oltre 45 agenti. **Logica Professional** è un brand che comprende i prodotti realizzati e proposti da **Guantificio Senese Srl** nei settori dell'abbigliamento, delle calzature, dei guanti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, tutti altamente studiati sul piano della funzionalità, della sicurezza, dell'estetica e delle norme in vigore. Ogni prodotto viene collaudato e certificato da organismi riconosciuti in Italia ed all'estero. Ergonomia e gusto si abbinano a praticità e resistenza alle diverse sollecitazioni meccaniche e chimiche, spingendo verso nuovi ed ambiziosi traguardi nel mondo della prevenzione i prodotti **Logica Professional**. L'amplessissima gamma di prodotti è consultabile sul nuovo catalogo oppure visitabile sul sito internet: **www.guantificiosenese.it** e **www.logicaprofessional.it**



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VERSO NUOVI ED AMBIZIOSI TRAGUARDI
nel totale rispetto dell'ambiente e della natura con:

- Utilizzo di **energia elettrica rinnovabile** prodotta con propri impianti fotovoltaici
- Utilizzo di imballaggi composti da **materiali riciclati**
- Recupero dei rifiuti solidi urbani e **raccolta differenziata al 100%**

IMPEGNI PER IL FUTURO:

- Progetti futuri di ampliamento aziendale creati esclusivamente con materiali ecocompatibili
- Riduzione di materiali da imballaggio superflui inquinanti
- Inserimento di articoli **"green"** composti con materiali riciclati ed ecosostenibili
- Impiego di risorse destinate a corsi formativi di sensibilizzazione ambientale rivolti ai collaboratori interni
- Ci impegniamo a ottenere la certificazione **ESG** (Environmental, Social, Governance) per un approccio integrativo alle performance ambientali, sociali e di trasparenza

LOGiCA
GREEN

DA SEMPRE UNITI PER GARANTIRE
LA SICUREZZA SUL LAVORO
NEL TOTALE RISPETTO DELL'AMBIENTE






La lunga esperienza di **LOGICA PROFESSIONAL**, nei settori dell'abbigliamento, delle calzature, dei guanti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ha contribuito a realizzare prodotti altamente studiati sul piano della funzionalità, della sicurezza e dell'estetica.

Comfort, praticità, durata, sono caratteristiche, che unite alla cura del design e del gusto, danno vita ad articoli di alta qualità. La nostra produzione è seguita scrupolosamente nei minimi particolari: dalla progettazione, alla scelta dei materiali, fino alla cura dei dettagli in tutte le fasi di lavorazione.

Professionalità, dinamismo ed innovazione spingono da sempre Logica Professional verso nuovi ed ambiziosi traguardi nel mondo della sicurezza.



*il nostro obiettivo
la tua sicurezza*



CALZATURE
ABBIGLIAMENTO
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
GUANTI DA LAVORO





COMUNICAZIONE E MEDIA

LOGICA PROFESSIONAL AUMENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE MEDIATICA

Abbiamo programmato una intensa campagna pubblicitaria che prevede la diffusione di **super spot video** in onda sulle tv nazionali durante i **più importanti eventi sportivi d'Italia e d'Europa**. Oltre a confermare e ad estendere la presenza, ormai consolidata da anni, sui campi di calcio di **Serie A** e la programmazione annuale delle campagne sponsorizzate sulle piattaforme social. Un investimento importante finalizzato a rafforzare il nostro brand a vantaggio dei nostri rivenditori.

LOGICA ENERGY 2.0
SICUREZZA E COMFORT SUL LAVORO

sky sport



LOGICA PROFESSIONAL **LOGICA PROFESSIONAL**





LOGICA PROFESSIONAL

con te in ogni parte d'ITALIA



**OVUNQUE
IN VELOCITÀ**



QUESTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA

• BRAND

Il marchio **LOGICA** contraddistingue tutti i nostri prodotti come sinonimo di **QUALITÀ E GARANZIA PROFESSIONALE**, ogni articolo è contraddistinto da: marchio CE, livello di prestazione, nota informativa e codice a barre.

• PROFESSIONALITÀ

Il nostro staff tecnico è altamente specializzato per rispondere ad ogni esigenza richiesta dai clienti consigliando i prodotti adeguati e le caratteristiche sull'utilizzo, di qualsiasi attività professionale allo scopo di ridurre al minimo i rischi di infortuni sul lavoro.

• CATALOGO

Il catalogo generale, è il nostro biglietto da visita. Ogni prodotto diviso per gruppi merceologici è presentato con semplicità, ma con tutte le note tecniche necessarie.

Ogni articolo proposto riporta il lotto minimo, le taglie, ed il prezzo di listino generale, al quale ogni cliente può verificarne il prezzo netto applicando lo sconto assegnato.

• CATALOGO ON-LINE

Collegati al nostro sito www.quantificiosenese.it

Potrai sfogliare le pagine del nostro catalogo generale, stamparne, esportarne il PDF oppure utilizzare il nostro sistema di ordini on-line!

• ORDINI ON-LINE E SPEDIZIONE ESPRESSA

Solo se sei un rivenditore, contatta il nostro ufficio commerciale all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it ti verrà affidata una password che ti permetterà di ordinare con facilità controllando prezzi e disponibilità dei prodotti. La spedizione sarà velocissima, garantita dalla scelta di corrieri espressi e potrai in ogni momento consultare lo stato di evasione dell'ordine.

• RETE VENDITA

La nostra azienda è presente, su quasi tutto il territorio nazionale, attraverso Agenti e collaboratori, i quali sono sempre disponibili a fissare un appuntamento per presentare l'azienda ed i prodotti **Logica**. Invia richiesta all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it e sarai contattato quanto prima.

• GARANZIA SUI PRODOTTI

Ogni prodotto viene garantito per la qualità e per le norme a cui si fa riferimento, è possibile richiedere la scheda tecnica e la certificazione di conformità.

In caso di reclami siamo sempre disponibili a verificare e valutare eventuale sostituzioni di capi difettati.

INDICE

indice per articolo 10

CALZATURE E ACCESSORI

normative e requisiti tecnici calzature	12
linea "energy 2.0"	13
linea "air free 587"	22
linea "vantage"	23A
linea "start up 587"	24
linea "extreme evolution"	29
linea "yellow mix"	30
linea "black orange mix"	32
linea "extreme protection"	34
linea "solid orange"	35
linea "saldatura"	38
linea "steel protection"	40
linea fine serie	42
linea "trekking"	43
linea "freetime"	43A
linea sanitaria - alimentare, cucina e soft light	44
linea stivali	47
calze linea logica - solette ed accessori	50

MAGLIERIA

normative abbigliamento	53
maglieria estiva t-shirt	55
polo	64
felpe e pantaloni in felpa	70
micropile termico e pile	82
linea intimo termico	85

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

giacche invernali e giubbini	86
gilet promozionali ed invernali	92
gilet soft-shell	98
giacche e pantalone in graphene Linea Premium	101

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

abbigliamento tecnico donna Linea Premium	104
abbigliamento tecnico uomo Linea Premium	108
pantaloni tecnici stretch e jeans work wear	124
pantaloni tecnici hard-light	126
pantaloni slim fit stretch	128
pantaloni tecnici invernali e quattro stagioni	130
abbigliamento estivo e quattro stagioni	132
pantalone invernale e pantaloni tempo libero	137
abbigliamento fustagno blu	138
linea cotone basic	139
abbigliamento promozionale	143
camici uomo-donna	144
abbigliamento servizi ospedalieri - alimentari	147
camicie uomo-donna	150

**COME CONSULTARE IL CATALOGO
IN MODO PRATICO E VELOCE:**

- Clicca sulla categoria che ti interessa e visualizza subito la pagina scelta.
- Da ogni pagina sarà poi semplice ritornare all'elenco grazie al comodo pulsante

VAI
ALL'INDICE

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

alta visibilità estiva - invernale	152
abbigliamento termico	171
abbigliamento multiprotezione	172
protezione antitaglio e decespugliatore	176
abbigliamento antipioggia	180
cappelli estivi - invernali e antipioggia	182
ginocchiere, cintura, borsoni e zaini	184
personalizzazioni	186

MONOUSO

indumenti monouso	188
-------------------	-----

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

normative dpi	195
elmetti e accessori	196
occhiali protettivi	204
protezione respirazione	208
protezione antirumore - inserti auricolari	214
dispositivi di fuga, rilevatori gas e protezione criogenica	217
pronto soccorso - prime cure - spazi confinati e barella	218
dispositivi anticaduta	222
grembiuli - settore saldatura	226
accessori - nastri - articoli stradali e cantiere	228
teli di copertura - prodotti assorbenti e neutralizzanti	230
prodotti per pulizia - armadietti spogliatoio	231

GUANTI DA LAVORO

normative guanti	232
pelle fiore	235
pelle linea industry, lavori speciali e saldatura	239
antifiamma ed anticalore	241
protezione taglio spalmati	242
sintetici in lattice	246
basse temperature	248
nylon, poliuretano e nitrile	249
linea economica	254
NBR, economici, giardinaggio e cotone	256
monouso	258
usi speciali, antitaglio alimentare - taglio da sega	264
resistenza elettrica, antiacido-antiabrasione	265
protezione chimica	265

SPAZI ESPOSITIVI

spazi espositivi logica point ed accessori	268
--	-----

INDICE PER ARTICOLO

VAI
ALL'INDICE

NUMERICO

0050S	256	7030Z2	147	9050BLU	140	BLOCK15	224	CPS360	220	G	
0070/ST	257	7030Z3	147	9070BIANCO	142	BLOCK20	224	CREEK/2	247		
0070S	256	7030Z4	147	9070BLU	140	BLOCK7	224	CRUSADER	241		
0158PLUS	256	7050Z2	147	9070VERDE	141	BLS030	213	CRYOKIT40	217	GAMMA	28
0170S	256	7050Z3	147	9100BLU	144	BLS032	213	CRYO-VISION	217	GEL	51
049	49	7050Z4	147	9100TK1	146	BLS129BW	213	CS10	171	GELSO	45
050	49	708GS	143	9100TK2	146	BLS202	209	CS11	171	GGX61309	174
052LADY	49	800S	191	9100TK3	146	BLS221	209	CUSTODIA	265	GHIACCIO	220
1/P	219	8030K2	136	9100VERDE	144	BLS222	209			GHIBLY	85
102/M	219	8030K2AID	169	95T	48	BLS226B	213	D		GIACARTA	23
103E	237	8030K4	137	992TOP	59	BLS4000/R	209	DARK	255	GINOCC/3	184
103ES	237	8030K4AID	170	993HV	168	BLS401	208	DELTA	26	GINOCCHIERA	184
106HD	257	8030NORD/F1	138	993TOP	59	BLS421	208	DEOSPRAY	52	GIROHV	153
107	228	8030SUD	136	994TOP	59	BLS425	208	DERBY	45	GIROHV/G	161
107/R	228	8030ZGS	147			BLS430	208	DIN5D	244	GRASSO	52
108	228	8035DEC	179	ALFABETICO		BLS5150	208	DINAMICA	21	GRASSO080	52
109TREND	238	8035SUD	136	A		BLS5600	209	DINFORT	243	GRASSO441	52
114E	236	8045AID	169			BLS8100	209	DINLIGHT	244	GREENCLIPPER	179
114E2S	236	8045HV/G	162			BLS8400	209	DINSOFT	245	GREYS/K	32
114E2SB	236	8045HVG/CAL	162			BLULATEX	259	DINWATER/C	245	GS057-10	240
115ETOP	235	8045NORD/F1	138			BM1000D/ST	220	DRAKEN2	42	GS110	253
116EB	235	8050ZGS	147	A280	171	BOINGK	30	DUCK	246	GS110/S	255
12/2	239	810/30P	189	ABS/1	224	BORABORA2	17	DUCK/HV	246	GS110/S-6	255
12TOP	239	8110	145	ABS/2	224	BORNEO2	19			GS200PLUS	247
136	231	8120	145	ABS/3	224	BRET1	178			GS2500/1	63
136/1	231	813P	189	ABS/4	224	BRICK	127			GS2500/2	63
137/5	231	8160TOP	150	ABS/ROLL	224	BUMP1	202			GS2500/3	63
17PVC35	265	8161	150	ACQ414	220	BUMP2	202	E		GS270	192
17PVC45	265	8162	150	ADRIANO	148	BUMP3	202	EARSOFT	216	GS302	227
17PVC60	265	8164AR	151	AIR ONE/EVO2	29			ECOSORBIL HG	230	GS304	227
1SX1	179	8164BLU	151	AIRPRO1	222	C		ECOSORBIL HP	230	GS305	227
201EP	231	8165	150	AIRPRO2	223	C500	231	ECOVISION/1	204	GS310	226
202EP	231	830HV/G	162	AIRPRO3	223	CALIPSO	105	ECOVISION/2	204	Gymbag	185
203EP	231	830HVT	154	AIRPRO4	223	CALZEROTTO	52	ECOVISION/3	204	H	
204	178	830HVT/CAL	154	ALFA	28	CAMPUS1	134	ELECTRO	265	HA13	171
21R	239	830HVTG/CAL	162	ALISEI	85	CAMPUS2	134	ELECTR00	265	HALFY	50
24	48	830PILHV/CAL	157	AMBRA1	73	CAMPUS4	134	ELECTR1	265	HELP HD	228
24723	47	830PILHV/T	157	AMBRA4	73	CAMPUS5	134	ELECTR2	265	HL1090001	200
24725	47	830PILHVG/CAL	164	AMBRA5	73	CANVAS35	241	ELECTR3	265	HORN	217
24900/BR	47	831HV	156	AMBRA6	73	CAPS	216	ERIKa	45	HV014/AR	153
24900/GI	47	831HV/CAL	156	ANTIGUA/2	122	CARGO	137	ESCALADE	50	HV014/G	161
25	48	831HV/G	163	ANTIGUA/3	120	CARPENTER B	197	EURO2012	69	HV014AR/2	153
27RL	240	831HVG/CAL	163	ANTIGUA/4	121	CARPENTER G	197	EXPLORER	170	HV014G/2	161
301	204	831PILHV	156	ANUBI1	82	CASCAIS	102			HV015/AR	153
303L	216	831PILHV/CAL	163	ANUBI4	83	CASCO211 B	201	F		HV015/G	161
303L/5	216	831PILHV/G	163	ANUBI5	83	CASCO211 G	201	F61420/F	58	I	
325	204	840HV	155	ANUBI7	83	CASCO211 R	201	F61420/GR	58	IGN02128	175
325/E	204	840HV/G	162	ANUBI9	82	CASTOR	43B	F61420/NY	58	IGN02128/BLU	175
44	48	845HV	154	AP401	192	CAV300	219	F61420/V	58	IGN05128	175
48B	257	845HV/CAL	154	AQ1	200	CAV385	218	FANTOM/2	130	IGN05128/BLU	175
48KIT	257	845PILHV	157	AQ2	200	CAV401	218	FARMER	49	IGN61309	174
4GEMME 1	228	845PILHV/CAL	157	AQ3	200	CB010	192	FIJI/1	70	ITA470/12	81
505U/02	205	845PILHV/G	164	AQ4	200	CER117	220	FIJI/2	70	ITA470/18	81
505U/19	205	845PILHVG/CAL	164	AQ5	200	CER20	220	FIJI/4	71	ITA470/22	81
505U/37	205	847HVA	156	ARENASHV/A	158	CICLONE1	113	FIJI/6	71	ITA470/27	81
505U/CLEAR	205	847HVG	163	ARENASHV/G	165	CICLONE2	113	FILO C2	257	ITA470/99	81
506UG	207	870HV	155	ARES1	94	CICLONE5	112	FIORD	91	ITA503/12	80
516/CLEAR	205	88PAS/A	237	ARES2	95	CICLONE6	112	FLESS/3G	229	ITA503/18	80
529/CLEAR	205	888ET	56	ARES3	94	CJ12	230	FLESS/5G	229	ITA503/27	80
53R	227	889ET	56	ARES4	95	CJ15	230	FLEXY/B2	252	ITA503/28	80
54 V	180	891ET	56	ARES5	95	CJ20	230	FLEXY/B3	254	ITA503/48	80
54C	226	892ET	56	ASTOR/1	132	CJ36	230	FLEXY/G2	252	ITA503/55	80
55BLU	227	893ET	56	ASTOR/2	132	CJ4	230	FLEXY/G3	254		
55BORDEAUX	227	894ET	57	ASTOR/3	132	CJ6	230	FLEXY/N2	252		
55NERO	227	894RETE	148	ATLANTIS1	99	CJ96	230	FLEXY/N3	254		
55VERDE	227	895ET	57	ATLANTIS2	99	CLASSIC	216	FLEXYB3/S-6	254		
55WHITE	227	895RETE	148	ATV001	264	CLIMAS	196	FLEXYG3/S-6	254		
566/50	207	896ET	57	AURIS/200	214	COLLAR/A	183	FLEXYN3/S-6	254		
56BOX.1	226	896RETE	148	AURIS/5	214	COLLAR/GR	183	FLEXYN3/S-6	254		
56BOX.2	226	897ET	57	AURORA	151	COLLAR/N	183	FLEXYN3/S-6	254		
56MAC	226	898ET	57	B		COLLAR/NY	183	FLEXYTOUCH1	250	J	
59762X	41	899ET	57			CONDOR/1	131	FLOWER	235		
59808X	41	900	180	BALTIC1	86	CONDOR/2	130	FLUO/A	52	JACK	148
5X7/03	206	901	181	BALTIC2	87	CONDOR/3	131	FLUO/G	52	JAGUAR	250
5X8/01	206	9030AID	168	BALTIC4	87	CONO30	228	FLUO/V	52	JAMBOK	31
5X8/03	206	9030BIANCO	139	BASEPRO/G1	176	CONO50	228	FORUM	26	JAVA/1	123
5X8/05	206	9030BLU	139	BASEPRO/P1	176	CONTEST3	103	FR11	175	JAVA/2	123
5X9/01	206	9030GRIGIO	139	BASEPRO/P3	176	COP208	217	FR12	175	JOD006	220
5X9/04	206	9030VERDE	139	BASEPROHVAR/G1	177	CORFU	174	FRANK2	44	JOKAXO 35	265
5X9R/50	206	9035BIANCO	142	BASEPROHVAR/P1	177	CORSICA	174	FREEZY	220	JOKAXRP	265
606/00	197	9035BLU	140	BELEM	102	COSMO	27	FROG	246		
606607	201	9035VERDE	141	BELT/N	184	COVER 2	230				
618/650	207	9045AID	168	BERM/HVT	155	CP026	192				
620U/02	207	9045BLU	140	BLACKNITRO	259	CP026/A	192				
6X3/00	207	9045VERDE	141	BLACKRIVER2	18						
6X3F/01	207			BLOCK10	224						
702GS	143										

K

K18075GR 183
K18075NY 183
K18144B 182
K18144BL 182
K18144G 182
K18144GR 182
K18144NY 182
K18144R 182
K18190/B 149
K18190/BO 149
K18190/N 149
K18190/R 149
K18190/VI 149
K18195B 149
K18195BO 149
K18195N 149
K18195R 149
K541/AZ 151
K541/B 151
K541/NY 151
K80S-T8 208
KAMIKAZE 43
KAP1/N 183
KAP2/BL 183
KAP2/GR 183
KAP2/N 183
KAP2/NY 183
KAP2/V 183
KAPTUR 25
KART1 97
KART5 97
KATRINA 106
KB60 56
KF55 203
KF59 203
KM150 184
KM501 203
KM502 203
KNEEK 50
KOALA/1 100
KOALA/2 100
KOALA/4 100
KP420 85
KRONOS/1 92
KRONOS/2 93
KRONOS/3 92
KRONOS/4 93
KWAY/BLU 180

L

L.CRYO 217
L3720V 212
L3720V/BOX 213
L3725V 212
L3730V 212
L3730V/BOX 213
L3760P 212
L89 40
LADYPINK 252
LAGORAI 43
LAGOS 136
LAMP1 200
LASER LITE 216
LAURIT500 220
LIGHT1000 191
LIGHT800/2 190
LIGHT900 190
LIME 50
LIONE3 37
LISBONA 42
LOGGER/C1 178
LOGGER/C2 178
LOGIFIT1T 129
LOGIFIT2T 129
LOGIFIT3T 129
LOGIFREE 263
LOGILATEX 263
LOGIWINTER1 128
LOGIWINTER2 128
LONDRA3 36
LUXOR/4 72
LUXOR/6 72
LUXOR/7 72
LV20 225

M

MACAO/1 61
MACAO/2 61
MACAO/4 61
MACELL 264
MADEIRA1 118
MADEIRA2 118
MADEIRA3 119
MADEIRA8 119
MADP530 225
MAGIT 49
MAPA124 267
MAPA175 267
MAPA177 267
MAPA299 267
MAPA301 266
MAPA321 266
MAPA388 267
MAPA397 267
MAPA405 267
MAPA415 266
MAPA420 266
MAPA450 266
MAPA480 266
MAPA492 266
MAPA551 267
MAPA780 171
MARINABAY2 23
MATITA/144 229
MEDIC1TOP 218
MEDIC2TOP 218
MEDIC3 218
MEDIC4 218
MEMORYLUNA 51
MENSOLA 229
MERINO01 50
METRO/B 229
METRO/G 229
METRO/N 229
MICROCLIP XL 217
MILANO2 15
MILLENIUM P 52
MILO 174
MIRAMARE/B 182
MIRAMARE/BL 182
MIRAMARE/G 182
MIRAMARE/R 182
MIRAMARE/V 182
MISTRAL 85
MITOS280 124
MIZAR 219
MOHAIR 50
MONTONE 239
MOPLN25 228
MP100 173
MP101 173
MP200 173
MP201 173
MP300HV 174
MP400HV 174
MRAL 241
MUFF GS 214

N

NAIROBI1 88
NAIROBI2 88
NAXOS2 18
NBR/S-6 257
NEBRASKA 43
NEUPAS500 230
NEWTON 21
NIROFLEX 226
NITRILPRO 260
NITRILZERO 261
NITROTRE 261
NORAINB 180
NORAING 180
NORAINHV/G 167
NORAINHVAR 160
NORAINV 180
NORDIC1 90
NORDIC2 90
NSB11 201
NSB1CS 201

O

OASI 17
OCULAR 220
OLIVAR7 110
OLIVAR8 111
OPTIME1 215
OPTIME2 215
OPTIME3 215
ORCHID 45

P

PALETTO 228
PALO2 229
PALOMA 107
PAMPERO 85
PANAMA/3 120
PANAMA/4 121
PAPETE/1 122
PAPETE/2 122
PAPETE/3 120
PAPETE/4 121
PAPETE/7 122
PARA35 265
PARA45 265
PARA60 265
PARIGI3 36
PARIS 175
PDM089 219
PDM090 219
PDM091 219
PERCAP 216
PERCAP-RIC 216
PERIGEO 34
PERLA 45
PINZA P2 225
PLANET 27
PLUTONE 148
POCKETHVAR 153
POCKETHVG 161
POLARIS1 98
POLARIS2 98
POLIBLITZ 217
POLICE 103
POLIT1 228
POLIT2 228
POLIT3 228
POLIT4 228
POLO ML3 69
POLOREFLEX/A 153
POLOREFLEXG 161
POLYSAFE/2 204
POLYSAFE2/E 204
POLY-U 192
PONCHO1 181
PORTOFINO 15
POS/1 222
PRADO 43
PRAGA 42
PROT.2C 178
PROT.500 264
PW98 203
PYLE/1 84
PYLE/2 84
PYLE/AR 84
PYLE/HV 157
PYLE/HVG 167

Q

Q24020/S 225
QUICKDRY/1 63
QUICKDRY/2 63
QUICKDRY/3 63
QUICKDRY/4 63

R

RACHELE2 44

RAISSA 106
RANGER 124
RAPTOR2 42
REFLEX/P1 176
REGALHV/A 159
REGALHV/AB 159
REGALHV/G 166
RIBES 45
RIC-CAPS 216
ROADHV/2 247
ROADRUNNER 177
ROADRUNNER/HVAR 177
ROCKMAN 203
ROLLY 221
ROP10 225
ROP20 225
RUDY/1 69
RUDY/2 69
RUDY/4 69
RUGBY/ 238
RUN1 50
RUN2 50

S

S1TK/08 241
S1TK/18 241
S1TK/28 241
S29/K 33
S30HRO 39
S30K 38
S30MET 39
S32/K 33
S33/K 38
S6000 228
S89K 31
SAFARI/1 133
SAFARI/2 133
SAFARI/3 133
SAFARI/7 133
SAFEX 222
SAFEX/HVA 222
SAFEX/HVG 222
SAHARA1 135
SAHARA4 135
SAHARA6 135
SALOMON5 89
SALOMON7 89
SAMOA/1 60
SAMOA/2 60
SAMOA/4 60
SANMARCO/1 79
SANMARCO/2 79
SANMARCO/5 79
SANMARCO/6 79
SANMARINO1 75
SANMARINO2 75
SANMARTINO1 96
SANMARTINO2 96
SANPOLO/1 78
SANPOLO/2 78
SANTALUCIA/1 75
SANTALUCIA/2 75
SANZENO/1 76
SANZENO/2 77
SANZENO/3 76
SANZENO/4 77
SANZENO/5 77
SC007 192
SC202/50 192
SC601 192
SCOTCH 229
SCOTCH/L 229
SFI230 220
SGE46 208
SIBERIAN 240
SIDER 16
SIDNEY 43B
SIDNEY/L 16
SIGMA 25
SINGAPORE 22
SISMA/A 198
SISMA/B 198
SISMA/G 198
SISMA2/B 199
SISMA2/G 199
SKIPPER 1 135

SLALOMCAP3 114
SLALOMCAP4 115
SLALOMCAP5 116
SLALOMCAP6 117
SLIM1 126
SMART/BOX 125
SMILE 181
SNAP/1 225
SNICKY 50
SOGNA1 74
SOGNA5 74
SOGNA6 74
SOGNA7 74
SOL004 220
SOLARIS/1 68
SOLARIS/2 68
SOLARIS/3 68
SOLARIS/4 68
SOLARIS/5 68
SOLARIS/6 68
SONAR 214
SONAR/EL 214
SOTTOGOLA/GS 196
SPARK 253
SPECCHIO/50 229
SPECCHIO/60 229
SPECCHIO/70 229
SPECCHIO/80 229
SPECCHIO/90 229
SPM520 211
SPORT2 185
SPR299 210
SPR316 210
SPR336 210
SPR337 210
SPR341 210
SPR401 211
SPR491 211
SPR492 211
SPR496 211
SPR497 211
SPR501 210
SPR503 210
SPRINT/BOX 125
SPRINT2/BOX 125
ST29 41
ST32 41
START 137
STONE 126
STRAP 224
STRING100 52
STRING120 52
SUMMER/10 65
SUMMER/11 65
SUMMER/8 65
SUMMER/9 65
SUMMITHV/A 160
SUMMITHV/G 165
SUPP/C500 231
SUPREM 258
SURF/1 114
SURF/2 115
SURF/5 116
SURF/6 117
SURF/7 110
SYSTEM 127

T

TAIPEI/1 123
TAIPEI/2 123
TALLIN3 37
TECLA1 46
TECLA2 46
TECLA3 46
TECLA4 46
TECNO124 253
TECNO125 253
TECNOFOAM 250
TECNOFOX 251
TECNOLIGHT 251
TECNOLOGIC 249
TECNOMAGIC 249
TECNOMAGIC/HV 249
TECNOWHITE 251
TERMOLOGIC 248
TERMOPLUS2 248

TESTER 265
TIBET2 19
TITANIC 20
TOLEDO3 38
TOLOSA 174
TOPGUN/BA 182
TOPGUN/HV 182
TOPGUN/HVG 182
TOPGUN/NG 182
TOPRAIN/NY 183
TOPRAIN/V 183
TOPRAINHV/A 183
TOPSTAR/BI 182
TOPSTAR/GR 182
TOPSTAR/KA 182
TOPSTAR/N 182
TOPSTAR/NY 182
TOPSTAR/R 182
TORNADO2 34
TRAVEL 185
TRIPOD 221
TYCHEM2000 193

U

ULTRAFIT 216
ULTRAFIT/S 216
URAGAN7 110
URAGAN8 111

V

VANTAGE/1 23A
VELVET/N 185
VELVET/VM 185
VER20 221
VISOR1 199
VITRIL5 262
VITRIL5N 262
VLOGICA1 62
VLOGICA2 62
VLOGICA3 62
VOYAGER2 185
VS110H 215
VS110M 215
VS130M 215

W

WAC00003 200
WELTA1 66
WELTA2 66
WELTA3 66
WELTA4 67
WELTA5 67
WELTA6 67
WELTA7 67
WELTA8 67
WELTA9 67
WHP0006 200
WINTER 49
WOODSMAN2 178
WOOL 257
WVI00018-V2 200

X

XPRT500 193

Z

Z105/15 240
ZIPPER/BLU 84

CALZATURE

Le calzature **Logica Professional**, uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza uniche. Le suole, e le tomaie, per le proprietà dei materiali selezionati in fase di progettazione, contraddistinguono le calzature **Logica**, tra quelle più dinamiche e confortevoli sul mercato.



Puntale **in acciaio** resistente a 200 joule.

Lamina antiperforazione **in acciaio** con protezione totale 100%.



VAI ALL'INDICE

Puntale **ultraleggero composit** resistente a 200 joule amagnetico con effetto elastico. Peso solo 50 gr

Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100% resistente a 1100 N. utilizzata come sottopiede consente oltre ad una maggiore flessibilità, un maggiore isolamento termico. Peso solo 50 gr

Normative e requisiti tecnici

Ogni **DPI**, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle **ESIGENZE ESSENZIALI** imposte dalle direttive e precisate dalle norme. Il marchio **CE** è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell' **UNIONE EUROPEA**. Un **DPI** immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all'uso dei **DPI** non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

È stata pubblicata la nuova norma EN ISO 20345:2022 relativa ai DPI "calzature di sicurezza".

Le calzature certificate secondo EN ISO 20345:2011 potranno continuare ad essere immesse sul mercato anche dopo l'introduzione della nuova norma fino alla naturale scadenza del certificato. La nuova EN ISO 20345:2022 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e marcature con l'obiettivo di agevolare l'applicazione della norma da parte del fabbricante, creando condizioni omogenee in tutti gli stati membri e semplificando di fatto la circolazione delle merci in ambito europeo.

EN ISO 20344:2021 Dispositivi di Protezione Individuale – Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature di sicurezza

Dotate di puntale progettate per fornire protezione contro l'impatto di 200 J e contro la compressione di 15 kN.

EN ISO 20346:2022 Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature di protezione

EN ISO 20347:2022 Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature da lavoro

Categoria	Classific. Calzatura	Requisito
SB	I o II	Requisiti di base
S1	I	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S2	I	S1 + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio
S3	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S3L	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S3S	I	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S4	II	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S5	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S5L	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S5S	II	S4 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S6	I	S2 + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7	I	S3 (inserto antiperforazione metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7L	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7S	I	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Se le calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS), non riporteranno nessuna marcatura relativa allo scivolamento:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,31
Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,36

Inoltre, se le calzature soddisfano anche i seguenti requisiti addizionali di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina, riporteranno la marcatura **"SR"**:

Condizioni di prova	Coefficiente di attrito
Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti)	≥0,19
Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro)	≥0,22

Simbolo	Caratteristica di protezione	Requisito
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
C	Calzatura parzialmente conduttiva	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
A	Calzatura antistatica	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
HI	Isolamento dal calore del fondo	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
CI	Isolamento dal freddo del fondo	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	Energia assorbita ≥20 J
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	Altezza residua dopo l'urto: misura 36 e inferiore ≥37,0 mm misura 37 e 38 ≥38,0 mm misura 39 e 40 ≥39,0 mm misura 41 e 42 ≥40,0 mm misura 43 e 44 ≥40,5 mm misura 45 e superiore ≥41,0 mm
AN	Protezione del malleolo	Energia trasmessa: valore medio ≥10 kN valore singolo ≥15 kN
CR	Resistenza al taglio	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°)
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Nessun segno di fusione e/o rottura
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	Aumento di volume ≤12%
WG	Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura	-----
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	Resistenza all'abrasione del fiamme e dimensioni del fiamme adeguate all'uso su scale a pioli
Ø	Calzature senza resistenza allo scivolamento	-----

CALZATURE

Normative e requisiti tecnici



EN ISO 20344:2012

Requisiti e metodi di prova per le calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.

EN ISO 20345:2011

Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale con puntale che resiste ad urti, con forza fino a 200 J.

EN ISO 20346:2014

Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale con puntale che resiste ad urti, con forza fino a 100 J.

EN ISO 20347:2012

Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale senza puntale.

EN 13287:2004

Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento su diversi tipi di superfici scivolose, testate sul tacco e sulla suola.

Simbolo	Condizioni di prova	Modalità	Requisiti minimi
SRA	Fondo: ceramica Lubrificante: soluzione detergente	Tacco Piano	0,28 0,32
SRB	Fondo: acciaio Lubrificante: glicerina	Tacco Piano	0,13 0,18
SRC	SRA + SRB		

CEI EN 61340-5-1

Protezione dei componenti sensibili a scariche elettrostatiche - ESD

CATEGORIE DI RIFERIMENTO

(come ottimizzare l'uso delle calzature di sicurezza)

Assicurarsi che le calzature corrispondano alla categoria di rischio richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro. A tale scopo segnaliamo le norme Europee e le specifiche a cui si riferiscono:

A.....Calzatura antistatica
 E.....Assorbimento di energia nella zona del tallone
 FO.....Suola resistente agli idrocarburi
 P.....Lamina antiperforazione (1100 N)
 HRO.....Battistrada resistente al calore per contatto
 CI.....Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
 HI.....Isolamento dal calore del fondo della calzatura
 WR.....Calzatura water resistant
 WRU.....Materiale tomaia impermeabile
 M.....Calzatura con protezione metatarsale
 CR.....Tomaia resistente al taglio
 SRC.....Calzatura resistente allo scivolamento

EN ISO 20345:2011 (Categoria S)

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

SB Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

S1.....A + FO + E

S1P.....A + FO + E + P

S2.....A + FO + E + WRU

S3.....A + FO + E + WRU + P

S4.....A + FO + E + tenuta all'acqua

S5.....A + FO + E + P + tenuta all'acqua

EN ISO 20347:2012 (Categoria Ø)

Calzature senza puntale di protezione

ØB Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

Ø1.....A + E

Ø1P.....A + E + P

Ø2.....A + E + WRU

Ø3.....A + E + WRU + P

Ø4.....A + E + tenuta all'acqua

Ø5.....A + E + P + tenuta all'acqua

LOGICA ENERGY 2.0



Tutta la gamma di calzature **ENERGY 2.0** è dotata di inserto tessile protettivo non metallico **L-protection®** in grado di offrire i vantaggi di una protezione totale della superficie del piede, ergonomia, comfort, leggerezza, flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità e urti.

PROGETTATO IN ITALIA



LOGICA ENERGY 2.0

LA CALZATURA DA LAVORO CHE RIDUCE LA STANCHEZZA



- Profilo antiscivolo
- Altissima tenuta sulle scale
- Tessuto Pu-Tek antiabrasione
- Inserto tessile L-protection® GVT per rendere la calzatura ancora più leggera e flessibile

La suola **"ENERGY RETURN"** restituisce sul **100%** dell'intersuola l'energia prodotta.



Vantaggi della suola
"ENERGY RETURN"

- Benessere
- Comfort
- Leggerezza
- Riduzione della stanchezza
- Prevenzione di dolori



Le varie tomaie della linea
LOGICA ENERGY 2.0
hanno alte performance
tecniche.

Tutte le calzature sono **ESD**
e garantiscono un'elevata
dissipazione elettrostatica.



...LA CALZATURA CHE RIDUCE LA STANCHEZZA

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR
SUOLA PU BIDENSITÀ IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE



VAI ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



LAMINA L-protection®



◀ MILANO2 S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione con membrana idrorepellente
Fodera interna: Poliestere
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-giallo
Taglie: 38/48

SOLO 450 GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Membrana idrorepellente
- Leggera e flessibile



IDEALE PER
TUTTE LE STAGIONI



SCOPRI DI PIÙ



LAMINA L-protection®



◀ PORTOFINO S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto antiabrasione
Fodera interna: Poliestere
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 35/48

SOLO 450 GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Tessuto antiabrasione
- Leggera e flessibile



IDEALE PER
L'ESTATE



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **ENERGY 2.0**

...LA CALZATURA CHE RIDUCE LA STANCHEZZA

VAI
ALL'INDICE

SENZA LACCI

LAMINA
L-protection®◀ **SIDNEY** **S1PS** **FO** **SR**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 38/47



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Senza lacci


**IDEALE PER
L'ESTATE**


SCOPRI DI PIÙ

per
leiLAMINA
L-protection®◀ **SIDNEY/L** **S1PS** **FO** **SR**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-fucsia
Taglie: 35/40



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Senza lacci


**IDEALE PER
L'ESTATE**


SCOPRI DI PIÙ



LAMINA L-protection®



◀ BORABORA2 S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata-rete
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Leggera e flessibile



IDEALE PER L'ESTATE



SCOPRI DI PIÙ



LAMINA L-protection®



◀ OASI S1PS FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle scamosciata
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

- Pelle scamosciata
- Leggera e flessibile



IDEALE PER L'ESTATE



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **ENERGY 2.0**

...LA CALZATURA CHE RIDUCE LA STANCHEZZA

VAI
ALL'INDICELAMINA
L-protection®TESSUTO
ANTIABRASIONE◀ **BLACKRIVER2 S3S FO SR**

Modello: Alto
 Tomaia: Tessuto antiabrasione
 Fodera interna: Air mesh
 Puntale: Composit
 Soletta: Memory soft density
 Lamina: Non metallica
 Colore: Nero-giallo fluo
 Taglie: 37/48



U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente

IDEALE PER
TUTTE LE STAGIONI

SCOPRI DI PIÙ

LAMINA
L-protection®TESSUTO
ANTIABRASIONE◀ **NAXOS2 S3S FO SR**

Modello: Basso
 Tomaia: Tessuto antiabrasione
 Fodera interna: Air mesh
 Puntale: Composit
 Soletta: Memory soft density
 Lamina: Non metallica
 Colore: Nero-giallo fluo
 Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente

IDEALE PER
TUTTE LE STAGIONI

SCOPRI DI PIÙ



LAMINA
L-protection®

VERA PELLE
NABUK

◀ BORNEO2 S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 37/48

SOLO
550
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente



IDEALE PER
L'INVERNO



SCOPRI DI PIÙ



LAMINA
L-protection®

VERA PELLE
NABUK

◀ TIBET2 S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-verde fluo
Taglie: 35/48

SOLO
530
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente



IDEALE PER
L'INVERNO



SCOPRI DI PIÙ



ENERGY 2.0 INDUSTRY

VAI
ALL'INDICE



LAMINA
L-protection®

VERA PELLE

◀ **TITANIC/S S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/47



U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente



IDEALE PER
L'INVERNO



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **ENERGY 2.0** INDUSTRY

...LA CALZATURA CHE RIDUCE LA STANCHEZZA

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI



LAMINA
L-protection®

VERA PELLE

◀ DINAMICA S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente



IDEALE PER
L'INVERNO



SCOPRI DI PIÙ



LAMINA
L-protection®

VERA PELLE

◀ NEWTON S3S FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Fodera interna: Air mesh
Puntale: Composit
Soletta: Memory soft density
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

• Idrorepellente



IDEALE PER
L'INVERNO



SCOPRI DI PIÙ

VAI
ALL'INDICE



AIR FREE 587

LA CALZATURA COMODA E CASUAL

SUPER
LEGGERA



SUPER LEGGERA



◀ SINGAPORE S1P

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto
antiabrasione traspirante
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-blu
Taglie: 39/47

SOLO
460
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• Traspirante



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **AIR FREE 587**

...LA CALZATURA COMODA E CASUAL

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
SUOLA PU BIDENSITÀ ADATTA PER LAVORI INTERNI E DI LIEVE
PROTEZIONE. SI SCONSIGLIA L'USO IN EDILIZIA E NELLA CANTIERISTICA



VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



SUPER LEGGERA

◀ **GIACARTA S3L FO SR**

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto

antiabrasione idrorepellente

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-blu-arancio

Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

SOLO
480
GRAMMI

- Idrorepellente
- Ottima resistenza all'abrasione



SCOPRI DI PIÙ



SUPER LEGGERA

per
lei

◀ **MARINABAY2 S3L FO SR**

Modello: Basso

Tomaia: Tessuto

antiabrasione idrorepellente

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-fucsia

Taglie: 36/40

U.M.	CT.
1	6

SOLO
420
GRAMMI

- Idrorepellente
- Ottima resistenza all'abrasione



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **VANTAGE**

...LA CALZATURA COMODA E CASUAL

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento
SUOLA PU BIDENSITÀ ADATTA PER LAVORI INTERNI E DI LIEVE
PROTEZIONE. SI SCONSIGLIA L'USO IN EDILIZIA E NELLA CANTIERISTICA



VAI
ALL'INDICE



SUPER **LEGGERA**

◀ **VANTAGE/1 S1PL**

Modello: Basso
Tomaia: Tessuto
antiabrasione traspirante
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero-verde
Taglie: 36/47

SOLO
460
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• *Traspirante*



**IDEALE PER
L'ESTATE**



SCOPRI DI PIÙ



VAI
ALL'INDICE

START UP 587

LA CALZATURA DA LAVORO COMODA E CASUAL



Stabilità e comfort
grazie alla protezione
del tallone in TPU



Suola in gomma-Eva applicata
ammortizzante



Leggera, flessibile, resistente all'abrasione
e durevole nel tempo

LINEA **START UP 587**

...LA CALZATURA DA LAVORO COMODA E CASUAL

EN 20345:2011 Resistenza allo scivolamento EN 13287 SRA

SUOLA GOMMA-EVA APPLICATA ALLA TOMAIA, BATTISTRADA ELASTICO E LEGGERO
COME UNA SEMPLICE CALZATURA DA TENNIS, ADATTA PER LAVORI INTERNI ED ESTERNI



VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



◀ **KAPTUR S1P**

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata e rete

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-arancio

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

**VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE**



SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA



◀ **SIGMA S1P**

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata e rete

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

**VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE**



SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA

LINEA **START UP 587**

...LA CALZATURA DA LAVORO COMODA E CASUAL

VAI
ALL'INDICE**◀ DELTA S1P**SOLO
480
GRAMMI

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Beige

Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

**VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE**

SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA**◀ FORUM S1P**SOLO
480
GRAMMI

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Nero

Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

**VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE**

SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA

LINEA **START UP 587**

...LA CALZATURA DA LAVORO COMODA E CASUAL



VAI ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



CON SOLETTA
MEMORY LUNA



◀ **PLANET S3**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

• Suola gomma-eva

VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE



SCOPRI DI PIÙ



CON SOLETTA
MEMORY LUNA



◀ **COSMO S3**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **START UP 587**

...LA CALZATURA DA LAVORO COMODA E CASUAL

VAI
ALL'INDICE◀ **ALFA S3**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

VERSIONE GOMMA-EVA
 AMMORTIZZANTE


SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA◀ **GAMMA S3**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

VERSIONE GOMMA-EVA
 AMMORTIZZANTE


SCOPRI DI PIÙ

CON SOLETTA
MEMORY LUNA

EXTREME EVOLUTION

LA CALZATURA TECNICO SPORTIVA

EN 20345:2011

Resistenza allo scivolamento EN 13287 SRC

SUOLA PU ADATTA PER LAVORI INTERNI
E DI LIEVE PROTEZIONE. SI SCONSIGLIA
L'USO IN EDILIZIA E NELLA CANTIERISTICA



METAL
free



VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



◀ AIR ONE/EVO2 S1P

Modello: Basso

Tomaia: Scamosciata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-giallo

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Metal Free

CON SOLETTA IN
MEMORY



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **YELLOW** mix

CALZATURE E ACCESSORI



VAI
ALL'INDICE



◀ **BOINGK S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 37/47



U.M.	CT.
1	6

- Fondo con spunterbo
- Lamina non metallica
- Idrorepellente

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 37



SCOPRI DI PIÙ

CON NUOVA SOLETTA
AMMORTIZZANTE

LINEA **YELLOW mix**

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA



CON NUOVA SOLETTA
AMMORTIZZANTE

◀ **JAMBOK** **S1PS** **FO** **SR**

Modello: Alto

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 37/47



U.M.	CT.
1	6

- Fondo con spunterbo
- Lamina non metallica

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 37



SCOPRI DI PIÙ



CON NUOVA SOLETTA
AMMORTIZZANTE

◀ **S89K** **S1PS** **FO** **SR**

Modello: Basso

Tomaia: Pelle scamosciata

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6

- Fori di areazione

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 35



SCOPRI DI PIÙ



BLACK ORANGE mix



◀ GREYS/K S1P



Modello: Basso

Tomaia: Crosta

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-arancio

Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

- Fondo con spunterbo
- Lamina non metallica

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **BLACK ORANGE** mix

VAI
ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI

EN 20345:2011 Resistenza allo scivolamento EN 13287 SRC

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA, SPUNTERBO SALVA PUNTA, DISEGNO STUDIATO PER RENDERE LA CALZATURA ANTISCIVOLO E LEGGERA



◀ S32/K S3

Modello: Alto

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36



SCOPRI DI PIÙ



◀ S29/K S3

Modello: Basso

Tomaia: Pelle

Puntale: Acciaio

Lamina: Non metallica

Colore: Nero-arancio

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36



SCOPRI DI PIÙ

LINEA EXTREME PROTECTION

VAI
ALL'INDICE



...MASSIMA PROTEZIONE E RESISTENZA

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento **SR**
SUOLA CARRARMATO CON ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TOMAIA IN PELLE SPESSORATA IDROREPELLENTE



**SGANCIO RAPIDO
DI SICUREZZA**

◀ PERIGEO

S7S WR FO HRO CI SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle crazy horse

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6



- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Fondo isolato dal freddo



SCOPRI DI PIÙ



**SGANCIO RAPIDO
DI SICUREZZA**

◀ TORNADO2 **S3S FO SR**

Modello: Alto

Tomaia: Fiore ingrassato

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Marrone

Taglie: 39/47

U.M.	CT.
1	6



- Idrorepellente
- Alta resistenza
- Ideale per lavori gravosi



SCOPRI DI PIÙ



MADE IN ITALY



VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI

SOLID

ORANGE

**LA CALZATURA
CHE SUPERA OGNI BARRIERA**

CREATA PER DURARE NEL TEMPO

LINEA SOLID

ORANGE

MADE IN ITALY

METAL

VAI
ALL'INDICE

LOGICA

...LA CALZATURA SUPER RESISTENTE

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

LA NUOVISSIMA SUOLA IN POLIURETANO ESPANSO A DOPPIA DENSITÀ,
RESISTENTE AD OLI ED IDROCARBURI, ANTISTATICA ED ANTISCIVOLO

◀ LONDRA3 S3S FO SR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle ingrassata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Nero

Taglie: 35/48

SOLO
580
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente
- Ideale per uso con ramponi



SCOPRI DI PIÙ



◀ PARIGI3 S3S FO SR

Modello: Basso

Tomaia: Pelle ingrassata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Nero

Taglie: 35/48

SOLO
540
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente



SCOPRI DI PIÙ

LINEA SOLID

ORANGE

MADE IN ITALY

METAL

VAI
ALL'INDICE

LOGICA

CALZATURE E ACCESSORI

...LA CALZATURA SUPER RESISTENTE



COLLETO
TRASPIRANTE

◀ **TALLIN3 S3S FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 35/48

SOLO
580
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente
- Imbottitura al malleolo
- Ideale per uso con ramponi



SCOPRI DI PIÙ



◀ **LIONE3 S1PS FO SR**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 35/48

SOLO
500
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Fori di areazione



SCOPRI DI PIÙ

LINEA SALDATURA SOLID

ORANGE

VAI
ALL'INDICE

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

METATARSO
MORBIDOIDEALE PER
SALDATORE

◀ TOLEDO3 S3S FO SR

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 39/48



U.M.	CT.
1	6

- Ideale per saldatore
- Cuciture in kevlar
- Rinforzo sulla punta
- Protezione metatarso morbida



SCOPRI DI PIÙ

LINEA SALDATURA mix PROTECTION



EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

FONDO
ANTICALOREMETATARSO
MORBIDOIDEALE PER
SALDATORE
E ASFALTISTA

◀ S30K

S3S FO SR HRO

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Fondo: HRO
Colore: Nero
Taglie: 39/47



U.M.	CT.
1	6

- Saldatore HRO
- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Protezione metatarso morbida



SCOPRI DI PIÙ

DISPONIBILE ANCHE

◀ S33K HRO S3

COME SOPRA
Puntale: Composit

U.M.	CT.
1	6

ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE



**FONDO
ANTICALORE**

**METATARSO
RIGIDO**

**IDEALE PER
SALDATORE
E ASFALTISTA**

◀ S30MET

S3 HRO M WG



Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Metatarso: Acciaio
Lamina: Non metallica
Fondo: HRO
Colore: Nero
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

- Saldatore HRO
- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Cuciture ignifughe
- Metatarso rigido per protezione da piccoli spruzzi di metallo fuso



SCOPRI DI PIÙ



**FONDO
ANTICALORE**

◀ S30HRO

S3 HRO



Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Fondo: HRO
Colore: Nero
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

- Saldatore HRO
- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Cuciture ignifughe



SCOPRI DI PIÙ



Steel

PROTECTION



VAI
ALL'INDICE

La calzatura basica di qualità e lunga durata



◀ **L89 S1P FO SR**

Modello: Basso

Tomaia: Scamosciata

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Colore: Grigio

Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Fori di areazione



SCOPRI DI PIÙ

LINEA **Steel** PROTECTION

STEEL
PROTECTION

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PUNTALE E LAMINA

CALZATURE E ACCESSORI

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA, SPUNTERBO SALVA PUNTA, DISEGNO STUDIATO PER RENDERE LA CALZATURA ANTISCIVOLO E LEGGERA



◀ **ST32 S3 FO SR**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 35/48

SOLO
600
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• Sgancio rapido



SCOPRI DI PIÙ

DISPONIBILI ANCHE
GRANDI NUMERI

59762 X S3

NON IN FOTO

Puntale e lamina in acciaio
Taglie: 49/52

U.M.	CT.
1	1



◀ **ST29 S3 FO SR**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 35/48

SOLO
550
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

• Sgancio rapido



SCOPRI DI PIÙ

DISPONIBILI ANCHE
GRANDI NUMERI

59808 X S3

NON IN FOTO

Puntale e lamina in acciaio
Taglie: 49/52

U.M.	CT.
1	1

LINEA METAL FREE



VAI
ALL'INDICE

TREK WORK METAL FREE



ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

▲ RAPTOR2 S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	6

- Sgancio rapido di sicurezza
- Idrorepellente

▲ DRAKEN2 S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47




SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente

SOLID



ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE



ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

▲ LISBONA S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	6

- Rinforzo sulla punta
- Sgancio rapido di sicurezza
- Idrorepellente

▲ PRAGA S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	6

- Rinforzo sulla punta
- Idrorepellente

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY



ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

- Impermeabile
- Traspirante
- Fodera termica

CON SUOLA
VIBRAM

▲ NEBRASKA

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
membrana Gore-tex
Suola: Gomma Vibram
Colore: Marrone
Taglie: 39/47



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	10



- Impermeabile
- Traspirante
- Fodera termica

CON SUOLA
VIBRAM

▲ LAGORAI

Modello: Alto
Tomaia: Scamosciata
membrana Gore-tex
Suola: Gomma Vibram
Colore: Muschio
Taglie: 38/47



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	10



▲ PRADO

Modello: Alto
Tomaia: Pelle fiore e tessuto
Suola: Poliuretano
Colore: Marrone
Taglie: 38/46



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	10



- Leggera
- Morbida

▲ KAMIKAZE

Modello: Alto
Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto
Suola: Poliuretano
Colore: Grigio antracite
Taglie: 36/46



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	10



FREETIME

Comfort - Praticità - Stile



VAI
ALL'INDICE



NO
DPI

◀ COLORADO

Modello: Alto
Tomaia: Nabuk
Puntale: No
Lamina: No
Colore: Marrone
Taglie: 38/46



U.M.	CT.
1	5

• Pelle nabuk con
trattamento idrorepellente



SCOPRI DI PIÙ



3M
Thinsulate
INSULATION



◀ SIBERIAN

Modello: Stivaletto termico

Tomaia: Pelle sintetica e gomma

Suola: Carrarmato antiscivolo in gomma

Puntale: No

Lamina: No

Colore: Grigio


Taglie: 39/46

U.M.	CT.
1	6

- Imbottitura interna in pile
- Membrana interna Waterproof
- Ideale per attività in situazioni climatiche difficili



SCOPRI DI PIÙ



◀ CASTOR

Modello: Alto

Tomaia: Pelle sintetica

Suola: Gomma antiscivolo

Puntale: No

Lamina: No

Colore: Marrone

Taglie: 39/46

U.M.	CT.
1	6

- Membrana interna Waterproof
- Ideale per escursioni e per un uso quotidiano



SCOPRI DI PIÙ

LINEA SANITARIA ALIMENTARE ALBERGHIERA

EN 20345:2022 Resistenza allo scivolamento SR

VAI
ALL'INDICE



◀ RACHELE2 S2 FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Bianco
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile



SCOPRI DI PIÙ

◀ FRANK2 S2 FO SR

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile



SCOPRI DI PIÙ

LINEA SANITARIA ALIMENTARE

EN 20345:2011 Resistenza allo scivolamento EN 13282 SRC



VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

CALZATURE E ACCESSORI

- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

▼ ERIKA S2

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Bianco
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

- Laccio estraibile
- Con puntale

▼ PERLA SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Bianco
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6



- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile

▼ GELSO S2

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Laccio estraibile
- Con puntale

▼ RIBES SB E A

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6



- Fondo antiscivolo
- Lavabile

▼ DERBY S2

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Bianco
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Fondo antiscivolo

▼ ORCHID S2

Modello: Alto
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Bianco
Taglie: 35/48



U.M.	CT.
1	6



LINEA ZOCCOLI AUTOCLAVABILI ANTISTATICI

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ


MADE IN ITALY



H
USO
SANITARIO

134°
AUTOCLAVE
134°


ANALLERGICO
LATEX FREE


MATERIALE
ANTISTATICO

CE
MARCHIO
CE


SUOLA
ANTISCIVOLO


CALZATA
ANATOMICA


TOP
TRASPIRANTE


MATERIALE
RICICLABILE


USO
ALIMENTARE


MODELLO
UNISEX


PRODOTTO
CERTIFICATO



▲ TECLA1 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Gomma polimerica
Puntale: No
Colore: Bianco
Taglie: 34-35/46-47

CON LACCETTO
REGOLABILE

- Autoclavabili a 134°
- Antistatici

U.M.	CT.
1	6



▲ TECLA2 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Gomma polimerica
Puntale: No
Colore: Verde
Taglie: 34-35/46-47

CON LACCETTO
REGOLABILE

- Autoclavabili a 134°
- Antistatici

U.M.	CT.
1	6



▲ TECLA3 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Gomma polimerica
Puntale: No
Colore: Blu
Taglie: 34-35/46-47

CON LACCETTO
REGOLABILE

- Autoclavabili a 134°
- Antistatici

U.M.	CT.
1	6



▲ TECLA4 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Gomma polimerica
Puntale: No
Colore: Fucsia
Taglie: 34-35/40-41

CON LACCETTO
REGOLABILE

- Autoclavabili a 134°
- Antistatici

U.M.	CT.
1	6

LINEA STIVALI DI SICUREZZA



PVC E GOMMA NITRILICA SETTORE EDILE, CAVE ED AGRICOLTURA



◀ 24900/GI S5

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Giallo
Taglie: 36/48

U.M.	CT.
1	6

• Settore edile



SCOPRI DI PIÙ



◀ 24900/BR S5

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC e gomma nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Blu
Taglie: 37/47

U.M.	CT.
1	6

• Multiuso



SCOPRI DI PIÙ

SETTORE EDILE, CAVE ED AGRICOLTURA



◀ 24725 S5

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Verde
Taglie: 36/48

U.M.	CT.
1	6

• Settore agricolo



SCOPRI DI PIÙ

SETTORE ALIMENTARE



◀ 24723 S4

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC
Puntale: Acciaio
Lamina: No
Colore: Bianco
Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

• Settore alimentare

SOLO PUNTALE



SCOPRI DI PIÙ

LINEA STIVALI GOMMA


[VAI ALL'INDICE](#)


NUOVA VERSIONE
PIÙ RESISTENTE

▲ 25

Modello: Stivali
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/48

U.M.	CT.
1	6



NUOVA VERSIONE
PIÙ RESISTENTE

▲ 24

Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

U.M.	CT.
1	6

LINEA STIVALI CACCIA E PESCA



◀ 44

Modello: Stivali
Tomaia: Para
Colore: Verde scuro
Taglie: 40/46

- Con laccetto regolabile
- Ideale per cacciatore

U.M.	CT.
1	5



◀ 95T

Modello: Cosciale
Tomaia: Gomma
Colore: Verde
Taglie: 40/46

- Pescatore

U.M.	CT.
1	5

LINEA STIVALI GOMMA NITRILICA E PVC

VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



CON CALZA
INTERNA

▲ FARMER

Modello: Stivali
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46

U.M.	CT.
1	6

▲ MAGIT

Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Taglie: 37/46

U.M.	CT.
1	6

▲ WINTER

Modello: Stivali
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 40/46

U.M.	CT.
1	6

IDEALE PER
L'INVERNO

LINEA STIVALI IN PVC

▼ 049

Modello: Tronchetto
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 37/47

U.M.	CT.
1	10

• Imbustati
singolarmente



▼ 050

Modello: Stivali
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	10

• Imbustati
singolarmente



▼ 052LADY

Modello: Stivalino donna
Tomaia: PVC
Colore: Nero
Taglie: 35/41

U.M.	CT.
1	10

• Imbustati
singolarmente





VERSIONE ESTIVA

Confezionati in blister con bar-code

COOLMAX
CORDURA



► SNICKY

Modello: Calzino pariscarpa tecnico
Colore: Nero-giallo
Taglie: S: 36/39 - M: 40/43 - L: 44/47



► RUN 1

Modello: Mini calzino leggero
Colore: Arancio fluo
Taglie: M: 39/42 - L: 43/46



► RUN 2

Modello: Mini calzino leggero
Colore: Verde fluo
Taglie: M: 39/42 - L: 43/46

KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA



► HALFY

Modello: Medio
Colore: Nero-giallo
Taglie: S: 36/39 - M: 40/43 - L: 44/47



► ESCALADE

Modello: Corto
Colore: Nero-giallo
Taglie: S / M / L

VERSIONE 4 STAGIONI
LOGICA ENERGY

► LIME

Modello: Lungo
Colore: Grigio-nero
Taglia: Unica



KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA



VERSIONE INVERNALE

CORDURA



► KNEEK

Modello: Lungo
Colore: Nero-giallo
Taglie: S: 36/39 - M: 40/43 - L: 44/47



► MERINO 01

Modello: Lungo
Colore: Grigio melange
Taglie: S / M / L

• 70% lana merino
• Termico



► MOHAIR

Modello: Lungo
Colore: Grigio-nero
Taglie: S / M / L

• 35% lana merino

KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA

KIT 3 PAIA

Taglie: **S:** 36/39 - **M:** 40/43 - **L:** 44/47

SOLETTE PER CALZATURE LOGICA MEMORY FOAM

VAI
ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



• Confezionamento in busta con blister

▲ MEMORYLUNA

Modello: Soletta memory

Colore: Giallo-verde

Taglie: 36/37, 38/39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46/47

U.M.	CT.
1	10

• Traspirante
• Ammortizzante



• Soffice
• Defaticante

SOLETTE PER CALZATURE IN GEL TRASPIRANTI DEFATICANTI



• Confezionamento in busta con blister

▲ GEL

Modello: Plantare anatomico in gel


Colore: Grigio-blu

Taglie: XS / S / M / L

ADATTE PER OGNI TIPO
DI CALZATURA

U.M.	CT.
1	10

• Traspirante
• Massimo Comfort



• In gel
• Defaticante

Taglie: **XS:** 35/37 - **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/46

ACCESSORI



▲ **GRASSO**
grasso di foca
Conf. 50 gr

U.M.	CT.
1	24



▲ **GRASSO080**
tubetto grasso di foca
neutro 75 ml.

U.M.	CT.
1	24



▲ **GRASSO441**
bomboletta grasso di foca
spray 200 ml.

U.M.	CT.
1	12



▲ **DEOSPRAY**
deodorante spray al talco
200 ml.

U.M.	CT.
1	12



▲ **FLUO/V**
FLUO/G
FLUO/A
FLUO/F

U.M.	CT.
1	50

2 paia di lacci - 110 cm
Colori: Verde fluo, giallo fluo, arancio fluo, fucsia
confezionati in blister



▲ **STRING100 cm**
STRING120 cm
lacci per calzature

U.M.	CT.
1	10

KIT 2 PAIA



▲ **CALZEROTTO**
100% cotone
Colore: Grigio
Taglie: 39/46

U.M.	CT.
1	10

- Utilizzo: per stivali
- Confezione 1 paio

COPRISCARPA DI PROTEZIONE PER VISITATORI



◀ **MILLENIUM P**
Modello: Puntale in TPU amovibile
per visitatori adattabile
a tutti i tipi di scarpe
Puntale: Acciaio 200 j
EN12568 EN ISO 20344
Taglie: S / M / L



U.M.	CT.
1	1

Taglie: **S:** 35/39 - **M:** 40/44 - **L:** 45/48



• Particolare suola antiscivolo

Normative Abbigliamento

UNI EN ISO 13688:2022 - Requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, taglia, progettazione e marcatura degli indumenti.



UNI EN 14058:2018 - Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi



UNI EN ISO 20471 - Indumenti ad alta visibilità.

A seconda delle caratteristiche di alta visibilità un indumento può appartenere a una delle tre CLASSI prescritte dalla norma:

Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)	Classe 1	Fluorescente	=	0.14 m²
	Classe 2	Retroriflettente	=	0.10 m²
	Classe 3	Fluorescente	=	0.50 m²
		Retroriflettente	=	0.13 m²
		Fluorescente	=	0.80 m²
		Retroriflettente	=	0.20 m²



UNI EN 17353:2020 - Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio



UNI EN 343 - Indumenti di protezione contro la pioggia.

Tale norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti della pioggia, della neve e dell'umidità del suolo

X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 1 a 3)

Y = Resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)



UNI EN ISO 11393 - Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.

• UNI EN ISO 11393-1:2019

Parte 1: Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena

• UNI EN ISO 11393-2:2019

Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe

• UNI EN ISO 11393-3:2019

Parte 3: Metodi di prova per calzature

• UNI EN ISO 11393-4:2019

Parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione

• UNI EN ISO 11393-5:2019

Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghettoni di protezione

• UNI EN ISO 11393-6:2019

Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo.

In base alla velocità della catena:

Classe	Velocità della catena
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



UNI EN 11611:2015 - Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghettoni che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghettoni) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.



UNI EN 11612:2015 - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma in una o più delle seguenti forme: calore convettivo, calore radiante, spruzzi di metallo fuso.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A | Propagazione della fiamma |
| B | Calore convettivo (da 1 a 3) |
| C | Calore radiante (da 1 a 4) |
| D | Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3) |
| E | Spruzzi da ferro fuso (da 1 a 3) |
| F | Calore da contatto (da 1 a 3) |



EN ISO
14116

EN ISO 14116:2015 - Protezione contro la fiamma

Questo standard specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi.



UNI EN 1149-5:2018 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione.

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.



UNI EN 13034 - Indumenti di Protezione contro rischi chimici - Type 6 e PB I6I.

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).



CEI EN 61482 - 1 - 2 - Indumenti di Protezione contro l'arco elettrico

La normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.



EN342 - Indumenti di protezione contro il freddo.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere o indumenti che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C.

EN 14605:2005+A1:2009

Indumenti di protezione da agenti chimici liquidi. Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB I3I e PB I4I.



Tute a stagna (Tipo 3)

Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



Tute stagne contro spray (Tipo 4)

La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN ISO 13982:2004/A1:2010 (Tipo 5)



Muta stagna da particelle. Questa norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle secche pericolose.

EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6)



Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB I6I) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.



EN 14126:2003+AC/04

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per indumenti di uso limitato di protezione contro gli agenti infettivi.



EN 1073-2:2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

ABBIGLIAMENTO

Il vastissimo panorama degli indumenti **Logica Professional** consente un'ampia scelta dei modelli più adatti alle vostre esigenze nelle varianti di **colore, tipo di tessuto e design**. Indumenti progettati **nel rispetto delle normative**, per ogni settore e ambiente di lavoro, che coniugano in maniera perfetta attività lavorativa e tempo libero.



TABELLA CONVERSIONE TAGLIE

Uomo - Pantaloni e maglieria

TAGLIE AMERICANE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAGLIE ITALIANE	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66

Uomo - Camicie

TAGLIE AMERICANE	S	M	L	XL	XXL
COLLO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

T-SHIRT BASIC

100% cotone - 135 gr/mq

Non imbustate

kit minimo 6 per taglia

VAI
ALL'INDICE



IDEALI PER USO
PROMOZIONALE

MAGLIERIA

Esempio di stampa

Esempio di stampa

T-SHIRT
BASIC

T-SHIRT BASIC

100% cotone - 135 gr/mq - kit minimo 6 per taglia

Non imbustate

IDEALI PER USO
PROMOZIONALE



VAI
ALL'INDICE

◀ KB60

kit 60 buste
trasparenti
per t-shirt



▲ 888ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Bordeaux
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 889ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Piombo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 890ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Verde mela
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 891ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 892ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 893ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
6	120

T-SHIRT BASIC

100% cotone - 135 gr/mq - kit minimo 6 per taglia

Non imbustate

VAI
ALL'INDICE



IDEALI PER USO
PROMOZIONALE

MAGLIERIA



▲ 894ET

t-shirt girocollo
85% cotone - 15% viscosa
135 gr - Kit 6 per taglia
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL

• 15% viscosa

U.M.	CT.
6	120



▲ 895ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 896ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Blu royal
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 897ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Nero
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 898ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Verde militare
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120



▲ 899ET

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120

T-SHIRT TOP QUALITY DONNA

100% cotone - 145 gr/mq

Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



F61420/F

t-shirt girocollo
100% cotone, 145 gr
con maniche corte
Colore: Fucsia
Taglie: XS / XL

U.M.	CT.
1	120



F61420/NY

t-shirt girocollo
100% cotone, 145 gr
con maniche corte
Colore: Blu navy
Taglie: XS / XL

U.M.	CT.
1	120



F61420/GR

t-shirt girocollo
97% cotone - 3% poliestere,
145 gr, con maniche corte
Colore: Grigio melange
Taglie: XS / XL

U.M.	CT.
1	120



Esempio di stampa



F61420/V

t-shirt girocollo
100% cotone, 145 gr
con maniche corte
Colore: Verde
Taglie: XS / XL

U.M.	CT.
1	120



T-SHIRT TOP QUALITY

100% cotone - 150 gr/mq

Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



LINEA CUCITA
BUSTA SINGOLA
150 GRAMMI

992TOP ►

t-shirt girocollo
100% cotone - 150 gr
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120



MAGLIERIA

Esempio di stampa



◄ 993TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 150 gr
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120



994TOP ►

t-shirt girocollo
85% cotone -
15% viscosa
150 gr
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120

• 15% viscosa



T-SHIRT PREMIUM

100% cotone top - 160 gr/mq

Imbustate singolarmente



SCOPRI DI PIÙ



VAI
ALL'INDICE

SAMOA/1 ►

t-shirt girocollo
100% cotone top - 160 gr
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120



◄ SAMOA/2

t-shirt girocollo
100% cotone top - 160 gr
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120



SAMOA/4 ►

t-shirt girocollo
100% cotone top - 160 gr
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	120



Esempio di stampa

T-SHIRT PREMIUM

100% cotone - 135 gr/mq

Imbustate singolarmente



SCOPRI DI PIÙ



MAGLIERIA



MACAO/1 ►

t-shirt con bottoni
100% cotone - 135 gr
Colore: Blu oceano
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30



◄ MACAO/2

t-shirt con bottoni
100% cotone - 135 gr
Colore: Mattone
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30



MACAO/4 ►

t-shirt con bottoni
100% cotone - 135 gr
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30



T-SHIRT SCOLLO A V

100% cotone - 135 gr/mq - kit minimo 6 per taglia

Non imbustate, con busta a parte

VAI
ALL'INDICE



VLOGICA1 ►

t-shirt scollo a V
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120



◄ VLOGICA2

t-shirt scollo a V
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120



VLOGICA3 ►

t-shirt scollo a V
85% cotone -
15% viscosa
135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

• 15% viscosa

Esempio di stampa



MAGLIERIA TECNICO SPORTIVA

100% poliestere cool dry - Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



NO STIRO

Esempio
di stampa



▲ QUICKDRY

t-shirt cool-dry

100% poliestere - 120 gr

Colori:

Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	50

MAGLIERIA

T-SHIRT MANICA LUNGA 100% cotone - 150 gr/mq

kit minimo 6 per taglia - Non imbustate, con busta a parte

Esempio
di stampa



▲ GS2500/1

t-shirt manica lunga
100% cotone - 150 gr
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	60

▲ GS2500/2

t-shirt manica lunga
100% cotone - 150 gr
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	60

▲ GS2500/3

t-shirt manica lunga
85% cotone -
15% viscosa - 150 gr
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	60

• 15% viscosa

POLO PIQUET

100% cotone - 200 gr/mq

Imbustate singolarmente

TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



VAI
ALL'INDICE



Esempi di stampa

POLO PIQUET

100% cotone - 200 gr/mq

Imbustate singolarmente

TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA



▲ SUMMER/8

polo 100% cotone
200 gr
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SUMMER/9

polo 100% cotone
200 gr
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SUMMER/10

polo 100% cotone
200 gr
Colore: Grigio scuro/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SUMMER/11

polo 100% cotone
200 gr
Colore: Verde/verde fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50

POLO JERSEY

100% cotone - 165 gr/mq

Imbustate singolarmente

VAI
ALL'INDICE



WELTA



Esempio di stampa



Esempio di stampa



▲ WELTA1

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA2

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA3

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Grigio antracite
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60

POLO JERSEY

100% cotone - 165 gr/mq

Imbustate singolarmente

- Super leggera
- Confortevole e traspirante
- Disponibili misure anche per donna - XS e S

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA



▲ WELTA4

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Blu royal
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA5

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Rosso
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA6

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Arancio
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA7

polo jersey
85% cotone -
15% viscosa - 165 gr
Colore: Grigio
Taglie: XS / XXXL

• 15% viscosa

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA8

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Nero
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60



▲ WELTA9

polo jersey
100% cotone - 165 gr
Colore: Verde mela
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	60

POLO PIQUET

100% cotone top - 220 gr/mq



SCOPRI DI PIÙ



VAI
ALL'INDICE



▲ SOLARIS/1

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SOLARIS/2

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Grigio scuro
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SOLARIS/3

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SOLARIS/4

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Nero
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50



• 15% viscosa

▲ SOLARIS/5

polo piquet
85% cotone top -
15% viscosa - 220 gr
Colore: Grigio melange
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50



▲ SOLARIS/6

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Blu royal
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	50

POLO PIQUET MANICA LUNGA

100% cotone top - 220 gr/mq



SCOPRI DI PIÙ



MAGLIERIA

▲ RUDY/1

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	25



▲ RUDY/2

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Grigio scuro
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	25



▲ RUDY/4

polo piquet
100% cotone top - 220 gr
Colore: Nero
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	25

POLO SPORT

100% cotone - 200 gr/mq



TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



▲ EURO2012

polo 100% cotone
colletto e manica tricolore
Profili bianchi
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50

▲ POLOML3

polo 100% cotone
con colletto e
polsino tricolore
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	25

• Bordini tricolore

FELPE LINEA PREMIUM

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

OEKO
TEX®

STANDARD
100



SCOPRI DI PIÙ

▼ FIJI/1

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip lunga
Colore: Blu/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Con cappuccio



▼ FIJI/2

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip lunga
Colore: Grigio asfalto/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Con cappuccio



PARTICOLARE CAPPUCCIO

80% COTONE



FELPE LINEA PREMIUM

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PREMIUM
QUALITY

LOGICA

VAI
ALL'INDICE

MAGLIERIA



SCOPRI DI PIÙ

▼ FIJI/4

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip lunga
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Con cappuccio



▼ FIJI/6

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip lunga
Colore: Grigio/arancio fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Con cappuccio



PARTICOLARE ZIP LUNGA

80% COTONE



FELPE LINEA PREMIUM

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq



SCOPRI DI PIÙ

OEKO
TEX®

STANDARD
100



VAI
ALL'INDICE



▼ LUXOR4

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip corta e cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

80% COTONE

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo ai gomiti

▼ LUXOR6

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip corta e cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Grigio/Arancio fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ LUXOR7

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con zip corta e cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Verde/Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

FELPE ZIP CORTA "Effetto slavato"

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq



STANDARD
100

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA

▼ AMBRA4

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Grigio slavato
Taglie: S / XXXL


U.M.	CT.
1	30

80% COTONE

TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



- Cuciture in contrasto
- Rinforzo ai gomiti
- Effetto slavato



TUTTE CON RINFORZO
AI GOMITI



ZIP CORTA E CUCITURE
IN CONTRASTO

▲ AMBRA1

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30



▲ AMBRA5

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30

▲ AMBRA6

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30

FELPE ZIP LUNGA "Effetto slavato"

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq



STANDARD
100



VAI
ALL'INDICE

▼ SOGNA1

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti - 2 tasche,
taschino al petto portabadge
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30

80% COTONE


TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



- Cuciture in contrasto
- Rinforzo ai gomiti
- Effetto slavato



TUTTE CON RINFORZO
AI GOMITI



ZIP LUNGA E CUCITURE
IN CONTRASTO

▲ SOGNA6

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti - 2 tasche,
taschino al petto portabadge
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30



▲ SOGNA5

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo ai gomiti - 2 tasche,
taschino al petto portabadge
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30

▲ SOGNA7

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con cuciture in tinta
Rinforzo ai gomiti - 2 tasche,
taschino al petto portabadge
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	30

FELPE GIROCOLLO

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA



▼ SANTALUCIA/1

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
girocollo
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

80% COTONE

UNI EN 14058:2018



1
1
X
X



▼ SANTALUCIA/2

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
girocollo
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

80% COTONE

UNI EN 14058:2018



1
1
X
X

PANTALONI IN FELPA CON TASCONI

280 gr/mq



STANDARD
100



◀ SANMARINO1

pantalone in felpa
con due tasche
60% cotone - 40% poliestere
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con due tasche laterali
- Fascia elastica in vita e sulle caviglie



◀ SANMARINO2

pantalone in felpa
con due tasche
85% cotone - 15% viscosa
Colore: Grigio
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con due tasche laterali
- Fascia elastica in vita e sulle caviglie

FELPE ZIP CORTA

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ SAN ZENO/3

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con zip corta
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip corta

UNI EN 14058:2018



▼ SAN ZENO/1

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con zip corta
Colore: Blu navy
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip corta

UNI EN 14058:2018



PARTICOLARE FASCIA ANTISUDORE
ALL'INTERNO DEL COLLO

80% COTONE



FELPE ZIP CORTA

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA

▼ SAN ZENO/2

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con zip corta
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

UNI EN 14058:2018



U.M.	CT.
1	20

• Zip corta

▼ SAN ZENO/4

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con zip corta
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

UNI EN 14058:2018



U.M.	CT.
1	20

• Zip corta

▼ SAN ZENO/5

felpa 80% cotone
- 20% poliestere
con zip corta
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

UNI EN 14058:2018



U.M.	CT.
1	20

• Zip corta



FELPE ZIP LUNGA

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ SANPOLO/1

felpa 80% cotone - 20% poliestere
due tasche con zip lunga
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

UNI EN 14058:2018

U.M.	CT.
1	20



1
1
X
X

• Zip lunga con tasche

▼ SANPOLO/2

felpa 80% cotone - 20% poliestere
due tasche con zip lunga
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

UNI EN 14058:2018

U.M.	CT.
1	20



1
1
X
X

• Zip lunga con tasche

80% COTONE



FELPE CON CAPPuccio

80% cotone - 20% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA

▼ SANMARCO/6

felpa 80% cotone
- 20% poliestere con cappuccio
e tasca a marsupio
Colore: Royal
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

UNI EN 14058:2018



UNI EN 14058:2018



1
1
X
X

80% COTONE



PARTICOLARE
CAPPuccio

- Con cappuccio
- Tasca a marsupio

▲ SANMARCO/1

felpa 80% cotone
- 20% poliestere con cappuccio
e tasca a marsupio
Colore: Blu
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

UNI EN 14058:2018



1
1
X
X

▲ SANMARCO/2

felpa 80% cotone
- 20% poliestere con cappuccio
e tasca a marsupio
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

▲ SANMARCO/5

felpa 80% cotone
- 20% poliestere con cappuccio
e tasca a marsupio
Colore: Nero
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



FELPE ZIP CORTA

70% cotone - 30% poliestere - 280 gr/mq

- Tracciabilità certificata
- Produzione interamente italiana
- Modello raglan




VAI
ALL'INDICE



▼ ITA503

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip corta
Colori: Nero, Blu navy, Blu royal, rosso,
Bordeaux sport, Verde bottiglia
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	24



FELPE ZIP LUNGA

70% cotone - 30% poliestere - 280 gr/mq

- Tracciabilità certificata
- Produzione interamente italiana 
- Modello raglan con tasche

▼ ITA470

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip lunga
Colori: Nero, Blu navy, Piombo,
Blu royal, Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	24

12	18	22	27	99
				



MICROPILE TERMICO ZIP CORTA

100% poliestere - 200 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ ANUBI9

micropile termico 100% poliestere
con zip corta, rifiniture in contrasto
in vita, polsini e fondo elasticizzato
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	25

• *Elastico*

▼ ANUBI1

micropile termico 100% poliestere
con zip corta, rifiniture in contrasto
in vita, polsini e fondo elasticizzato
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
1	25

• *Elastico*



MICROPILE TERMICO ZIP CORTA

100% poliestere - 200 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA

▼ ANUBI4

micropile termico 100% poliestere
con zip corta, rifiniture in contrasto
in vita, polsini e fondo elasticizzato
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	25

• *Elastico*

▼ ANUBI5

micropile termico 100% poliestere
con zip corta, rifiniture in contrasto
in vita, polsini e fondo elasticizzato
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	25

• *Elastico*

▼ ANUBI7

micropile termico 100% poliestere
con zip corta, rifiniture in contrasto
in vita, polsini e fondo elasticizzato
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	25

• *Elastico*



PILE

100% poliestere - 280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ PYLE/1

pile 100% poliestere
con zip corta
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Pile antipilling



▼ PYLE/2

pile 100% poliestere
con zip corta
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▼ PYLE/3

pile 100% poliestere
con zip corta
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	15

• Pile antipilling



▼ ZIPPER/BLU

pile 100% poliestere
con zip lunga
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

INTIMO TERMICO

Sottotuta, maglie e pantaloni



VAI
ALL'INDICE



MAGLIERIA

Maglieria termica super dryntex - asciutta, confortevole, traspirante.
Mantiene la temperatura del corpo a lungo e favorisce l'espulsione del sudore.
Composizione 85% Poliestere / 10% Elastan / 5% Poliammide

▼ GHIBLY

maglia manica lunga
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	10



◀ MISTRAL

pantalone
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	10



▲ ALISEI

maglia manica corta
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	10



▲ PAMPERO

maglia manica lunga
con collo alto
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	10



GUANTI TERMICI

◀ KP420

guanti termici
sportivi
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	10



GIACCHE INVERNALI

Giacche imbottite

VAI
ALL'INDICE



[2in1]

TUTTE CON
MANICHE
STACCABILI

▼ BALTIC1

giacca 100% poliestere
con spalmatura in PVC
impermeabile, con
imbottitura interna
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Polsino regolabile
- Con cartellino portabadge
- Profili rifrangenti



Giacche trasformabili in gilet



GIACCHE INVERNALI

Giacche imbottite

VAI
ALL'INDICE



▼ BALTIC2

giacca 100% poliestere
con spalmatura in PVC
impermeabile, con
imbottitura interna
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



PARTICOLARE
MANICA STACCABILE

▼ BALTIC4

giacca 100% poliestere
con spalmatura in PVC
impermeabile, con
imbottitura interna
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Polsino regolabile
- Con cartellino portabadge
- Profili rifrangenti



GIUBBINI

Giubbini imbottiti

[VAI ALL'INDICE](#)


▼ NAIROBI1

giubbino in poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio esterno
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



PARTICOLARE
CAPPUCCIO ESTERNO

▼ NAIROBI2

giubbino in poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio esterno
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



GIUBBINI

Giubbini imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ SALOMON5

giubbino in poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio a scomparsa
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

▼ SALOMON7

giubbino in poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio a scomparsa
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



PARTICOLARE
CAPPUCCIO A SCOMPARSA



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GIACCA SOFT-SHELL

Giacca 96% poliestere - 4% elastan - 280 gr/mq **3 STRATI**

▼ NORDIC1

giacca in Soft-Shell 280 gr waterproof
96% poliestere - 4% elastan
con interno in micropile e cappuccio
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

3 STRATI

- Impermeabile
- 3 strati
- Interno in micropile
- Antivento

▼ NORDIC2

giacca in Soft-Shell 280 gr waterproof
96% poliestere - 4% elastan
con interno in micropile e cappuccio
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



MICROPILE E ZIP
ARANCIO FLUO



MICROPILE
E ZIP SILVER



GIACCA INVERNALE

Giacca imbottita

VAI
ALL'INDICE

[2in1]

CON MANICHE
STACCABILI

▼ FIORD

giacca policotone
con imbottitura interna
e maniche staccabili, multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



Giacca trasformabile in gilet



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET INVERNALI

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ KRONOS/3

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
160 gr
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ KRONOS/1

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
160 gr
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

100% POLIESTERE

- *Elastico nel giromanica e nel fondo*
- *Imbottitura effetto piuma in soffice poliestere*

GILET INVERNALI

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ KRONOS/2

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
160 gr
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ KRONOS/4

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
160 gr
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

100% POLIESTERE



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET PROMOZIONALI

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ ARES3

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
Colore: Beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ ARES1

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



PARTICOLARE TASCA
SUPERIORE



GILET PROMOZIONALI

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ ARES2

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ ARES4

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ ARES5

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET INVERNALI

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ SANMARTINO1

gilet microfibra
con imbottitura interna
multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

▼ SANMARTINO2

gilet microfibra
con imbottitura interna
multitasche
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Traspirante
- Ultraleggero
- Multitasche
- Con cartellino portabadge

ULTRALEGGERO
MICROFIBRA



GILET INVERNALI WORK-CASUAL

Gilet imbottiti

VAI
ALL'INDICE



▼ KART1

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio staccabile
Colore: Blu navy/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ KART5

gilet 100% poliestere
con imbottitura interna
e cappuccio staccabile
Colore: Nero/giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



GILET SOFT-SHELL IMBOTTITO

Gilet 95% poliestere - 5% elastan - 280 gr/mq



▼ POLARIS1

gilet in Soft-Shell con
imbottitura interna 120 gr
e rinforzi in cordura
sulle spalle e nelle tasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	12



▼ POLARIS2

gilet in Soft-Shell con
imbottitura interna 120 gr
e rinforzi in cordura
sulle spalle e nelle tasche
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	12



PARTICOLARE
RINFORZO IN CORDURA



GILET SOFT-SHELL

Gilet 96% poliestere - 4% elasthan - 280 gr/mq **3 STRATI**

VAI
ALL'INDICE

▼ ATLANTIS1

gilet in Soft-Shell waterproof
96% poliestere - 4% elasthan
con interno in micropile
e cappuccio
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



3 STRATI

▼ ATLANTIS2

gilet in Soft-Shell waterproof
96% poliestere - 4% elasthan
con interno in micropile
e cappuccio
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cappuccio fisso
- 3 strati
- Interno in micropile



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

GILET SOFT-SHELL

Gilet 96% poliestere - 4% spandex - 280 gr/mq **2 STRATI**

VAI
ALL'INDICE

▼ KOALA/4

gilet in Soft-Shell waterproof
3 tasche
con interno in micropile
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL



idrorepellente
waterproof

U.M.	CT.
1	20

2 STRATI

- Impermeabile
- 2 strati
- Interno micropile
- Antivento



▼ KOALA/1

gilet in Soft-Shell waterproof
bicolore 3 tasche
con interno in micropile
Colore: Blu/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▼ KOALA/2

gilet in Soft-Shell waterproof
bicolore 3 tasche
con interno in micropile
Colore: Grigio/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20





GUARDA IL VIDEO



presenta la nuova collezione

GRAPHENE

CARBON FIBER COMPOSITE

IL CALORE DELLA LEGGEREZZA

Il **Graphene** è considerato uno dei materiali più innovativi esistenti. Il **Graphene** è un materiale superleggero costituito da uno strato di carbonio dello spessore di un atomo, resistente come un diamante e flessibile come la plastica.

Si può definire il materiale del futuro grazie alle sue sorprendenti proprietà:

Termoregolazione: riesce a distribuire e a mantenere il calore corporeo anche in ambienti particolarmente freddi.

Antibatterico: contrasta la riproduzione di batteri.

Impermeabile: struttura compatta che rende il capo resistente alle molecole e a tutti i gas.



BELEM



CONTEST3



CASCAIS




POLICE



IDROREPELLENTE



TESSUTO PROTETTIVO
E TRASPIRANTE



IMBOTTITURA
IN GRAPHENE

GIACCA E PANTALONE TECNICO IN GRAPHENE - LINEA PREMIUM



VAI
ALL'INDICE

▼ CASCAIS

giacca in Soft-Shell 320 gr waterproof.
Interno con micropile termico in Graphene,
cappuccio staccabile esterno.
Due tasche laterali e una al petto
Colore: Nero
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20



- Filato interno in grado di termoregolarsi con il calore del corpo, mantenendo sempre una temperatura ottimale
- Impermeabile, traspirante, antivento
- Cappuccio staccabile esterno
- Cerniere impermeabili e antivento
- Polsini antivento

▼ BELEM

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr/mq, interno con filato termico
in Graphene, doppia tasca frontale, tascone
e porta metro. Resistente a strappi e lavaggi.
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Filato interno in grado di termoregolarsi con il calore del corpo, mantenendo sempre una temperatura ottimale
- Elastico
- Idrorepellente

**SUPER
STRETCH**



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



GIACCHE TECNICHE IN GRAPHENE - LINEA PREMIUM



SCOPRI DI PIÙ



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

▼ CONTEST3

giacca tecnica in micro ripstop, impermeabile e traspirante, con imbottitura in Graphene e cappuccio staccabile esterno.

Due tasche laterali e due al petto.

Polsini antivento.

Colore: Nero

Taglie: S / XXXL



- Tessuto in grado di termoregolarsi con il calore del corpo, mantenendo sempre una temperatura ottimale
- Imbottitura termica in graphene
- Cappuccio staccabile esterno
- Cerniera coperta con doppio tirazip
- Polsini antivento

U.M.	CT.
1	10

▼ POLICE

giacca tecnica con imbottitura in Graphene, fasce laterali e spalle in Soft-Shell.

Due tasche laterali e una porta cellulare al petto. Zip ricoperte con un materiale speciale e tessuto termoregolatore.


Colore: Nero

Taglie: S / XXXL



- Tessuto in grado di termoregolarsi con il calore del corpo, mantenendo sempre una temperatura ottimale
- Fasce laterali e spalle in Soft-Shell elasticizzato
- Imbottitura termica in graphene confortevole e resistente
- Polsini antivento

U.M.	CT.
1	10



CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX





DONNA in LOGICA

La collezione pensata per la donna

VAI
ALL'INDICE



GUARDA IL VIDEO



Logica Professional da sempre attenta anche alla sicurezza nel contesto lavorativo dell'universo femminile, ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti per soddisfare le esigenze delle donne lavoratrici.

La nuova collezione denominata "DONNA IN LOGICA" è stata appositamente creata per le lavoratrici e comprende una vasta gamma di capi di abbigliamento e accessori, include giacconi, pile, pantaloni tecnici e calzature di sicurezza, oltre a bermuda, t-shirt di vari colori, completi sanitari e alimentari, guanti e dispositivi di sicurezza, offrendo una protezione affidabile senza compromettere lo stile e il comfort.

La sicurezza è una priorità fondamentale per Logica Professional e con questa nuova collezione prettamente femminile, l'azienda dimostra il suo impegno nel fornire prodotti che soddisfino le esigenze specifiche delle donne lavoratrici.

Questa iniziativa è parte del continuo sforzo per garantire un ambiente lavorativo sicuro, inclusivo ed equo per tutti.

GIACCA SOFT-SHELL DONNA

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan - 320 gr/mq **3 STRATI**



3 STRATI

▼ CALIPSO

giacca in Soft-Shell 320 gr
waterproof 6000 mm/H₂O
96% poliestere - 4% elasthan
cappuccio staccabile esterno
Colore: Grigio/fucsia
Taglie: S / XL



U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno




SCOPRI DI PIÙ



CAPPUCCIO ESTERNO
STACCABILE



FASCIA ELASTICA
SUI FIANCHI



CORDINO STRINGIVITA



CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

MICROPILE E PANTALONE 4 STAGIONI

LINEA PREMIUM

VAI
ALL'INDICE

▼ RAISSA

micropile fiammato
100% poliestere
280 gr con zip lunga
Colore: Fucsia/nero
Taglie: S / XL

100% POLIESTERE

U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza termica
- Polsini antivento elasticizzati
- Rinforzi antiusura su gomiti e avambracci



▼ KATRINA

pantalone 90% poliammide - 10% spandex, 250 gr
rinforzi sulle ginocchia e porta ginocchiera,
con regolatore in vita ed elastico alla caviglia
Colore: Grigio/fucsia
Taglie: S / XL

**SUPER
STRETCH**

U.M.	CT.
1	20

- Idrorepellente
- Traspirante
- Elastico

VERSIONE
4 STAGIONICONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

T-SHIRT E PANTALONE TECNICO ESTIVO

LINEA PREMIUM

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

NOVITÀ

**SUPER
STRETCH** LIGHT

▼ F61420

t-shirt girocollo
100% cotone, 145 gr
con maniche corte

Colori: **F** **GR** **NY** **V**
Taglie: XS / XL

100% COTONE

U.M.	CT.
1	120



Vedi foto e descrizioni complete
a pagina 58



CONFEZIONATO
IN PRATICO BOX

▼ PALOMA

pantalone 86% poliammide - 14% spandex, 140 gr
con regolatore in vita, cerniera al ginocchio
ed elastico alla caviglia, resistente a strappi e lavaggi
Colore: Grigio/fucsia
Taglie: S / XL

U.M.	CT.
1	20

- Leggerissimo
- Traspirante
- Elastico



VERSIONE
ESTIVA



**PANTALONE
[2in1]**



CERNIERA AL
GINOCCHIO PER
TRASFORMARE IL CAPO
IN BERMUDA





UOMO in LOGICA

VAI
ALL'INDICE



GUARDA IL VIDEO



La collezione di abbigliamento Premium per l'uomo



Logica Professional è lieta di presentare la nuova collezione di abbigliamento dedicata all'uomo che lavora.

Anche quest'anno ci distinguiamo per l'ampia gamma di prodotti innovativi e di tendenza. La nostra passione per la qualità e l'impegno verso la continua ricerca di materiali all'avanguardia si riflettono in ogni particolare, garantendo comfort, leggerezza, calore, impermeabilità, traspirabilità e resistenza.

I nostri designer, ispirati dalle ultime tendenze della moda, hanno creato uno stile unico ed attuale, ideale per chi desidera sentirsi a proprio agio senza rinunciare all'eleganza nel contesto lavorativo. Ogni capo è progettato nel rispetto delle norme UNI EN ISO 13688:2013+A1:2021, garantendo la massima sicurezza e conformità ai Dpi di 1ª categoria.

Unisciti a Logica Professional nella scoperta di questa straordinaria collezione, dove funzionalità, stile e responsabilità si fondono per offrirti il meglio dell'abbigliamento da lavoro per l'uomo moderno.



LOGICA[®] GREEN

CI PREOCCUPIAMO ANCHE DELL'AMBIENTE, PERTANTO SIAMO ORGOGLIOSI DI INFORMARTI CHE TUTTI I CAPI DELLA NOSTRA LINEA PREMIUM SONO CONFEZIONATI IN PRATICI BOX DI CARTONE RICICLABILE, CONTRIBUENDO COSÌ ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.



SCOPRI DI PIÙ
A PAGINA 4



RECYCLABLE



GIACCA, GILET IN SOFT-SHELL E PANTALONE TECNICO LINEA PREMIUM



VAI
ALL'INDICE

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



SCOPRI DI PIÙ

▼ URAGAN7

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Verde
Taglie: S / XXXXL

EN14058



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno

3 STRATI



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



SCOPRI DI PIÙ

▼ SURF/7

gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
280 gr - waterproof
Colore: Verde
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

2 STRATI



▲ OLIVAR7

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sul gambale,
resistente a strappi e lavaggi
Colore: Verde
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
4 STAGIONI

- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente

**SUPER
STRETCH**

GIACCA IN SOFT-SHELL E PANTALONE TECNICO LINEA PREMIUM



VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



SCOPRI DI PIÙ



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

▲ URAGAN8

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elastan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Blu oceano
Taglie: S / XXXXL



3 STRATI

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno

U.M.	CT.
1	20



▲ OLIVAR8

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sul gambale,
resistente a strappi e lavaggi
Colore: Blu oceano
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
4 STAGIONI

- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente

**SUPER
STRETCH**

PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH

LINEA PREMIUM

90% poliammide - 10% spandex - 250 gr/mq



▼ CICLONE5

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sulle ginocchia e porta
ginocchiera, resistente a strappi e lavaggi
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente



▼ CICLONE6

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sulle ginocchia e porta
ginocchiera, resistente a strappi e lavaggi
Colore: Grigio/arancio fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente



**SUPER
STRETCH**



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

PANTALONI TECNICI SUPER STRETCH

LINEA PREMIUM

90% poliammide - 10% spandex - 250 gr/mq



▼ CICLONE1

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sulle ginocchia e porta
ginocchiera, resistente a strappi e lavaggi
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente



▼ CICLONE2

pantalone 90% poliammide - 10% spandex
250 gr - rinforzi sulle ginocchia e porta
ginocchiera, resistente a strappi e lavaggi
Colore: Grigio asfalto
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Traspirante
- Elastico
- Idrorepellente



**SUPER
STRETCH**



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

GILET E GIACCA SOFT-SHELL

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan



VAI
ALL'INDICE

▼ SURF/1

gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
280 gr - waterproof
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20

▼ SLALOMCAP3

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL



- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno

U.M.	CT.
1	20



2 STRATI



SLALOMCAP3
CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX



3 STRATI



GILET E GIACCA SOFT-SHELL

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan



▼ SURF/2

gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
280 gr - waterproof
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20



2 STRATI



SLALOMCAP4
CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX

▼ SLALOMCAP4

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno



3 STRATI

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



GILET E GIACCA SOFT-SHELL

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan



VAI
ALL'INDICE

▼ SURF/5

gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
280 gr - waterproof
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20

▼ SLALOMCAP5

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Nero/giallo fluo
Taglie: S / XXXXL



- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno

U.M.	CT.
1	20



2 STRATI



SLALOMCAP5
CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX



3 STRATI

GILET E GIACCA SOFT-SHELL

LINEA PREMIUM

96% poliestere - 4% elasthan



▼ SURF/6

gilet in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
280 gr - waterproof
Colore: Grigio/arancio fluo
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



idrorepellente
waterproof

▼ SLALOMCAP6

giacca in Soft-Shell
96% poliestere - 4% elasthan
320 gr - waterproof 6000 mm/H₂O
cappuccio staccabile esterno
Colore: Grigio/arancio fluo
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento
- Cappuccio staccabile esterno



SCOPRI DI PIÙ

2 STRATI



SLALOMCAP6
CONFEZIONATA
IN PRATICO BOX



SCOPRI DI PIÙ

3 STRATI



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

MICROPILE

LINEA PREMIUM

100% poliestere - 280 gr/mq



VAI
ALL'INDICE

▼ MADEIRA1

micropile fiammato
100% poliestere
280 gr con zip lunga
Colore: Blu/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza termica
- Polsini antivento elasticizzati
- Rinforzi antiusura su gomiti e avambracci



SCOPRI DI PIÙ

▼ MADEIRA2

micropile fiammato
100% poliestere
280 gr con zip lunga
Colore: Grigio/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza termica
- Polsini antivento elasticizzati
- Rinforzi antiusura su gomiti e avambracci



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX



MICROPILE

LINEA PREMIUM

100% poliestere - 280 gr/mq



▼ MADEIRA3

micropile fiammato
100% poliestere
280 gr con zip lunga
Colore: Verde oliva/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza termica
- Polsini antivento elasticizzati
- Rinforzi antiusura su gomiti e avambracci



SCOPRI DI PIÙ

▼ MADEIRA8

micropile fiammato
100% poliestere
280 gr con zip lunga
Colore: Blu oceano/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza termica
- Polsini antivento elasticizzati
- Rinforzi antiusura su gomiti e avambracci



CONFEZIONATI IN PRATICO BOX



ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

ABBIGLIAMENTO SUPER STRETCH LIGHT

86% poliammide - 14% fibra elastica - 140 gr/mq



**SUPER
STRETCH** LIGHT



VAI
ALL'INDICE

▼ PANAMA/3

giacca antivento elasticizzata
86% poliammide - 14% fibra elastica
due tasche frontali e una tasca porta
cellulare sul petto. Cappuccio a
scomparsa e polsino antivento
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- *Traspirante*
- *Elastico*
- *Tasche frontali con zip*



SFODERATO
ESTIVO

◀ PAPETE/3

pantalone 86% poliammide
- 14% fibra elastica
rinforzi sulle ginocchia
e tripla cucitura
nei punti di maggiore sforzo
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA



- *Traspirante*
- *Elastico*
- *Tasche frontali con zip*



TUTTI
CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

◀ ANTIGUA/3

bermuda multitasca
86% poliammide -
14% fibra elastica,
con tascone, porta cellulare
e porta metro. Tripla cucitura
nei punti di maggior sforzo
Colore: Blu/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- *Traspirante*
- *Elastico*
- *Tasche frontali con zip*



ABBIGLIAMENTO SUPER STRETCH LIGHT

86% poliammide - 14% fibra elastica - 140 gr/mq

VAI ALL'INDICE

PREMIUM QUALITY



SUPER STRETCH LIGHT

▼ PANAMA/4

giacca antivento elasticizzata
86% poliammide - 14% fibra elastica
due tasche frontali e una tasca porta
cellulare sul petto. Cappuccio a
scomparsa e polsino antivento
Colore: Grigio/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Traspirante
- Elastico
- Tasche frontali con zip



SFODERATO
ESTIVO

◀ PAPETE/4

pantalone 86% poliammide
- 14% fibra elastica
rinforzi sulle ginocchia
e tripla cucitura
nei punti di maggiore sforzo
Colore: Grigio/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA



- Traspirante
- Elastico
- Tasche frontali con zip



TUTTI
CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

◀ ANTIGUA/4

bermuda multitasche
86% poliammide -
14% fibra elastica,
con tascone, porta cellulare
e porta metro. Tripla cucitura
nei punti di maggior sforzo
Colore: Grigio/arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante
- Elastico
- Tasche frontali con zip



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI E BERMUDA

SUPER STRETCH LIGHT - 140 gr/mq

LOGICA
PREMIUM QUALITY

ABBINABILE

L
PREMIUM
QUALITYVAI
ALL'INDICE

↖ ↗
↘ ↙

**SUPER
STRETCH** LIGHT

▲ PAPETE

pantalone 86% poliammide
- 14% fibra elastica
rinforzi sulle ginocchia
e tripla cucitura nei punti
di maggiore sforzo

Colori:   

Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante
- Elastico
- Tasche frontali con zip



TUTTI
CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



SCOPRI DI PIÙ



◀ ANTIGUA/2

bermuda multitasche
86% poliammide
- 14% fibra elastica, con
tascone, porta cellulare
e porta metro. Tripla cucitura
nei punti di maggior sforzo

Colore: Grigio

Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante
- Elastico
- Tasche frontali con zip



SCOPRI DI PIÙ

PANTALONI E BERMUDA

SUPER STRETCH LIGHT - 140 gr/mq



VAI ALL'INDICE



◀ TAIPEI/1

pantalone 86% poliammide
- 14% fibra elastica
con tasconi laterali,
rinforzi sulle ginocchia,
porta ginocchiera
e tripla cucitura nei punti
di maggiore sforzo
Colore: Blu oceano
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante
- Porta ginocchiera
- Tasconi laterali



TUTTI
CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



◀ TAIPEI/2

pantalone 86% poliammide
- 14% fibra elastica
con tasconi laterali,
rinforzi sulle ginocchia,
porta ginocchiera
e tripla cucitura nei punti
di maggiore sforzo
Colore: Mattone
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante
- Porta ginocchiera
- Tasconi laterali



TUTTI
CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

**SUPER
STRETCH** LIGHT

**SUPER
STRETCH** LIGHT



◀ JAVA/1

bermuda multitasche
86% poliammide
- 14% fibra elastica, con
tasconi laterali e tasca porta
cellulare con zip.
Tripla cucitura nei punti
di maggior sforzo
Colore: Blu oceano
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante



◀ JAVA/2

bermuda multitasche
86% poliammide
- 14% fibra elastica, con
tasconi laterali e tasca porta
cellulare con zip.
Tripla cucitura nei punti
di maggior sforzo
Colore: Mattone
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

- Traspirante

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI TECNICI STRETCH

280 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ MITOS280

pantalone 97% cotone - 3% spandex
rinforzi sulle ginocchia e porta ginocchiera
Colore: Blu/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

TESSUTO
STRETCH

- Con tasconi
- Con portautensili
- Con porta ginocchiera

▼ RANGER

pantalone 97% cotone - 3% spandex
con rinforzo e porta ginocchiera
Colore: Grigio fango
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

TESSUTO
STRETCH

- Ideale per edilizia e meccanica
- Con porta ginocchiera



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX



JEANS WORK WEAR

VAI
ALL'INDICE



▼ SPRINT/BOX

pantalone tessuto jeans
90% cotone - 8,5% poliestere
- 1,5% fibra elastica
Colore: Blu stone wash
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20

TESSUTO
STRETCH

- Tessuto stretch
- Ginocchiere rinforzate
- Con tasconi laterali e porta metro

▼ SPRINT2/BOX

pantalone tessuto jeans
90% cotone - 8,5% poliestere
- 1,5% fibra elastica
Colore: Nero
Taglie: 44 / 60

U.M.	CT.
1	20

TESSUTO
STRETCH



CONFEZIONATI
IN PRATICO BOX

▼ SMART/BOX

pantalone tessuto jeans
98% cotone - 2% lycra
Colore: Blu stone wash
Taglie: 44 / 58

U.M.	CT.
1	20

TESSUTO
STRETCH

- Tessuto stretch
- Con taschino portatelefono



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI TECNICI STRETCH

HARD-LIGHT | TRASPIRANTI | ANTISTRAPPO

63% poliestere - 34% cotone - 3% spandex - 245 gr/mq

TESSUTO
STRETCH

LOGICA
FURNISHING

VAI
ALL'INDICE

▼ SLIM1

pantalone con tasconi laterali,
rinforzi e porta ginocchiera

Colore: Blu/nero

Taglie: S / XXXL



VERSIONE
4 STAGIONI

U.M.	CT.
1	20

• Con tasche frontali
e porta ginocchiera

▼ STONE

pantalone con tasconi laterali,
rinforzi e porta ginocchiera

Colore: Grigio

Taglie: S / XXXL



VERSIONE
4 STAGIONI

U.M.	CT.
1	20

• Con tasche frontali
e porta ginocchiera



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX



PANTALONI TECNICI STRETCH

HARD-LIGHT | TRASPIRANTI | ANTISTRAPPO

63% poliestere - 34% cotone - 3% spandex - 245 gr/mq

TESSUTO
STRETCH

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PUNTO DI FORZA

▼ BRICK

pantalone con tasconi laterali,
rinforzi e porta ginocchiera

Colore: Beige

Taglie: S / XXXL



VERSIONE
4 STAGIONI

U.M.	CT.
1	20

- Con tasche frontali
e porta ginocchiera



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX

▼ SYSTEM

pantalone con tasconi laterali,
rinforzi e porta ginocchiera

Colore: Fango/nero

Taglie: S / XXXL



VERSIONE
4 STAGIONI

U.M.	CT.
1	20

- Ideale per edilizia e meccanica
- Con porta ginocchiera



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI SLIM FIT STRETCH INVERNALI

98% cotone - 2% elastan slim fit - 320 gr/mq

VAI
ALL'INDICE

OEKO
TEX®
STANDARD
100

▼ LOGIWINTER1

pantalone
con tasconi laterali
Colore: Blu
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
INVERNALE

▼ LOGIWINTER2

pantalone
con tasconi laterali
Colore: Grigio
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
INVERNALE



TESSUTO
STRETCH

...il tessuto che permette all'indumento
di allungarsi e favorire i movimenti...
ideale per tutte le stagioni.

MODELLO
SLIM FIT

PANTALONI SLIM FIT STRETCH ESTIVI

98% cotone - 2% elastan slim fit - 240 gr/mq



STANDARD
100



▼ LOGIFIT1T

pantalone
con tasconi laterali
Colore: Blu
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

▼ LOGIFIT2T

pantalone
con tasconi laterali
Colore: Grigio
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

▼ LOGIFIT3T

pantalone
con tasconi laterali
Colore: Nero
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

TESSUTO
STRETCH

...il tessuto che permette all'indumento
di allungarsi e favorire i movimenti...
ideale per tutte le stagioni.

MODELLO
SLIM FIT

PANTALONI TECNICI STRETCH



VERSIONE
INVERNALE

320 GRAMMI

▼ FANTOM/2

pantalone stretch
98% cotone - 2% spandex
tascone laterale, porta metro e rinforzi
ergonomici sulle ginocchia e nei
punti di maggiore usura e sforzo
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	8

TESSUTO
STRETCH



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX



TASCONI PORTAOGGETTI
E RINFORZI ERGONOMICI



OEKO
TEX®

STANDARD
100

LOGICA
PROTEZIONE

VAI
ALL'INDICE



VERSIONE
4 STAGIONI

230 GRAMMI

▼ CONDOR/2

pantalone stretch 57% cotone -
41% poliestere - 2% spandex
tascone laterale, porta metro e rinforzi
ergonomici sulle ginocchia e nei
punti di maggiore usura e sforzo
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	8

TESSUTO
STRETCH



PANTALONI TECNICI STRETCH

57% cotone - 41% poliestere - 2% spandex - 230 gr/mq

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PUNTO SOSTA

OEKO
TEX®

STANDARD
100



VERSIONE
4 STAGIONI

▼ CONDOR/1

pantalone stretch 57% cotone -
41% poliestere - 2% spandex
tascone laterale, porta metro e rinforzi
ergonomici sulle ginocchia e nei
punti di maggiore usura e sforzo
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	8

TESSUTO
STRETCH

▼ CONDOR/7

pantalone stretch 57% cotone -
41% poliestere - 2% spandex
tascone laterale, porta metro e rinforzi
ergonomici sulle ginocchia e nei
punti di maggiore usura e sforzo
Colore: Verde oliva
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	8

TESSUTO
STRETCH



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX

▼ CONDOR/3

pantalone stretch 57% cotone -
41% poliestere - 2% spandex
tascone laterale, porta metro e rinforzi
ergonomici sulle ginocchia e nei
punti di maggiore usura e sforzo
Colore: Beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	8

TESSUTO
STRETCH



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

BERMUDA TECNICI

57% cotone - 41% poliestere - 2% spandex - 230 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



OEKO
TEX®

STANDARD
100



VERSIONE
ESTIVA

ASTOR/1 ►

bermuda stretch
57% cotone - 41%
poliestere - 2% spandex
con tascone laterale,
porta metro e rinforzi
ergonomici nei punti di
maggiore usura e sforzo

Colore: Blu
Taglie: S / XXXL



TESSUTO
STRETCH

U.M.	CT.
1	10



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX



◄ ASTOR/2

bermuda stretch
57% cotone - 41%
poliestere - 2% spandex
con tascone laterale,
porta metro e rinforzi
ergonomici nei punti di
maggiore usura e sforzo

Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

TESSUTO
STRETCH



TASCOE LATERALE

ASTOR/3 ►

bermuda stretch
57% cotone - 41%
poliestere - 2% spandex
con tascone laterale,
porta metro e rinforzi
ergonomici nei punti di
maggiore usura e sforzo

Colore: Beige
Taglie: S / XXXL



TESSUTO
STRETCH

U.M.	CT.
1	10



TASCOE PORTAOGGETTI
E RINFORZI ERGONOMICI

GILET MULTITASCHE PROMOZIONALI

65% poliestere - 35% cotone - 190 gr/mq



CONFEZIONATI IN PRATICO BOX



▲ SAFARI/1

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40

▲ SAFARI/2

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40



TUTTI CON
PORTABADGE
ESTRAIBILE



▲ SAFARI/3

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40

▲ SAFARI/7

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Verde oliva
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40

PANTALONI TECNICI STRETCH

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 240 gr/mq

VAI
ALL'INDICE

OEKO
TEX®
STANDARD
100



◀ CAMPUS1

pantalone stretch
65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Blu
Taglie: XS / 5XL

U.M.	CT.
1	25

TESSUTO
STRETCH



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ CAMPUS2

pantalone stretch
65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Grigio
Taglie: XS / 5XL

U.M.	CT.
1	25

TESSUTO
STRETCH



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ CAMPUS4

pantalone stretch
65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Bianco
Taglie: XS / 5XL

U.M.	CT.
1	25

TESSUTO
STRETCH



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ CAMPUS5

pantalone stretch
65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Nero
Taglie: XS / 5XL

U.M.	CT.
1	25

TESSUTO
STRETCH



VERSIONE
4 STAGIONI

BERMUDA TECNICO STRETCH

65% poliestere - 33% cotone - 2% spandex - 240 gr/mq

VAI
ALL'INDICE

OEKO
TEX®

STANDARD
100

IDEALE PER
L'ESTATE



◀ SKIPPER1

bermuda stretch
65% poliestere -
33% cotone - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50

TESSUTO
STRETCH



CON TASCONI LATERALI
E TASCHE POSTERIORI

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

GILET MULTITASCHE PROMOZIONALI

65% poliestere - 35% cotone - 190 gr/mq

LOGICA
PROMOZIONALE



▲ SAHARA1

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40



▲ SAHARA4

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Grigio antracite
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40



▲ SAHARA6

gilet 65% poliestere -
35% cotone, 190 gr
multitasche
Colore: Rosso
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	40

ABBIGLIAMENTO COTONE ESTIVO



VAI
ALL'INDICE

STANDARD
100



◀ 8035SUD

pettorina
100% cotone
190 gr/mq
con tascone
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con bretelle elastiche
- Tascone e porta cellulare
- Con tasca porta metro



◀ 8030SUD

pantalone
100% cotone
190 gr/mq
con tascone
Colore: Blu
Taglie: 42 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Cotone super leggero
- Cuciture in contrasto
- Con tasca porta metro

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI



STANDARD
100



◀ LAGOS

giubbino multitasche
65% poliestere - 35% cotone
250 gr/mq
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Chiusura con cerniera e bottoni
- Rinforzo sui gomiti
- Bordino rifrangente sulle spalle
- Polsini e fianchetti elastici



◀ 8030K2

pantalone
65% poliestere - 35% cotone
250 gr/mq - con 6 tasche
Colore: Blu navy
Taglie: 40 / 64

U.M.	CT.
1	20

- Regolatore taglia in vita
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Sottonatiche rinforzate
- Resistenti a qualsiasi lavaggio

PANTALONE INVERNALE

100% cotone pesante - 370 gr/mq peach rigato



◀ 8030K4


pantalone con tasconi
Colore: Blu
Taglie: 42 / 64

U.M.	CT.
1	20

- 6 tasche
- Con tasconi laterali
- Con regolatore taglia in vita



VERSIONE
INVERNALE



TASCONI
LATERALI



REGOLATORE
TAGLIA IN VITA

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

PANTALONI TEMPO LIBERO



◀ CARGO

pantalone 65% poliestere
- 35% cotone 250 gr
con tascone laterale
Colore: Grigio-nero
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

- Tascone laterale
- Tasca porta metro
- Rinforzi ergonomici e porta ginocchiera



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ START

pantalone tessuto jeans
100% cotone
con tascone laterale
Colore: Blu stone wash
Taglie: 42 / 64

U.M.	CT.
1	20

- Modello classico
- Tascone laterale
- Tasca porta metro
- Imbustato



VERSIONE
4 STAGIONI

ABBIGLIAMENTO FUSTAGNO BLU

100% cotone - 350 gr/mq

OEKO
TEX®
STANDARD
100

LOGICA
FURNISHING

VAI
ALL'INDICE



▲ 8045NORD/F1

giubbino in fustagno
350 gr con bottoni
coperti
Colore: Blu
Taglie: S / XXXXL



VERSIONE
INVERNALE

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio fino a 60°
- Con taschini sul petto

▲ 8030NORD/F1

pantalone in fustagno
350 gr con tascone
laterale e porta metro
Colore: Blu
Taglie: S / XXXXL



VERSIONE
INVERNALE

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro
- Chiusura con zip

PANTALONI LINEA COTONE BASIC

100% cotone

VAI
ALL'INDICE



◀ 9030BLU

pantalone 250 gr
con 4 tasche
e porta metro
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro
- Chiusura con zip



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ 9030GRIGIO

pantalone 250 gr
con 4 tasche
e porta metro
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro
- Chiusura con zip



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ 9030BIANCO

pantalone 220 gr
con 4 tasche
e porta metro
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro
- Chiusura con zip



VERSIONE
4 STAGIONI



◀ 9030VERDE

pantalone 250 gr
con 4 tasche
e porta metro
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro
- Chiusura con zip



VERSIONE
4 STAGIONI

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO LINEA COTONE BASIC BLU

100% cotone - 250 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 9070BLU

tuta con cerniera
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio 60°
- Elastico ai polsi

▼ 9035BLU

pettorina
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 9045BLU

giubbino 100% cotone
con bottoni coperti
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio fino a 60°

▼ 9050BLU

giacca
con bottoni coperti
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Elastico ai polsi
- Bottoni coperti



◀ 9030BLU

pantalone 250 gr
con 4 tasche e porta metro
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

Vedi foto e descrizione completa
a pagina 139

ABBIGLIAMENTO LINEA COTONE BASIC VERDE

100% cotone - 250 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 9070VERDE

tuta con cerniera
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio 60°
- Elastico ai polsi

▼ 9035VERDE

pettorina
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 9045VERDE

giubbino 100% cotone
con bottoni coperti
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio fino a 60°



9030VERDE ►

pantalone
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tasca porta metro e tascone laterale

ABBIGLIAMENTO LINEA BASIC BIANCO

100% cotone - Ideale per tutte le stagioni

VAI
ALL'INDICE



▼ 9035BIANCO

pettorina 250 gr
con tascone
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Tascone laterale
- Con porta metro



▼ 9070BIANCO

tuta 250 gr
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ CAMPUS4

pantalone stretch
65% cotone -
33% poliestere - 2% spandex
con tasconi laterali
Colore: Bianco
Taglie: XS / 5XL

U.M.	CT.
1	20



STANDARD
100



◀ 8030ZGS

pantalone
100% cotone - 200 gr
con coulisse in vita
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Coulisse stringivita
- Unisex



STANDARD
100

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE

65% poliestere - 35% cotone - 250 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 702GS

tuta policotone
Colore: Grigio/royal
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▼ 708GS

pettorina policotone
Colore: Grigio/blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20



• Ideali per carrozziere-meccanico

CAMICI UOMO

100% cotone - 250 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 9100BLU

camice uomo
con polsino elastico
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 9100VERDE

camice uomo
con polsino elastico
Colore: Verde
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- *Elastico ai polsi*
- *Bottoni coperti*

CAMICI UOMO-DONNA HACCP

100% cotone - 180 gr/mq
Ideali nel settore alimentare



STANDARD
100



VAI
ALL'INDICE

▼ 8120

camice uomo
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: 44 / 62 UOMO

U.M.	CT.
1	20

▼ 8110

camice donna
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 58 DONNA

U.M.	CT.
1	20



• Con elastico ai polsi
e bottoni automatici coperti

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

CAMICI UNISEX

65% poliestere - 35% cotone - 160 gr/mq

Ideali nel settore medicale, sanitario, alimentare

VAI
ALL'INDICE



UNISEX

▼ 9100TK1

camice policotone 160 gr

Colore: Bianco

Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 9100TK2

camice policotone 160 gr

Colore: Blu

Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 9100TK3

camice policotone 160 gr

Colore: Grigio

Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

UNISEX
Taglie **XS e S**
per donna

• Con elastico ai polsi
e bottoni coperti

UNISEX
Taglie **XS e S**
per donna

• Con elastico ai polsi
e bottoni coperti



ABBIGLIAMENTO SERVIZI OSPEDALIERI

VAI
ALL'INDICE



UNISEX

TAGLIE
AMERICANE

▼ 8050ZGS

casacca 200 gr
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXL

• Massima
resistenza
ai lavaggi

U.M.	CT.
1	20

▼ 7050Z2

casacca 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Verde
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 7050Z3

casacca 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Azzurro
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 7050Z4

casacca 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

OEKO
TEX®

STANDARD
100

UNISEX
Taglie XS e S
per donna

UNISEX
Taglie XS e S
per donna

UNISEX
Taglie XS e S
per donna

OEKO
TEX®

STANDARD
100

▲ 8030ZGS

pantalone 200 gr
100% cotone
con coulisse in vita
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXL

• Coulisse
stringivita
• Unisex

U.M.	CT.
1	20

▲ 7030Z2

pantalone 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Verde
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	20

▲ 7030Z3

pantalone 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Azzurro
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	20

▲ 7030Z4

pantalone 150 gr
100% tela di cotone
Colore: Grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Con tascone
laterale

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO SERVIZI ALIMENTARI

100% cotone



VAI ALL'INDICE

JACK ▶
cappello cuoco
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	50

▼ **ADRIANO**
giacca doppiopetto
da cuoco 280 gr
con bottoni
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	1



◀ **896TESA**
cappello con visiera
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	200

OEKO
TEX®

STANDARD
100



▲ **894RETE**
cappello
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	200

OEKO
TEX®

STANDARD
100



▲ **895RETE**
cappello
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	200

OEKO
TEX®

STANDARD
100

◀ **PLUTONE**
pantalone cuoco
a quadretti
100% cotone 250 gr
Colore: Bianco/nero
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1

◀ **55WHITE**
grembiule senza tasca
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica
H 90 cm - L 70 cm

U.M.	CT.
1	100

OEKO
TEX®

STANDARD
100



• Misure H 90 cm - L 70 cm

• Misure H 90 cm - L 70 cm



◀ **55BLU**
55VERDE
55BORDEAUX

grebiule con tasca
100% cotone
Colori: Blu, verde, bordeaux
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	100

OEKO
TEX®
STANDARD
100

◀ **55NERO**

grebiule con tasca
100% cotone
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	100

OEKO
TEX®
STANDARD
100

▼ **K18190**

grebiule lungo da cucina con due tasche frontali
65% poliestere - 35% cotone
Colori: Bordeaux, nero, bianco, rosso, verde inglese
Taglia: Unica
H 100 cm - L 70 cm

U.M.	CT.
10	50



▼ **K18195**

mini grebiule da bar
con tre tasche frontali
65% poliestere - 35% cotone
Colori: Nero, rosso, bianco, bordeaux
Taglia: Unica
H 35 cm - L 49 cm

U.M.	CT.
10	50



CAMICIE UOMO

COTONE - JEANS - FLANELLA

VAI
ALL'INDICE



STANDARD
100

▼ 8160TOP

camicia chambray
manica lunga
100% cotone
150 gr/mq
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



STANDARD
100

▼ 8162

camicia chambray
mezza manica
100% cotone
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	32

◀ 8165

camicia jeans
manica lunga
100% cotone
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	32

• Jeans slavato

◀ 8161

camicia flanella
manica lunga
100% cotone
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	32

CAMICIE CLASSICHE

VAI
ALL'INDICE



◀ 8164BLU

camicia manica lunga
100% cotone
Colore: Blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	32

• Colori reattivi



◀ 8164AR

camicia manica lunga
100% cotone
Colore: Arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	32

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI



◀ K541

camicia
manica lunga
100% cotone
Colori: ☐ B ☐ AZ ☒ NY
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	1



◀ AURORA

camicia manica lunga
65% poliestere -
35% cotone
110 gr/mq
Colore: Bianco
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	1



ABBIGLIAMENTO

ALTA VISIBILITÀ

PENSATO PER IL

COMFORT

STUDIATO PER LA

SICUREZZA



VAI
ALL'INDICE



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO EN 20471

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

◀ GIROHV

t-shirt 100% poliestere
cool dry traspirante
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	50

◀ POLOREFLEX/A

polo piquet 55% cotone
- 45% poliestere
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL



U.M.	CT.
1	20

◀ POKKETHV/AR

gilet multitasche
con portabadge e zip
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL



U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portabadge
- Multitasche

◀ HV015/AR

gilet 100% poliestere
con portabadge e zip
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL



U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portabadge
- Bande verticali per una maggiore visibilità
- Chiusura con zip

◀ HV014/AR

gilet 100% poliestere
con portabadge ed astuccio
Colore: Arancio
Taglia: Unica



U.M.	CT.
1	100



DISPONIBILE ANCHE

HV014AR/2

NON IN FOTO
gilet 100% poliestere
senza portabadge ed astuccio
Colore: Arancio
Taglia: Unica



U.M.	CT.
1	100

- Ideale per auto e lavori stradali

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO EN 20471

60% cotone / 40% poliestere - 230 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

OEKO
TEX®

STANDARD
100



▼ 845HV

giubbino

Colore: Arancio

Taglie: 44 / 64

U.M.	CT.
1	20



- Chiusura con bottoni coperti da patta
- Con portabadge

DISPONIBILE ANCHE

845HV/CAL

COME SOPRA

Taglie: 68 / 72

U.M.	CT.
1	20



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CON TASCAONE

◀ 830HVT ▶

pantalone con tascone

Colore: Arancio

Taglie: 42 / 64

U.M.	CT.
1	20



- Con porta metro e tascone laterale

DISPONIBILE ANCHE

830HVT/CAL

COME SOPRA

Taglie: 66 / 68 / 70

U.M.	CT.
1	20



▲ TOPGUN/HV

cappello con tesa,
alta visibilità

NO DPI

Colore: Arancio

U.M.	CT.
1	200



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO

60% cotone / 40% poliestere - 230 gr/mq

EN 20471

VAI
ALL'INDICE

Oeko
TEX®

STANDARD
100



SCOPRI DI PIÙ

▼ 840HV

gilet multitasche

Colore: Arancio

Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Con portabadge
- Multitasche

▼ 835HV

pettorina

Colore: Arancio

Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▼ 870HV

tuta con cerniera,

Colore: Arancio

Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Con portabadge



▲ BERM/HVT

bermuda con tascone

Colore: Arancio

Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e porta metro



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ ARANCIO-BLU EN 20471

60% cotone / 40% poliestere



SCOPRI DI PIÙ

VAI
ALL'INDICEOEKO
TEX®STANDARD
100

▼ **847HV/A**
giubbino 230 gr
Colore: Arancio/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni
coperti da patta

VERSIONE
ESTIVA

230 GR

◀ **831HV**
pantalone 230 gr
con tascone
Colore: Arancio/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

VERSIONE
ESTIVA

DISPONIBILE ANCHE
831HV/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20

230 GR

CON TASCONI

◀ **831PILHV**
pantalone
in fustagno 350 gr
Colore: Arancio/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

VERSIONE
INVERNALE

DISPONIBILE ANCHE
831PILHV/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20

350 GR

CON TASCONI

ALTA VISIBILITÀ FUSTAGNO ARANCIO EN 20471

60% cotone / 40% poliestere - 350 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 845PILHV

giubbino
in fustagno 350 gr
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL



TASCHINO CON
CARTELLINO PORTABADGE



▼ PYLE/HV

pile 100% poliestere
con bande
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con zip
e velcro

DISPONIBILE ANCHE

845PILHV/CAL

COME SOPRA

Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20



CHIUSURA CON ZIP
E VELCRO

350 GR

• Taschino con cartellino portabadge

OEKO
TEX®

STANDARD
100

350 GR

CON TASCONI

◀ 830PILHV/T ▶

pantalone
in fustagno 350 gr
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con tascone
e porta metro

DISPONIBILE ANCHE

830PILHV/CAL

COME SOPRA

Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE ARANCIO EN 20471

VAI
ALL'INDICE



SOFT-SHELL

[2in1]

CON MANICHE
STACCABILI

▼ ARENASHV/A

giacca Soft-Shell 320 gr
waterproof 5000 mm/H₂O,
cappuccio esterno a scomparsa
e maniche staccabili
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL

3 STRATI

- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Cartellino portabadge



U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ



Giacca trasformabile in gilet



Cappuccio a scomparsa

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE ARANCIO

100% nylon - EN 20471

VAI
ALL'INDICE



▼ REGALHV/A

giaccone triplo uso,
con bande verticali
e portabadge
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL

- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa

U.M.	CT.
1	10



EN 343



SCOPRI DI PIÙ

[3in1]

▼ REGALHV/AB

giaccone triplo uso,
con bande verticali
e portabadge
Colore: Arancio/blu
Taglie: S / XXXXL

- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa

U.M.	CT.
1	10



EN 343



SCOPRI DI PIÙ

[3in1]

- Con manica staccabile e cartellino portabadge



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE E ANTIPIOGGIA ARANCIO EN 20471

VAI
ALL'INDICE



▼ SUMMITHV/A

giacchetto nylon
maniche staccabili
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	10



EN 343

- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa



SCOPRI DI PIÙ

- Con manica staccabile e cartellino portabadge



[2in1]

▼ NORAINHV/AR

completo impermeabile con bande HV
100% poliestere 300 D
con spalmatura in poliuretano
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



EN 343

- Antipioggia
- Antistrappo
- Cappuccio a scomparsa



SCOPRI DI PIÙ



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA GIALLA EN 20471



SCOPRI DI PIÙ



◀ GIROHV/G

t-shirt 100% poliestere
cool dry traspirante
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	50




◀ POLOREFLEX/G

polo piquet 55% cotone
- 45% poliestere
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	20



◀ POKKETHV/G

gilet multitasche
con portabadge e zip
Colore: Giallo
Taglie: M / XXXL



U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portabadge
- Multitasche

◀ HV015/G

gilet 100% poliestere
con portabadge e zip
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portabadge
- Bande verticali per una maggiore visibilità
- Chiusura con zip

◀ HV014/G

gilet 100% poliestere
con portabadge ed astuccio
Colore: Giallo
Taglia: Unica



U.M.	CT.
1	100



DISPONIBILE ANCHE

HV014G/2

NON IN FOTO
gilet 100% poliestere
senza portabadge ed astuccio
Colore: Giallo
Taglia: Unica



U.M.	CT.
1	100

- Ideale per auto e lavori stradali

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA GIALLA EN 20471

60% cotone / 40% poliestere - 230 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



▼ 8045HV/G

giubbino 230 gr
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

OEKO
TEX®

STANDARD
100



SCOPRI DI PIÙ

▼ 840HV/G

gilet multitasche
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con portabadge

DISPONIBILE ANCHE

8045HVG/CAL

COME SOPRA

Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20



230 GR

▲ TOPGUN/HVG

cappello con tesa,
alta visibilità
NO DPI
Colore: Giallo

U.M.	CT.
1	200

U.M.	CT.
1	20



OEKO
TEX®

STANDARD
100

• Con portabadge
• Multitasche

OEKO
TEX®

STANDARD
100

230 GR

CON TASCONI

◀ 830HV/G ▶

pantalone 230 gr
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con porta metro
e tascone laterale

DISPONIBILE ANCHE

830HVTG/CAL

COME SOPRA

Taglie: 66 / 68 / 70

U.M.	CT.
1	20



ALTA VISIBILITÀ GIALLO-BLU EN 20471

60% cotone / 40% poliestere



VAI
ALL'INDICE

OEKO
TEX®

STANDARD
100



SCOPRI DI PIÙ

▼ **847HV/G**
giubbino 230 gr
Colore: Giallo/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni
coperti da patta



VERSIONE
ESTIVA

230 GR

◀ **831HV/G**
pantalone 230 gr
con tascone
Colore: Giallo/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
ESTIVA

DISPONIBILE ANCHE
831HVG/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20

230 GR

CON TASCONI

◀ **831PILHV/G**
pantalone
in fustagno 350 gr
Colore: Giallo/Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
INVERNALE

DISPONIBILE ANCHE
831PILHVG/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20

350 GR

CON TASCONI

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ FUSTAGNO GIALLA EN 20471

60% cotone / 40% poliestere - 350 gr/mq

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

OEKO
TEX®

STANDARD
100

350 GR

▼ 845PILHV/G

giubbino
in fustagno 350 gr
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni
coperti da patta

DISPONIBILE ANCHE
845PILHV/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20



TASCHINO CON
CARTELLINO PORTABADGE



CHIUSURA CON ZIP
E VELCRO

OEKO
TEX®

STANDARD
100

350 GR

CON TASCONI

◀ 830PILHVT/G ▶

pantalone
in fustagno 350 gr
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con porta metro
e tascone laterale

DISPONIBILE ANCHE
830PILHV/CAL
COME SOPRA
Taglie: 5XL / 6XL

U.M.	CT.
1	20



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE GIALLA

EN 20471

VAI
ALL'INDICE



SOFT-SHELL

▼ ARENASHV/G

giacca Soft-Shell 320 gr
waterproof 5000 mm/H₂O,
cappuccio esterno a scomparsa
e maniche staccabili
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXXL

3 STRATI

- Maniche staccabili
- Cappuccio a scomparsa
- Cartellino portabadge



U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

[2in1]

▼ SUMMITHV/G

giacchetto nylon
maniche staccabili
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL



EN 343

U.M.	CT.
1	10

- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa

• Con manica staccabile
e cartellino portabadge



SCOPRI DI PIÙ

[2in1]

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE GIALLA

100% nylon - EN 20471

VAI
ALL'INDICE



▼ REGALHV/G

giaccone triplo uso,
con bande verticali
e portabadge

Colore: Giallo

Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	10



EN 343

- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa



SCOPRI DI PIÙ

[3in1]

Tre in uno TRIPLO USO



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE GIALLA

EN 20471

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



▼ NORAINHV/G

completo impermeabile con bande HV
100% poliestere 300 D
con spalmatura in poliuretano
Colore: Giallo
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



3



3

3

X

EN 343

- Antipioggia
- Antistrappo
- Cappuccio a scomparsa

▼ PYLE/HVG

pile 100% poliestere
con bande
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



3



SCOPRI DI PIÙ



- Taschino con cartellino portabadge



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ BLU

100% cotone - 250 gr/mq - NO DPI

VAI
ALL'INDICE



VERSIONE
4 STAGIONI

- Cotone leggero
- Con bande HV
- Chiusura con bottoni

▼ 9045AID

giubbino
100% cotone 250 gr
con due bande HV
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ



◀ 9030AID

pantalone
100% cotone 250 gr
con due bande HV
Colore: Blu
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20



VERSIONE
4 STAGIONI

- Cotone leggero
- Con bande HV
- Con tascone e porta metro



SCOPRI DI PIÙ

T-SHIRT CON BANDE

100% cotone
NO DPI

993HV ▶

t-shirt 100% cotone
con bande - 150 gr
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	50



ALTA VISIBILITÀ BLU QUATTRO STAGIONI

65% poliestere / 35% cotone - 250 gr/mq - NO DPI

VAI
ALL'INDICE



▼ 8045AID

giubbino policotone
65% poliestere,
35% cotone 250 gr
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ

- Resistente a qualsiasi lavaggio
- Regolatore di taglia in vita
- 4 tasche



CON TASCONI
LATERALI



VERSIONE
4 STAGIONI

◀ 8030K2AID ▶

pantalone policotone
65% poliestere,
35% cotone 250 gr
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ



ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ BLU INVERNALE

NO DPI

VAI
ALL'INDICE



[2in1]

▼ EXPLORER

giaccone nylon
maniche staccabili
con bande HV
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa



◀ 8030K4AID ▶

pantalone
100% cotone 370 gr
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



STANDARD
100



VERSIONE
INVERNALE



SCOPRI DI PIÙ

ABBIGLIAMENTO TERMICO

Celle frigo e basse temperature

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



- Protezione fino a -40°
- Impermeabile
- Per celle frigo

▲ CS10

giacca 100% oxford
con imbottitura termica
Colore: Blu
Taglie: M / XXL



EN 342



X 1 X

U.M.	CT.
1	1



▲ HA13

berretto termico
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	1

CS11 ▶

salopette 100% oxford
con imbottitura termica
Colore: Blu
Taglie: M / XXL



EN 342



X 1 X

U.M.	CT.
1	1



▲ A280

microfibra
fodera termica
Colore: nero-grigio
Taglia: 9



EN 388
EN 511



2121



11X

U.M.	CT.
1	10



▲ MAPA780

PVC fodera termica
Colore: arancio
Taglia: 10



EN 388
EN 511
EN 374-1
EN 374-5



3221X



121



KTP
TIPO B



U.M.	CT.
1	48



I capi garantiscono copertura dal freddo (2°C - 5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-40°C)

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE PENTAVALENTE



**Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido
Antistatico - Saldatura - Arco elettrico
bande ignifughe**

I capi della linea pentavalente offrono a chi li indossa protezione da schizzi di saldatura, da esposizione al calore, da spruzzi di liquidi chimici e da rischi derivanti da cariche elettrostatiche.

Normative e requisiti tecnici



III CATEGORIA



EN 11612

UNI EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi vigili del fuoco e saldatori).



EN 13034

UNI EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. Rischio chimico di tipo 6.



EN 1149

UNI EN 1149-5:2018
Indumenti di protezione.
Proprietà elettrostatiche.



EN 11611

UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1
Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi.



APC=1

EN 61482-1-2
Indumenti di protezione arco elettrico.

EN 13688:2013
Requisiti generali.

EN 17353:2020 TYPE B2
Visibilità migliorata
(solo versione con bande).





ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE PENTAVALENTE

Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Saldatura - Arco elettrico



◀ MP200

giubbino pentavalente
98% cotone - 2% fibra di carbonio
270 gr con bande ignifughe
alta visibilità
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20




SCOPRI DI PIÙ

- Saldatura
- Antiacido
- Ignifugo
- Antistatico
- Arco elettrico

MP201 ▶

giubbino pentavalente
98% cotone -
2% fibra di carbonio
270 gr senza bande
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	20



◀ MP100

pantalone pentavalente
98% cotone - 2% fibra di carbonio
270 gr con bande ignifughe alta visibilità
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ

- Saldatura
- Antiacido
- Ignifugo
- Antistatico
- Arco elettrico

MP101 ▶

pantalone pentavalente
98% cotone - 2% fibra di carbonio
270 gr senza bande
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL



SCOPRI DI PIÙ

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE PENTAVALENTE HV

Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Arco elettrico - Alta visibilità

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI



EN 20471



EN 11612



EN 11611



EN 1149-5



EN 13034



IEC EN 61482



SCOPRI DI PIÙ

270 GR



EN 20471



EN 11612



EN 11611



EN 1149-5



EN 13034



IEC EN 61482



PENTAVALENTE

PENTAVALENTE

▲ MILO

giubbino hv pentavalente
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa
Colore: Giallo/blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

MP400HV

NON IN FOTO

giubbino hv pentavalente
98% cotone, 2% fibra di carbonio
Colore: Giallo/blu
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

▲ CORFU

pantalone hv pentavalente
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa
Colore: Blu/giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

MP300HV

NON IN FOTO

pantalone hv pentavalente
98% cotone, 2% fibra di carbonio
Colore: Blu/giallo
Taglie: S / XXXXL

U.M.	CT.
1	20

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

270 GR

◀ CORSICA

tuta hv pentavalente, 270 gr
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa
Colore: Giallo/blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

PENTAVALENTE

SU ORDINAZIONE

DISPONIBILE ANCHE

TOLOSA

NON IN FOTO

tuta quadrivalente, 270 gr
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

QUADRIVALENTE

- Chiusura con bottoni coperti
- Due taschini e tasconi
- Elastico ai polsi
- Bande rifrangenti ignifughe



SCOPRI DI PIÙ

TRIVALENTE



EN 20471



EN 343



EN 11612



EN 1149-5



EN 13034



▲ GGX61309

parka hv trivalente 300D Oxford
spalmato poliuretano
con cappuccio staccabile
Colore: Giallo/blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

DISPONIBILE ANCHE
SU ORDINAZIONE
IGN61309
NON IN FOTO
come GGX61309
Colore: Blu

EN 20471



EN 11612



EN 11611



EN 1149-5



EN 13034



IEC EN 61482



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Lavori speciali

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

190 GR



EN 11612



EN 1149-5



EN 61482-2



EN 11612



EN 1149-5



EN 61482-2



EN 14116



EN 11611



EN 13034



BIVALENTE

BIVALENTE

TRIVALENTE

▲ FR11

t-shirt blu bivalente manica lunga
200 gr (antistatico ignifugo)
EN1149 EN11612 EN61482-2
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

SU ORDINAZIONE

▲ FR12

felpa blu bivalente manica lunga
300 gr (antistatico ignifugo)
EN1149 EN11612 EN61482-2
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

SU ORDINAZIONE

▲ PARIS

camicia celeste trivalente manica lunga
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa - 190 gr
(ignifugo lavori speciali antiacido)
EN14116 EN11611 EN13034
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE BIVALENTE

Lavori speciali - Ignifugo e saldatura



SCOPRI DI PIÙ



EN 11612



EN 11611



▲ IGN05128

giubbotto ignifugo
per saldatura

U.M.	CT.
1	10



▲ IGN02128

pantalone ignifugo
per saldatura

U.M.	CT.
1	10



NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13688:2013 / UNI EN ISO 11611:2008 /
UNI EN ISO 11612:2009

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612:2009:A-B1-C1-E2-F2 III categoria

Tessuto: 100% cotone ignifugato - peso 295 gr
Colore: Verde - Taglie: 44 / 62

• Per saldatura
• Ignifugo

SU RICHIESTA ANCHE COLORE BLU - MINIMO 10 PEZZI

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE ANTITAGLIO EN ISO 11393 DPI DI III CATEGORIA

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



◀ BASEPRO/G1

giacca antitaglio
Classe 1
Colore: Grigio/arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A



◀ REFLEX/P1

pantalone antitaglio
Classe 1
Colore: Rosso/giallo
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A

TESSUTO ELASTICIZZATO
CON TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE



• Con cerniere di
ventilazione nella parte
posteriore delle gambe



◀ BASEPRO/P1

pantalone antitaglio
Classe 1
Colore: Grigio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A



◀ BASEPRO/P3

pantalone antitaglio
Classe 3
Colore: Grigio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1



Class 3 - 28m/s

Design A

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE ANTITAGLIO EN ISO 11393 DPI DI III CATEGORIA

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



◀ BASEPROHVAR/G1

giacca HV antitaglio
Classe 1
Colore: Arancio/nero
Taglie: M / XXL

SU ORDINAZIONE

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A



◀ BASEPROHVAR/P1

pantalone HV antitaglio
Classe 1
Colore: Arancio/nero
Taglie: M / XXL

SU ORDINAZIONE

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A



◀ ROADRUNNER

sovrapantalone antitaglio
Classe 1
Colore: Grigio
Taglie: M/L - XL/XXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design B



• Con clipper posteriori



◀ ROADRUNNER/HVAR

sovrapantalone HV antitaglio
Classe 1
Colore: Arancio/nero
Taglie: M/L - XL/XXXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design B



• Con clipper posteriori

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

ACCESSORI ANTITAGLIO



SCOPRI DI PIÙ



PROT.500 *
protezione motosega
antitaglio
Colore: Bianco/arancio
Taglie: L / XL

U.M.	CT.
1	50



CE
EN 388:2016
EN 381/7 *



2122X



Classe 1

Design A

• Protezione motosega
su ambedue i dorsi



LOGGER/C1
guanti antitaglio
Classe 1
Colore: Rosso/nero
Taglie: 10 - 11

U.M.	CT.
1	20

CE
EN 388



3131X

EN 11393-4



Classe 1 - 20m/s

Design A
TYPE 1



LOGGER/C2
guanti antitaglio
Classe 2
Colore: Arancio/nero
Taglia: 10

U.M.	CT.
1	20

CE
EN 388



3131X

EN 11393-4



Classe 2 - 24m/s

Design A
TYPE 1

WOODSMAN2 ▶

Modello: Stivaletto
Tomaia: Pelle verniciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 40/46

U.M.	CT.
1	1

HRO-WRU-P

EN 17249



▼ PROT.2C T002

pettorina protezione
motosega
Classe 1
Colore: Verde
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	1



Class 1 - 20m/s

Design A



10 strati
Kevlar

PROTEZIONE
DA CATENA
Classe 1
velocità catena
max 20 m/sec
Classe 2
velocità catena
max 24 m/sec
Classe 3
velocità catena
max 28 m/sec



◀ BRET1

bretella elastica
con chiusura in velcro
NO DPI
Colore: Nero/bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	1

COMPATIBILE CON
PANTALONI BASEPRO
E REFLEX

204 ▶

Modello: Stivale boscaiolo
Tomaia: Pura gomma
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Arancio
Taglie: 39/47

U.M.	CT.
1	6

EN 17249



Classe 3



ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE



SCOPRI DI PIÙ

VAI
ALL'INDICE



◀ ROCKMAN

kit forestale con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete
Peso 670 gr

U.M.	CT.
1	8



◀ PW98

kit forestale economico
con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete
Peso 770 gr

U.M.	CT.
1	4



◀ KM502

kit completo
semicalotta arancio
con visiera a rete

U.M.	CT.
1	20

◀ KF59

visiera
per semicalotta
o per elmetto a rete

U.M.	CT.
1	100



◀ 1SX1

manicotto antitaglio
360° per protezione
da motosega con polsini
e gomiti elastici
NO DPI
Colore: Arancio/nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	30

◀ 8035DEC

pettorina imbottita
per decespugliatore
Colore: Verde/arancio
Taglie: 46 / 62

U.M.	CT.
1	10

- Per decespugliatore
- Antischeggia
- Rinforzo con imbottitura sul gambale



◀ GREENCLIPPER

sovrappantalone
imbottito protezione
decespugliatore
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	1



- Con clipper posteriori

ANTIPIOGGIA

Completi nylon antistrappo

VAI
ALL'INDICE



• Forniti con astuccio

◀ NORAINV

completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ NORAING

completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Giallo fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



NORAINB ▶

completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ 900

pantalone
in nylon
Colore: Verde
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ KWAY/BLU

impermeabile,
100% nylon,
ripiegabile
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	30



◀ 54 V

cappotto in nylon
Colore: Verde
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Ideale per cacciatore

ANTIPIOGGIA

Alta resistenza in poliuretano

VAI
ALL'INDICE



▼ SMILE

completo poliuretano,

Colore: Verde

Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Traspirante
- In poliuretano

▼ PONCHO1

mantella

impermeabile nylon

Colore: Verde

Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	20



◀ 901

cosciale in nylon

aperto posteriormente

Colore: Verde

Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Antibatterico

CAPPELLI ESTIVI



TOPSTAR ▶

cappello con tesa
100% cotone

Colori: Blu navy, grigio, nero
bianco, beige, rosso

NY	GR	N
BI	KA	R

U.M.	CT.
10	200

TAGLIA UNICA



▼ TOPGUN

cappello con tesa, alta visibilità - NO DPI

Colori: Arancio, giallo, blu, nero

HV	HVG	BA	NG

U.M.	CT.
1	200

TAGLIA UNICA



▼ K18144

cappello con tesa, bandierina a lato

Colori: Giallo, bianco, blu navy, grigio, rosso, blu royal

G	B	NY	GR	R	BL

U.M.	CT.
1	50

CON
BANDIERINA
ITALIANA



TAGLIA UNICA



▼ MIRAMARE

cappello miramare rotondo

Colori: Blu, verde, rosso, giallo, bianco

BL	V	R	G	B

U.M.	CT.
1	50



CAPPELLI INVERNALI E ANTIPIOGGIA

VAI
ALL'INDICE



▼ KAP1/N

cappello in acrilico
doppio strato
Colore: Nero

• Imbustato singolo

U.M.	CT.
1	200

TAGLIA UNICA



KAP2
GREY

KAP2
BLACK

▼ KAP2

cappello in acrilico
doppio strato
Colori: Grigio, nero, blu navy,
blu royal, verde

U.M.	CT.
10	200



TAGLIA UNICA



KAP2
NY

KAP2
BL

KAP2
V

COLLAR ►

fascia multiuso pratica e
morbida, in pile antipilling
con elastico regolabile
Colori: Arancio, grigio, blu navy, nero



U.M.	CT.
10	200

TAGLIA UNICA



TAGLIA UNICA



▲ K18075

cappello 4 pannelli
caldo pile all'interno e paraorecchie
Colori: Blu navy, grigio



U.M.	CT.
1	50

TAGLIA UNICA



INTERNO IN PILE



◀ TOPRAIN

cappello pescatore in nylon
impermeabile, fodera in pile
Colori: Blu navy, verde, arancio HV



• Imbustati singoli

U.M.	CT.
1	200



GINOCCHIERE E CINTURA



PARTICOLARE
GINOCCHIERA

◀ **KM150**
ginocchiera in neoprene
ad aggancio rapido

U.M.	CT.
1	24

• Ideale per superfici
dure ed abrasive



PARTICOLARE
GINOCCHIERA



◀ **GINOCCHIERA**
ginocchiera
in poliuretano
con elastici regolabili

U.M.	CT.
1	36



◀ **GINOCC/3**
coppia di ginocchiere
in schiuma espansa

U.M.	CT.
1	50



◀ **BELT/N**
cintura accorciabile
con fibbia brandizzata
lunghezza 130 cm,
altezza 4 cm,
70% poliestere - 30% cotone
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	150

• Ideale per tutti i pantaloni
• Regolabile
• Robusta e resistente

BORSONI E ZAINI

SPORT - LAVORO - VIAGGIO

VAI
ALL'INDICE



▲ GYMBAG

borsone sport nylon
con scarpiera cm 13
chiusure zip e supporto rigido
portascarpe separato
50x30x47 cm
Colore: Blu navy

ALTEZZA
SCARPIERA
13 CM

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido
- Con porta cartellino



▲ SPORT2

borsone sport nylon
con scarpiera cm 14
e supporto rigido
portascarpe separato
55x45x36 cm
Colore: Blu

ALTEZZA
SCARPIERA
14 CM

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido
- Con porta cartellino
- Rip-Stop



◀ VOYAGER2

borsone sport nylon
con tasconi
e chiusure zip
54x33x30 cm
Colore: Nero-grigio

- Ideale per sport e lavoro



◀ TRAVEL

zaino nylon
con chiusure zip
47x33x54 cm
Colore: Blu-grigio

- Ideale per viaggio



◀ VELVET

zainetto nylon
con chiusure zip
45x25x15 cm
Colori: Nero,
verde militare, blu



- Ideale per viaggio

Esempio di stampa

PERSONALIZZAZIONI

[DAI VALORE ALLA TUA IMMAGINE]

L'immagine coordinata è per una azienda sinonimo di appartenenza e credibilità. Cappellini, felpe, magliette, gilet, giacconi, elmetti, guanti e tanti altri articoli personalizzati con il tuo brand da regalare a dipendenti, rappresentanti e clienti, contribuiscono ad aumentare la tua visibilità.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO



STAMPA MULTICOLOR DIGITALE DTF (DIRECT TO FILM)

L'innovativa tecnologia di personalizzazione che dà colore ai tuoi capi valorizzando al massimo l'immagine del tuo brand.



SCOPRI I VANTAGGI

- > QUANTITÀ MINIMA BASSA
- > NESSUN COSTO DI IMPIANTO
- > NESSUN LIMITE DI COLORI E DETTAGLI
- > PERFETTA SU OGNI TIPO DI TESSUTO
- > COLORI BRILLANTI E SFUMATURE
- > ALTA RESISTENZA AI LAVAGGI
- > CONSEGNA VELOCE



STAMPA SERIGRAFICA

Il classico che non invecchia mai! Una tecnica di stampa che richiede una lavorazione articolata con un'alta qualità di resa dei colori a tinta piatta ed una buona resistenza ai lavaggi. Ideale per quantità superiori a 100 pezzi.



RICAMO MULTICOLOR

Dai pregio alla tua immagine! Il ricamo è ideale per personalizzazioni dove la qualità e lo stile sono fondamentali. Un capo ricamato offre un'alta qualità del risultato finale con un'elevata resistenza nel tempo ed ai lavaggi e con un'applicazione possibile su qualsiasi colore del tessuto.



MONOUSO

INDUMENTI ED ACCESSORI



▼ 810/30P

camice PLP 30 gr
con polsino e
bottoni automatici
Colore: Bianco
Taglie: M-L XL-XXL

U.M.	CT.
1	50



SCOPRI DI PIÙ

▼ 813P

tuta PLP 45 gr
con cappuccio
Colore: Bianco
Taglie: L - XL - XXL - XXXL

U.M.	CT.
1	50



SCOPRI DI PIÙ



INDUMENTI MONOUSO

VAI
ALL'INDICE



55 GRAMMI
CON CAPPuccio



65 GRAMMI
CON POLSO MAGLIA



• Confezionamento in innovativa busta sottovuoto

• T.N.T. (tessuto non tessuto) LAMINATO


▲ LIGHT800/2

tuta PP+PE laminata 55 gr con cappuccio
Colore: Bianco - III categoria - type 5-6
per protezione contro particelle secche o bagnate
e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a
base liquida o solida
Taglie: M - XXXXL

U.M.	CT.
1	25



SCOPRI DI PIÙ




▲ LIGHT900

tuta PP+PE laminata 65 gr con cappuccio
Colore: Bianco - III categoria - type 5-6
per protezione contro particelle secche o
bagnate e contro numerose sostanze chimiche e
aerosol a base liquida o solida
Taglie: M - XXXL

U.M.	CT.
1	50



SCOPRI DI PIÙ





65 GRAMMI
TERMOALDATA

• Termosaldata



70 GRAMMI
CON CAPPUCIO



• Confezionamento
in innovativa
busta sottovuoto


▲ 800S

tuta PE laminata 65 gr termosaldada
con cappuccio - III categoria - type 4-5-6
Colore: Bianco, nastratura blu
Taglie: L - XXL

U.M.	CT.
1	25



SCOPRI DI PIÙ




▲ LIGHT1000

tuta TNT 70 gr con cappuccio
III categoria - type 3B - 4B - 5B - 6B
Colore: Giallo
Taglie: L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	25



SCOPRI DI PIÙ



ACCESSORI MONOUSO PLP E PVC

NO DPI

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PUBBLICITÀ E MARKETING



◀ **CP026** Colore: Bianco
CP026/A Colore: Azzurro
cuffia unisex PLP
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	10



AP401 ▶
grembiule polietilene
72x150 cm
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	10



◀ **CB010**
copribarba in plp
con elastici bianchi
Taglia: Unica
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	10



Utilizzabile come
sovraguanto

◀ **POLY-U**
guanto polietilene
trasparente
Taglia: Unica
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	100

Foto a scopo illustrativo.
Guanto blu non incluso



▲ **GS270**
coprimaniche in
polietilene blu - 40 cm
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	20

• Con elastici
• Impermeabile

COPRISCARPA NO DPI

▼ **SC007**
copriscarpa PLP bianco
CONF. 100 PZ.

U.M.	CT.
1	10



▼ **SC601**
copriscarpa visitatore PVC
CONF. 1000 PZ.

U.M.	CT.
1	1



▼ **SC202/50**
copriscarpa PLP - PVC bicolore
CONF. 50 PZ.

U.M.	CT.
1	20



INDUMENTI MONOUSO ALTA PROTEZIONE

VAI
ALL'INDICE

DUPONT®



▲ XPERT500



tyvek Classic Xpert
III categoria - type 5-6
Colore: Bianco
Taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

U.M.	CT.
1	25



CAT III



Type 5



Type 6



EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2



▲ TYCHEM2000



tychem C
III categoria - type 3B 4-5-6
Colore: Giallo
Taglie: M - L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	25



CAT III



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2

MONOUSO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In grado di proteggerti
testa, occhi, udito
e vie respiratorie



Normative DPI



PROTEZIONE DELLA TESTA

EN397 Elmetti di protezione per l'industria

EN50365 Elmetti isolati elettricamente per utilizzo in impianti a basso voltaggio.

Utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua

UNI EN 12492:2012 Requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i caschi di protezione utilizzati dagli alpinisti

UNI EN 812:2012 Copricapo antiurto per l'industria destinati a proteggere chi li indossa dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile



PROTEZIONE OCCHI/VISO

UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN ISO 16321-2:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le protezioni utilizzate durante la saldatura e le tecniche correlate

UNI EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete



PROTEZIONE ANTIRUMORE

EN352-1 Cuffie

EN352-2 Inserti auricolari

EN352-3 Cuffie montate su elmetto di protezione

Attenuazione sonora è la differenza tra l'intensità del rumore a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello viene espresso nei seguenti modi:

SNR: (signal to noise ratio) esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata

H,M,L: esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d'ottava;



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

EN149 Semimaschere filtranti antipolvere

EN140 Semimaschere con filtri intercambiabili

EN405 Semimaschere con filtri incorporati senza manutenzione

EN136 Maschere intere

EN143 Filtri antipolvere

EN148-1 Filtri con raccordo universale

EN14387 Filtri antigas combinati

TIPI DI PROTEZIONE:

FFP1: indicate per l'utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2: indicate per l'utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: indicate per l'utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

MARCATURE:

TLV.= il valore limite di soglia di una sostanza chimica rappresenta quel livello di concentrazione di una data sostanza pericolosa al quale il lavoratore si può esporre senza avere effetti dannosi alla salute.

NR= indica che i respiratori sono monouso e devono essere scartati dopo ogni turno di lavoro.

R= indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

D= indica che le facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di dolomite e che risultano idonei anche per ambienti con elevata polverosità mantenendone il comfort.



ANTICADUTA

EN353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN354 Cordini

EN355 Assorbitori di energia

EN358 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

EN360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN361 Imbracature per il corpo

EN362 Connettori

EN795 Dispositivi di ancoraggio

EN1496 Dispositivi di sollevamento per salvataggio

ELMETTI PROTETTIVI EN 397

VAI
ALL'INDICE



▲ CLIMAS

elmetto in polietilene
interno in plastica
Colori: Giallo, blu,
bianco, arancio, rosso



U.M.	CT.
1	32



SCOPRI DI PIÙ



IDEALI PER OGNI TIPO
DI **PROTEZIONE
DELLA TESTA**



- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Con pulsante di regolazione

ACCESSORI



◀ SOTTOGOLA/GS

per elmetto climas
tessuto con mentiera

U.M.	CT.
1	10



ELMETTI PROTETTIVI

INTERNO TESSILE - EN 397

VAI
ALL'INDICE



CON ROTELLA



SCOPRI DI PIÙ



CON ROTELLA

▲ **CARPENTER G**
elmetto in polietilene
con bordatura tessile
e sottogola con mento
Colore: Giallo



IDEALI PER
PONTEGGIATORE

▲ **CARPENTER B**
elmetto in polietilene
con bordatura tessile
e sottogola con mento
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	36

U.M.	CT.
1	36



- Interno tessile antisudore
- Girotesta regolabile con rotella
- Con sottogola regolabile
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo

ACCESSORI



▲ **606/00**
adattatore per visiera
da elmetto

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ



▲ **KF55**
visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	100



SCOPRI DI PIÙ



▲ **VS110H**
cuffia antirumore,
buona attenuazione
attacchi per elmetto

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ

• *Compatibile con
Carpenter e Sisma*

ALTA	H	31 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	19 DB
S.N.R.		27 DB

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ELMETTI PROTETTIVI DIELETTRICI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza

EN 397 - EN 50365 

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

IDEALI PER UN'ALTISSIMA
PROTEZIONE CON IL
MASSIMO COMFORT



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX

- Leggero e robusto
- Isolamento elettrico fino a 1000vac o 1500Vdc Classe Ø
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera
- Sottogola a Y con mentoniera morbida
- Resistente -30°C +50°C



▲ SISMA/G

elmetto dielettrico in ABS
con sottomento
Colore: Giallo fluo



▲ SISMA/A

elmetto dielettrico in ABS
con sottomento
Colore: Arancio



▲ SISMA/B

elmetto dielettrico in ABS
con sottomento
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	12

U.M.	CT.
1	12

U.M.	CT.
1	12

ELMETTI PROTETTIVI IN ABS

Protezione - Comfort - Leggerezza
EN 397

VAI
ALL'INDICE



IDEALI PER UN'ALTISSIMA
PROTEZIONE CON IL MASSIMO
COMFORT E FRESCHEZZA

AREATO



SCOPRI DI PIÙ



CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX



▲ SISMA2/G

elmetto ultraleggero in ABS
ventilato con sottomonto
Colore: Giallo fluo



- Calotta ventilata per consentire la circolazione dell'aria
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera
- Sottogola a Y con mentoniera morbida

U.M.	CT.
1	12

▲ SISMA2/B

elmetto ultraleggero in ABS
ventilato con sottomonto
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	12

ACCESSORI PER ELMETTO

- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per un utilizzo prolungato



▲ VISOR1

visiera protettiva in policarbonato, lente antigraffio e antiappannamento con attacco per elmetti SISMA e SISMA2
Colore: Trasparente

U.M.	CT.
1	40

• Elmetto non incluso



SCOPRI DI PIÙ



SNR
30 dB



SCOPRI DI PIÙ

▲ SONAR/EL

cuffia antirumore
attenuazione alta
con attacco per elmetti
CARPENTER, SISMA e SISMA2
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	25



ALTA	H		34 DB
MEDIA	M		27 DB
BASSA	L		21 DB
S.N.R.			30 DB

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ELMETTI PROTETTIVI

Ultraleggeri per alta quota

EN 397 - EN 12492

VAI
ALL'INDICE

MADE IN ITALY


VERSIONE
SUPERPLASMA

- SUPER LEGGERO CON 10 FORI DI AREAZIONE E VENTILAZIONE
- CONFORME ALLA EN 12492 PER LA PROTEZIONE IN ALTA QUOTA



- Interno regolabile
- Con pulsante di regolazione

▲ **AQ**
caschetto in ABS
areato con sottogola
Colori: Giallo, rosso,
bianco, arancio, blu



SOLO
390
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6



SCOPRI DI PIÙ

LUCI PER ELMETTO - ACCESSORI PER AQ



▲ **LAMP1**
lampada led frontale
con fascia elastica regolabile
ideale per testa o elmetto

U.M.	CT.
1	1

- Luminosità 200 lumen
- Inclinabile fino a 60°
- Ricarica USB
- 4 ore di autonomia



◀ **WAC00003**
adattatore per cuffie
a baionetta
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	1

DISPONIBILE ANCHE
HL1090001
NON IN FOTO
gancetti di fissaggio
per elmetto
CONF. 4 PZ.

U.M.	CT.
1	1



◀ **WVI0018-V2**
visiera policarbonato
per casco AQ
Colore: Trasparente

U.M.	CT.
1	1

• Elmetto *non incluso*



◀ **WHP0006**
cuffia antirumore arancio
necessario adattatore
WAC00003

U.M.	CT.
1	1

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	29 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		31 DB



SCOPRI DI PIÙ


ELMETTI PROTETTIVI PONTEGGIATORE EN 397

IDEALI PER
PONTEGGIATORE



▲ CASCO211

caschetto ponteggiatore
in ABS con sottogola
Colori: Bianco, rosso,
giallo



U.M.	CT.
1	20

- Sottogola con imbottitura
- 4 fori di areazione
- Super leggero



SCOPRI DI PIÙ



- Ragnatura in fettuccia e imbottiture
tessili assorbenti e traspiranti

ELMETTO E ACCESSORI DIELETTRICI EN 397 - EN 50365



SCOPRI DI PIÙ



▲ NSB11

elmetto dielettrico
in HDPE (polietilene
ad alta densità) bordatura
regolabile a punti
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	20

DISPONIBILE ANCHE

NSB1CS

NON IN FOTO
sottogola per elmetto
dielettrico NBS11

U.M.	CT.
1	20

- Classe 1
- Resistenza al calore da -30° a +50°
- Isolamento elettrico 1000 W



▲ 606607

kit visiera dielettrica
ed adattatore

U.M.	CT.
1	10

- Dielettrico
per elmetto A79/B
- Altezza 24 cm

- Elmetto **non incluso**

CASCHETTI PROTETTIVI ANTIURTO EN 812

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ



IDEALI PER UNA
PROTEZIONE
DA URTI

- Interno calotta in ABS per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Visiera lunga 7,5 cm
- 55-66 cm
- Solo 170 grammi



▲ **BUMP1**
caschetto ventilato
con protezione antiurto
e calotta estraibile
Colore: Blu HV



U.M.	CT.
1	24



▲ **BUMP2**
caschetto ventilato
con protezione antiurto
e calotta estraibile
Colore: Arancio HV



U.M.	CT.
1	24



▲ **BUMP3**
caschetto ventilato
con protezione antiurto
e calotta estraibile
Colore: Giallo HV



U.M.	CT.
1	24

KIT FORESTALE

VAI
ALL'INDICE



▲ ROCKMAN

kit forestale con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete
Peso 670 gr

U.M.	CT.
1	8



▲ PW98

kit forestale economico
con elmetto, cuffie antirumore
e visiera a rete
Peso 770 gr

U.M.	CT.
1	4

- Ventilato
- Regolazione con rotella
- Con sottogola



SEMICALOTTE CON VISIERA



▲ KM501

kit completo
semicalotta arancio
con visiera policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	20

▲ KF55

visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	100



▲ KM502

kit completo
semicalotta arancio
con visiera
a rete

U.M.	CT.
1	20

▲ KF59

visiera
per semicalotta
o per elmetto
a rete

U.M.	CT.
1	100

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea WORK

EN 166 *

VAI
ALL'INDICE



CORDONCINO
REGOLABILE



▲ ECOVISION1

occhiale policarbonato
con lente trasparente
antigraffio

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ ECOVISION2

occhiale policarbonato
con lente nera
antigraffio

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ ECOVISION3

occhiale policarbonato
con lente gialla
antigraffio

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 301

occhiale asta nera
regolabile
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO

• Confezionato in blister con valva



▲ POLYSAFE/2

occhiale policarbonato
lente trasparente
sovrapponibile
confezionato in blister con valva

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 325

occhiale a mascherina
con elastico
per hobbistica
confezionato in blister con valva

U.M.	CT.
1	10

• Con 4 valvole di areazione

DISPONIBILE ANCHE
POLYSAFE2/E NON IN FOTO
COME SOPRA
confezionato in busta

U.M.	CT.
10	200

DISPONIBILE ANCHE
325/E NON IN FOTO
COME SOPRA
confezionato in busta

U.M.	CT.
1	10

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea Light ITALIA

EN 166 *

VAI
ALL'INDICE



▲ 505U/19

occhiale policarbonato
lente gialla

U.M.	CT.
1	10

• Per ambienti con poca luce

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 505U/02

occhiale policarbonato
lente nera

U.M.	CT.
1	10

• Per ambienti con luce intensa

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 505U/37

occhiale policarbonato
lente blu specchiata

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 505U/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10

CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ 516/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente
ultraleggero

U.M.	CT.
1	10



▲ 529/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente antigraffio

U.M.	CT.
1	10


• Con aste regolabili
in lunghezza ed inclinazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OCCHIALI TECNICI PROTETTIVI

Linea TOP ITALIA

EN 166 *



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



▲ 5x9/04

Montatura: Nero-verde
Lenti: Verdi specchiate antigraffio
Astine: Regolabili nero-verde

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x9/01

Montatura: Silver-arancio
Lenti: Trasparenti PC antigraffio
Astine: Regolabili

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x9R/50

Accessorio per occhiale 5x9/01
Ribaltina lenti verdi IR5
per saldatura

U.M.	CT.
1	10

• Occhiale
non incluso



▲ 5x7/03 SOVRAPPONIBILE

Montatura: Nero-verde
Lenti: Trasparenti antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x8/01

Montatura: Nero-arancio
Lenti: Trasparenti antigraffio
Astine: Regolabili in lunghezza e inclinazione
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x8/03

Montatura: Nero-arancio
Lenti: Gialle antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili in lunghezza e inclinazione
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x8/05

Montatura: Nero-verde
Lenti: Verdi antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili in lunghezza e inclinazione
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10

OCCHIALI PROFESSIONALI PROTETTIVI

Linea TOP ITALIA

EN 166 *



VAI
ALL'INDICE



▲ 620U/02

occhiale a mascherina
montatura grigia
lente trasparente
con elastico
antiappannamento
protezione agenti chimici

U.M.	CT.
1	5



▲ 506UG

occhiale trasparente
con guarnizione in gomma,
elastico e aste regolabili.
Fornito con elastico regolabile

U.M.	CT.
1	5



• Con possibilità di applicare
schermo facciale

▲ 6x3/00

occhiale a mascherina
con elastico

U.M.	CT.
1	5



▲ 6x3F/01

accessorio schermo facciale
per occhiale 6X3/00

U.M.	CT.
1	10

• Occhiale a mascherina
non incluso

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA

EN 166 *



▲ 618/650

occhiale nero
lente pc verde 5
con elastico

U.M.	CT.
1	10



▲ 566/50

occhiale nero
lente pc verde 5
con stanghetta

U.M.	CT.
1	10

* In aggiornamento alla EN ISO 16321

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Elettrorespiratore - EN12941:2009 TH2 A1P R SL

MADE IN ITALY



◀ K80S-T8

elettrorespiratore con casco a ventilazione assistita completo di filtri A2P3, batteria al litio con autonomia 8 h

SU ORDINAZIONE

U.M.	CT.
1	1

- Visiera Antiappannamento
- Facile da usare
- Struttura Leggera
- Bardatura interna regolabile

Semimaschere e maschere con raccordo Universal (attacco DIN)

EN 136 - EN 148-1



▲ SGE46

semimaschera
silicone
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	8



▲ BLS5150

maschera facciale
con guarnizione
gomma termoplastica
con attacco DIN per filtro
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	4

DISPONIBILE ANCHE

K-19

NON IN FOTO
pellicola adesiva
in acetato
conf. 5 pz.

U.M.	CT.
1	1

INFORMATIVE FILTRI

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A		gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C
B		gas e vapori inorganici
E		gas vapori acidi, anidride solforosa
K		ammoniaca e derivati
P		polvere
HG		Vapori di mercurio

FILTRI CON RACCORDO UNIFICATO - UNIVERSAL (ATTACCO DIN)

U.M.	CT.
1	6

BLS401

BLS421

BLS425

BLS430

EN143 - EN 14387 - EN 148-1 PER BLS5150 - SGE46

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS401 P3 R	polveri	
BLS421 A2P3 R	gas vapori organici polveri	
BLS425 ABEK2P3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS5150	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polvere	
BLS430 ABEK2HGP3 R Utilizzabili solo con maschera pieno facciale BLS5150	gas e vapori organici/inorganici/acidi/ammoniaca + mercurio e polveri	

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Semimaschere senza manutenzione

EN405:2001+A1:2009

MADE IN ITALY

BLS8100 ►

semimaschera in gomma pronta all'uso
con protezione A1P2 R D

U.M.	CT.
1	10

- Da usare in presenza di gas, polveri e particolati.
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera



DISPONIBILE ANCHE

BLS8400

semimaschera in gomma
pronta all'uso con protezione
ABEK1 P3 R D

U.M.	CT.
1	10

Maschere e semimaschere con nuovo attacco a baionetta EN 140



▲ BLS5600

maschera facciale
in gomma termoplastica
con due attacchi
per filtri serie 200
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	4



▲ BLS4000/R

semimaschera tg. M/L
in gomma termoplastica
con due attacchi
per filtri serie 200
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	8

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE CON CONNESSIONE A BAIONETTA

U.M.	CT.
2	8

EN 143 - EN 14387

PER BLS5600 - BLS4000/R (NECESSARI 2 FILTRI PER OGNI MASCHERA)

ARTICOLO	UTILIZZO	
BLS202 P3 R	polveri	
BLS221 A2P3 R	gas e vapori organici, polveri	
BLS222 ABEK1P3 R	gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polvere	

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



VAI
ALL'INDICE

P3

SETTORI DI UTILIZZO

Saldatura
Costruzioni
Rimozione amianto
Lavorazioni acciaio e legno
Trattamento rifiuti

◀ **SPR501**
semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

◀ **SPR299**
semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: S/M

◀ **SPR337**
semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
ai carboni attivi
Taglia: S/M

U.M.	CT.
1	10

- *Regolabile*
- *Sacchetto protettivo richiudibile*
- *Dimensione compatta*
- *Peso ridotto*
- *Filtri intercambiabili*
- *Riutilizzabili*

▲ **SPR316**
coppia filtri P3 di ricambio
per maschera SPR299, SPR337 e SPR501

U.M.	CT.
1	10

SPR336
coppia filtri antidore P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR299, SPR337 e SPR501

U.M.	CT.
1	10

SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria

A1P3

◀ **SPR503**
semimaschera TPE
senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

- *Regolabile*
- *Sacchetto protettivo in alluminio richiudibile*
- *Dimensione compatta*
- *Peso ridotto*
- *Filtri intercambiabili*
- *Riutilizzabili*

◀ **SPR341**
coppia filtri antidore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR401 e SPR503

U.M.	CT.
1	5



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri
EN 140



VAI
ALL'INDICE

A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria

◀ SPR401

maschera TPE
senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3
e visiera in policarbonato
antiraffio ed antiappannamento EN 166
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Anti infiltrazioni
- Ventilazione diretta
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili
- Sacchetto protettivo richiudibile



◀ SPR341

coppia filtri antiodore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR401 e SPR503

U.M.	CT.
1	5

DISPONIBILE ANCHE

SPM520

NON IN FOTO

kit 10 pellicole protettive
trasparenti adesive per SPR401
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	1

ABEK1 P3



SETTORI DI UTILIZZO

Laboratorio industriale
Manipolazione oli e gas
Prodotti chimici
Manutenzioni
Industria

◀ SPR491

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Filtri intercambiabili
- Riutilizzabili



DISPONIBILE ANCHE

SPR496

NON IN FOTO

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M.	CT.
1	10

◀ SPR492

coppia filtri antiodore ABEK1 P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR491

U.M.	CT.
1	5



SPR497

NON IN FOTO

coppia filtri A2P3 di ricambio
per maschera SPR496

U.M.	CT.
1	5

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRAZIONE IN KIT DA 2 PEZZI CE EN 149


[VAI
ALL'INDICE](#)

Mascherine fornite
con **blister** e **bar-code**



▲ L3720V

mascherina a coppa con valvola
FFP2 NR D

CONF. 2 PZ.

U.M.	CT.
10	60



SCOPRI DI PIÙ

FFP2 NR D



▲ L3725V

mascherina a coppa con valvola
ai carboni attivi FFP2 NR D

CONF. 2 PZ.

U.M.	CT.
10	60



SCOPRI DI PIÙ

FFP2 NR D



• *Elastici regolabili*

▲ L3730V

mascherina a coppa con valvola
FFP3 NR D

CONF. 2 PZ.

U.M.	CT.
10	60



SCOPRI DI PIÙ

FFP3 NR D



▲ L3760P

mascherina pieghevole con valvola
FFP3 NR

CONF. 2 PZ.

U.M.	CT.
10	60



SCOPRI DI PIÙ

FFP3 NR

PROTEZIONE RESPIRAZIONE **LOGICA** INDUSTRY

IN BOX EN 149

VAI
ALL'INDICE



SCOPRI DI PIÙ

FFP2 NR D

▲ L3720V/BOX

mascherina a coppa con valvola
FFP2 NR D
CONF. 20 PZ.

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

FFP3 NR D

▲ L3730V/BOX

mascherina a coppa con valvola
FFP3 NR D
CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
1	10



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

MADE IN ITALY



Linea BLS - **EN 149**



FFP3 R D

▲ BLS030

facciale filtrante con valvola
bordo di tenuta parziale ed elastici termosaldati,
strato di protezione esterna, ottima traspirabilità.
Polveri alta tossicità
FFP3 R D

U.M.	CT.
10	120

- Massima protezione filtrante
- Con strato protettivo esterno



FFP3 R D

▲ BLS032

facciale filtrante con valvola
bordo di tenuta totale ed elastico regolabile
con strato di protezione esterna,
ottima traspirabilità.
FFP3 R D

U.M.	CT.
5	40

- Riutilizzabile



FFP2 R D

▲ BLS129BW

facciale filtrante con valvola, con elastici
termosaldati, per polveri media tossicità
FFP2 R D

U.M.	CT.
15	180

- Riutilizzabile



FFP2 NR D

▲ BLS226B

facciale filtrante con valvola ai carboni attivi,
per togliere odori di gas e vapori sotto il TLV
FFP2 NR D

U.M.	CT.
10	120

- Per lavori con odori fastidiosi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Cuffie - EN 352



SCOPRI DI PIÙ


SNR: (signal to noise ratio)

Esprime con un solo valore, in dB, il valore medio di attenuazione alle varie frequenze

 VAI
ALL' INDICE


◀ MUFF GS

 cuffia antirumore,
attenuazione media
ECONOMICA
Colore: Nero-rosso

U.M.	CT.
1	50

 SNR
23 dB


◀ SONAR/EL

 cuffia antirumore
attenuazione alta
con attacco per elmetti
CARPENTER, SISMA
e **SISMA2**
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	25

ALTA	H	34 DB
MEDIA	M	27 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		30 DB

 SNR
30 dB

 Vedi descrizione completa
a pagina 199


◀ SONAR

 cuffia antirumore
attenuazione elevata
con coppe regolabili
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	1

ALTA	H	35 DB
MEDIA	M	32 DB
BASSA	L	23 DB
S.N.R.		33 DB

 SNR
33 dB


- Coppe a basso profilo regolabili in altezza
- Bassa forza di serraggio per un utilizzo prolungato
- Fascia per la circolazione dell'aria e per il comfort

Inserti auricolari - EN 352



SCOPRI DI PIÙ



▲ AURIS/200

 inserti auricolari antirumore
ad espansione
conf. 200 paia
in busta singola

U.M.	CT.
1	20

S.N.R.	33	DB
--------	----	----


 SNR
33 dB


▲ AURIS/5

 inserti auricolari antirumore
ad espansione con scatola
portainseriti in omaggio
kit 5 paia

U.M.	CT.
20	100

S.N.R.	33	DB
--------	----	----


 SNR
33 dB

CUFFIE ANTIRUMORE

Peltor e Honeywell - EN 352



SCOPRI DI PIÙ

VAI
ALL'INDICE

SNR: (signal to noise ratio)
Esprime con un solo valore, in dB,
il valore medio di attenuazione
alle varie frequenze



◀ **OPTIME1**
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
bassa

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	16 DB
S.N.R.		28 DB

OPTIME2 ▶
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
media/alta

ALTA	H	34 DB
MEDIA	M	28 DB
BASSA	L	20 DB
S.N.R.		31 DB

U.M.	CT.
1	20



◀ **OPTIME3**
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
elevata

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	40 DB
MEDIA	M	32 DB
BASSA	L	23 DB
S.N.R.		35 DB

VS110H ▶
cuffia antirumore,
buona attenuazione
attacchi per elmetto

ALTA	H	31 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	19 DB
S.N.R.		27 DB

U.M.	CT.
1	20

- *Elmetto non incluso*
- *Compatibile con
Carpenter e Sisma*



◀ **VS110M**
cuffia antirumore
attenuazione media/alta,
archetto rotabile

U.M.	CT.
1	10

ALTA	H	36 DB
MEDIA	M	29 DB
BASSA	L	22 DB
S.N.R.		32 DB

VS130M ▶
cuffia antirumore attenuazione
elevata, archetto rotabile

ALTA	H	36 DB
MEDIA	M	33 DB
BASSA	L	26 DB
S.N.R.		35 DB

U.M.	CT.
1	10



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Inserti auricolari - EN 352

[VAI ALL'INDICE](#)
SNR: (signal to noise ratio)

Esprime con un solo valore, in dB, il valore medio di attenuazione alle varie frequenze



▲ EARSOFT

 inserti auricolari ad espansione
conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	4

S.N.R.	36	DB
--------	----	----



▲ CLASSIC

 inserti auricolari ad espansione conico
conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	16

S.N.R.	28	DB
--------	----	----



▲ LASER LITE

 inserti auricolari in schiuma poliuretana "autoregolabile"
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	35	DB
--------	----	----



▲ 303L

 inserti auricolari ad espansione
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	33	DB
--------	----	----



▲ 303L/5

 inserti auricolari ad espansione
kit 5 paia

U.M.	CT.
10	10

S.N.R.	33	DB
--------	----	----



▲ ULTRAFIT/S

 inserti auricolari con cordoncino in poliuretano
con scatoletta in plastica

U.M.	CT.
1	200

S.N.R.	32	DB
--------	----	----



▲ ULTRAFIT

 inserti auricolari con cordoncino in poliuretano
bustina da 1 paio

U.M.	CT.
50	200

S.N.R.	32	DB
--------	----	----

Archetti auricolari



▲ CAPS

 inserto auricolare con archetto
con bustina richiudibile

RIC-CAPS

ricambi per caps - conf. 10 paia



S.N.R.	23	DB
--------	----	----

U.M.	CT.
1	40

U.M.	CT.
1	50



▲ PERCAP

 inserti auricolari con archetto pieghevole
con bustina richiudibile

PERCAP-RIC

ricambi per percap - conf. 10 paia



S.N.R.	24	DB
--------	----	----

U.M.	CT.
1	10

U.M.	CT.
1	5

DISPOSITIVI DI FUGA E RILEVATORI DI GAS

VAI
ALL'INDICE



▲ POLIBLITZ

respiratore di emergenza
con filtro ABEK - Idoneo per
la fuga da ambienti in caso
di inquinamento da gas
o vapori tossici.
Non adatto in caso di incendio

U.M.	CT.
1	1



▲ HORN

avvisatore acustico
a gas

U.M.	CT.
1	12



▲ MICROCLIP XL

rilevatore di gas portatile

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

- Rilevazione 4 gas
- Permette di rilevare gas pericolosi presenti nell'atmosfera. Sottile, compatto e di facile utilizzo.

PROTEZIONE CRIOGENICA E COPERTA ANTIFIAMMA



◀ **COP208 EN 1869**
coperta in fibra di vetro
antifiama per piccoli incendi
Misura 120x180

U.M.	CT.
1	1



◀ L.CRYO

grebiule criogenico
in tessuto idrorepellente
ideale per contatto con
azoto liquido (-195,32°C)
H 90 cm - L 70 cm

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

CE
EN 388
EN 511



3221



321



◀ CRYOKIT40

guanti criogenici totalmente
impermeabili con fodera interna
isolante termico
ideali per contatto con azoto
liquido (-195,82°C)
lunghezza 40 cm

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE



◀ CRYO-VISION

semicalotta ribaltabile
con visiera di protezione
da spruzzi di azoto con
marchio test azoto liquido

EN 166
EN 170

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

CE
EN 388
EN 511



2231X



221

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PRONTO SOCCORSO

DM 388 CON TERMOMETRO DIGITALE

NORMATIVA

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO 1 + 	Per aziende con tre o più lavoratori
ALLEGATO 2 	Per aziende fino a due lavoratori



▲ **MEDIC1TOP**

ALLEGATO 2

valigetta con supporto
per attacco a parete
dim. esterne: 250x190x90 mm

U.M.	CT.
1	12



▲ **MEDIC2TOP** +

ALLEGATO 1

valigetta con supporto
per attacco a parete
dim. esterne: 395x270x135 mm

U.M.	CT.
1	10

▲ **CAV401**

valigetta vuota
con supporto
a muro per MEDIC2TOP

U.M.	CT.
1	1



▲ **MEDIC3**

ALLEGATO 2

valigetta in ABS
dim. esterne: 250x190x90 mm

U.M.	CT.
1	10

• Con fori e viti di
fissaggio a parete



▲ **MEDIC4** +

ALLEGATO 1

valigetta in ABS
dim. esterne: 395x270x135 mm

U.M.	CT.
1	10

• Con sfigmomanometro
• Con fori e viti di
fissaggio a parete

▲ **CAV385**

valigetta in ABS vuota
per MEDIC4

U.M.	CT.
1	1

PRONTO SOCCORSO

ARMADI, BORSA E PACCHI REINTEGRO



▲ 1/P

ALLEGATO 2

armadietto in plastica
dim. esterne: 370x220x140 mm
peso completo: 1,90 Kg

U.M.	CT.
1	10



▲ 102M

ALLEGATO 1

armadietto in metallo verniciato
dim. esterne: 460x300x140 mm
peso completo: 7,5 Kg

U.M.	CT.
1	1

- Con sfigmomanometro
- Serratura con chiave

CAV300

armadietto in metallo vuoto

U.M.	CT.
1	1



ALLEGATO 2
borsa pronto soccorso
con tracolla

U.M.	CT.
1	8



ALLEGATO 1
pacco reintegro
incluso sfigmomanometro
con fonendoscopio

U.M.	CT.
1	10



ALLEGATO 1
pacco reintegro
senza sfigmomanometro

U.M.	CT.
1	10



ALLEGATO 2
pacco reintegro

U.M.	CT.
1	10



PRIME CURE, LAVAOCCHI ED ACCESSORI



Particolare del contenuto



▲ **CPS360**
valigetta pronto
soccorso per ustioni

U.M.	CT.
1	8



▲ **SFI230**
sfigmomanometro
digitale da braccio.
Funziona con 4 Batterie
Alcaline AA

U.M.	CT.
1	1



▲ **BM1000D/ST**
pulsossimetro digitale
per controllo della
saturazione
di ossigeno

U.M.	CT.
1	200



▲ **CER117**
bendaggio coesivo
Colore blu, per Haccp
Dimensioni: 6x450cm

U.M.	CT.
1	36

- Non si attacca alle ferite
- Assorbente
- Resistente all'acqua



▲ **CER20**
confezione 100
cerotti assortiti
8 misure

U.M.	CT.
1	20



▲ **LAURIT500**
gel igienizzante e
rinfrescante mani in
flacone da 500 ml.

U.M.	CT.
12	12



▲ **ACQ414**
soluzione salina
per lavaocchi
500 ml

U.M.	CT.
1	10



▲ **JOD006**
iodopovidone
al 10% di iodio
flacone 500 ml

U.M.	CT.
1	24



▲ **SOL004**
soluzione
fisiologica
500 ml

U.M.	CT.
1	10



▲ **OCULAR**
kit 2 flaconi 500 ml.
lavaggio oculare sterile
CE 0123

U.M.	CT.
1	10

- Flacone dotato di spruzzatore
- Dispenser a muro con specchio
- Ideale per primo lavaggio oculare
- Con viti e tasselli



▲ **GHIACCIO**
ghiaccio istantaneo
ICE-PACK in busta

U.M.	CT.
25	25

- Ideale per le prime contusioni



▲ **FREEZY**
ghiaccio spray
ecologico
per piccoli traumi
400 ml

U.M.	CT.
1	24

DISPOSITIVI PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496

VAI
ALL'INDICE



◀ TRIPOD

treppiede altezza
max 2,15 metri con
sacca per il trasporto

U.M.	CT.
1	1



◀ BLOCK20

dispositivo anticaduta
di tipo retrattile con
cavo acciaio
lunghezza 20 metri

U.M.	CT.
1	4

▼ VER20

verricello manuale
da recupero
lunghezza 20 metri

U.M.	CT.
1	25



BARELLA DI RECUPERO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



▲ ROLLY

barella rollabile di recupero per ambienti confinati.
Facile da usare grazie all'utilizzo di cinghie,
fettucce e fibbie di colori differenti che prevengono
errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo.

MAX 150 kg
Colore: giallo
Dim. 245x60 cm
Peso: 7,3 kg

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

GILET CON IMBRACATURA ANTICADUTA EN 358 - EN 361



◀ SAFEX

gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg. Colore: Grigio - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	5

SAFEX/HV ▶

gilet multitasche con imbracatura anticaduta integrata. Anello di ancoraggio dorsale e doppio aggancio tessile frontale. Cosciali regolabili. Fibbie con sgancio rapido. Peso max 140 kg.

Colori: G A - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	5



• Con sacca

• Con sacca



ANELLO DI ANCORAGGIO DORSALE

CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO EN 358



AIR PRO



▲ AIRPRO1

cintura di posizionamento con due punti di ancoraggio laterale

U.M.	CT.
1	12

• Posizionamento



SCOPRI DI PIÙ



CONFEZIONATI IN PRATICO BOX



◀ POS/1

cordino per cintura di posizionamento regolabile con connettore. lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	25

• Posizionamento



SCOPRI DI PIÙ

IMBRACATURE ANTICADUTA

EN 358 - EN 361

AIR PRO

VAI
ALL'INDICE



◀ AIRPRO4

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali
Colore: Grigio-nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	25

- Allacciatura veloce con sganci rapidi
- Con cintura di posizionamento
- Regolabile



SCOPRI DI PIÙ



▲ AIRPRO3

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	25



SCOPRI DI PIÙ

- Imbracatura con cintura di posizionamento



CONFEZIONATE IN PRATICO BOX



EN361

▲ AIRPRO2

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei - EN361
Colore: Nero-giallo
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	12



SCOPRI DI PIÙ

- Imbracatura con sottoglutei

Tutti i DPI anticaduta sono soggetti a revisione annuale a partire dal primo utilizzo.
RICHIEDERE PREVENTIVO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ASSORBITORI PER IMBRACATURE EN 355

AIR PRO
**VAI
ALL'INDICE**

SCOPRI DI PIÙ

**CONFEZIONATI IN
PRATICO BOX**

▲ ABS/1

 assorbitore
con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	12

▲ ABS/2

 assorbitore nastro singolo
con SNAP/1
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	12

▲ ABS/4

 assorbitore nastro
singolo con connettore
lunghezza max 2 mt


U.M.	CT.
1	12

▲ ABS/3

 assorbitore nastro doppio
con 2 connettori
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	12

DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE EN 360


SCOPRI DI PIÙ

▲ ABS/ROLL

 retrattile a nastro
con assorbitore
2,5 mt

U.M.	CT.
1	10

BLOCK7 ▶
dispositivo anticaduta
di tipo retrattile con
cavo acciaio
lunghezza 7 mt

U.M.	CT.
1	4

BLOCK10 ▶
COME SOPRA
lunghezza 10 mt


U.M.	CT.
1	4

BLOCK15 ▶
COME SOPRA
lunghezza 15 mt

U.M.	CT.
1	4

BLOCK20 ▶
COME SOPRA
lunghezza 20 mt

U.M.	CT.
1	4


▲ STRAP

 fettuccia di ancoraggio
in nastro
120 cm

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO EN 352-2

◀ **ROP10**
dispositivo guidato
su fune
lunghezza 10 mt

U.M.	CT.
1	10



CONFEZIONATO
IN PRATICO BOX

◀ **ROP20**
COME SOPRA
lunghezza 20 mt

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI EN 795

▼ **LV20**
linea vita temporanea
per ponteggio
con fettuccia da 20 mt

U.M.	CT.
1	1

• Max 2 operatori



ACCESSORI - EN 362



SCOPRI DI PIÙ



▲ **PINZA P2**
pinza di ancoraggio
112 mm, 39 cm

U.M.	CT.
1	10



▲ **SNAP/1**
connettore in acciaio
con ghiera di chiusura
a vite

U.M.	CT.
1	10



▲ **MADP530**
connettore in lega leggera
con chiusura a doppia leva.
Apertura 60 mm

U.M.	CT.
1	10



▲ **Q24020/S**
borsa in nylon gialla con lacci
e rinforzi in metallo agli angoli
33x43 cm - Linea AIR PRO

U.M.	CT.
1	10

AIR PRO



GREMBIULI DA LAVORO

VAI
ALL'INDICE

◀ **54C**
in PVC
pesante adatto
per marmisti
H 115 cm - L 75 cm
Colore: Grigio

U.M.	CT.
1	10

• Marmista



▲ **GS310**
manicotto in PVC - 55 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
1	10

NIROFLEX ▶
grebiule in alluminio
con bretelle in tessuto
regolabili ed amovibili
H 85 cm - L 60 cm

U.M.	CT.
1	1

• Antiscannamento

CE
EN 13998



◀ **56BOX.1**
in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
1	50

• Impermeabile



56BOX.2 ▶
in PVC poliestere
H 110 cm - L 75 cm
Colore: Bianco

U.M.	CT.
1	50



▲ **56MAC**
grebiule in gomma
spalmato antigrasso per alimenti
H 110 cm - L 90 cm
Colore: Bianco

U.M.	CT.
1	4

• Antigrasso
• Antistrappo

GREMBIULI DA LAVORO

VAI
ALL'INDICE



STANDARD
100



◀ 55WHITE

grembiule senza tasca
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	100

◀ 55BLU 55VERDE 55BORDEAUX

grembiule con tasca
100% cotone
Colori: Blu, verde, bordeaux
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	100

◀ 55NERO

grembiule con tasca
policotone
Colore: Nero
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	100



• Misure H 90 cm - L 70 cm

SETTORE SALDATURA



◀ GS305

manicotto in crosta
60 cm

U.M.	CT.
1	50

GS304 ▶

ghetta in crosta,
copriscarpa

U.M.	CT.
1	25



◀ 53R

grembiule crosta
con rinforzo
H 90 cm - L 60 cm

U.M.	CT.
1	25

• Con rinforzo 30x25 cm



◀ GS302

giacca in crosta
per saldatore
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	5

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACCESSORI, NASTRI, ARTICOLI STRADALI E PER CANTIERE



▲ HELP HD
nastro segnaletico
in polietilene - 7 cm
Colore: Bianco/rosso
200 mt

U.M.	CT.
1	24



▲ POLIT
nastro polietilene per
segnalazioni sotterranee
per: tubo gas, cavo elettrico,
cavo telefonico, tubo acqua

U.M.	CT.
1	20

PALETTO ▼
colonna per
delimitazioni
in moplen
scomponibile
con base

U.M.	CT.
1	12

▼ MOPLEN25
catena segnaletica
in moplen
Colore: Bianco/rosso
5 mm
CONF. da 25 mt

U.M.	CT.
1	8



◀ 107
lampeggiatore stradale
a luce intermittente
in plastica antiurto
Colore: Arancio

U.M.	CT.
1	12


◀ 107R
COME SOPRA
Colore: Rosso

U.M.	CT.
1	12

▼ 108
batterie 6 volt 4R25
per lampeggiatore 107

U.M.	CT.
2	64

• Necessarie 2 pile
per lanterna



CONO 30 ▼
cono spartitraffico
altezza 30 cm

U.M.	CT.
1	20

CONO 50
cono spartitraffico
altezza 50 cm

U.M.	CT.
1	10



▲ 4GEMME 1
cartello in plastica
per carichi sporgenti

U.M.	CT.
1	50



▲ S6000
cavalletto per pavimenti scivolosi
Colore: Giallo

U.M.	CT.
1	6

ACCESSORI, SPECCHI STRADALI E METRO

VAI
ALL'INDICE



◀ **MENSOLA**
attacco a muro per
specchio stradale

U.M.	CT.
1	1



▼ **SPECCHIO/50**
specchio stradale parabolico
diametro 50 cm
Colore: Rosso

U.M.	CT.
1	10

SPECCHIO/60

diametro 60 cm

SPECCHIO/70

diametro 70 cm

SPECCHIO/80

diametro 80 cm

SPECCHIO/90

diametro 90 cm

SU ORDINAZIONE



FLESS/5G

5 metri gommato

U.M.	CT.
10	50

FLESS/3G

3 metri gommato

U.M.	CT.
10	50



▲ **METRO**

doppio metro
in legno (2 metri)
Colori: Giallo, bianco, acero

U.M.	CT.
100	1000



Esempio di stampa


▲ **MATITA/144**

Conf. da 144 pz.

U.M.	CT.
1	10

• Stampa per minimo
5 confezioni

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO




▲ **SCOTCH**

nastro adesivo PLP
50 mm x 66 mt
Colori: Bianco, avana

Stampa 1 colore

SU ORDINAZIONE

36 a cartone - Minimo 540 Costi di impianto inclusi



▲ **SCOTCH/L**

nastro adesivo PLP
50 mm x 132 mt
Colori: Bianco, avana

Stampa 1 colore

SU ORDINAZIONE

36 a cartone - Minimo 252 Costi di impianto inclusi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TELI DI COPERTURA OCCHIELLATI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



◀ CJ

telone in polietilene - Colore: Verde
240 gr con occhiellatura ogni 100 cm

ELENCO FORMATI STANDARD: mt
2x2 - 2x3 - 3x4 - 3x5 - 4x5
6x6 - 8x12

CJ4	CT. 10	
CJ6	CT. 6	
CJ12	CT. 6	
CJ15	CT. 6	

CJ20	CT. 6	
CJ36	CT. 6	
CJ96	CT. 2	



◀ COVER 2

telone in polietilene
trasparente 4x4

U.M.	CT.
1	90

• Teli copritutto

PRODOTTI ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Indispensabili per la bonifica degli ambienti di lavoro in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti chimici, permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza


KG
5


IN GRANULI

▲ ECOSORBOIL HG

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico granulare
Secchio da kg 5

U.M.	CT.
1	4

Prodotto assorbente di oli,
grassi, idrocarburi, prodotti
chimici presenti sul suolo ed
ambienti di lavoro

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile


KG
7


IN POLVERE

▲ ECOSORBOIL HP

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico in polvere
Secchio da kg 7

U.M.	CT.
1	4

Ottimo per un impiego sia
in ambienti esterni (strade,
piazze ecc.) sia in ambienti
interni (industrie, uffici, case)

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile


KG
10

▲ NEUPAS500

miscela neutralizzante assorbente
per acidi solforici da batteria
in secchio da kg 10

U.M.	CT.
1	4

PRODOTTI PER PULIZIA

VAI
ALL'INDICE

• Prezzo per singolo rotolo



▲ **137/5**
gel lavamani
liquido litri 5

U.M.	CT.
1	12



▲ **136**
pasta lavamani
WOLF kg 4

U.M.	CT.
1	4

DISPONIBILE ANCHE:

136/1
pasta lavamani
WOLF kg 1

U.M.	CT.
1	16



▲ **C500**
rotolo carta asciugatutto
in pura ovatta di cellulosa da
500 strappi 2 veli - kg 1,15
(imballo a coppia)

U.M.	CT.
2	108



▲ **SUPP/C500**
portarotolo a pavimento
per carta a strappo C500

U.M.	CT.
1	1

ARMADIETTI SPOGLIATOI IN METALLO SPESE DI TRASPORTO ESCLUSE

- Con divisorio sporco pulito
- Su ordinazione



▲ **201EP**
armadio spogliatoio con divisorio
1 posto - kg 25,0
Misure in mm:
420x500x1800 h

SU ORDINAZIONE



▲ **202EP**
armadio spogliatoio con divisorio
2 posti - kg 43,9
Misure in mm:
810x500x1800 h

SU ORDINAZIONE



▲ **203EP**
armadio spogliatoio con divisorio
3 posti - kg 62,0
Misure in mm:
1200x500x1800 h

SU ORDINAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

NORMATIVE D.P.I. GUANTI

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI	categorie	attestato di certificazione CE marcatura DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE	II DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità CE o di un sistema di assicurazione della qualità CE e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio CE seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.
II DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE		


PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 21420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. È la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, comfort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



LIVELLO 0: il guanto non ha superato il test specifico

LIVELLO X: il guanto non è stato sottoposto alla prova


Livello di prestazione (Valori maggiori o pari a...)	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 TDM (in newton)	2	5	10	15	22	30

EN 407 RISCHI TERMICI



Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE



PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1



Type A
U V W X Y Z

- A Metanolo
B Acetone
C Acetonitrile
D Diclorometano
E Disolfuro di carbonio
F Toluene
G Dietilamina
H Tetraidrofurano
I Acetato di etile

EN ISO 374-1



Type B
X Y Z

- J n-Eptano
K Idrossido di sodio 40%
L Acido solforico 96%
M Acido nitrico 65%
N Acido acetico 99%
O Ammoniaca 25%
P Perossido di idrogeno 30%
S Acido idrofluorico 40%
T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1



Type C
X

MICROORGANISMI

EN ISO 374-5



Protezione contro
funghi e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro
funghi, batteri
e virus

EN60903 - Rischi elettrici.



Guanti di protezione in materiale isolante con potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.


EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-4 0 o 1



EN ISO 11393-4



Protezione per l'utilizzazione
di seghe a catena.

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (M/S)	16 (M/S)	20 (M/S)	24 (M/S)	28 (M/S)

EN 421



CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA



EN1082-1 - Guanti di protezione al taglio.

Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.

Classe	Tensione a.c.	Tensione c.c.
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500 V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V

Categoria	Resistente a:
A	Acidi
H	Olio
Z	Ozono
R	Acidi, olio, ozono
C	Basse temperature

GUANTI DA LAVORO



Scegli il guanto per ogni tipologia di lavoro!

I Guanti Logica Professional uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo. Logica Professional è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...




Guanti forniti con blister e bar-code



CREA IL TUO LOGICA POINT

LINEA BAG
GLOVES



JAGUAR



FLEXYTOUCH1



TERMOPLUS2



FLOWER



DINFORT



DIN5D



DINLIGHT



115ETOP



114E



103E



109TREND



116EB



RUGBY



FROG



DUCK



DUCK HV



GS200PLUS



TERMOLOGIC



DARK



FLEXY/B2



TECNOFOAM



88PAS/A



ROADHV/2



LADYPINK



TECNOMAGIC



TECNOWHITE



TECNOMAGIC/HV



TECNO124



TECNOLIGHT



SPARK



GS110



0070S



DINSOFT



TECNOLOGIC



TECNO125

TUTTI I NOSTRI GUANTI HANNO DI SERIE IL BLISTER DI CARTONE CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
ARTICOLO - TAGLIA - CODICE A BARRE - NOTA INFORMATIVA - SPAZIO PREZZO

GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP SPESSORATO



SCOPRI DI PIÙ



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



▲ 116EB

fiore bovino
foderato internamente
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11



Confezionati
'in blister'
con bar-code

U.M.	CT.
10	100

- Con bordino in pelle
- Fiore bovino
- Con fodera termica



▲ FLOWER

fiore prima scelta
3 tips orlato con
bordino personalizzato
Colore: bianco
Taglie: 7-8-9-10-11-12



Confezionati
'in blister'
con bar-code

U.M.	CT.
10	100



▲ 115ETOP

fiore extra AB
orlato
Colore: giallo
Taglie: 8-9-10-11



Confezionati
'in blister'
con bar-code

U.M.	CT.
10	100

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE BOVINO E BUFALO



SCOPRI DI PIÙ


[VAI ALL'INDICE](#)
FIORE BOVINO

▲ 114E

fiore bovino
orlato, 4 tips
Colore: bianco
Taglie: 7-8-9-10-11



4143X



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	100

• Fiore bovino


▲ 114E2S

fiore bufalo
orlato, 4 tips
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11



3143X



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	100

• Fiore bufalo

▲ 114E2SB

fiore bufalo
orlato, 3 tips
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11



4133X



A pacchi
da 10 paia
senza cartellino

U.M.	CT.
10	100

• Fiore bufalo

GUANTI PELLE FIORE DORSO CROSTA E TELA



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
blister e bar-code



▲ 103E

fiore bovino dorso
crosta, orlato, 4 tips
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11



U.M.	CT.
10	100

▲ 103ES

fiore bufalo dorso
crosta, orlato, 4 tips
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11



U.M.	CT.
10	100



▲ 88PAS/A

fiore, dorso tela
Colore: bianco-giallo
Taglie: 9-10



U.M.	CT.
10	100

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE-MAGLIA

VAI
ALL'INDICE



▲ 109TREND

pele capretto
con dorso in maglia
polsino elastico
Colore: bianco-rosso
Taglie: 7-8-9-10



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
12	120



▲ RUGBY

fiore ovino con dorso
in maglia, polsino elastico
Colore: bianco-blu
Taglie: 7-8-9-10



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	100



POLLICE ELASTICIZZATO
TRASPIRANTE



▲ 12TOP

groppone, dorso tela
Colore: grigio-rosso
Taglia: 10



4244X

U.M.	CT.
10	100

• Manichetta rigida



▲ 12/2 versione economica

crosta, dorso tela
Colore: grigio-blu
Taglia: 10



3144A

U.M.	CT.
12	120



▲ MONTONE

capretto, dorso
con polso maglia
Colore: grigio
Taglie: 7-8-9-10



U.M.	CT.
10	120



▲ 21R

crosta groppone, palmo e
pollice rinforzato con manicotto
Colore: grigio
Taglia: 10



4144X

U.M.	CT.
10	50



GUANTI LAVORI SPECIALI E SALDATURA

GUANTI DA LAVORO



CM 35



CM 15

FODERA ANTICALORE

▲ GS057

crosta, foderato
35 cm, anticalore
Colore: rosso
Taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



3244A



413X4X



▲ 27RL

crosta, palmo rinforzato
con manicotto 15 cm
Colore: grigio
Taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



4244X



▲ SIDER

pezzame, rinforzato
al palmo e dita
Colore: grigio-giallo
Taglia: 10

U.M.	CT.
10	50



4344A



41XX2X



• Per lamiera

▲ Z105/15

crosta termica, 35 cm foderato
internamente in panno di lana
Colore: grigio-giallo
Taglia: 10

U.M.	CT.
1	60



2243X



42314X



• Per saldatura

CM 35

GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE

VAI
ALL'INDICE



◀ CANVAS35

fibra anticalore
100% cotone
cm 35
Colore: beige
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



1242X



X2XXXX

U.M.	CT.
10	60

- Anticalore
- Idoneo al contatto a 250° per 15 secondi



Confezionati
in blister!
con bar-code



◀ CRUSADER

fibra
anticalore
cm 33
Colore: grigio
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



2241B



X2XXXX

U.M.	CT.
12	72



◀ S1TK/08

fibra aramidica
cinque dita
cm 28
Colore: giallo
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



4442C



433X3X

U.M.	CT.
1	10



◀ S1TK/18

fibra aramidica
anticalore
cm 38
Colore: giallo
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



4442C



433X3X

U.M.	CT.
1	10



◀ MRAL

fibra aramidica
a manopola
cm 42 rinforzato
Colore: giallo
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



4544F



433X3X

U.M.	CT.
1	10



◀ S1TK/28

fibra aramidica
anticalore
cm 48
Colore: giallo
Taglia: 10

CE
EN 388:2016
EN 407



4442C



433X3X

U.M.	CT.
1	10

GUANTI DA LAVORO



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI SCHIUMA DI NITRILE



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
blister e bar-code



**MASSIMA RESISTENZA
AL TAGLIO**



SCOPRI DI PIÙ

▲ DINFORT

antitaglio, finezza 13
spalmato schiuma di nitrile
polso maglia
Colore: grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



EN 388:2016



4X42F

**TAGLIO
TDM
F**

**FINEZZA
13**



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI PU

[VAI
ALL'INDICE](#)


▲ DIN5D

antitaglio, finezza 13
spalmato PU polso maglia
Colore: grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



4542D

TAGLIO
TDM
D

FINEZZA
13



SCOPRI DI PIÙ

ULTRALEGGERO SPALMATI PU



▲ DINLIGHT

antitaglio, finezza 15 ADAMAS
spalmato PU polso maglia
Colore: grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
15



SCOPRI DI PIÙ

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI NITRILE LEGGERI

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



SCOPRI DI PIÙ



▲ DINSOFT

antitaglio, finezza 18
spalmato schiuma di nitrile
polso maglia
Colore: verde-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18



MAGGIORE FLESSIBILITÀ
PIÙ RESISTENTE



PARTICOLARE RINFORZO
ANTITAGLIO

• Con rinforzo tra pollice e indice

SPALMATI NITRILE IMPERMEABILI



▲ DINWATER/C

antitaglio, finezza 18
spalmato schiuma di nitrile sandy
impermeabile polso maglia
Colore: blu-nero
Taglie: 9-10-11-12

U.M.	CT.
12	120



4X42C

TAGLIO
TDM
C

FINEZZA
18



- Doppia spalmatura in schiuma di nitrile
- Impermeabile
- Grip antiscivolo



SCOPRI DI PIÙ

GUANTI DA LAVORO

GUANTI ALTA QUALITÀ SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE

VAI
ALL'INDICELOGICA
THUNDERBOLTi Più
VENDUTIi Più
VENDUTIi Più
VENDUTI

▲ FROG

in schiuma di lattice foam
traspirante antiscivolo
polso maglia
Colore: grigio-verde
Taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388:2016

3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Altissima aderenza

▲ DUCK

in schiuma di lattice
antiscivolo
polso maglia
Colore: arancio-nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388:2016

3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo

i Più
VENDUTI

▲ DUCK HV

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
polso maglia
Colore: giallo HV-nero
Taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388:2016

3131A



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Lavori stradali

GUANTI ALTA RESISTENZA SCHIUMA DI LATTICE PESANTE



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
blister e bar-code



▲ GS200PLUS

in para e maglia di cotone,
polso maglia - Colore: rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



2142X



Confezionati
(in blister)
con bar-code

- Finitura crinkle
- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Edilizia

GUANTI STANDARD IN SCHIUMA DI LATTICE



▲ ROADHV/2

poliestere spalmato in
schiuma di lattice foam
polso maglia
Colore: giallo HV-nero
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



3131A



Confezionati
(in blister)
con bar-code

- Finitura sandy
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Giardinaggio
- Lavori stradali

▲ CREEK/2

poliestere spalmato in
schiuma di lattice antiscivolo
polso maglia
Colore: rosso-nero
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



3131A



Confezionati
(in blister)
con bar-code

- Finitura crinkle
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Giardinaggio

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE



- Antiabrasione
- Antifreddo
- Fodera termica
- Con polsino a strappo

◀ TERMOLOGIC

in para e maglia,
con fodera termica
e polso maglia
Colore: blu-nero
Taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120



PARTICOLARE INTERNO
FODERA TERMICA



▲ TERMOPLUS2

in schiuma di lattice,
con fodera termica
e polso maglia
Colore: arancio-nero
Taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Antifreddo
- Fodera termica



GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE FOAM PUNTINATI ANTISCIVOLO



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
blister e bar-code



◀ TECNOLOGIC

in schiuma NBR puntinato
3/4 in PVC antiscivolo
polso maglia
Colore: grigio-nero
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Protezione dorso
- Grip antiscivolo

CE
EN 388:2016



4131A



Confezionati
in blister!
con bar-code

CE
EN 388:2016



4131A

TECNOMAGIC ▶

in schiuma NBR puntinato
in PVC antiscivolo
polso maglia
Colore: blu-nero
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo



◀ TECNOMAGIC/HV

in schiuma NBR puntinato
in PVC antiscivolo
polso maglia
Colore: giallo HV-nero
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo

CE
EN 388:2016



4131A



Confezionati
in blister!
con bar-code

GUANTI NYLON SPALMATI DI NITRILE FOAM

VAI
ALL'INDICE



◀ TECNOFOAM

filo nylon e spandex
spalmato schiuma di nitrile
superfine, polso maglia
Colore: grigio-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Elastico

CE
EN 388:2016



4131X

OEKO
TEX®

STANDARD
100



Confezionati
in blister!
con bar-code

GUANTI LINEA SPECIAL BAG



CE
EN 388:2016



4131X

FLEXYTOUCH1 ▶

nylon spalmato PU
con dita touch
polso maglia
Colore: giallo
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- 3 dita con funzione touch-screen
- Elettronica
- Magazzinaggio



Confezionati
in blister!
con bar-code



◀ JAGUAR

nylon spalmato PU
polso maglia
Colore: camouflagé-nero
Taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388:2016



3121X

U.M.	CT.
12	120

- Meccanica
- Facchinaggio



Confezionati
in blister!
con bar-code



GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI - SUPER SENSIBILI



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
blister e bar-code



◀ TECNOWHITE

filo nylon
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato PU, polso maglia
Colore: bianco
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Leggerezza e traspirabilità
- Lavori di precisione

CE
EN 388:2016
2110X



CE
EN 388:2016
2121X

▶ TECNOFOX

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato nitrile, polso maglia
Colore: blu
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Leggerezza
- Lavorazioni con oli



◀ TECNOLIGHT

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato PU, polso maglia
Colore: blu-nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Leggerezza e traspirabilità
- Industria elettronica

CE
EN 388:2016
2110X



GUANTI DA LAVORO

GUANTI NYLON SPALMATI PU

VAI
ALL'INDICE



▲ FLEXY/G2

nylon spalmato PU
polso maglia
Colore: nero-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11



4131X



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



▲ FLEXY/B2

nylon spalmato PU
polso maglia
Colore: bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11



4131X



U.M.	CT.
12	120

ELETTRONICA



▲ FLEXY/N2

nylon spalmato PU
polso maglia
Colore: nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11



4131X



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



SOLO PER DONNA

▲ LADYPINK

nylon spalmato PU
polso maglia
Colore: fantasia rosa
Taglie: 6-7-8



3121X



U.M.	CT.
12	120

- Ultrasensibili
- Lavabili in lavatrice
- Massima aderenza
- Giardinaggio

GUANTI SPALMATI NITRILE ALTA QUALITÀ



VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
blister e bar-code



▲ GS110

nylon spalmato nitrile
polso maglia
Colore: grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



4121A



Confezionati
in blister
con bar-code

- Meccanica abrasiva
- Edilizia
- 42 gr (taglia 10)

▲ SPARK

poliestere spalmato nitrile
polso maglia
Colore: giallo-nero
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120



3121X



Confezionati
in blister
con bar-code

- Spalmatura standard
- Grip antiscivolo
- 42 gr (taglia 10)



▲ TECNO124

poliestere spalmato nitrile
3/4 polso maglia
Colore: blu-grigio
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



3121X



Confezionati
in blister
con bar-code

- Protezione dorso
- Edilizia e Meccanica
- 42 gr (taglia 10)

▲ TECNO125

poliestere
tutto spalmato nitrile
polso maglia
Colore: grigio-nero
Taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
12	120



3121X



Confezionati
in blister
con bar-code

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PU LINEA ECONOMICA

VAI
ALL'INDICE



◀ FLEXY/G3

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11



3121X

U.M.	CT.
12	120



◀ FLEXYG3/S-6

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia



3121X

U.M.	CT.
120	120



3121X

▶ FLEXY/B3

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



3121X

▶ FLEXYB3/S-6

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: bianco
Taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



◀ FLEXY/N3

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11



3121X

U.M.	CT.
12	120



◀ FLEXYN3/S-6

poliestere spalmato PU
polso maglia
Colore: nero
Taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia



3121X

U.M.	CT.
120	120



GUANTI LINEA ECONOMICA

VAI
ALL'INDICE



◀ GS110/S

poliestere spalmato nitrile
polso maglia
Colore: bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388:2016



3121X



Confezionati
in blister!
con bar-code

◀ GS110/S-6

poliestere spalmato nitrile
polso maglia
Colore: bianco-grigio
Taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388:2016



3121X



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



Confezionati
in blister!
con bar-code

CE
EN 388:2016



3121X

DARK ▶

poliestere spalmato nitrile
polso maglia
Colore: nero
Taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



GUANTI DA LAVORO

GUANTI NBR SPALMATI NITRILE DOPPIA SPALMATURA

VAI
ALL'INDICE



▲ 0170S

cotone parzialmente
spalmato NBR
Colore: blu - Taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



4111B



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ 0070S

cotone interamente
spalmato NBR
Colore: blu - Taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
6	60



4111B



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica



▲ 0050S

cotone totalmente spalmato NBR
polso maglia
Colore: blu - Taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



4111B

- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica



NUOVA FORMULA
80% NITRILE

▲ 0158PLUS

cotone spalmato NBR
polso maglia
Colore: giallo - Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120



3111X

- Doppia spalmatura
- Edilizia

GUANTI LINEA ECONOMICA



▲ NBR/S-6

cotone spalmato NBR
polso maglia
Colore: giallo
Taglie: 8-9-10
confezione 6 paia



3111X



U.M.	CT.
120	120

• Meccanica • Edilizia



▲ 0070/ST

cotone interamente
spalmato NBR
con manichetta
Colore: blu
Taglia: 10



4111B



U.M.	CT.
60	60

GUANTI LINEA GIARDINAGGIO



▲ WOOL

in nylon filo continuo
con grip antiscivolo
Colore: grigio
Taglie: 7-8-9-10



U.M.	CT.
12	120

- Meccanica
- Grip antiscivolo
- In filo continuo



▲ 106HD

in tela, puntinato
polso maglia
Colore: grigio-bianco
Taglie: 9-10



U.M.	CT.
12	300

- 8 once
- Giardinaggio



GUANTI IN COTONE



▲ 48B

in cotone 1° scelta
Colore: bianco latte
Taglie: 6-7-8-9



U.M.	CT.
12	600

48KIT

COME 48B
kit 2 paia
Taglie: 7 e 9



U.M.	CT.
5	150



- Orafo
- Argentiere
- Cameriere



▲ FILO C2

filo continuo di cotone
con polsino
Colore: bianco
Taglie: 7 e 9



U.M.	CT.
12	600



- Argentiere

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA - ANTISCIVOLO

VAI
ALL'INDICE



cm 24

8,5 GRAMMI (M)



◀ SUPREM

nitrite, cm 24
senza polvere
struttura in diamante
sul palmo e sul dorso
Colore: arancio
Taglie: M - L - XL - XXL
confezione 50 pz.



EN ISO 374-1
Type B



JKTP

EN ISO 374-5



VIRUS

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ




GUANTI MONOUSO PESANTI HI-RISKS ALTA RESISTENZA



19 GRAMMI (M)

◀ **BLULATEX**
polimero, cm 29
senza polvere
Colore: bluette
Taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10



30 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



DISPOSITIVO MEDICO
Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4 - Classe 1


- Senza polvere
- Alta resistenza
- Lattice polimero
- 19 gr (taglia M)



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



9 GRAMMI (M)



▶ **BLACKNITRO**
nitrile, cm 29
senza polvere
Colore: nero
Taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10

20 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nuova formula
- 9 gr (taglia M)

GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA

VAI
ALL'INDICE



cm 25

◀ NITRILPRO

nitrile spessorato
senza polvere
Colore: nero
Taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



KTP

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Nuova formula più resistente
- 7 gr (taglia M)

U.M.	CT.
1	10



7 GRAMMI (M)

NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE



SCOPRI DI PIÙ



LOGICA
PROFESSIONAL
LA MIGLIORE SCELTA PER LA TUA SICUREZZA



GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENSIBILI

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



cm 25

5 GRAMMI (M)



◀ NITRILZERO

nitrile, senza polvere
Colore: azzurro
Taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.



EN ISO 374-1
Type B



KTP

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 5 gr (taglia M)

U.M.	CT.
1	10



NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



SCOPRI DI PIÙ



cm 25

3,5 GRAMMI (M)



EN ISO 374-1
Type B



K

EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ

- Senza polvere
- Alta resistenza
- 3,5 gr (taglia M)



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

GUANTI DA LAVORO

GUANTI MONOUSO VINILE - NITRILE

VAI
ALL'INDICE



5 GRAMMI (M)

◀ VITRIL5

80% vinile - 20% nitrile - senza polvere
Colore: azzurro - Taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
1	10



SCOPRI DI PIÙ



EN ISO 374-1
Type C



K

EN ISO 374-5



5 GRAMMI (M)

VITRIL5N ▶

80% vinile - 20% nitrile - senza polvere
Colore: nero - Taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

U.M.	CT.
1	20



SCOPRI DI PIÙ



EN ISO 374-1
Type C



K

EN ISO 374-5



GUANTI MONOUSO LATTICE

VAI
ALL'INDICE



EN ISO 374-1
Type C



TM

EN ISO 374-5



◀ LOGILATEX

lattice con polvere
Colore: bianco - Taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
1	10



- Lattice
- Con polvere
- Nuova formula più resistente



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



SCOPRI DI PIÙ

AQL 1,5



EN ISO 374-1
Type C



KM

EN ISO 374-5



LOGIFREE ▶

lattice 1° scelta, senza polvere
Colore: bianco - Taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

- Lattice 1° scelta
- Senza polvere



U.M.	CT.
1	10



Per settore alimentare
Reg. (EC) No. 1935/04
D. Min. 21/3/73 s.m.i.



SCOPRI DI PIÙ

AQL 1,5

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PER USI SPECIALI

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PNEUMATICI



◀ **VIBROS
ATV001**
tecnico
antivibrazione
Colore: nero
Taglie: 9 - 10

CE
EN 388:2016
EN 10819

4142B

U.M.	CT.
1	10



• Per martello pneumatico

ANTITAGLIO ALIMENTARE



◀ **MACELL**
in maglia acciaio
Taglie: XXS - XS - S - M - L - XL
CAT.2 antiscannamento

CE
EN 14328



U.M.	CT.
1	1

• Macellaio
• Antiscannamento

PROTEZIONE TAGLIO 5

PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



◀ **PROT.500 ***
protezione motosega
antitaglio
Colore: bianco-arancio
Taglie: L / XL

CE
EN 388:2016
EN 381/7 *



2122X

Classe 1
Design A

U.M.	CT.
1	50

• Protezione motosega
su ambedue i dorsi



Confezionati
in blister
con bar-code

RESISTENZA ELETTRICA EN 60903

SU ORDINAZIONE
ELECTR1 - ELECTR2 - ELECTR3

◀ **ELECTR00**
dielettrico
Colore: paglierino
classe: 00
Taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
1	10

ELECTR0
classe: 0
Taglie: 8-9-10-11

ELECTR1
classe: 1
Taglie: 8-9-10-11

ELECTR2
classe: 2
Taglie: 10-11

ELECTR3
classe: 3
Taglie: 10-11

Classe	Tensione a.c.
00	500 V
0	1.000 V
1	7.500 V
2	17.000 V
3	26.500 V

CUSTODIA
NON IN FOTO
custodia per guanti
dielettrici in PVC
Colore: azzurro

U.M.	CT.
1	10



◀ **TESTER**
verificatore pneumatico
per guanti dielettrici

U.M.	CT.
1	10

SU ORDINAZIONE

ANTIACIDO-ANTIABRASIONE



▲ **JOKAXO 35**
supportato
con manica cm 35 - totale 60 cm
Colore: rosso-giallo
Taglia: 10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388:2016
EN 374



• Conceria

▲ **JOKAXRP**
supportato
spalmatura rugosa
cm 35 - Colore: nero
Taglie: 9-10

U.M.	CT.
1	50

CE
EN 388:2016
EN 374-1:2016
EN 374-2:2014
EN 511:2006



GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

CE
EN 388:2016
EN 374/1
EN 374/5



4121X



AKLMPST



VIRUS



• Antiacido

◀ **17PVC35**
in PVC antiacido - cm 35
Colore: rosso bordeaux
Taglia: 10

U.M.	CT.
12	60

17PVC45
cm 45
Taglia: 10

U.M.	CT.
12	72

17PVC60
pesante - cm 60
Taglia: 10

U.M.	CT.
6	36

PARA35 ▶
in para antitaglio
antiacido - cm 35
Colore: giallo
Taglie: 9-10-11

PARA45
cm 45
Taglia: 10

PARA60
cm 60
Taglie: 9-10

U.M.	CT.
1	36



• Conceria

CE
EN 388:2016



2121X

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

MAPA[®] PROFESSIONAL

**VAI
ALL'INDICE**

EN 388:2016



3101X

EN 374
Type A

AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

G2
ISO 18889

MAPA492 ▶

 ULTRANITRIL
nitrile antisolvente
cm 32

Colore: verde

Taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
10	100



EN 388:2016



4102X

EN 374
Type A

AJKOPT

EN 374-5

G2
ISO 18889

◀ MAPA480

 ULTRANITRIL
nitrile
cm 46

Colore: verde

Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	12



EN 388:2016



2121X

EN 374
Type A

ALMNST

EN 374-5



◀ MAPA420

 TECHNIC
neoprene pesante
cm 31

Colore: nero

Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388:2016



2131X

EN 374
Type B

KPT

EN 407



X1XXXX



◀ MAPA301

 JERSETTE
lattice
supporto tessile
cm 29/33

Colore: azzurro

Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50

MAPA450 ▶

 TECHNIC
neoprene pesante
cm 41

Colore: nero

Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	50



EN 388:2016



2121X

EN 374
Type A

LMNST

EN 374-5



EN 374-5

MAPA321 ▶

 HARPON
lattice rinforzato
supporto tessile

Colore: arancio

Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50



EN 388:2016



3141X

EN 374
Type B

KPT

EN 407



X1XXXX

CE
EN 388:2016
4111X



◀ **MAPA397**
TITANLITE
NBR, supporto tessile
cm 27/31
Colore: bianco-giallo
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA388 ▶
TITAN
nitrile, totalmente
rivestito - cm 24/26
Colore: blu-bianco
Taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388:2016
4111X

CE
EN 388:2016
4131X



◀ **MAPA551**
ULTRANE
polso maglia
cm 21/27
Colore: grigio
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA299 ▶
INDUSTRIAL
lattice pesante
cm 31
Colore: arancio
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50



CE
EN 388:2016
3121X
EN 374
Type A
AKLMPT
EN 374-5

CE
EN 388:2016
0010X
EN 374
Type B
KPT
EN 374-5
EN 421



◀ **MAPA124**
VITAL
lattice floccato
cm 30,5
Colore: giallo
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA405 ▶
DUO-MIX
neoprene e lattice
cm 33
Colore: azzurro-giallo
Taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388:2016
2110X
EN 374-5
EN 374
KMT
EN 421

CE
EN 388:2016
0010X
EN 374
Type B
KPT
EN 374-5
VIRUS
EN 421



◀ **MAPA175**
VITAL
lattice naturale
cm 31
Colore: giallo
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA177 ▶
VITAL
lattice naturale
cm 31
Colore: azzurro
Taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388:2016
0010X
EN 374
Type B
KPT
EN 374-5
EN 421



Ideale contatto alimentare
Categoria 3
Regolamento 1935/2004



Ideale contatto alimentare
Categoria 3
Regolamento 1935/2004

REALIZZA IL TUO LOGICA POINT

Realizzare un **Logica Point** nel tuo negozio oggi è facilissimo. Possiamo arredare ogni spazio disponibile sia a parete che al centro negozio con scaffalature metalliche o in Abs, espositori girevoli o palbox in cartone. La merce esposta bene ti darà la possibilità di vendere i prodotti Logica con il sistema del "fai da te", con un **aumento medio delle vendite di almeno il 50%** in più rispetto al sistema tradizionale, inoltre ti consente di tenere sotto controllo le giacenze.

Aumento medio delle vendite di almeno il 50%





...VENDITA
GARANTITA
PIÙ 50%

Con il sistema **Logica Point** entri a far parte del circuito "Logica friends" che attraverso il nostro sito internet, richiedendo la password, permetterà di rifornire anche giornalmente i Tuoi espositori attraverso un canale privilegiato, dove avrai garantite le **spedizioni in giornata**.

Richiedi informazioni al nostro customer service all'indirizzo mail info@quantificiosenese.it



▲ INFO POINT

Display multimediale composto da monitor 42 pollici con integrato un computer collegato in wi-fi, inserito in una struttura autoportante di 1 metro di base per 2 metri di altezza, personalizzata con il brand Logica.

Attraverso il monitor i clienti possono visualizzare in rotazione continua una serie di informazioni utili, sotto forma di video e immagini come:

- **Promozioni del periodo**
- **Attività pubblicitaria nazionale**
- **Novità in arrivo**
- **Offerte personalizzate dal punto vendita**

La piattaforma è gestita ed aggiornata periodicamente in tempo reale dal nostro centro di controllo.

RICHIEDI PREVENTIVO

LINEA EXPO MIX



◀ **Esempio BASE 90 GUANTI**
con allestimento di accessori:
1 pannello singolo in abs
con 20 ganci

ESEMPI DI
ALLESTIMENTO
CON ACCESSORI

Esempio BASE 90 BIFACCIALE ▶
con allestimento di accessori:
1 pannello bifacciale in abs
con 40 ganci e 12 PIANETTI



LINEA EXPO ABBIGLIAMENTO SCATOLATO E MANICHINO



Esempio BASE 90 ABBIGLIAMENTO ▶
PREMIUM QUALITY
con allestimento di accessori:
4 ripiani, confezioni di
abbigliamento premium ed asta
appendiabiti laterale in metallo



◀ **MANICHINO**
Manichino completo
smontabile
per punto vendita
Altezza 2 mt.



LINEA EXPO ABS CALZATURE

VAI
ALL'INDICE

LOGICA
PNEUMATICI



◀ **Esempio BASE 90**
con allestimento di accessori:
4 **RIPIANI**, 6 **PIANETTI**
e **CALZATURE START UP 587**

EXPO 11 ▶
Espositore calzature
inclinato
5 posizioni
Misure 50x175 cm

DISPONIBILE ANCHE
EXPO 11 ENERGY2.0
Vedi foto a pagina 13



LINEA EXPO AIR PRO



Gli espositori **LOGICA** si adattano perfettamente alle Vostre esigenze lasciandovi la libertà di comporre i ripiani a Vostro piacimento. Soluzione ideale per ottimizzare gli spazi e mantenere sempre in ordine l'esposizione.

AIR PRO

◀ **Esempio BASE 90 AIR PRO**
con allestimento di accessori:
4 **RIPIANI** e **CONFEZIONI DI**
DISPOSITIVI ANTICADUTA

SPAZI ESPOSITIVI

LINEA EXPO ABS ELEMENTI DI COMPOSIZIONE



▲ **BASE 90**
Base 90 cm ABS con asta
Misure 90x200 cm



▲ **BASE 120**
Base 120 cm ABS con asta
Misure 120x200 cm

ACCESSORI



▲ **RIPIANO 90**
per BASE 90
Misure 68x38 cm

RIPIANO 120
per BASE 120
Misure 98x38 cm



▲ **PANNELLO-GUANTI**
Solo per BASE 90
Pannello con 20 ganci
Misure 68x120 cm

PANNELLO-BIFACCIALE
Solo per BASE 90
Pannello con 40 ganci
Misure 68x120 cm



▲ **SEPARATORE 90**
per BASE 90
in plexiglass trasparente
2 spazi per ripiano
Misure 34x34x20 cm

SEPARATORE 120
per BASE 120
in plexiglass trasparente
3 spazi per ripiano
Misure 32x32x20 cm



▲ **KIT-PIANETTI**
Per BASE 90 e BASE 120
Kit 6 pianetti laterali
trasparenti da applicare a
scelta su entrambi i lati sia
destro che sinistro
Misure 32x14 cm

ASTA/L
Vedi foto a pagina 270
Per BASE 90 e BASE 120
Asta appendiabiti laterale
in metallo
Misure 40x150 cm



▲ **EXPO 7**
Espositore da banco
per guanti e accessori
con blister
Misure 15x15x74 cm
8 posizioni



LOGISEAT ▶
Sedia da regista
in alluminio



▲ **LOGICARPET**
Tappeto 74x40 cm



▲ **GRUCCIA**
Gruccia per capispalla
Larghezza 40 cm



▲ **GRUCCIA/2**
Gruccia per pantaloni con pinze
regolabili - Larghezza 35 cm



▲ **EXPO 12**
Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure 30x35 cm



▲ **EXPO 12 ENERGY 2.0**
Espositore da banco
a 2 pianetti
2 modelli
Misure 30x35 cm



▲ **SGABELLO**
Sgabello in plastica
Misure 30x44 cm



▲ **EXPO 4 OCCHIALI**
Espositore da banco
per occhiali
Misure 20x60 cm
6 posizioni occhiali



◀ **BANNER/2**
Pannello forex espositivo
da esterno, spessore 5 mm
Misure 100x62,5 cm



▲ **BANNER**
Pannello forex espositivo
spessore 3 mm
Misure 50x25 cm

LINEA EXPO ACCIAIO E CAMERINO



▲ **Esempio Modulo 3**
base 50x100 cm con parete metallica - Dim. 300x236 cm
con allestimento di accessori: 3 **RIPIANI** e 15 **GANCI** a sinistra,
4 **RIPIANI** al centro e 40 **GANCI** a destra



▲ **LOGI-CAMERINO**
Cabina prova con struttura
in metallo e tenda in tessuto
Misure 85x80x200 cm

LINEA ESPOSITIVA IN ACCIAIO

MOD.1 Modulo liscio giallo 100x236 cm con logo magnetico per ripiani e aste (no ganci)

MOD.1/G Modulo forato giallo 100x236 cm con logo magnetico per ganci

MOD.2 Modulo giallo 200x236 cm con logo magnetico

MOD.3 Modulo giallo 300x236 cm con logo magnetico

MOD.4 Modulo giallo 400x236 cm con logo magnetico

ACCESSORI PER LINEA ACCIAIO

RIPIANO giallo misura 40x100 cm

GANCI/2 lunghezza 30 cm con portaprezzo (7-8 per metro)

FRONTALINO acciaio dimensioni 100x15 cm

DIVISORIO acciaio dimensioni 40x25 cm

ASTA asta acciaio lunghezza 100 cm

MONTANTE/BASE necessari per installazioni singole (**MOD.1** o **MOD.1/G**)



www.logicaprofessional.it

GARANZIA - La qualità dei prodotti LOGICA PROFESSIONAL è garantita. Tale garanzia consiste nella sostituzione o riparazione degli articoli difettosi, ma non si estende agli inconvenienti dovuti a normale uso ed usura degli stessi, ad un loro uso errato come pure alla loro evidente manomissione.

NOTE GENERALI - Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo se non su previa autorizzazione scritta della LOGICA PROFESSIONAL.

LOGICA PROFESSIONAL si riserva il diritto di modificare gli articoli del presente catalogo per qualsiasi ragione tecnica e/o commerciale al fine di migliorarli senza alcun obbligo di preavviso né di modifica sugli articoli venduti precedentemente.

LOGICA PROFESSIONAL si riserva la facoltà di togliere dalla produzione e dal commercio, senza alcun preavviso, gli articoli rappresentati nel presente catalogo, per ragione di natura tecnica e/o commerciale. Le foto del presente catalogo non rispettano necessariamente le dimensioni reali degli articoli. **Le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo sono indicative e possono essere soggette a variazioni.**

agenzia di pubblicità: **alma visual srl** - www.alicolor.it
coordinatori: **massimo vanneschi, benedetta vanneschi,**
giacomo vanneschi e marusca della scala
graphic design: **andrea pellegrino**
photo: **luciano bartolini e manuel bartolini**

**ORDINARE È FACILE, CONTATTA
IL TUO RIVENDITORE DI ZONA!**

Timbro del tuo rivenditore di fiducia



CALZATURE DI SICUREZZA VALORI
ALTE PRESTAZIONI INNOVAZIONE
SERIETA' PROTEZIONE GARANZIA
GUANTI DA LAVORO AFFIDABILITA'
EFFICACIA STRATEGIA
QUALITA' FIDUCIA
RISULTATI OBIETTIVI
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ABILITA'
ESPERIENZA PERFORMANCE IDEE
IMPEGNO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CREAZIONE PASSIONE CERTEZZE

LOGICA[®]
PROFESSIONAL



Logica Professional
Azienda Certificata
ISO 9001:2015



www.logicaprofessional.it

