



PORTWEST®

PEAK PROTECTION



120 ANNI

DI MASSIMA PROTEZIONE

PORTWEST[®]

PEAK PROTECTION

In 120 anni di massima protezione abbiamo sempre avuto l'incessante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo. Nel corso degli anni, abbiamo costantemente dimostrato la nostra dedizione alla qualità realizzando dispositivi di protezione invidiabile all'avanguardia: indumenti da lavoro, calzature, guanti e DPI leader a livello globale. Non ci siamo fermati continuiamo ad innovare, spingendo i confini della tecnologia per rendere il lavoro non solo più sicuro ma anche più sostenibile. Tecnologie ed innovazione che rendono il luogo di lavoro un posto più sicuro.

OLTRE 120 ANNI

DI ESPERIENZA IN INNOVAZIONE, ATTENZIONE AL CLIENTE, SERVIZIO E VALORE.

13

MAGAZZINI GLOBALI NEL REGNO UNITO, IRLANDA, ITALIA, SLOVENIA, POLONIA, SPAGNA, TURCHIA, EMIRATI ARABI UNITI, CINA, STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA.

5

STABILIMENTI PRODUTTIVI DI PROPRIETÀ DIRETTA IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA E TANZANIA.

22,000+

SINGOLI PRODOTTI SKU.

5,800

STAFF IN TUTTO IL MONDO.



1904-2026

CONTENUTI

PANORAMICA DELLA GAMMA	12
PORTWEST PLANET	16
ABBIGLIAMENTO DA DONNA	22
COLLEZIONI	24
EV4™	26
DX4™	32
KX3™	36
KA3™	40
WX3™	44
PW3™	48
WX2™	54
WX1™	56
ALTA VISIBILITÀ	58
CAPPOTTI	71
Giacca multiuso	72
Tuta impermeabile isolata	86
Giacche Impermeabili	103
Bomber multiuso	113
Giacche bomber	115
Smanicati isolanti	117
Tute, salopette	118
Pantalone Impermeabile	126
Abbigliamento antipioggia Essentials	130
Giacche Softshell	137
Giacca imbottita	142
Giacca riscaldata	144
Giacca hybrid buffle	145
Gilet e scaldacorpo	147
Giacca Pilot	148
Pile	151
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	154
EV4™ Pantaloni	156
DX4™ Pantaloni e pantaloncini	158
PW3™ Pantaloni	163
WX2™ Pantaloni	172
Portwest Texo™	179
Giacce, pantaloni, bermuda	180
Abbigliamento da lavoro leggero	184
Salopette, tuta intera	186
ABITO TEMPO LIBERO	187
Felpe con cappuccio	190
Polo e T-shirt a maniche lunghe	198
Polo e T-shirt a maniche corte	201
Gilet per attrezzi	208
Gilet Executive	209
Gilets	213
IGNIFUGO	216
MODAFLAME™	244
Modaflame™ Rain+ HV	244

Modaflame™ Softshell	250
Modaflame™ Work HV	254
Modaflame™ Work HVO	260
Modaflame™ Work	269
Modaflame™ Knit HV	272
Modaflame™ Knit HVO	274
Modaflame™ Fleece HV	275
Modaflame™ Knit	280
Modaflame™ Fleece	282
Accessori in maglia Modaflame™	289
ARAFLAME™	290
Araflame™ Work	290
ALUFLAME™	292
Aluflame™ Work	292
BIZFLAME™	294
Bizflame™ Rain+HV	294
Bizflame™ Rain+HV	298
Bizflame™ Rain	303
Sealtex™ Flame HV	306
Sealtex™ Flame	307
Bizflame™ Work HV	308
Bizflame™ Work	311
Bizflame™ Industry	312
Bizflame™ Work	320
Bizflame™ 88/12 HV	338
Bizflame™ 88/12	338
Bizflame™ 88/12 Stretch	339
Maglia Bizflame™	342
Gilet Bizflame™ HV	342
BIZWELD™	344
Bizweld™ Work	344
Saldatura, Accessori per saldatura	352
Antincendio boschivo Bizflame	354
Completi per squadre antincendio	356
PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE	360
Giacca multiuso	368
Tuta impermeabile isolata	373
Giacche Impermeabili	381
Giacche ripiegabili	388
Giacche bomber	391
Pantalone Impermeabile	394
Tute impermeabili	400
FlexaTex™ Chem	402
Sealtex™	405
Impermeabili Classic	410
Indumenti antipioggia con visibilità migliorata	412
Giacca Pilot	414
Giacche e smanicati Softshell	417
Giacca imbottita	428

Giacche riscaldate	430
Smanicati	439
Pile	444
Strati Base	451
Calze	456
Cella frigorifera	458
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	460
Pantaloni Holster	468
Pantaloni da Lavoro	478
Pantaloni da imbianchino	491
Pantaloni Service	492
Pantaloni lavaggio industriale	496
Pantaloni combat e action	498
Joggers	501
Leggings da lavoro	505
Corti	506
Salopette, tute	512
Giacca	522
ESI Abbigliamento da lavoro Essential	526
Motosega	528
Abbigliamento resistente al taglio	529
TEMPO LIBERO	530
Strati intermedi, felpe con cappuccio e felpe	532
Prodotti a marchio Portwest	543
Camicie	544
Polo e T-Shirts	546
Abbigliamento ESD	556
ACCESSORI	562
Gilet rinfrescanti	565
Accessori rinfrescanti	568
Accessori	570
Berretti e luci a LED	574
Protezione del ginocchio	576
Supporti ergonomici	578
Bagagli	581
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE	587
MeshAir Pro Abbigliamento da cuoco	590
Giacche da cuoco	598
Pantalone da cuoco	600
Accessori per l'industria alimentare	602
Industria Alimentare	604
Accessori monouso	606
Camici sanità	610
Camici Laboratorio	612
PROTEZIONE MANI	614
Protezione al taglio	629
Protezione dagli impatti	654
Mechanic	662

Protezione Professionale	665
Protezione ESD	669
Protezione dal freddo	670
Sicurezza alimentare	674
Prestazioni Grip	676
Rivestimento	697
Pelle	698
Saldatura	700
Protezione Chimica	702
Monouso	707
Pronta Vendita	623
PROTEZIONE DEL PIEDE	708
Scarpe da ginnastica di sicurezza	726
Stivali e scarpe di sicurezza	736
Calzature di sicurezza ESD	745
Stivali Rigger	773
Microfibra	779
Wellingtons e Waders	784
Professionale	787
Solette e accessori	791
BASE PROTECTION	792
Panoramica	792
DPI	807
PROTEZIONE DAI RISCHI	808
BizTex™ Pro	809
BizTex™ SMS	812
BizTex™ SMS Ignifugo	813
BizTex™ Micro SMS	814
BizTex™ Micro	815
Accessori Biztext™	817
PROTEZIONE TESTA	818
Protezioni per il viso e visiere	830
Bump Caps	832
PROTEZIONE ANTIRUMORE	836
PROTEZIONE OCCHI	849
PROTEZIONE RESPIRATORIA	874
STANDS RETAIL	884
TAGLIA E VESTIBILITÀ	886
SIMBOLI CHIAVE	888
ES1 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENTIAL	890
INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO	891
INDICE	892

TERMOREGOLAZIONE IN CONDIZIONI ESTREME

TEMPERATURE FREDDE

Senza un'adeguata protezione per mantenere il calore corporeo, i lavoratori possono subire una riduzione delle funzioni cognitive, aumentando il rischio di incidenti ed errori. L'esposizione prolungata alle temperature rigide e ai venti freddi può portare a gravi problemi di salute, tra cui l'assideramento e l'ipotermia.

SOLUZIONI PORTWEST



Insulutex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

ALTAMENTE TRASPIRANTE PER IL
MASSIMO COMFORT

ECCELLENTE
RITENZIONE
DEL CALORE



FIBRE CAVE INTRAPPOLANO
L'ARIA PER TRATTENERE IL
CALORE CORPOREO



LAVORARE IN CONDIZIONI DI FREDDO ESTREMO



EN 342

NORMATIVA EN342 E TEST TERMICI SUL MANICHINO



La protezione contro il freddo EN342 è il metodo di prova standard più completo per gli indumenti progettati per proteggervi in condizioni di freddo.

Il test principale utilizza un manichino riscaldato; il valore di isolamento termico viene determinato in base alla potenza necessaria per mantenere il manichino a una temperatura costante.

Questo valore viene utilizzato per classificare le prestazioni dell'indumento.

Questo valore di isolamento dell'abbigliamento, il livello di attività di chi lo indossa e la temperatura dell'ambiente possono essere utilizzati per stimare la durata massima dell'usura.

**Intervalli di temperatura di utilità secondo
l'allegato C della norma EN 342:2017 a 0,4 m/s**

Isolamento termico icler m ² .K/W	Attività leggera		Medio Attività	
	Esposizione di 8 ore	Esposizione di 1 ora	Esposizione di 8 ore	Esposizione di 1 ora
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C

PW369	0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C
--------------	-------	------	-------	-------	-------



EN 342:2017

0.356 icler (m².K/W)
2
X

Gli indumenti che soddisfano i requisiti della norma EN342 presentano sull'etichetta il pittogramma riportato di seguito.



CONDIZIONI DI PIOGGIA/ UMIDITÀ



Bagnarsi durte l'attività lavorativa può causare malattie e può le prestazioni dei lavoratori. I giusti livelli di impermeabilità e traspirabilità assicurano il comfort di chi li indossa durante le lunghe giornate di lavoro in condizioni imprevedibili.

SOLUZIONI PORTWEST:



Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti-pioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 20000 MM + e traspirante fino a 20000 g/m2/ 24hrs ore +.



Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



2xRivestimento in PU Il doppio strato di poliuretano (PU) rende il tessuto durevole ed impermeabile, è inoltre repellente all'acqua esternamente.



TESSUTO ESTERNO
RIVESTIMENTO IN PU 1
RIVESTIMENTO IN PU 2

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA:

- ALTA VISIBILITÀ 71
- IGNIFUGO 244
- PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 360

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

EN 343 PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

La norma EN343 sulla protezione contro la pioggia stabilisce i requisiti degli indumenti, dei materiali e delle cuciture per la protezione contro la pioggia, i fiocchi di neve, la nebbia e l'umidità del suolo.

Lo standard utilizza 2 parametri di prestazione: resistenza all'acqua e traspirabilità. Esiste un test opzionale della torre della pioggia (EN 14360) in cui gli indumenti sono esposti all'impatto di gocce ad alta energia (450litres litri/m²/ora).

La prestazione sotto riportata viene riportata come esempio, **EN343 Classe 4:4:X**, dove 4 è la resistenza all'acqua, 4 la traspirabilità e X indica il test opzionale della colonna d'acqua non eseguito.




4:4:X

4	4	X
LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ACQUA	LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ	TEST DELLA TORRE DELLA PIOGGIA (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	INDICATO CON LA LETTERA R O X QUANDO NON È STATO INTRAPRESO
2. INTERMEDIO	2. INTERMEDIO	
3. ALTO	3. ALTO	
4. IL PIÙ ALTO	4. IL PIÙ ALTO	



MM LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.



3,000 MM - 10,000 MM

La valutazione minima perché una giacca possa essere definita anti-pioggia, adatta per lavorare in condizioni di pioggia occasionale da leggera a moderata.



10,000 MM - 20,000 MM

Resiste a pioggia da moderata a forte, ma può penetrare se sottoposto a pressione come inginocchiarsi in condizioni molto bagnate.



20,000 MM - 20,000+

Adatto a chi lavora all'aperto in condizioni climatiche estreme, vento e pioggia battente.

MVP LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.



3,000 - 10,000 g/m²/ ore 24hrs

Adatto a un'attività fisica leggera che provoca una sudorazione minima.



10,000 - 20,000 g/m²/ ore 24hrs

Adatto per lavori fisici di livello da moderato ad alto in cui è necessaria la traspirabilità dell'abbigliamento anti-pioggia per mantenere una temperatura corporea confortevole.



20,000+ g/m²/ ore 24hrs

Indicato per attività fisiche pesanti, che comportano una notevole sudorazione, dove è necessario un abbigliamento anti-pioggia traspirante per mantenere una temperatura corporea confortevole.



TERMOREGOLAZIONE
IN CONDIZIONI
ESTREME

SOLE E RAGGI UV

Lavorare sotto la luce diretta del sole espone i lavoratori ai raggi ultravioletti (UV) nocivi, che possono causare danni alla pelle, tra cui scottature, invecchiamento precoce e aumento del rischio di tumori alla pelle. L'esposizione prolungata alla luce solare può provocare una diminuzione della vista, che nel tempo, può portare danni oculari che causano errori durante l'attività lavorativa.

SOLUZIONI PORTWEST:



Offriamo abbigliamento **UPF40+** per proteggere la pelle dai raggi UV. Il fattore di protezione dai raggi ultravioletti (UPF) è la misura che utilizziamo per indicare l'efficacia con cui un tessuto asciutto e non teso blocca le radiazioni UV; più alto è l'UPF, più il tessuto è in grado di proteggere la pelle dai raggi UV.

Forniamo una protezione per gli occhi per filtrare le radiazioni ultraviolette e l'abbigliamento solare. Portwest indica i filtri UV e le prestazioni secondo le esposizioni alla luce per facilitare la scelta.

- Le lenti a specchio chiare facilitano il passaggio dall'interno all'esterno riducendo lo strabismo e l'affaticamento degli occhi.
- Le lenti fumé offrono una protezione essenziale dalla luce intensa e una copertura solare efficace.
- Le lenti polarizzate sono particolarmente adatte a bloccare l'abbagliamento quando si lavora in prossimità dell'acqua o di altre superfici bagnate.



BESTSELLERS LEGGERI



Scansionate il
codice QR per
visualizzare online
i nostri modelli
leggeri

TEMPERATURE CALDE • UMIDITÀ ELEVATA

L'esposizione prolungata a calore e umidità estremi senza un'adeguata protezione può causare gravi problemi di salute come disidratazione, esaurimento da calore, colpi di calore e alterazione delle funzioni, aumentando il rischio di incidenti. Portwest affronta le sfide del calore e dell'umidità con soluzioni innovative per mantenere i lavoratori freschi, asciutti e sicuri in condizioni difficili.

SOLUZIONI PORTWEST:



Il tessuto **Cotton Comfort™**, ad alto contenuto di cotone, è realizzato con cotone all'interno per il comfort e poliestere all'esterno per la massima durata. Il mix di cotone e poliestere assicura al capo un'elevata traspirabilità e il mantenimento di una temperatura confortevole in ogni momento.



Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l'umidità dalla pelle per mantenerti fresco e comodo. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.



EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.



Il nostro **MeshAir™** è un tessuto a maglia aperta avanzato che garantisce un flusso d'aria completo intorno al corpo e un'eccellente ventilazione. È leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde.



LEGGERO

Il carico termico è spesso ulteriormente aumentato dall'uso di indumenti protettivi. In Portwest abbiamo sviluppato capi di abbigliamento più leggeri, adatti all'uso in ambienti e climi caldi.



I prodotti refrigeranti evaporativi Portwest utilizzano la tecnologia del tessuto **Cooling 360** con un'esclusiva tecnologia a polimeri. Si attivano immergendoli in acqua, permettendo al tessuto di trattenere l'umidità e mantenere il corpo fresco in ambienti caldi.



PROTEZIONE CONTRO I RISCHI



BASSA VISIBILITÀ

I lavoratori che operano in condizioni di scarsa luminosità e visibilità, in particolare quelli che lavorano in ambienti a rischio medio-alto, devono indossare indumenti che aumentino la loro visibilità. Portwest progetta e produce la gamma più completa di indumenti certificati ad alta visibilità sul mercato.

410+
ARTICOLO



PIOGGIA

L'esposizione alla pioggia senza un adeguato abbigliamento protettivo può avere gravi ripercussioni sulla salute dei lavoratori. Anche i potenziali rischi sul posto di lavoro possono essere accentuati dalla pioggia, rendendo le superfici scivolose e pericolose. Sviluppiamo abbigliamento ad alte prestazioni, DPI, protezioni per mani e piedi che proteggono in condizioni di tempo umido.

200+
ARTICOLO



FREDDO ESTREMO

Le condizioni atmosferiche estremamente fredde o bagnate presentano un pericolo grave. Il freddo e l'ipotermia sono preoccupazioni reali per molti operai industriali. Portwest fornisce soluzioni di lavoro e di DPI per tutte le condizioni climatiche.

110+
ARTICOLO



CALORE E FIAMMA

I lavoratori nelle industrie incontrano regolarmente calore e fiamma. Che si tratti di calore radiante, convettivo o conduttivo, gravi lesioni e persino vittime vengono causate da caldo e da fiamme. I lavoratori meritano la potente protezione offerta dai prodotti innovativi di Portwest.

280+
ARTICOLO



ARCO ELETTRICO

Un arco elettrico è una scarica continua elettrica di alta corrente tra conduttori che generano luce molto luminosa e calore intenso. Se un operaio è in prossimità di un flash da arco, si possono verificare lesioni gravi o persino la morte.

130+
ARTICOLO



AGENTI CHIMICI

I lavoratori delle industrie affrontano ogni giorno i pericoli posti dalle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche rappresentano un pericolo in molte forme. Come liquidi, spruzzi, particelle asciutte o in sostanze pressurizzate, le sostanze chimiche costituiscono una grave minaccia. Portwest offre potenti soluzioni di protezione chimica in tutta la gamma.

90+
ARTICOLO



TEMPO ESTREMAMENTE CALDO

Gli effetti nocivi del sole compromettono seriamente la salute del lavoratore. La fatica e la malattia correlati al calore costano ai datori di lavoro serio tempo e denaro. Il team di progettazione Portwest ha sviluppato prodotti che mantengano i lavoratori freschi e protetti da esposizione estrema e dal sole.

70+
ARTICOLO



ELETTROSTATICO- ESD

Lo scarico elettrostatico, o ESD come è comunemente noto, è il trasferimento rapido e spontaneo della carica elettrostatica indotta da un elevato campo elettrostatico. La mancata protezione contro i pericoli della produzione ESD costa milioni di euro ogni anno.


100+
ARTICOLO



TAGLIO

La ferita da taglio è una delle tipologie più frequenti di incidenti segnalati negli ambienti di lavoro. Portwest ha una gamma di indumenti e protezioni per le mani per proteggersi dal rischio di tagli e lacerazioni.

90+
ARTICOLO



IMPATTO

Che sia alla testa, alle mani o ai piedi, l'impatto è un pericolo grave sul posto di lavoro. Il team di esperti di Portwest utilizza le ultime ricerche sulla tecnologia dei materiali per offrire attrezzature protettive che assorbono la massima quantità di forza dagli impatti.

160+
ARTICOLO



SUPERFICI SCIVOLOSE

Scivolate, inciampi e cadute sono la causa più comune di infortunio sul lavoro in settori che vanno dall'industria pesante al settore farmaceutico. La fornitura di calzature antiscivolo è fondamentale per proteggere i lavoratori da questo rischio.

130+
ARTICOLO



PARTICELLE NUCLEARI

La contaminazione radioattiva è un vero rischio per i lavoratori in molte industrie. Gli indumenti che aiutano a prevenire la contaminazione della pelle e dei capelli sono un must per i lavoratori potenzialmente esposti a questo tipo di pericolo.

14+
ARTICOLO



LESIONI OCULARI

Ogni giorno i lavoratori in tutto il mondo perdono ore di lavoro preziose o subiscono potenzialmente lesioni personali a causa di incidenti agli occhi. La gamma di protezione occhi Portwest offre 50 prodotti innovativi che forniscono la giusta protezione contro i rischi sul posto di lavoro.

60+
ARTICOLO



LIVELLI DI RUMOROSITÀ

L'esposizione frequente a rumore forte è uno dei pericoli più comuni del posto di lavoro. L'esposizione a rumore forte può uccidere le terminazioni nervose nell'orecchio interno e nel tempo il risultato può causare la perdita permanente dell'udito che non può essere guarito.

30+
ARTICOLO



PERICOLI RESPIRATORI

L'attrezzatura protettiva respiratoria è utilizzata per proteggere l'individuo contro l'inalazione di sostanze pericolose nell'aria del luogo di lavoro. Nel peggiore dei casi questi pericoli possono causare il cancro, l'alterazione del polmone, le malattie o la morte.

35+
ARTICOLO

COLLAUDO CERTIFICAZIONE GLOBALE

IN QUALITÀ DI PRODUTTORE GLOBALE DI ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO, I PRODOTTI PORTWEST SONO SOTTOPOSTI A TEST RIGOROSI E INDIPENDENTI.

Il marchio CE, riconosciuto a livello internazionale, indica la conformità ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI, e i prodotti Portwest lo riportano ove applicabile.

I prodotti Portwest sono inoltre testati secondo le norme ISO, ANSI, NFPA e ASTM negli Stati Uniti, AS/NZS in Australia e Nuova Zelanda e secondo altri standard di conformità specifici per ogni regione.

Ogni anno, centinaia di prodotti Portwest sono certificati secondo gli standard internazionali da laboratori di prova e organismi notificati accreditati.

TEST E CERTIFICAZIONE GLOBALE



1165
STILI CE



CE 82
PROTEZIONE
PER TUTTE LE
CONDIZIONI
ATMOSFERICHE




CE 213
PROTEZIONE MANI



CE 281
ALTA VISIBILITÀ



CE 64
ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO



CE 200
DPI



CE 188
MULTI-NORMA
IGNIFUGO



CE 117
PROTEZIONE
PIEDI



CE 20
ACCESSORI



DESIGNER AL LAVORO

DESIGN INNOVATIVO, MASSIMA FUNZIONALITÀ

IL NOSTRO PROCESSO DI SVILUPPO INIZIA CON LA COMPrensIONE DELLE ESIGENZE IN CONTINUA EVOLUZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN DIVERSI SETTORI.

I nostri designer si concentrano sulla creazione di soluzioni innovative in grado di offrire la massima funzionalità sul posto di lavoro. Consideriamo ogni materiale utilizzato un elemento alla volta. Lavorando sempre con i tessuti e le tecnologie più avanzate, mettiamo insieme modelli che bilanciano comfort e durata con il massimo livello di protezione possibile. Poiché possediamo e gestiamo le nostre fabbriche, abbiamo il pieno controllo del processo di produzione, il che ci dà la certezza che i nostri prodotti siano fabbricati con la massima qualità, garantendo prodotti eccezionali che rispondono agli standard più elevati.

NOI LA CHIAMIAMO PEAK PROTECTION



Vincitore 2022 - BX321



Vincitore 2025 - BX323



reddot winner 2025

DESIGN PREMIATI

L'innovazione è nel nostro DNA e la nostra passione per la progettazione di prodotti innovativi è stata riconosciuta con il premio internazionale Red Dot Award per il design e l'innovazione. Questo prestigioso premio è uno sviluppo entusiasmante per Portwest e rappresenta il riconoscimento internazionale del nostro talentuoso team di progettazione e dei prodotti innovativi che sviluppano.



BX323 81

BX321 472

Scansiona questo codice QR

Un elenco dei nostri design comunitari registrati è disponibile all'indirizzo:
www.portwest.com/registereddesigns

VI VESTIAMO DA CAPO A PIEDI



ALTA
VISIBILITÀ

281 ARTICOLI



MULTI-NORMA
IGNIFUGO

188 ARTICOLI

SCOPRITE UN FORNITORE UNICO PER LA SICUREZZA:
**SICUREZZA IN ALTEZZA - PRIMO SOCCORSO - CONTROLLO
LIQUIDI - CUTTER - LUCI**



IN ESCLUSIVA SU **PORTWEST.COM**

Scansiona il codice QR per
visualizzare SICUREZZA IN
ALTEZZA online.

Scansiona il codice QR per
visualizzare L'ATTREZZATURA
ON LINE online.



**ABBIGLIAMENTO DA
LAVORO**

497 ARTICOLI



**PROTEZIONE
MANI**

213
ARTICOLI



PROTEZIONE PIEDI

123
ARTICOLI



BASE PROTECTION
170 ARTICOLI



DPI

200
ARTICOLI



PEAK PROTECTION CHE SI ADATTA

TAGLIE INCLUSIVE PER UN LUOGO DI LAVORO PIÙ SICURO

**IN PORTWEST,
RICONSCIAMO CHE UNA
TAGLIA UNICA NON È
ADATTA A TUTTI QUANDO
SI TRATTA DI SICUREZZA E
COMFORT.**

Ecco perché offriamo una gamma estesa di abbigliamento da lavoro protettivo e DPI in diverse taglie e vestibilità. Ogni lavoratore, indipendentemente dal sesso, dall'altezza o dalla corporatura, merita una protezione affidabile sul lavoro.

La nostra gamma comprende opzioni di vestibilità femminile, corta, regolare e alta, nonché taglie dalla XXS alla 8XL. I lavoratori che indossano indumenti che si adattano correttamente, beneficiano di una migliore mobilità e della conformità agli standard di sicurezza, rendendo più facile equipaggiare l'intero team con fiducia.



**PEAK PROTECTION,
ADATTA A TUTTI**



XS E PIÙ
PICCOLO



6XL E
OLTRE



RIVELIAMO LA PIÙ
COMPLETA TABELLA
TAGLIA NEL NOSTRO
SETTORE: **XXS-8XL**.

L'aggiunta della lunghezza regolabile
delle gambe su molti modelli garantisce la
copertura di ogni corpo.



XS

8XL

TAGLIE AMPIE,
VESTIBILITÀ
REGOLABILE



CORTO



TALL



**LUNGHEZZA
DELLA GAMBA
ESTENDIBILE
DA
REGOLARE
AD ALTO**





PORTWEST PLANET È LA NOSTRA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

che definisce il nostro impegno a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un luogo di lavoro sicuro ed equo.

LA NOSTRA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ È DEFINITA DA 5 PILASTRI STRATEGICI:



IL NOSTRO PIANETA

Portwest si impegna a implementare attività più sostenibili nelle sue operazioni e a ridurre il suo impatto sull'ambiente.

Portwest ha ottenuto la certificazione ISO 14001 in siti che coprono il 75% dei dipendenti, il che dimostra il nostro duro lavoro per istituire sistemi di gestione ambientale completamente integrati e proattivi. Questo sistema ci permette di misurare l'efficienza delle risorse e di gestire efficacemente l'impatto ambientale delle nostre attività operative. Stiamo lavorando per ottenere la certificazione globale.

In Portwest, ci dedichiamo ad aumentare l'uso di materiali sostenibili e riciclati nella produzione e nel confezionamento dei nostri prodotti.

OEKO-TEX®

INSPIRING CONFIDENCE

STeP



Abbiamo ottenuto il massimo livello STeP di OEKO-TEX® (livello 3) per una produzione tessile ecologica e socialmente responsabile nel nostro stabilimento in Bangladesh.

**OPERAZIONI SECONDO LE
MIGLIORI PRATICHE**

ISO 14001



I NOSTRI PRODOTTI

In Portwest, ci dedichiamo ad aumentare l'uso di materiali sostenibili e riciclati nella produzione e nel confezionamento dei nostri prodotti.



IL NOSTRO STAFF

Portwest possiede sei impianti di produzione all'avanguardia. Questo ci permette di avere il pieno controllo sulla produzione e di offrire ambienti di lavoro sani e sicuri ai nostri oltre 4500 colleghi di produzione.



IL NOSTRO STAFF

Portwest ha anche ottenuto lo standard Gold WRAP, il più grande programma indipendente di conformità in fabbrica per una produzione responsabile nel settore tessile, presso il nostro più grande impianto di produzione in Bangladesh.



I NOSTRI PRINCIPI

CONDURRE LA NOSTRA ATTIVITÀ IN MODO CHE RISPETTA I DIRITTI E LA DIGNITÀ DI TUTTI

CSRD

Portwest sta lavorando per allinearsi alla direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale (CSRD).



SCANSIONA QUESTO CODICE QR per accedere al nostro opuscolo **Portwest Planet** e scoprire maggiori informazioni sulle nostre azioni e sui nostri risultati di sostenibilità.

Il 65% dei nostri capi porta l'etichetta OEKO-TEX® Standard 100, che garantisce che ogni componente di questo prodotto è stato testato per le sostanze nocive.



OPERAZIONI SECONDO LE MIGLIORI PRATICHE

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001

Stabilimento di produzione certificato



PLATINO LEED



WRAP GOLD STANDARD

I NOSTRI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ONU

Portwest partecipa al Global Compact delle Nazioni Unite e conduce iniziative a sostegno di sette degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

WE SUPPORT





“Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati inseriti nel 5% delle aziende valutate da EcoVadis nel nostro settore”, ha dichiarato

Niamh Martin, responsabile del programma di sostenibilità.

I NOSTRI RISULTATI

**TOP
5%**

DELLE AZIENDE
DEL NOSTRO
SETTORE

**TOP
9%**

DI TUTTE LE
130.000 AZIENDE
VALUTATE A
LIVELLO GLOBALE

PORTWEST OTTIENE L' ECOVADIS SILVER

EcoVadis controlla e valuta le prestazioni ambientali e sociali di oltre 130000 aziende in tutto il mondo, in diversi settori.

Portwest ha ottenuto un punteggio di 72 su 100, collocandosi nel primo 5% delle aziende del nostro settore e nel primo 9% di tutte le aziende valutate a livello globale.

Siamo costantemente impegnati nel mantenimento e sviluppo di pratiche aziendali responsabili e sostenibili che offrono a lungo termine un valore aggiunto per tutta la filiera. Il punteggio ottenuto è una testimonianza della forza e del continuo miglioramento delle nostre attività verso pratiche sostenibili.

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

MAY 2025



NUOVO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO ALIMENTATO A ENERGIA SOLARE

PORTWEST HA INVESTITO IN UNA VASTA RETE DI STRUTTURE DI STOCCAGGIO ALL'AVANGUARDIA IN TUTTO IL MONDO.

Tutti i nostri magazzini più recenti si affidano all'energia solare, in genere attraverso pannelli fotovoltaici sul tetto, per generare elettricità per le nostre operazioni.

L'utilizzo di pannelli solari contribuisce a ridurre o eliminare la nostra dipendenza dall'elettricità di rete e ci aiuta a ridurre l'impronta di carbonio e le emissioni di gas serra, contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi di responsabilità sociale d'impresa (CSR) e di sostenibilità.



AUTOMAZIONE

NEL 2024 È STATO INTRODOTTO UN SISTEMA DI PICKING ROBOTIZZATO NEL NOSTRO MAGAZZINO DEL REGNO UNITO.

Portwest è lieta di vedere i propri clienti sperimentare tutti i benefici del proprio investimento in questi sistemi di gestione all'avanguardia. Abbiamo in programma di introdurre l'automazione del magazzino in tutti i nostri nuovi magazzini entro il 2030.

INVESTIRE IN EFFICIENZA, PRECISIONE E SCALABILITÀ





IL NOSTRO PROCESSO DI PRODUZIONE DEGLI INDUMENTI, PROGETTA E TESTA METICOLOSAMENTE I TESSUTI, I MATERIALI E LE FINITURE PER GARANTIRE LA LONGEVITÀ E RIDURRE GLI SPRECHI.



I materiali di alta qualità e di lunga durata sono selezionati e rigorosamente testati. I test comprendono prove di stress, di resistenza all'abrasione e di solidità del colore, che garantiscono il mantenimento della loro integrità nel tempo. La maggior parte dei nostri capi certificati CE è testata per 50 lavaggi per una maggiore durata.



Texpel™ Splash Eco è il nostro finissaggio per tessuti estremamente resistente all'acqua, **completamente privo di PFAS** (per-and polifluoroalchilato), che offre un'eccezionale repellenza all'acqua e allo sporco.

Portwest produce l'equivalente di **1 MILIONE DI INDUMENTI** attraverso l'iniziativa di cotone sostenibile riconosciuta a livello mondiale. Il cotone è made in africa.

Per ulteriori informazioni su Cotton made in Africa, consulta il sito:
www.cottonmadeinafrica.org



L'85% DEI CAPI SODDISFA
L'OEKO-TEX® STANDARD 100

50.000 METRI
DI POLIESTERE
GRS UTILIZZATI
ANNUALMENTE



Con l'obiettivo di eliminare la plastica monouso, il 98% dei sacchetti di plastica sono riciclati e riciclabili e il 74% di tutti gli imballaggi è riciclabile



ABITO TEMPO LIBERO



ACCESSORI



SCANSIONA PER
VEDERE ONLINE I NOSTRI
**PRODOTTI PORTWEST
PLANET**

ALTA VISIBILITÀ



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



*PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE LORO CREDENZIALI ECO-CONSAPEVOLI, CONSULTARE LA PAGINA DEI CODICI PER STILI.

PROGETTATO PER LE DON- NE

ADATTO ALLO SCOPO

Quando creiamo abbigliamento protettivo per le donne, i nostri designer si concentrano sulla riduzione dei rischi e sull'aumento del comfort, consentendo alle lavoratrici di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli.

Gli indumenti sono progettati con cura per ridurre il rischio di inciampare o di impigliarsi, garantendo un maggiore comfort e protezione durante il lavoro.

PROGETTATO PER
LE DONNE



ALTA VISIBILITÀ



MULTI-NORMA IGNIFUGO



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



STRATI DI BASE



ABITO TEMPO LIBERO



ABBIGLIAMENTO DA CUOCO, INDUSTRIA ALIMENTARE, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



PROTEZIONE DEL PIEDE



Nuovo



Vestibilità premaman



EN342 Protezione dal freddo



EN343 Protezione dalla pioggia

SCOPRI LE COLLEZIONI

EV>4™

ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR

26 ARTICOLI

ALTA VISIBILITÀ

TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Stretch

ENDURANCE

KA>3™

ACTIVE AUTHENTIC
WORKWEAR

7 ARTICOLI

TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Stretch

AUTHENTIC

PW>3™

PERFORMANCE
WORKWEAR

127 ARTICOLI

ALTA VISIBILITÀ

TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PRODOTTI RESISTENTI
ALLA FIAMMA

MODELLI FEMMINILI

Stretch

PERFORMANCE



DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI



DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET
WORKWEAR

30 ARTICOLI

- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI



STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL
WORKWEAR

27 ARTICOLI

- PLANET
- PRODOTTI RESISTENTI
ALLA FIAMMA
- TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL
STRETCH WORKWEAR

47 ARTICOLI

- PLANET
- ALTA VISIBILITÀ
- TUTTE LE STAGIONI/
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- MODELLI FEMMINILI



STRETCH



EV>4



PROGETTATI PER
CONDIZIONI DI LAVORO
IMPEGNATIVE



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Quando si tratta di affrontare condizioni di lavoro difficili, l'abbigliamento da lavoro è la prima linea di difesa. Ecco perché abbiamo sviluppato EV4™ un'innovativa collezione di abbigliamento da lavoro progettata per fornire una protezione senza pari dagli ambienti più difficili.

Questa collezione avanzata è progettata in modo ergonomico utilizzando tessuti ad alte prestazioni, cuciture minime e maniche articolate che consentono una maggiore mobilità durante la vestizione. Gli indumenti si muovono con il corpo durante il lavoro attivo, offrendo il perfetto equilibrio tra protezione e comfort.

Questo è abbigliamento da lavoro, elevato.



SISTEMA DI **STRATIFICAZIONE** ADATTABILE

STILI FACILI DA SOVRAPPORRE
PER UN'OTTIMA ADATTABILITÀ
PER TUTTO L'ANNO.

STRATO
BASE




STRATO
INTERMEDIO



STRATO
ISOLANTE



STRATO
ESTERNO



EV4™

PROTEZIONE AFFIDABILE IN **CONDIZIONI ESTREME**

Tessuti ad alte prestazioni combinati con caratteristiche tecniche avanzate I modelli EV4™ offrono un nuovo livello di prestazioni, traspirabilità e durata.

Con una protezione impermeabile di 20000 mm e una protezione dal freddo fino a -50°C, la collezione EV4™ comprende modelli progettati per resistere alle condizioni climatiche più estreme.



**MASSIMA PROTEZIONE DAGLI
AGENTI ATMOSFERICI**

MOVIMENTO POTENZIATO

25+ ARTICOLI

5 VARIANTI COLORE

**IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA
VENDITA AL DETTAGLIO**

TESSUTI E TECNOLOGIE AVANZATE

Le tecniche di progettazione e costruzione di precisione, combinate con tessuti e finiture ad alte prestazioni, ti proteggono dall'esterno e ti fanno sentire a tuo agio all'interno.

I pannelli rinforzati avanzati sulle aree di abrasione chiave aggiungono ulteriore durata. L'innovativa costruzione a pannelli aumenta la mobilità, mentre la ventilazione al laser e le cerniere sotto le braccia garantiscono un comfort ottimale durante il lavoro.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™
E FLOTECH™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

TITANMILL™
ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto resistente ma flessibile, tessuto tecnico elasticizzato in 4 direzioni con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza.

COREPRO™
ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto altamente abrasivo realizzato con fibre di nylon ultra resistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e un rinforzo nelle aree soggette a forte usura come ginocchia e gomiti.

FLEXIHEM™

Flexihem™ è un innovativo regolatore di orlo progettato e testato dai lavoratori che si arrampicano. Questo accurato regolatore fissa i pantaloni alla caviglia.

**PORTWEST
EXTREME™**
WATERPROOF & BREATHABLE



Tessuto estremamente impermeabile e traspirante, per una protezione ottimale contro il bagnato

**ACTI-
REACH™**

La struttura a pannelli Acti-Reach™ con cuciture minime consente una maggiore mobilità del busto nei movimenti di allungamento, flessione o torsione.

FLOTECH™

Flotech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività.





ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR

ALTA VISIBILITÀ



EV401 86,   



EV402 87,   



EV467 89,   



EV465 103,   



EV466 137,   



EV448 156,   



EV442 157,   

-50°C
PROTEZIONE
DAL
FREDDO

Testato per
prestazioni con
freddo estremo

EV4
NUOVO
ALTA
VISIBILITÀ






ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR


PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE



ABITO DA LAVORO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO LEGGERO



RIDEFINIRE L'ESPERIENZA DI LAVORO
CON UN COMFORT ELEVATO IN
CONDIZIONI DI CALDO



EV4
NUOVO
LEGGERO



Nuovo



EN342 Protezione dal freddo



EN343 Protezione dalla pioggia



Leggero



Impacchettabile



DYNAMIC
4X
STRETCH

DX 4TM

SENTI LA POTENZA
DELL'ELASTICITÀ TOTALE,
RIDUCI AL MINIMO LE
RESTRIZIONI E MASSIMIZZA IL
COMFORT

POSSIBILITÀ ILLIMITATE

+ DI 65 STILI

8 VARIANTI COLORE

OPZIONI PER UOMINI E DONNE

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA
VENDITA AL DETTAGLIO



Ciò che contraddistingue questa collezione è il suo design all'avanguardia e la sua vestibilità slim. I tessuti elasticizzati ad alte prestazioni abbinati a soluzioni e tecnologie avanzate assicurano un elevato livello di funzionalità, comfort prolungato e uno stile moderno ideale per contesti professionali dinamici.

TESSUTI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI CHE SI MUOVONO E TRASPIRANO

I prodotti DX4™ utilizzano pannelli elasticizzati ad alte prestazioni con robusta trama oxford per offrire un'eccezionale facilità di movimento, garantendo al contempo longevità e resistenza.



TITANMILL™
PRO STRETCH



Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione garantendo una maggiore durata nel tempo.



TITANMILL™
PLUS RIPSTOP STRETCH



Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.



COREPRO™
INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.



PORTWEST™
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti-pioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento in linea con gli standard più avanzati del settore.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ E PORTWEST EXTREME™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

DX4™

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ



ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ



PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ



PROTEZIONE MANI



AUMENTA I
TUOI LIMITI E LA
TUA ZONA DI
COMFORT





PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



TEMPO LIBERO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





ACTIVE STREET WORKWEAR

**ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO
TECNICO E DI
TENDENZA**



ACTIVE STREET WORKWEAR

DAL LAVORO AL TEMPO LIBERO

Gli indumenti KX3™ non solo soddisfano le esigenze del lavoro fisico, ma consentono anche di passare dal luogo di lavoro ad altri contesti sociali o di svago senza sacrificare la funzionalità o lo stile.

Questa collezione premium trova l'equilibrio tra stile, comfort, funzionalità e durata, offrendo un design di ispirazione sportiva che resiste anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

**DESIGN ROBUSTO, DUREVOLE
E ALLA MODA**

OLTRE 30 STILI

7 VARIANTI COLORE

**IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA
VENDITA AL DETTAGLIO**

KX3™, TITANMILL™ E SERATEX™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.



**DESIGN
RESISTENTE**





TESSUTI STRETCH MULTIDIREZIONALI

PER UNA FLESSIBILITÀ E UN
MOVIMENTO ILLIMITATI.

TITANMILL™
PLUS



Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

SERATEX™
STRETCH

Il **Seratex™ Stretch** è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.

KX3™

KX3 NUOVA EVOLUZIONE

ALTA VISIBILITÀ



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

NUOVA
COLLEZIONE



ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

DOVE L'ARTIGIANO INCONTRA LE PRESTAZIONI MODERNE

La collezione di abbigliamento da lavoro KA3™ unisce funzionalità resistenza, design classico e durata eccezionale. Progettato per chi apprezza la qualità, l'autenticità e il comfort duraturo.

Sviluppato utilizzando tessuti resistenti, cuciture rinforzate e tecniche di costruzione collaudate. Preparatevi e mettetevi al lavoro con la collezione che non molla mai.

VERSATILITÀ SENZA SFORZO

POSIZIONAMENTO ACCURATO DELLE TASCHE E
PRATICI DETTAGLI DI DESIGN

PRESTAZIONI COMPROVATE

7 STILI

PRONTO PER LE INTEMPERIE

DESIGN FUNZIONALE

IDEALE PER LA VENDITA AL
DETTAGLIO

KA3™, TITANMILL™ E SERATEX™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.



PRONTO PER LE INTEMPERIE

FINITURE RESISTENTI
ALL'ACQUA E STRATI
ANTIVENTO PER ESSERE
INDOSSATI TUTTO L'ANNO





RESISTENZA ESTREMA
NATO PER RESISTERE, FATTO
PER RESTARE



TITANMILL™
ECO

STRETCH



Titanmill™ Eco Stretch è stato progettato utilizzando Elastomultiester a base biologica ricavato da fonti rinnovabili, insieme al poliestere resistente e alle fibre di cotone più morbide. Per produrre tessuti elastici ad alte prestazioni, confortevoli e resistenti, con un eccellente recupero della forma.

SERATEX™
STRETCH

Il Seratex™ Stretch è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.

KA3™

PROVA UN
ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO CHE
SEMBRA
PENSATO SU
MISURA PER TE



KAS NUOVA COLLEZIONE

FODERA SHERPA



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483





DURABLE TECHNICAL WORKWEAR



DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

PROTEZIONE AFFIDABILE IN QUALSIASI SETTORE

Gli ambienti lavorativi possono mettere a dura prova gli indumenti: l'abbigliamento da lavoro WX3™ è progettato per sopportare le condizioni più difficili, combinando cuciture rinforzate, pannelli resistenti all'abrasione e i nostri tessuti più durevoli. Questa combinazione di tessuti durevoli e robusti, vestibilità migliorata e maggiore elasticità permettono più libertà di movimento aumentando il comfort e la flessibilità.

27 STILI **ROBUSTI E
DUREVOLI**

4 STILI ADATTI AL **LAVAGGIO
INDUSTRIALE**

8 STILI **IGNIFUGHI**

I PANTALONI SONO DISPONIBILI
CON VESTIBILITÀ **SLIM E
STANDARD** PER OFFRIRE LA
MASSIMA SCELTA A CHI LI
INDOSSA.

WX3™, TITANMILL™ E COREPRO™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.





RICHIESTO DALL'INDUSTRIA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, LAVAGGIO INDUSTRIALE E SOLUZIONI RESISTENTI ALLE FIAMME

WX3™ garantisce un aspetto uniforme alla vostra forza lavoro in tutte le funzioni. Con possibilità di stratificazione interna ed esterna, WX3 eccezionalmente versatile a prescindere dal clima o dal settore.



TITANMILL™
PLUS

CANVAS



Il Titanmill™ Plus Canvas è realizzato con una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.

COREPRO™
INDESTRUCTIBLE


Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

WX3™

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE




ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE



MULTI-NORMA IGNIFUGO





PERFORMANCE WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO AD
ALTE PRESTAZIONI
PROGETTATO PER
LAVORARE DURAMENTE
IN AMBIENTI DIFFICILI.

La collezione PW3™, che unisce le tendenze sportive e lifestyle, è progettata per offrire le massime prestazioni. Ad oggi la più grande collezione di abbigliamento da lavoro sul mercato, PW3 ha un'offerta in grado di mantenere i lavoratori protetti, asciutti e comodi in qualsiasi ambiente di lavoro.

OLTRE **125 STILI** AD ALTA
VISIBILITÀ, CON UN'OPZIONE
PER QUALSIASI CONDIZIONE
CLIMATICA

MULTI-NORMA IGNIFUGO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
ROBUSTO E RESISTENTE

STILI COORDINATI PER **DONNA E
UOMO**

ACCESSORI E PROTEZIONI
COMPLEMENTARI PER LE **MANI**

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™,
TITANMILL™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.



**125+ STILI DI
SICUREZZA PREMIUM**
IDEALE PER L'INDUSTRIA E
LA VENDITA AL DETTAGLIO

**PORTWESTTM
EXTREME**
WATERPROOF & BREATHABLE

Tessuto estremamente impermeabile e traspirante, per una protezione ottimale contro il bagnato

HiVisTexTM PRO

Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità

**COTTONTM
COMFORT**

Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata.


**TEXPELTM
SPLASH ECO**

Questa finitura in tessuto ecologico di alta qualità respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie per mantenere il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

PW▶3TM



ALTA VISIBILITÀ



PRESENTIAMO LA
**NUOVA GENERAZIONE
DI PW3™**, UNA NUOVA
CAPSULE COLLECTION
CHE SI INTEGRA
PERFETTAMENTE CON
LA COLLEZIONE PW3™
ESISTENTE.

PROGETTATO PER UNA
**FLESSIBILITÀ SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**

PROTEZIONE DALLA **PIOGGIA**,
RIDEFINITA.

COMPATIBILE CON L'ELMETTO

STRATIFICAZIONE FACILE

TASCHE ADATTE
ALL'IMBRACATURA

IDEALE PER L'INDUSTRIA E LA
VENDITA AL DETTAGLIO

PW3™

**NUOVA
EVOLUZIONE**

ALTA VISIBILITÀ - NUOVA EVOLUZIONE



✓ Nuovo

♀ Donna

❄ EN342 Protezione dal freddo

💧 EN343 Protezione dalla pioggia

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ROBUSTO E RESISTENTE



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PROTEZIONE MANI



ACCESSORI



MULTI-NORMA IGNIFUGO



MULTI-NORMA IGNIFUGO



NUOVA EVOLUZIONE

PW3 NEW EXTENSION





BLU
QUARZO



BIANCO



ROSSO
INTENSO



VERDE
OLIVA



BLU NAVY
SCURO



GRIGIO
METALLO



NERO



GIALLO/NERO



ARANCIONE/
NERO



PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

COLLEZIONE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ECO- CONSAPEVOLE

WX2 è stato sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche degli artigiani e di altri operai industriali. Tasche multifunzionali distintive e cerniere robuste e resistenti completano un design slim a basso profilo.

STILI COMPLEMENTARI PER L'ALTA
VISIBILITÀ E L'ABBIGLIAMENTO DA
LAVORO

9 COLORI INDUSTRIALI DI BASE PER
LA COERENZA AZIENDALE

POSSIBILITÀ DI STRATIFICAZIONE
INTERNA ED ESTERNA PER UNA
VERSATILITÀ MULTI-STAGIONALE

STILI DA DONNA E DA UOMO




PLANET

WX2™ AND KINGSMILL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.




ALTA VISIBILITÀ




PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



TEMPO LIBERO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



TESSUTI STRETCH PER
UN MOVIMENTO
ILLIMITATO

Stretch

KINGSMILL™
POLYESTER
ECO



DESIGN FUNZIONALE E INTELLIGENTE, COSTRUITO PER DURARE NEL TEMPO

WX1 è una collezione capzula di abbigliamento da lavoro funzionale e ben progettato a un prezzo eccezionale. Costruiti per durare anche negli ambienti più difficili e dotati di caratteristiche di design intelligenti per garantire a chi li indossa protezione e comfort durante il lavoro.

- ✓ **Stili di grande valore**
- ✓ **Cotone resistente - Vestibilità comoda**
- ✓ **Design versatile e senza tempo**
- ✓ **Cuciture rinforzate per una maggiore durata**
- ✓ **Tasche sicure per gli oggetti di uso quotidiano**
- ✓ **Modelli resistenti all'acqua e al vento per una maggiore protezione**

KINGSMILL™
COTTON



Kingsmill™ Cotton è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Kingsmill™ Cotone è completamente prelavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.

WX2™ AND KINGSMILL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

100% COTONE
COMFORT RESISTENTE E
TRASPIRANTE



ISOLATO



CD118 525



CD117 514



BICOLOR



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514



LEGGERO



CD130 525



CD131 489



**NUOVA
COLLEZIONE**



PORTWEST®

PROTEZIONE AD ALTA VISIBILITÀ



ECCEZIONALE GAMMA DI PRODOTTI AD ALTA VISIBILITÀ E AD ALTE PRESTAZIONI

QUANDO SI LAVORA IN AMBIENTI POCO ILLUMINATI O AD ALTO RISCHIO, L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ È FONDAMENTALE PER GARANTIRE LA VISIBILITÀ E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Siamo orgogliosi di avere una delle gamme più complete di prodotti ad alta visibilità sul mercato, realizzati con una varietà di tessuti resistenti e ad alte prestazioni. I nostri prodotti soddisfano o superano i severi requisiti dei test previsti dagli standard internazionali sull'alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS/NZS 4602.1



SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA
GAMMA ONLINE.



CAPPOTTI

GIACCA

72

TUTE, SALOPETTE

118

PANTALONI

126

ESSENTIALS

130

GIACCHE SOFTSHELL

137

GIACCA IMBOTTITA

142

GILETS

147

PILE

151

ABITO DA

LAVORO

154

PANTALONI LUNGI CORTI E FELPE

156

TUTE, SALOPETTE

177

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO BICOLORE

179

LEGGERO

184

ABITO TEMPO

LIBERO

188

GILET

208



TESSUTI CLASSICI

ALTA VISIBILITÀ - PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti pioggia ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.



Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.



RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è sufficientemente resistente da sopportare i movimenti più vigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.



Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. E l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito. 300D Oxford Weave è disponibile con rivestimento in poliuretano traspirante (300D Traspirante) e non traspirante (300D Industry).



Realizzato con filato di poliestere riciclato certificato GRS al 100% da 300 denari, è un tessuto ecologico e resistente. Il doppio rivestimento in PU all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile.



Realizzato con filato 100% poliestere 190T, questo tessuto leggero a trama semplice è durevole e resistente anche nelle condizioni più difficili. Garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Il suo rivestimento interno in PVC rende il tessuto impermeabile mentre il rivestimento idrorepellente esterno aiuta a mantenere pulito il capo.



Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. All'esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l'indumento pulito.



Sealtex™ Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato in PU, su una maglia 100% poliestere Tricot flessibile di 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471.

ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Titanmill™ Ultra è e' il nostro tessuto in fibre di nylon che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.



Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.



Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.



Titanmill™ Pro è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire da filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offre un'elevata resistenza all'abrasione ed una lunga durata nel tempo.



Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavoro tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e una lunga durata.



Il Titanmill™ Plus è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.



Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.



Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.



Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.



Progettato utilizzando filati di poliestere riciclati certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.



Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È prelavato e ha un'ottima ritenzione del colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

ALTA VISIBILITÀ - ABITO TEMPO LIBERO



Cotton Comfort™ è ad oggi il nostro tessuto a maglia più morbido e ricco di cotone, realizzato dai nostri stabilimenti con l'obiettivo di garantire comfort. Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata. La miscela della nostra maglia Cotton Comfort crea prestazioni impareggiabili per i nostri capi d'abbigliamento per il tempo libero.



EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.



Il tessuto **MeshAir™** di Portwest è leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta utilizza un'avanzata costruzione a maglia aperta che fornisce il pieno flusso d'aria intorno al corpo ed un'eccellente ventilazione. Il tessuto MeshAir è completamente testato e certificato secondo la norma EN ISO 20471.

HiVisTex™ PRO

Il nastro retroriflettente HiVisTex™ Pro offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata. Leggero e flessibile questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo ha migliaia di perline di vetro per centimetro quadrato che funzionano come migliaia di specchietti che riflettono la luce verso la sua fonte.



HiVisTex™ è un innovativo nastro riflettente composto da migliaia di perle premium di vetro ad ampio angolo, posizionate al centimetro quadrato. Ha migliaia di perline di vetro che lavorano come migliaia di minuscoli specchi, riflettendo la luce verso la sorgente, come un brillante e bagliore bianco. Perfetto per l'uso nell'industria dell'abbigliamento protettivo, il nastro HiVisTex™ garantisce a chi lo indossa la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Insulutex™ Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulutex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. L'esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore corporeo per creare una barriera termica grazie al materiale ad alte prestazioni che offre un comfort superiore a chi lo indossa senza aggiungere peso e volume.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon per un'eccellente resistenza agli strappi ed un'ottima durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

FLEXIHEM

FlexiHem™ è un innovativo sistema di regolazione dell'orlo, progettato e testato da lavoratori che operano in quota. Questo pratico regolatore fissa il pantalone alla caviglia in modo sicuro, riducendo il rischio di impigliarsi e garantendo una visione chiara dei pioli della scala.

ACTI-REACH


Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità delle braccia e del busto nei movimenti di allungamento, flessione o torsione. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.



COSA RENDE TEXPEL™ SPLASH ECO- CONSAPEVOLE?

Texpel™ Splash Eco è stato sviluppato per offrire una finitura impermeabile eco-consapevole, completamente priva di PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche). I rivestimenti PFAS sono stati storicamente utilizzati negli indumenti impermeabili per le loro qualità idrorepellenti e antisporco di lunga durata, ma sono noti per la loro nocività in quanto persistono nell'ambiente. Texpel Eco è stato sviluppato per rimuovere questi PFAS dannosi per l'ambiente, senza compromettere le prestazioni o la durata del prodotto.


Dopo lunghi test di usura, il nostro team ha sviluppato Texpel Eco splash, che offre la stessa eccezionale repellenza all'acqua e allo sporco dei tradizionali trattamenti idrorepellenti, mantenendo gli utilizzatori sempre asciutti e comodi rispettando l'ambiente.



Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto pregiato che respinge la sporcizia e che permette all'acqua di aderire e rotolare via dalla superficie del tessuto. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.



Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l'umidità dalla pelle per mantenerla fresca e comoda. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.





ALTA VISIBILITÀ

Gli indumenti ad alta visibilità di Portwest sono progettati e prodotti in conformità alle norme EN ISO 20471 (UE e riconosciute a livello internazionale), ANSI/ISEA 107 (USA) e AS/NZS 4602.1 (Australia e Nuova Zelanda).



QUAL È IL RISCHIO?

Lavorare in condizioni di scarsa illuminazione in prossimità di veicoli o macchinari in movimento è una delle cause più comuni di incidenti sul lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Gli incidenti che coinvolgono veicoli e macchinari e le condizioni di scarsa illuminazione si verificano in un'ampia gamma di settori, tra cui l'agricoltura, i trasporti, l'edilizia e l'autoriparazione.

LESIONI

Le lesioni subite comprendono no amputazioni, lussazioni, fratture scomposte ed altro ancora. Le conseguenze sono catastrofiche per gli individui colpiti.



EN ISO 20471



ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

ISO 20471:2013 specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utente. L'abbigliamento ad alta visibilità è destinato a fornire la visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce da parte di operatori di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e se illuminati da fari nel buio.

Sono inclusi requisiti di prestazione per il colore e la retroriflettenza, nonché per le aree minime e per il posizionamento dei materiali negli indumenti protettivi.

La norma **EN ISO 20471** prevede tre classi che forniscono differenti visibilità alla luce del giorno e di notte. Il test valuta il prototipo. La classe è determinata dalla quantità di materiale fluorescente e di nastro riflettente utilizzato sull'indumento.



CLASS 1



Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m² di superficie riflettente e 0,10m² di materiale retro-riflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)



CLASS 2



Livello di protezione intermedio - Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di 0,50m² di superficie riflettente e 0,13m² di materiale retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)



CLASSE 3



Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti. Deve includere un minimo di 0,80m² di superficie riflettente e 0,20m² di materiale retro-riflettente (4 metri di 5cm di banda riflettente)

ANSI/ISEA 107



L'ANSI/ISEA 107 è lo standard nazionale americano per l'abbigliamento di alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall'American National Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione, le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l'utilizzo di abbigliamento riflettente, tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori un alto livello di visibilità grazie all'utilizzo di materiali fluorescenti combinati con bande retro-riflettenti.

ANSI/ISEA 107 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3 per la Pubblica Sicurezza

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024



Le norme AS/NZS 4602.1:2011 e la versione aggiornata AS 4602.1:2024 specificano i requisiti visivi per i capi di abbigliamento ad alta visibilità destinati all'uso professionale da parte di persone che possono essere esposte al pericolo del traffico in movimento, di macchinari o attrezzature in movimento in situazioni ad alto rischio. La norma copre i capi di abbigliamento adatti per l'uso diurno, notturno dove saranno visibili grazie alla luce retro-riflessa o per l'uso in entrambe le condizioni, ma esclude i capi destinati ai servizi antincendio.



Classe D
Un indumento progettato per l'uso quotidiano.



Classe N
Un capo progettato per uso notturno con banda riflettente.



Classe D/N
Un indumento progettato per l'uso quotidiano e notturno.

AS/NZS 1906.4



Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda riflettente da utilizzare sugli indumenti di sicurezza per esterno in condizioni diurne e notturne dove l'utente deve essere ben visibile.



EN ISO 20471 CLASS 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con Portwest. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.



Classe 1



Classe 2 = Classe 3 combinati



PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

OR



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS



PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

OR



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS



T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

OR



T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER



PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3



PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

OR



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ



PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ



LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

GIACCA MULTIUSO

CLASSE 3



DX466 79,



PW367 75,



PW365 82,



CD898 148,



BX323 81,



S427 72,



S426 73,



RT27 73,



S768 76,



S765 77,



S766 77,



S468 80,



S471 80,



C469 83,



S162 83,



R461 84,



R460 85,



C467 113,



C466 114,



C465 113,



S365 114,



C468 114,



C464 115,

CLASS 1



S769 149,

GIACCHE INVERNALI

CLASSE 3



EV401 86,



EV467 89,



DX461 92,



T400 96,



PW369 93,



S466 99,



S467 98,



S460 100,



S461 100,



RT30 101,



LW74 101,



DX430 91,



T162 95,



T160 94,



PW382 97,



PW261 98,



PW364 96,

CLASS 2

GIACCHE IMPERMEABILI

CLASSE 3



CLASS 2



CLASS 1

GIACCHE BOMBER

CLASSE 3



SMANICATI


CLASS 2




CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

PANTALONI IMPERMEABILI/TUTA/SALOPETTE

CLASSE 3



CLASS 2



CLASS 1



GIACCHE SOFTSHELL

CLASSE 3



CLASS 2



CLASS 1



GIACCA IMBOTTITA

CLASSE 3



DX473 142



PW371 143



T165 142



CD863 146



S617 143



S548 144



CLASSE 2



DX479 147



T170 145



PW374 147



CLASSE 1



T171 145



GIACCHE IN PILE

CLASSE 3



PW335 151



CD807 151



F250 153



F303 152



F300 152



F301 153



F302 153





EN 17353



EQUIPAGGIAMENTO CON VISIBILITÀ MIGLIORATA PER SITUAZIONI DI RISCHIO MEDIO

La norma **EN 17353** è applicabile a indumenti e dispositivi indossati in situazioni di rischio medio come il lavoro con veicoli lenti e in aree di lavoro dove non è richiesto abbigliamento ad alta visibilità ad alto rischio (EN ISO 20471). Gli indumenti e i dispositivi possono essere utilizzati solo in condizioni di luce diurna (giorno), solo in condizioni di oscurità (notte) o sia in condizioni di luce diurna che di oscurità.



Tipo A: Equipaggiamento per la luce diurna

L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità



Tipo B Equipaggiamento per condizioni di oscurità

Equipaggiamento indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di oscurità. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità



Tipo AB: Attrezzatura per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia

L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità

GILET



F476 210,₹



F474 215,₹



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE



S431 370,₹



S433 378,₹



S435 392,₹



S434 392,₹



S431 398,₹



S433 398,₹



F442 412,₹



F443 412,₹



F440 412,₹



F437 413,₹



F438 413,₹



F441 413,₹



TK54 424,₹



F433 450,₹



ABITO DA LAVORO



S917 500,₹



F813 521,₹



C814 521,₹



CV01 567,₹



KX381 505,₹



SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



Nuovo



Donna



EN342 Protezione dal freddo



EN343 Protezione dalla pioggia

CAPISPALLA AD ALTA VISIBILITÀ

RIMANETE CALDI E
PROTETTI IN AMBIENTI
CON CONDIZIONI
CLIMATICHE AVVERSE
CON LA NOSTRA VASTA
GAMMA DI PRODOTTI
DI ABBIGLIAMENTO
ESTERNO AD ALTA
VISIBILITÀ



SCANSIONA IL
CODICE QR PER
VISUALIZZARE LA
GAMMA ONLINE.



GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342

ISOLATO



S427 GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP
10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



300D traspirante: 100% poliestere 300D

Oxford, finitura antimacchia, doppio

rivestimento in PU, 190g

Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g

Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g

Giacca interna: 100% poliestere, 160 g

Giallo XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia per comfort e calore



1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO




3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE




4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE



6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE



7 BODYWARMER



	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1



7x1

EN 342

ISOLATO



**RT27 GIACCA DA TRAFFICO HI-VIS
TRASPIRANTE IN 7 IN 1**
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C

10,000 MM

10,000 MVP

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S426 GIACCA TRAFFIC BICOLORE 7 IN 1 HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C

10,000 MM

10,000 MVP

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PW▶3™

PW367

B955



1 GIACCA ESTERNA CON
GIUBBETTO INTERNO



1 GIACCA ESTERNA CON
GIUBBETTO INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA
INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON
MANICHE



5 BODYWARMER



GIACCA TRASPIRANTE 5 IN 1

5x1

EN 342

ISOLATO



PW367 GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/
M²/24HRS

HS EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

40
UPF

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford,
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU,
190g

Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g

Giacca interna: 100% pile in poliestere 180g

Manica interna della giacca: 100% Poliestere,
190g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO

RETRO



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER
VEDERE L'INTERA COLLEZIONE PW3
ONLINE



PW389 110



PW356 123



PW355 122



300D
OXFORD
WEAVE

BREATHABLE
2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

10,000 MM
10,000 MVP
-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1

5x1




EN 342

FODERATO



[Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita]



TESSUTO ESTERNO
RIVESTIMENTO IN PU 1
RIVESTIMENTO IN PU 2



S768 GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g



Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g



Giacca interna: Pile 100% poliestere, 280 g



Pile 100% Poliestere, 280g

X Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL,

Giallo/Nero S-4XL

Y Rosso/Navy XS-3XL



Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua



Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C



Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



Tasche multiple



Due tasche inferiori



REG
XS-5XL
S-4XL
S-3XL
XS-5XL
XS-3XL



RETRO




1 GIACCA ESTERNA

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr




2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 BODYWARMER

GIACCA ESSENTIAL 5 IN 1



S765 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford,
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU,
190g

Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Due tasche inferiori



15,000 MM
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S766 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS BICOLORE 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford,
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU,
190g

Giacca esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g
Giacca interna: 100% Pile di Poliestere Polar 280g

Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL,
Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Due tasche inferiori
- Tasca sul petto con zip



15,000 MM
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr





1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA



4 GIACCA INTERNA REVERSIBILE



EV448



GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1

EN 342

ISOLATO

CE HS 40°C UPF

DX466 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ 4-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X



- Giacca esterna: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato a 2 strati, membrana di trasferimento in PU 150D, 160g
- Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g
- Giacca esterna: 100% maglia di poliestere, 60g
- Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g
- 100% Poliestere, 220g
- Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Orli regolabili con cordino



ARANCIONE/NERO



GIALLO/NERO




RETRO

INDOSSATO CON



EV448 156

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E
TRASPIRANTE A STRATI



PORTWEST
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP
-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

4x1

ISOLATO



S468 GIACCA TRAFFIC 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford
300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento
in PU, 190g



Giacca esterna: 100% poliestere 60 g Gilet interno:
65% poliestere, 35% cotone 190 g




Gilet interno: 100% poliestere 200 g



Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi



S471 GIACCA TRAFFIC BICOLORE 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford
300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento
in PU, 190g



Giacca esterna: 100% poliestere, 60 g Gilet interno:
65% Poliestere, 35% Cotone, 70g



Gilet interno: 100% poliestere 200 g



Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL




- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Tasca interna sul petto



4x1

ISOLATO



GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

 **Nuovo**


3x1
FODERATO

**PIÙ MOLTEPLICI
ATTIVITÀ UN UNICA
SOLUZIONE**



reddot winner 2025



BX323 GIACCA ANTIPIOGGIA ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

 **Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 170g**
 **100% poliestere Mesh, 60g**
 **Fodera delle maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g**
 **Giallo/Nero S-3XL**

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il gilet può essere riposto nella tasca della giacca e può essere indossato separatamente
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



SCHIENA CON GILET



RETRO



GIACCA E GILET (CLASSE 3)



GIACCA (CLASSE 1)



GILET (CLASSE 1)

**PORTWEST
EXTREME**
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH
ECO

 **20,000 MM**
 **15,000 MVP**



PW365 GIACCA PW3 HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D
Oxford, finitura antimacchia, doppio
rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% poliestere, lavorato a maglia con
retro spazzolato, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero
S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



GIALLO/NERO



Scopri la collezione



PW342 126

PW355 122

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
PW3 ONLINE



1 GIACCA
ESTERNA CON
GIUBBETTO
INTERNO



ARANCIONE/NERO
RETRO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA INTERNA

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

15,000 MM

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1



C469 GIACCA 3 IN 1 PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X



300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g


100% Polyester Taffeta, 60g

Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g

Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno a maglia



S162 GIACCA LITE 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g

100% poliestere Mesh, 60g

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inseri in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Tasche multiple



GIACCA ROAD AND RAIL 3 IN 1

3x1
FODERATO

CONFORME A RWS



R461 GIACCA TRAFFIC 2 IN 1 RWS HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3 OUTER



EN ISO 20471 CLASSE 2 INNER



RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



EN 343 CLASS 4:3 X



WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, fnitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g



Giacca interna: 100% Poliestere, pile con fnitura anti pilling, 300g



100% Poliestere, pile con fnitura anti pilling, 300g



Arancione S-4XL



Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua



Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche



Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



Polsino in maglia per comfort e calore



Due tasche inferiori



OTTIENI LA PROTEZIONE RWS

SCANSIONA IL CODICE PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE RWS



R477 195



R440 178



R476 212



R413 206



RETRO



GIACCA INTERNA

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

10,000 MM
10,000 MVP

GIACCA ROAD AND RAIL 2 IN 1

CONFORME A RWS



R460 GIACCA TRAFFIC RWS HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X




RETRO



FODERA STACCABILE



["Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita"]



TESSUTO ESTERNO
RIVESTIMENTO IN PU 1
RIVESTIMENTO IN PU 2



	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



GIACCA ISOLANTE EXPEDITION



EN 342

ISOLATO



EV401 GIACCA INVERNALE PARKA EV4 EXPEDITION HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera corpo: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D Fodera delle maniche e del cappuccio: 100% poliestere impermeabile, 63 g

InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -50 °C
- La ghetta antineve crea una barriera intorno ai fianchi che isola pioggia, neve e vento, mantenendo gli strati interni asciutti.

Nuovo



Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Cappuccio con pannelli trasparenti per aumentare la visione periferica

Apparecchi interni

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua



La ghetta antineve crea una barriera intorno ai fianchi che isola pioggia, neve e vento, mantenendo gli strati interni asciutti.

Doppia patta antivento per maggiore protezione



ThermoPocket™ per riporre in modo sicuro i dispositivi elettronici, risparmiando così la durata della batteria in ambienti freddi.




Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE EV4 ONLINE



RETRO

GIALLO/NERO





PANTALONI ISOLANTI

EN 342
ISOLATO



Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Nuovo

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Anello per martello con perno per l'estensione

Cerniera di ventilazione con inserto in rete

Tasche rinforzate sul retro e sulla coscia



Ghetta interna elasticizzata sull'orlo con cerniere lunghe per facilitare la calzatura sugli stivali da lavoro



GIALLO/NERO



RETRO



EV402 EV4 HI-VIS PANTALONI EXPEDITION

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

HS

x25



6

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g

InsulatexPro: 100% Poliestere, 290g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

PORTWEST
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH ECO

INSULATEx
THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr





Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Insulutex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.



Ottieni la collezione



EV448 156 €



EV447 468 €

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
EV4 ONLINE



EV467

EV443



GIACCA INVERNALE EV4

EN 342
FODERATO



EV467 GIACCA INVERNALE EV4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

HS

X25



6



Portwest Extreme impermeabile e traspirante:
100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana
PU, 160g

Fodera posteriore del corpo, del cappuccio e
delle maniche: 100% poliestere impermeabile, 63
g Fodera anteriore del corpo: Maglia in sherpa
100% poliestere, 340g Carré posteriore: 100%
poliestere mesh, 190 g

InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore

Nuovo



Fodera sherpa



Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
EV4 ONLINE



**PORTWEST
EXTREME**
WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEx
THERMAL INSULATION

TEXPEL
SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr



ARANCIONE/NERO



RETRO



Scopri la collezione



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120



VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
DX4 ONLINE



DX430

DX437



GIACCA INVERNALE DX4



Insulutex™ Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che irrappollano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.



ARANCIONE/NERO



HS



DX430 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g

InsulutexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulutexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr



GIALLO/NERO



RETRO



GIACCA INVERNALE DX4



Insulutex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.



DX461 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g

InsulutexPro: 100% Poliestere, 160g
 Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulutexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

ARANCIONE/NERO



GIALLO/NERO



RETRO



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr



GIACCA INVERNALE PW3



INSULATEX

La fodera riflettente termica Insulutex restituisce il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort



PW369 GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D
Oxford, finitura antimacchia, doppio
rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 200g
Arancione/Nero S-4XL,
Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulutex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



GIALLO/NERO

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48


SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE



ARANCIONE/NERO



RETRO





GIACCA INVERNALE PW3



EN 342

ISOLATO



T160 GIACCA INVERNALE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 170g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g


InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Giromanica ActiReach™ Active per un allungamento ergonomico
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri oggetti

Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resistenza all'acqua prolungata.



Cappuccio regolabile compatibile con il casco

Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti

La manica articolata consente un movimento verso l'alto di 90 gradi

Tasche adatte all'imbracatura

GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



RETRO



	20,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr




T162 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE
M UPWARDS
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M*.K/W)



Portwest Extreme impermeabile e
traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x
75D Twill 2L con membrana in PU, 170g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero XS-3XL,
Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri effetti personali



La manica articolata consente un
movimento verso l'alto di 90 gradi

Cappuccio regolabile
compatibile con il casco

Cappuccio staccabile con sistema di
regolazione a 3 punti

Tasche adatte
all'imbracatura

ARANCIONE/NERO

PROGETTATO
PER LE DONNE



GIALLO/NERO

RETRO



	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

ACTI-REACH

«Acti-Reach™ innovativa
struttura a pannello singolo
che aumenta la mobilità di
braccia e busto durante le
operazioni di allungamento,
rotazione e torsione.





GIACCA INVERNALE PW3



EN 342

ISOLATO



T400 PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3




300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL, Rosso/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



PW364 PW3 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1




300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Nero XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



✓ Nuovo



EN 342

ISOLATO





GIACCA INVERNALE PW3

EN 342
ISOLATO



PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D Industry: 100% poliestere 300D
Oxford, finitura antimacchia, doppio

rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione/Nero XS-3XL,

Giallo/Nero XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

PROGETTATO
PER LE DONNE



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE



GIALLO/NERO

RETRO



15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ARANCIONE/NERO

GIACCA INVERNALE



EN 342

ISOLATO



S467 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione/Navy XS-5XL, Arancione/Nero S-3XL, Arancione/Grigio S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Due tasche inferiori



	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



PW261 GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g

Corpo: 100% poliestere, 190 g Maniche: 100% poliestere, 120 g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GIACCA INVERNALE

EN 342
ISOLATO



S466 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



EN 342 0.345 (M²·K/W), 2, X



ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3



ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford,
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU,
190g



100% Poliestere, 60g



100% Poliestere, 170g



Giallo/Navy XS-6XL,
Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL,
Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL



Rosso/Navy S-3XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inseri in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



GIALLO/NAVY



RETRO



ROSSO/NAVY



GIALLO/NERO




GIALLO/VERDE



GIALLO/BLU



GIALLO/GRIGIO



GIACCA TRAFFIC HI-VIS



S460 GIACCA TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Due tasche inferiori



15,000 MM
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S461 GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto



10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



GIACCA INVERNALE



RT30 GIACCA TRAFFIC INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto



	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



LW74 GIACCA INVERNALE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca sul petto con zip
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



PROGETTATO PER LE DONNE





PORTWEST
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti pioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a 15.000mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.





GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

EV465 EV4 HI-VIS SHELL JACKET (3L)

HS EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g



Toppa sul gomito: 100% Nylon, 500D Taslan 290g



Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL



- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia
- L'armatura CorePro offre la massima resistenza all'abrasione nella zona del gomito



ARANCIONE/NERO

RETRO

Cappuccio rimovibile compatibile con il casco



Cappuccio rimovibile compatibile con il casco

Nuova

Articulated sleeve allows 90 degree upward movement


Cappuccio con regolazione in 3 punti

CorePro™ Armourr

Orlo regolabile con levetta

Impermeabile, antivento e traspirante con protezione EN343 4.4

TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI



	20,000 MM
	10,000 MVP



PORTWEST
EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti-pioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.



TEXPEL™
SPLASH
ECO

Texpel™ Splash Eco è il nostro trattamento per tessuti altamente idrorepellente e privo di PFAS, che fa sì che l'acqua scivoli via dalla superficie del tessuto. Questo finissaggio premium ed ecocompatibile respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie, mantenendo il capo visibilmente più pulito più a lungo.





GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

FODERATO



HS

DX462 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4 AD

ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X

WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Portwest Extreme impermeabile e traspirante:
100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana

PU, 160g

100% poliestere Mesh, 60g

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Orli regolabili con cordino



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32

SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE L'INTERA
COLLEZIONE DX4 ONLINE




ARANCIONE/NERO



GIALLO/NERO



RETRO



PW3

GIACCA IMPERMEABILE EXTREME



T166 GIACCA IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

HS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante:
100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L,
membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D
Tricot, 160g



**Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Nero
XS-4XL**



- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche



- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



- Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia




Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resistenza all'acqua continua



Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti



Compatibile con l'elmetto

Cerniere compatibili con l'imbracatura

PW3

Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48

SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE L'INTERA
COLLEZIONE PW3 ONLINE



ARANCIONE/NERO





RETRO



GIALLO/NERO

Triplo flap stretto e cerniera per una maggiore protezione dalla pioggia

**TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE A STRATI**





GIACCA IMPERMEABILE EXTREME



T161 GIACCA IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

HS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:4 X

WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo

Nuovo



Le spalle senza cuciture garantiscono una resistenza al flusso continuo dell'acqua



Cappuccio staccabile con sistema di regolazione a 3 punti




Compatibile con l'elmetto



TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E
TRASPIRANTE A STRATI

ARANCIONE/NERO



1 Tessuto esterno


2 Membrana impermeabile e traspirante

3 Tessuto interno



GIALLO/NERO

RETRO





GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

FODERATO



PW360 PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g

100% poliestere Mesh, 60g

X Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua



Indossato con i pantaloni antipioggia
Hi-Vis Extreme PW342 PW3



PW368 PW3 HI-VI GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g

100% poliestere Mesh, 60g

X Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL


- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

Nuovo

FODERATO



ESTREMAMENTE
TRASPIRANTE



GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

✓ Nuovo




S599 GIACCA DA PIOGGIA EXTREME HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante:
100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L,
membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D
Tricot, 160g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale



S590 GIACCA PARKA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch
300D, con finitura antimacchia, membrana in PU,
200g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Doppia patta antivento per maggiore protezione




CAPPUCCIO
STACCABILE INCLUSO

FODERATO



ESTREMAMENTE
TRASPIRANTE



GIACCA IMPERMEABILE

PW3



HS

PW389 GIACCA PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2



40
UPF



7



300D



100%



♀

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford,
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU,
190g

100% poliestere Mesh, 60g


Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

PROGETTATO
PER LE DONNE



FODERATO



Indossato con i pantaloni anti pioggia
da donna PW386 PW3 Hi-Vis



WX2



HS

CD860 GIACCA ANTIPIOGGIA HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



40
UPF



8



300D



190T

300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto
Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio
rivestimento in PU, 190g


190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orli regolabili con cordino
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

PLANET

FODERATO



GIACCA IMPERMEABILE




RT63 GIACCA TRAFFIC HI-VIS TRASPIRANTE(INTERATTIVA)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche inferiori
- Tasca interna sul petto



FODERATO




RT60 GIACCA RAIN TRAFFIC TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsino interno a maglia
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo



FODERATO




S160 GIACCA TRAFFIC LITE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi



FODERATO

GIACCA IMPERMEABILE

FODERATO



S760 GIACCA TRASPIRANTE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 4:3 X

WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g

Maniche: 100% Poliestere 60g

Giallo/Navy XS-4XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Spacchi laterali



S166 GIACCA TRAFFIC LITE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g

100% poliestere Mesh, 60g

Giallo/Navy S-3XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi



FODERATO



LW70 GIACCA TRASPIRANTE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% poliestere Mesh, 60g

Giallo XS-3XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



PROGETTATO
PER LE DONNE



FODERATO

BOMBER 3 IN 1



C467 BOMBER 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g

Manicotto: Imbottitura 100% poliestere, 120 g

Arancione XS-3XL, Giallo S-3XL


- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.



3x1

EN 342

ISOLATO



C465 BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g

Manicotto: 100% poliestere 120g

Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy XS-6XL, Giallo/Nero S-3XL

Rosso/Navy S-3XL


- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Orlo e polsini in maglia



3x1

EN 342

ISOLATO



BOMBER 3 IN 1

3x1

EN 342

ISOLATO



C466 BOMBER CLASSIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi



15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S365 BOMBER PREMIUM 3 IN 1 AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 300g
Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche




2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA

3x1

FODERATO



1 GIACCA ESTERNA

BOMBER 2 IN 1

2x1

EN 342

ISOLATO



C468 BOMBER 2 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-4XL, Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso



15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBER INVERNALI



C464 BOMBER ESSENTIAL HI-VIS 2 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X


100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g

Pile 100% Poliestere, 300g

Manica: Imbottitura 100% poliestere 120g

Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini interni a costine per calore e comfort



2x1



ISOLATO



S463 BOMBER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g


100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL

Rosso S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



ISOLATO

GIACCA BOMBER



RT32 BOMBER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort

15,000 MM
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342
ISOLATO



S266 BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort

15,000 MM
-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342
ISOLATO



✓ NUOVO

FODERATO



KX315 BOMBER ANTIPIOGGIA KX3 SPORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASSE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere 150D Ripstop con rivestimento in PU, 180g

100% poliestere Mesh, 125g

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione

20,000 MM
15,000 MVP



BOMBER E GILET IMBOTTITO



RT62 BOMBER HI-VIS TRASPIRANTE FODERA MESH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, fnitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polisini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori



FODERATO



S469 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con fnitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% Poliestere, 50g
Arancione S-5XL, Giallo XS-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Due tasche inferiori
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



ISOLATO



S267 GILET IMBOTTITO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con fnitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
Giallo/Navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca sul petto con zip
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo



ISOLATO



TUTA INVERNALE



EN 342

ISOLATO



DX438 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

4x stretch

NUOVO



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



ARANCIONE/NERO

RETRO

PORTWEST EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH ECO

RIS

INSULATEx
THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr
	-48°C / 1 hr

TUTA INVERNALE

EN 342

ISOLATO



PW3

CE UK
CA

HS x50

40 UPF

7

1

1

1

1

PW352 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con
finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 200g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip acellare per migliorare la traspirazione

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPASH
ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342

ISOLATO



CE UK
CA

x50 40 UPF

5

1

1

1

1

1

S485 TUTA BICOLORE HI-VIS - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere 300D Oxford, fnitura antimacchia,
doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy XS-7XL, Giallo/Nero S-7XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Tasche cargo per facile accesso

XS

7XL

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPASH
ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



SALOPETTE INVERNALE



EN 342

ISOLATO



✓ NUOVO



DX437 DX4 SALOPETTE INVERNALE HI-VIS CLASSE 1



EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g



Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g



InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE L'INTERA
COLLEZIONE DX4 ONLINE




ARANCIONE/NERO

RETRO



GIALLO/NERO



Ghetta antineve interna elasticizzata sull'orlo

Zip della gamba extra lunga per una facile vestibilità sopra gli stivali da lavoro

SALOPETTE INVERNALE

EN 342

ISOLATO



PW3



PW351 PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Inseriti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING


TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342

ISOLATO



S489 SALOPETTE HI-VIS BICOLORE - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

XS

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TUTA IMPERMEABILE

FODERATO



PW3

CE HS

40+
UPF

7

11

11

11

11

11

PW355 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60 g Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

10,000 MM
10,000 MVP

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE

FODERATO



CE UK

40+
UPF

7

11

11

11

11

11

S593 TUTA EXTREME
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% Poliestere Taffeta 190T 50 g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

PORTWEST
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



SALOPETTE E PANTALONI

FODERATO

✓ NUOVO



T150 SALOPETTE IMPERMEABILE PW3 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS



Parte superiore: 49% Poliestere, 22% Cotone, 22% Viscosa, 7% Elastan elasticizzato Single Jersey, 310gm Parte inferiore del corpo: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160gm

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pratiche tasche laterali sulle cosce con zip
- Apertura con zip laterale extra lunga per un facile accesso



PW356 SALOPETTE HI-VIS PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2



RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Doppie cuciture per una maggiore durata




SALOPETTE IMPERMEABILE



S388 SALOPETTE HI-VIS - FODERATA
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL


- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido



S488 SALOPETTE BICOLORE - FODERATA
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido





PANTALONE IMPERMEABILE

FODERATO



DX448 PANTALONI DX4 HI-VIS ANTIPIOGGIA

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE 28

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE 30 UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) FOR SIZE 30 UPWARDS

EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

HS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

100% poliestere Mesh, 60g

Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

NUOVO



Scopri la collezione



DX466 79



DX416 198


VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



ARANCIONE/NERO



RETRO



Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

GIALLO/NERO

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

PW3™ PANTALONE IMPERMEABILE

ESTREMAMENTE
TRASPIRANTE



PROGETTATO PER LE
DONNE



PW342 PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS

EN 14404: 2004 + A1: 2010

TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE



Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto TexPEL™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita posteriore imbottita con taglio alto per mantenere la parte bassa della schiena calda
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

XS

6XL

PORTWEST
EXTREME
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto TexPEL™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 2 tasche laterali con zip

XS

300D
OXFORD
WEAVE

2xPU
COATING

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

15,000 MM

PANTALONE IMPERMEABILE

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE



S597 PANTALONI EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Due tasche passanti laterali
- Tasche cargo per facile accesso



**PORTWEST
EXTREME™**
WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di gran lunga gli attuali requisiti di Classe 4:4 per la norma EN 343.
- Inoltre, il tessuto microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di flessibilità.
- La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.

Riflettori sul settore



S590 109



S595 128



S593 122

**PORTWEST
EXTREME™**
WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™
SPLASH
ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



PANTALONE IMPERMEABILE (3L)

✓ NUOVO




S595 PANTALONI IMPERMEABILI EXTREME HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato 75D x 75D Twill 3L, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g

Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



PANTALONE IMPERMEABILE



S487 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali



S480 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Arancione XS-3XL, Giallo XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



PANTALONE IMPERMEABILE



NUOVO COLORE



RT31 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali



RT61 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione XS-5XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso



S598 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE



300D Industria: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-4XL



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali



15,000 MM



10,000 MM

10,000 MVP



15,000 MM

-18°C / 8 hr

-36°C / 1 hr

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS



S164 GIACCA LEGGERA PIEGHEVOLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N LIVELLO 3
AS/NZS 1906.4



100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



IMPACCHETTABILE



NUOVO



SI RIEPIEGA DENTRO LA TASCA



1



CAPPUCCIO A SCOMPARSA NEL COLLETTO

2



RIPIEGARE LE BRACCIA VERSO L'INTERNO

3



PIEGARE L'INDUMENTO A METÀ

4



PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA

5



METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA



S165 SOVRA PANTALONI LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ, RIEPIGABILI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N LIVELLO 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4



100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Due tasche passanti laterali
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua




IMPACCHETTABILE



NUOVO



SI RIEPIEGA DENTRO LA TASCA



1



STENDERE L'INDUMENTO IN PIANO

2



PIEGARE I PANTALONI A METÀ

3



PIEGARE NUOVAMENTE A METÀ LA GAMBA

4



PIEGARE L'INDUMENTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TASCA INTERNA

5



METTERE L'INDUMENTO IN TASCA E CHIUDERE LA CERNIERA

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS



H443 GIACCA CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL, Giallo/Nero XS-7XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Due tasche inferiori
- Inseri in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

7XL

XS

190T
PLAIN
WEAVE

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

5,000 MM



H444 PANTALONE CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Navy XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Inseri in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

XS

6XL

190T
PLAIN
WEAVE

TEXPEL
SPLASH
ECO

5,000 MM



ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS



H440 GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



190T PA 100% poliestere, trama normale,
rivestimento in PU, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-6XL

H440

H441



H441 PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4



190T PA 100% poliestere, trama normale,
rivestimento in PU, 200g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-6XL



H448 COMPLETO ANTIPIOGGIA RIPIEGABILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



190T PA 100% poliestere, trama normale,
rivestimento in PU, 200g
Solo baschina della giacca: 100% maglia di
poliestere, 60g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsino interno elasticizzato
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Due tasche inferiori
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



CAPPOTTO LUNGO DA PIOGGIA

✓ **NUOVO**



CE **H446 IMPERMEABILE BICOLORE 122CM**
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

40 UPF 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% Poliestere Mesh 60g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Due tasche inferiori
- Inseriti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

6XL

190T
PLAIN
WEAVE

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

5,000 MM

CE **H442 IMPERMEABILE 100CM - HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

40 UPF 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con 100cm posteriori in più
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS

190T
PLAIN
WEAVE

TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

5,000 MM

CE **H445 IMPERMEABILE 122CM - HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

40 UPF 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 200g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con un'estensione posteriore di 122cm
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Due tasche inferiori

XS

190T
PLAIN
WEAVE

TEXPEL
SPLASH
ECO

5,000 MM



S490 GIACCA SEALTEX™ ULTRA FODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
100% Poliestere, 60g
Corpo: 100% Poliestere, 190g Manica: 100% Poliestere, 190g
X Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch



S491 GIACCA IMPERMEABILE SEALTEX™ SFODERATA ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura



RT50 GIACCA IMPERMEABILE SEALTEX™ ULTRA ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS



Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Arancione XS-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura





S493 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS

ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



RT51 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



S495 TUTA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo S-3XL
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali



5,000 MM

3,000 MVP



5,000 MM

3,000 MVP



5,000 MM

3,000 MVP



ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità delle braccia durante i movimenti di allungamento, rotazione e torsione. La struttura ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante l'attività.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultrasistenti per un'eccellente durata e resistenza agli strappi. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



**PROGETTATI PER
CONDIZIONI DI LAVORO
IMPEGNATIVE**





SOFTSHELL (3L)

FODERATO

✓ NUOVO

4x Stretch



EV468 SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)



EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR



RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop
laminato 100% poliestere micropile (3L),
310g



Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7%
elastan, 270g



Toppe sul gomito: Armatura CorePro: 72%
Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 280G Orlo e
polsini: 93% poliestere, 7% elastan Rib, 600g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 125g



Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL



- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 26
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
EV4 ONLINE



Giomanica
ActiReach™Active per
un allungamento
ergonomico

CorePro™ Armour

Titanmill™ Pro Stretch




GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO

RETRO



Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la
massima resistenza all'abrasione





SOFTSHELL (3L)



DX475 SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3




RipShell: 92% poliestere, 8% elasthan ripstop
laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Orli regolabili con cordino



IMPERMEABILE TRASPIRANTE WINDPROOF



PW3



T402 PW3 SOFTSHELL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE XS

EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 : SIZE XS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ


WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro
Poliestere 100%, 310g

Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-4XL,
Giallo/Navy XS-4XL, Giallo/Nero XS-6XL, Rosso/Nero
S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip





SOFTSHELL (3L)



PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2



NUOVO COLORE




94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile

Micro Poliestere 100%, 310g

Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip

PROGETTATO
PER LE DONNE



PW375 GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro

Poliestere 100%, 310g

Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tasca sul petto con zip



SOFTSHELL (3L)



2x1



S428 SOFTSHELL 2X1 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 (FULL JACKET)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL



8,000 MM
3,000 MVP



S424 SOFTSHELL CLASSIC HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



8,000 MM
3,000 MVP



S425 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-5XL



8,000 MM
3,000 MVP



S429 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
Giallo S-3XL




8,000 MM
3,000 MVP





SOFTSHELL (2L)




CD809 SOFTSHELL WX2 IMBOTTITO AD ALTA VISIBILITÀ (2L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
190T: 100% poliestere, taffetà, 60g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura

NUOVO



CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



GIACCA IMBOTTITA

ISOLATO

DX4

CE UK
CA

HS x25

40 UPF

X2 7

1

1

1

DX473 GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Orli regolabili con cordino

4x Stretch



TEXPEL
SPLASH
ECO

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

PW3

✓ NUOVO

CE HS

x25 40 UPF

3

1

1

1

T165 GIACCA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
Imbottitura 100% poliestere, 240g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Orlo e polsini elastici

ISOLATO



TEXPEL
SPLASH
ECO

RIS

GIACCA IMBOTTITA

PW3



PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- 100% Poliestere Ripstop, 85g
- 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile
- Micro Poliestere 100%, 310g
- 100% Poliammide, 190g
- Imbottitura 100% poliestere, 170g
- Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Orlo e polsini elastici
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



ISOLATO



S617 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- 100% Poliestere Ripstop, 85g
- 100% Poliammide, 190g
- 100% Poliestere, 140g
- Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo e polsini elastici
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure

✓ NUOVO



ISOLATO



GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL



TECNOLOGIA DEL CALORE INNOVATIVA

Le giacche riscaldate sono costruite utilizzando l'innovativa tecnologia in fibra di carbonio, caratterizzata da tre pannelli nei punti critici del corpo. Le batterie che alimentano il sistema di riscaldamento sono ricaricabili tramite USB da 10.000 (necessarie 3-4 ore di ricarica). I controlli integrati consentono a chi lo indossa di scegliere tre impostazioni di calore: alto, medio, basso. I pannelli riscaldati forniscono temperature tra 25° e 45° e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.

LA BATTERIA SS54
NON È INCLUSA.
VENDUTO
SEPARATAMENTE.
VEDI PAGINA 574



IMPERMEABILE



RISCALDAMENTO ALI-
MENTATO



S548 GIACCA TUNNEL ULTRASONIC AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% poliestere Pongee Ripstop con
membrana in TPU accoppiata a maglia
tricot 100% poliestere, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Poliestere, 260g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi



ARANCIONE/NERO





GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO



HS

T170 GIACCA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



UPF



3



3



- 100% Poliestere Ripstop, 60g
- 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
- 100% Polyester Taffeta, 52g
- InsulutexPro: 100% Poliestere, 160g
- Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulutex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

✓ NUOVO



HS

T171 GIACCA DA DONNA HYBRID BAFFLE PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1



UPF



3



3



- 100% Poliestere Ripstop, 60g
- 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
- 100% Polyester Taffeta, 52g
- InsulutexPro: 100% Poliestere, 160g
- Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulutex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

✓ NUOVO

ISOLATO

PROGETTATO
PER LE DONNE





GIACCA IBRIDA

ISOLATO



NUOVO



CD863 WX2 ECO HI-VIS GIACCA IBRIDA

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a
100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
 Parte inferiore trapuntata 100% poliestere ripstop
da 85 gr Pannelli stretch: Kingsmill Poliestere
Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
 100% GRS imbottitura di poliestere, 200g
 Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



Texpel™ Splash Eco è la nostra finitura tessile estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS che garantisce che l'acqua si raccolga in gocce e scivoli via dalla superficie del tessuto. Questa finitura tessile di alta qualità ed ecologica respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie, mantenendo i vostri capi più puliti più a lungo.



GIALLO/NERO



RETRO



SCALDACORPO E GILET

ISOLATO



HS

DX479 GILET SOFTSHELL DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE M UPWARDS



- 100% Poliestere Ripstop, 85g
- 100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
- 100% poliestere Mesh, 165g
- Fodera Insulutex, 120g
- Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- La soffice fodera interna in Insulutex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi



UK CA

PW374 PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS-M

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE L UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE L UPWARDS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1 SIZES S-M

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES L UPWARDS



- Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
- 100% Poliestere, 300g
- Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La soffice fodera interna in Insulutex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso



2x1
ISOLATO



HS

PW325 GILET SOFTSHELL HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE M UPWARDS

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR



- 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%, 310g
- Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione



8,000 MM
3,000 MVP

GIACCA MULTI-WAY PILOT

3x1

ISOLATO

PW3



PW302 BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



HS

Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g

100% Poliestere, 60g

Indumento interno: 100% Poliestere, 280g

Imbottitura 100% poliestere, 120g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL



- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Orlo e polsini in maglia
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

KINGSMILL POLYCOTTON



TEXPEL SPLASH ECO

RIS



WX2



NUOVO

ISOLATO



CD898 GIACCA PILOT WX2 HI-VIS 2-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g

Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g

100% Polyester Taffeta, 52g

100% poliestere riciclato GRS, 280g

Maniche: 100% ovatta di poliestere 120g

Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

6XL

KINGSMILL POLYCOTTON



TEXPEL SPLASH ECO

RIS



GIACCA A CONTRASTO



PJ50 GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1
EN ISO 20471 CLASSE 3



ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2



Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g



Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 460g



100% Poliestere, 60g



Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g



Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-3XL



• Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



• Foderato in pile per maggior comfort e calore



• Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.



• Orlo e polsini in maglia

• Tasche sul petto con zip

• D-ring per chiavi o ID card



-21°C / 8 hr

-39°C / 1 hr



3x1

EN 342

ISOLATO



S769 GIACCA HI-VIS 2 IN 1 BICOLORE, TRASPIRANTE E REVERSIBILE
EN ISO 20471 CLASSE 1



300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g



Corpo: 100% Poliestere finitura pesca, 100g



Maniche: 100% Poliestere, 60g



Corpo: 100% Poliestere, 160g Maniche: 100% Poliestere, 80g



Giallo/Navy XS-4XL



• Cuciture nastrate per una maggior protezione



• Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



• Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore



• Polsini a costine per calore e comfort

• Tasca sul petto con zip

• Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni



2x1

ISOLATO



Scopri la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
PW3 ONLINE



PW360 108,00 €



PW365 82,00 €



PW369 93,00 €



PW356 123,00 €



PW351 121,00 €



PW352 119,00 €



PW375 139,00 €



PW374 147,00 €



PW325 147,00 €



PILE

PW3

CE

PW335 PILE TECHNICAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

HS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

x25

100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 380g

40+
UPF

94% poliestere, 6% elasthan laminato in micropile
100% poliestere (3L), 310g

3

Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

D

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità

Y

N

RIS



PLANET

WX2

CE

CD807 PILE WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS

x25

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

40+
UPF

100% poliestere riciclato GRS, 270g

3

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elasthan, 270g

Y

Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

D

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Y

N

6XL

RIS

✓ NUOVO



PILE



F303 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR



Membrana in 100% poliestere micropile TPU 8000/3000, accoppiata a 100% poliestere micropile con finitura Texpel Splash, 280g

Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



FODERATO



F300 PILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14058 CLASSE 1

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffetà, 60gm

Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca sul petto con zip
- Banda riflettente per una maggiore visibilità





F301 PILE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14058 CLASSE 1

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffetà, 60gm
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



F302 PILE HI-VIS MEZZA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



F250 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS

EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S AND UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

UN'AMPIA GAMMA DI INDUMENTI
DA LAVORO ECCEZIONALI,
ACCURATAMENTE PROGETTATI
PER FORNIRE UNA PROTEZIONE
IN ALTA VISIBILITÀ PREMIUM



SCANSIONARE IL
CODICE QR PER
VISUALIZZARE
LA GAMMA
ONLINE.



ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

PANTALONI HOLSTER STRETCH



PANTALONI DA LAVORO STRETCH




PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI



PANTALONI HOLSTER



TUTA INTERA



PANTALONI DA LAVORO



PANTALONI SERVICE



JOGGERS




PETTORINA E BRETELLE



CORTI



GIACCHE DA LAVORO





PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ
SLIM

4x
stretch

✓ NUOVO



HS



EV448 EV4 PANTALONI STRETCH HI-VIS CLASSE 2 CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastan Tessuto jacquard con finitura Texpel Splash Eco, 230g

Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 260g

Arancione/Nero 28"-48", Arancione/Nero 28"-42", Giallo/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-42", Giallo/Nero Tall 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Rinforzo dell'armatura CorePro
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL™
ULTRA

COREPRO™
ARMOUR

TEXPEL™
STAIN™ ECO

RIS





PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ
SLIM



EV442 EV4 PANTALONI STRETCH HI-VIS CLASSE 1 HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8%
elastan, 230g



Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92%
poliestere, 8% elastan ripstop laminato



100% poliestere micropile (3L), 235g



Armatura CorePro: 72% nylon, 16%
poliestere, 12% PU, 260g



28"-48", Arancione/grigio metallizzato
alto 28"-48", Arancione/grigio
metallizzato corto 28"-42", Giallo/Nero
28"-48", Giallo/Nero 28"-42", Giallo/Nero
Tall 28"-48"



- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Rinforzo dell'armatura CorePro
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino

4x
Stretch

EV475

Rinforzo dell'armatura
CorePro

Clip interna dello stivale

Massima resistenza ed
elasticità del tessuto

Stampa riflettente per maggiore
visibilità e sicurezza

FlexiHem™



ARANCIONE/
GRIGIO



GIALLLO/NERO



	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58



PANTALONI CON TASCA HOLSTER

VESTIBILITÀ
SLIM

4x
stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



DX442 PANTALONI DX4 AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA HOLSTER STACCABILE

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



- Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
- Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 230g
- Tessuto: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
- Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
- Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

4x
stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



DX445 DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 245g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
- CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
- Giallo/Nero 28"-48"
- Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Tasche multiple



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



PANTALONCINI HOLSTER CON TASCA

VESTIBILITÀ
SLIM



✓ NUOVO



DX402 DX4 PANTALONE PIRATA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



- Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
- Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
- CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
- X Giallo/Nero 28"-48"



- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasche multiple



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



DX446 BERMUDA DX4 HI-VIS HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 1



- Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- X Arancione/Nero 30"-46", Giallo/Nero 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche multiple



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



PANTALONI PER ARTIGIANI



DX454 PANTALONI CRAFT CON TASCHE HOLSTER STACCABILI AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane,
235g

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con
Ripstop trama Stretch, 230g

CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm

Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- TexpeL™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort



Ottieni la collezione



DX430 91



DX416 198

VEDI PAGINA 32
SCANSIONA IL CODICE
QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
DX4 ONLINE



GIALLO/NERO



RETRO



ARANCIONE/NERO



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ
SLIM

4x
Stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



DX453 PANTALONE HI-VIS SERVICE DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
 Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop
trama Stretch, 230g

CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
 Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")




REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

4x
Stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



DX457 PANTALONI DX4 CRAFT ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1 CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
 Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop
trama Stretch, 230g
 CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
 Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TEXPEL™
STAIN ECO

Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto pregiato che respinge la sporcizia e che permette all'acqua di non aderire e scivolare via dalla superficie. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.

TITANMILL™
PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e una lunga durata.

T161

PS53

T162

A776

T150

T141

B1611



PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ
STANDARD

✓ NUOVO

4x
stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



T1140 PANTALONI PW3 HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE L UPWARDS



Titanmill Pro Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Tela Titanmill Plus: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 205g
X Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata



✓ NUOVO

4x
stretch



PROGETTATO
PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



T1141 PANTALONI DA DONNA PW3 HI-VIS STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1



Titanmill Pro Stretch: 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Tela Titanmill Plus: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 205g
X Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata





PANTALONI STRETCH

✓ NUOVO

2x
Stretch



T142 PANTALONI PW3 HI-VIS HARNESS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane, 245g

100% Nylon 500D Ballistic Oxford, 235g

Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- 8 tasche ampie

REG
INCH 28 - 48
CM 72 - 124
EU 42 - 64
FR 36 - 58



2x
Stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



PW306 PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g

600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g

Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua

REG
INCH 28 - 48
CM 72 - 124
EU 42 - 64
FR 36 - 58





PANTALONI STRETCH



LEGGERO

190g

2x
Stretch



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



PW303 PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2%
elastane, 190g



600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g



Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua

REG

INCH 28 - 48

CM 72 - 124

EU 42 - 64

FR 36 - 58



VESTIBILITÀ
STANDARD

245g

2x
Stretch

PROGETTATO PER
LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2%
elastane, 245g



600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g



Arancione/Nero 26"-38", Giallo/Nero 26"-38"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

REG

INCH 26 - 38

CM 68 - 96

EU 34 - 46

FR 36 - 48





↓ LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE

**T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE
HOLSTER**

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU,
210g
Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Navy, Giallo/Nero,
Rosso/Nero
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)
Corto: 29" (74cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

**TITANMILL™
PLUS**

**TEXPEL™
STAIN
ECO**

RIS



↓ LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE

PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU,
210g
Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Navy, Giallo/Nero
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)
Corto: 29" (74cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

**TITANMILL™
PLUS**

**TEXPEL™
STAIN
ECO**

RIS



PANTALONI E SALOPETTE

VESTIBILITÀ
MORBIDA



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



PW344 PW3 SALOPETTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
 Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
 Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



PW307 PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
 600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
 Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



GIACCA DA LAVORO



T500 PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
 Tesselto 100% poliestere 600D, 210g
 X Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL,
Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sul petto con zip



Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE
L'INTERA COLLEZIONE
PW3 ONLINE



PW360 108



PW365 82



PW369 93



PW351 121



PW352 119



PW356 123



PW325 147



PW335 151

PW3™

NUOVA GENERAZIONE



PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU TUTTI I MODELLI PW3™ AD ALTA VISIBILITÀ E PW3™ MULTI-NORMA RESISTENTI ALLE FIAMME. VEDI PAGINA 48





KX346 PW3 PANTALONE FLEXI JOGGER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



93% poliestere, 7% elasthan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elasthan, 160g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- 1 tasca posteriore con zip
- D-ring per chiavi o ID card



KX341 PW3 PANTALONE JOGGER HI-VIS FLEXI CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



93% poliestere, 7% elasthan, 270g
65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero/Arancione S-3XL, Nero/Giallo S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- 1 tasca posteriore con zip
- D-ring per chiavi o ID card



T832



Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 48
SCANSIONA IL CODICE QR PER
VEDERE L'INTERA COLLEZIONE
PW3 ONLINE



KX346





JOGGERS

4x
stretch

✓ NUOVO

VESTIBILITÀ
SLIM

Protezione del
ginocchio rinforzata a
doppio strato per
maggiore resistenza
e durata

Vestibilità slim per un
comfort eccezionale

Tessuto stretch 4 vie per
maggior facilità di
movimento e comfort



ARANCIONE



RETRO



KX348 HI-VIS SPORTS COMBAT JOGGERS
EN ISO 20471 CLASSE 1



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- Comoda vestibilità

6XL



KX315

KX348

FC06

**WX2™****GIACCA DA
LAVORO** **PLANET****4x
Stretch****CD861****WX2™**

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 54
SCANSIONA IL CODICE QR PER
VEDERE L'INTERA COLLEZIONE
WX2 ONLINE

**CD889****FT05****CD861 WX2 ECO GIACCA DA LAVORO HI-VIS**

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZES S-M

EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



 Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

 Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 195g
 Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasca sul petto con zip

KINGSMILL
POLYCOTTON**TEXPEL**
STAIN
ECO **RIS**



PANTALONI HOLSTER



VESTIBILITÀ
SLIM

✓ NUOVO



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE

PROGETTATO PER
LE DONNE



CD889 PANTALONI CON TASCA HOLSTER STACCABILE AD ALTA VISIBILITÀ WX2 ECO

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON S156)


Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato,
35% cotone, 245g

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato,
7% elastan, 270g

Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- 2 tasche laterali

REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



CD847 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7%
elastan, 195g

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35%
cotone, 190g

Arancione/Nero 24"-38", Giallo/Nero 24"-38"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità

REG	
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48





CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER
TROUSER CLASS 1
EN ISO 20471 CLASSE 1



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
X Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- 2 tasche laterali

WX2

Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 54
SCANSIONA IL CODICE QR PER
VEDERE L'INTERA COLLEZIONE
WX2 ONLINE



RETRO



RETRO



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58





PANTALONI E PANTALONCINI

✓ NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM

✓ NUOVO

PLANET



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

Flessibilità e facilità di movimento

Realizzato con materiali ecologici

Combina sostenibilità e prestazioni per ambienti di lavoro dinamici.



CD848 PANTALONI WX2 ECO TRADE HI-VIS STRETCH



EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g



Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero 28-48

Reg: 31"



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN
ECO



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



CD899 PANTALONCINI WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g



Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero 28-48



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN
ECO

REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



PANTALONI
SERVICE



VESTIBILITÀ
STANDARD

✓ NUOVO



↓ LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



**CD857 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS
CLASSE 2**



EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elasthan, 195g



Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 245g



95% poliestere, 5% elasthan 160 g



Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"



Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

KINGSMILL
POLYCOTTON ECO

TITANMILL
PLUS RIPSTOP STAIN

TEXPEL
STAIN ECO

RIS

REG
INCH 28 - 48
CM 72 - 124
EU 42 - 64
FR 36 - 58



↓ LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



**CD888 PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS
CLASSE 1**



EN ISO 20471 CLASSE 1



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elasthan, 195g



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g



Arancione/Nero 28"-48", Giallo/Nero 28"-48"



Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- tasca sulla coscia con chiusura a zip



KINGSMILL
POLYCOTTON ECO

REG
INCH 28 - 48
CM 72 - 124
EU 42 - 64
FR 36 - 58



SALOPETTE ELASTICIZZATA E TUTA INTERA



✓ NUOVO



✓ NUOVO



CD852 SALOPETTE WX2 ECO

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g



Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
 Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL



- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Tasca sul petto a due livelli con portapenne e accesso laterale con zip per un maggiore spazio
- Doppia tasca porta metro



CD855 TUTA WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g



Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
 Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL



- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 2 tasche laterali
- Tasca sul petto con zip



PANTALONI DA LAVORO STRETCH



R440 PANTALONI DA LAVORO STRETCH RWS

EN ISO 20471 CLASSE 1



Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g



Arancione 46"-64"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



· Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort



· Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua



· Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

· 2 tasche laterali



· Tasche cargo per facile accesso

· Due tasche posteriori

R460



RETRO

ARANCIONE

REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

OTTIENI LA PROTEZIONE RWS

SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE RWS ONLINE



R460

85



R461

84



R477

195



R476

212



R413

206



KINGSMILL
POLYESTER



TEXPEL
STAIN
ECO



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE

PORTWEST TEXO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO A CONTRASTO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Cuciture in contrasto



TX50 GIACCA LILLE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo/Navy S-3XL



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN ECO



VESTIBILITÀ
MORBIDA

TX51 PANTALONI LYON HI-VIS BICOLORI
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN ECO

RIS



TX52 SALOPETTE DIJON HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN ECO

RIS



TX55 TUTA NANTES HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN ECO

RIS

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO BICOLORE



VESTIBILITÀ
STANDARD



TX71 PANTALONI SEVILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 2 tasche laterali
- Tasca posteriore



TX70 GIACCA MADRID HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche al petto
- Tasca portapenne



GIACCA E PANTALONI

VESTIBILITÀ
STANDARD

VESTIBILITÀ
MORBIDA

VESTIBILITÀ
MORBIDA



**RT40 GIACCA POLIESTERE-
COTONE RIS HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



**Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere,
20% Cotone, 280g**
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Tasca sul petto con zip
- Due tasche inferiori
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



RT46 PANTALONI COMBAT HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere,
35% cotone, 245g**
Arancio Tall S-3XL, Arancione XS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori



**RT49 PANTALONI COMBAT A TRE
BANDE HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere,
35% cotone, 245g**
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori



PANTALONI DA LAVORO



VESTIBILITÀ
STANDARD



VESTIBILITÀ
STANDARD



VESTIBILITÀ
MORBIDA



E046 PANTALONI COMBAT HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo XS-4XL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori



RT45 PANTALONI POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall S-XXL, Arancione XS-5XL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- 2 tasche laterali
- Tasca a taglio
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



RT48 PANTALONI JOGGING HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-XXL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Patch per ginocchio resistenti all'acqua
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasca posteriore



PANTALONI E PANTALONCINI A CONTRASTO

VESTIBILITÀ
STANDARD

245g

245g



E049 PANTALONE COMBAT BICOLORE HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 1 ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori



E043 BERMUDA POLIESTERE-COTONE HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 1 ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Grigio XS-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori



KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN
ECO

XS

KINGSMILL
POLYCOTTON



TEXPEL
STAIN
ECO

GIACCA E PANTALONI LEGGERI

✓ **NUOVO**

✓ **LEGGERO**

T164



PANNELLO IN RETE:
DAVANTI E SULLE MANICHE

T164



PANNELLO IN RETE:
SCHIENA E MANICHE

T143



PANNELLO IN RETE:
SCHIENA

✓ **NUOVO**

✓ **LEGGERO**



T164 GIACCA DA LAVORO MESH ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S ONLY

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g

100% poliestere Mesh, 110g

Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy S-6XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Leggero per un maggiore comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Colletto a costine

T143 PANTALONE MESH ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS ONLY

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g

Kingsmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 190g

100% Polyester Mesh 110 gm

Arancione/Navy 28"-48", Giallo/Navy 28"-48"

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Leggero per un maggiore comfort
- Tasche laterali
- Tasche cargo per facile accesso



REG	
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALONI E PANTALONCINI LEGGERI

LEGGERO

190g

LEGGERO

190g



INDOSSATO CON



S175 203



VESTIBILITÀ
STANDARD

Protezione
leggera



L049 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ LEGGERI BICOLORE COMBAT
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

 Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
 Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata



L043 BERMUDA ALTA VISIBILITÀ LEGGERE POLY-COTTON
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

 Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
 Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 2 tasche laterali

KINGSMILL
POLYCOTTON

TEXPEL
STAIN
ECO

KINGSMILL
POLYCOTTON

TEXPEL
STAIN
ECO

SALOPETTE E TUTA



TASCHE PER GINOCCHIERE
* GINOCCHIERE VENDUTE
SEPARATAMENTE



RT43 SALOPETTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Inserti dorsali elasticizzati



RT42 TUTA DI SERVIZIO HI-VIS IN POLICOTONE

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall M-3XL, Arancione XS-5XL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Texpel™ Stain Eco, una finitura antimacchia di qualità superiore per respingere sporco e acqua
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- Due tasche passanti laterali
- Tasca porta metro



ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

FATEVI VEDERE E RESTATE
AL SICURO CON LA
NOSTRA STRAORDINARIA
GAMMA DI PRODOTTI DI
ABBIGLIAMENTO PER IL
TEMPO LIBERO AD ALTA
VISIBILITÀ, PROGETTATI PER
GARANTIRE PROTEZIONE E
COMFORT A CHI LI INDOSSA.



SCANSIONAIL
CODICE QR PER
VISUALIZZARE
LA GAMMA
ONLINE.



ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ

FELPE CON CAPPUCCIO



STRATO INTERMEDIO



POLO A MANICHE LUNGHE



POLO A MANICHE CORTE



MAGLIETTA A MANICHE LUNGHE



ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ

MAGLIETTA A MANICHE CORTE



GILET EXECUTIVE



GILET SPECIALE



GILET A 2 BANDE



GILET H-TAPE





FELPE CON E SENZA CAPPuccio

VESTIBILITÀ
SLIM



DX481 FELPA CON ZIP ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2



92% Poliestere, 8% Elastane, 210g

92% Nylon, 8% Elastane, 210g

X Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tasca interna per maggior sicurezza



DX484 FELPA CON ZIP HI-VIS CON CAPPuccio

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g

100% poliestere Mesh, 165g

X Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie



LEGGERO



FELPE CON E SENZA CAPPuccio



DX482 DX4 FELPA CON CAPPuccio HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Cuciture in contrasto



DX483 FELPA CON CAPPuccio AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati, 330g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto



DX477 DX4 FELPA HI-VIS CON COLLO A IMBUTO E CHIUSURA A ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



✓ NUOVO



DX490 DX4 FELPA HI-VIS CLASSE 1 CON COLLO A IMBUTO E CHIUSURA A ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 1



100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Tasche sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto





FELPA CON CAPPUCCIO

NUOVO



PW321 PW321 FELPA INVERNALE CON CAPPUCCIO E ZIP HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 2 tasche laterali
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



PW327 PW3 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca sul petto con zip
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



PW377 PW3 FELPA INVERNALE CON CAPPUCCIO CON ZIP CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 2 tasche laterali
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità



FELPE CON E SENZA CAPPuccio

KX3

✓ **NUOVO**

CE HS

KX303 KX3 SPORT HI-VIS FELPA CON CAPPuccio CON CERNIERA

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

x50 40 UPF

2

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

65% poliestere, 35% cotone, 300g

Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



6XL

RIS

PW3

✓ **NUOVO**

CE HS

T172 PW3 FELPA HI-VIS ZIP 1/4

EN ISO 20471 CLASSE 2

x25 40 UPF

1

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

92% Poliestere, 8% Elastane, 360g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Foro del pollice per una vestibilità sicura



PW3

✓ **NUOVO**

CE HS

T173 FELPA DA DONNA CON ZIP 1/4 PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS

x25 40 UPF

1

Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

92% Poliestere, 8% Elastane, 360g

Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Foro del pollice per una vestibilità sicura

PROGETTATO PER LE DONNE



XS



PW326 FELPA ALTA VISIBILITÀ CON ZIP 1/4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S



EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g

Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro



PW370 FELPA ALTA VISIBILITÀ ZIP INTERA

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M



EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS



100% Poliestere, 280g

Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Colletto e polsini in maglia
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca sul petto con zip



PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S



EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES M UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



65% poliestere, 35% cotone, 300g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL, Rosso/Nero S-4XL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Girocollo



PW3



PW376 FELPA PW3 H-VIS CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 1



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Girocollo



WX2



CD805 FELPA WX2 ECO HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S-M



EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

✓ NUOVO



R477 FELPA CON CAPPUCCIO RWS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda



FELPE CON CAPPuccio



B303 FELPA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



65% poliestere, 35% cotone, 300g
 Arancione XXS-5XL, Giallo XXS-5XL
 Rosso S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Vestibilità comoda per un maggior comfort



B308 FELPA RUGBY XENON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



65% poliestere, 35% cotone, 300g
 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
 Arancione XS-4XL, Giallo XS-6XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsini a costine per calore e comfort



B306 FELPA BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



65% poliestere, 35% cotone, 300g
 Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



B315 FELPA BICOLORE CON CAPPuccio HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS



65% poliestere, 35% cotone, 300g
 Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali



FELPE CON CAPPuccio



B304 FELPA CON CAPPuccio HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca a marsupio per ampio spazio



B305 FELPA CON CAPPuccio E ZIP INTERA HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 2 tasche laterali



B316 FELPA BICOLORE CON CAPPuccio HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tasca a marsupio per ampio spazio



B317 FELPA BICOLORE CON CAPPuccio E ZIP INTERA HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Apertura frontale con zip per un facile accesso





MAGLIETTA A MANICHE LUNGHE

VESTIBILITÀ
SLIM

✓ NUOVO



DX419 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 L/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità



LEGGERO



VESTIBILITÀ
SLIM

NUOVA
TAGLIA



DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità



LEGGERO





POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



T184 PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Navy XS-5XL,
Giallo/Nero XS-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne



T185 PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS



EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3



Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-5XL, Arancione/Nero S-5XL,
Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Spacchi laterali



PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 M/L



EN ISO 20471 CLASSE 1



Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo



POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



S271 POLO MANICHE LUNGHE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



S277 POLO MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione XS-6XL, Giallo XS-6XL



S279 POLO BICOLORE MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL



S278 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



S178 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



S280 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



POLO

LEGGERO

VESTIBILITÀ
SLIM

✓ NUOVO

VESTIBILITÀ
SLIM

VESTIBILITÀ
SLIM



DX4

CE UK CA

HS x50

40 UPF

1

1

DX412 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

DX4

CE HS

x50 40 UPF

1

1

DX435 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

PW3

CE UK CA

HS x50

40 UPF

1

1

T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Arancione/Nero XS-5XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL

EZEECOOL

RIS

4x Stretch

6XL

EZEECOOL

XS

COTTON COMFORT

RIS

✓ NEW



KX3

CE HS

x50 40 UPF

1

1

KX302 KX3 SPORT HI-VIS ZIP POLO SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

6XL

EZEECOOL

RIS

LEGGERO





LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Vestibilità da donna



PROGETTATO
PER LE DONNE



S477



RT22



S477 POLO MANICHE CORTE HI-VIS

RT22 POLO MANICHE CORTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

RT22: RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g

S477: Giallo XS-7XL

RT22: Arancione XS-5XL

S477: Rosso S-3XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie



S171 POLO COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità





S175 POLO LEGGERA A CONTRASTO AD ALTA VISIBILITÀ S/S EN ISO 20471 CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo/Navy S-4XL, Giallo/verde acqua S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie
- Inserti laterali per una moderna vestibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



LEGGERO



S479 POLO BICOLORE HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 1 ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il trattamento in tessuto Texpel™ Wicking di alta qualità migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie
- Spacchi laterali
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



S174 POLO BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 2 RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità



T-SHIRT



VESTIBILITÀ
SLIM

4x
Stretch

DX4

CE UK CA

HS x50

40+ UPF

100% Poliestere, Mesh a spillo, 150g

Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

DX413 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

✓ NUOVO



DX4

CE UK CA

HS x50

40+ UPF

100% Poliestere, Mesh a spillo, 150g

Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

DX434 DX4 HI-VIS CLASS 1 T-SHIRT S/S
EN ISO 20471 CLASSE 1

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Arancione/Nero S-6XL, Giallo/Nero S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

6XL

EZEECOOL

RIS

LEGGERO



PW3

CE UK CA

HS x50

40+ UPF

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g

100% poliestere Mesh, 125g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

PW310 T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in rete di ventilazione
- Stile moderno con collo a V

6XL

EZEECOOL

LEGGERO



PW3

CE UK CA

HS x50

40+ UPF

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g

100% poliestere Mesh, 125g

Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

PW311 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo

COTTON COMFORT

RIS

XS

COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3



T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
 Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-5XL,
 Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL, Rosso/
 Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Spacchi laterali
- Girocollo
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità



KX3



KX301 KX3 HI-VIS SPORTS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
 Arancione S-6XL, Giallo S-6XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità

✓ NUOVO



LEGGERO

T-SHIRT H-TAPE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

Banda riflettente per una maggiore visibilità

S170



S179 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL



S170 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-5XL, Giallo S-5XL



S478 T-SHIRT HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo XS-6XL
Rosso S-3XL



RT23 T-SHIRT RIS HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione XS-7XL



S378 T-SHIRT BICOLORE - HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-6XL, Giallo/Nero S-6XL



R413 T-SHIRT PW3 HI-VIS MANICA CORTA
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-4XL



T-SHIRT 2 BANDE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità



**S172 T-SHIRT COTTON
COMFORT HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO
ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere, 175g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL



**C394 T-SHIRT MESH COTTON
COMFORT HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO
ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

S173



S790

FC67



**S173 T-SHIRT S/S BICOLORE
COTTON COMFORT HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO
ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/
Navy XS-4XL



**C395 T-SHIRT BICOLORE MESH
COTTON COMFORT HI-VIS**
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere,
175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy
S-3XL





GILET

Un'ampia gamma di giubbotti ad alta visibilità e ad alte prestazioni per soddisfare le diverse esigenze di ogni ambiente di lavoro. Disponibili in una gamma di colori e tessuti che offrono il massimo comfort a chi li indossa.

Il tessuto MeshAir™ è leggero e completamente traspirante e garantisce un flusso d'aria completo e un'eccellente ventilazione, rendendolo ideale per lavorare in condizioni più calde.



TESSUTO

65% poliestere, 35% cotone



TESSUTO A RETE

100% poliestere Full Mesh



TESSUTO A MAGLIA

100% Poliestere rigido ordito a maglia



50% MESH 50% TESSUTO A MAGLIA

50% Mesh, 50% maglia a tinta unita che combina entrambi i tessuti sopra indicati

PW308



Porta badge a doppio verso

Apertura frontale con zip per un facile accesso

Tasche al petto

Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole

PW3



PW308 GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3
EN ISO 20471 CLASSE 1



Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Giallo/Nero S-3XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Doppie cuciture per una maggiore durata



PW3



PW309 GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE
EN ISO 20471 CLASSE 2



RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2



100% Poliestere ordito a maglia, 124g
X Giallo/Nero S-4XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca sul petto con zip

GILET EXECUTIVE

Pioniere nel design, il Berlin Executive Vest (S476) ha introdotto una categoria che bilancia perfettamente il comfort leggero di un gilet con l'utilità di un capo multitasche, stabilendo un punto di riferimento che continua a essere leader nel settore.



Ora che festeggia 20 anni di affidabilità, rimane il migliore della categoria e un classico senza tempo, a cui si affidano i professionisti di tutto il mondo.



S476 GILET EXECUTIVE BERLINO
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione XS-5XL, Giallo XS-7XL
Y Rosso S-3XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Porta badge a doppio verso

Apertura frontale con zip per un facile accesso

Due tasche inferiori

Tasca porta penne e cellulare

D-ring per chiavi o ID card

7 tasche ampie



RETRO



ARANCIONE



ROSSO



GILET EXECUTIVE



F476 GILET IONA EXECUTIVE EN 17353 TIPO B3



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL, Verdone S-3XL



- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale



C476 GILET EXECUTIVE VARSAVIA EN ISO 20471 CLASSE 1 ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Giallo/Royal S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Verde S-3XL, Giallo/viola S-3XL, Rosso/Navy S-3XL



- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card



NUOVO COLORE



GILET EXECUTIVE



S376 GILET EXECUTIVE PRAGA EN ISO 20471 CLASSE 2



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Arancione S-3XL



- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card
- Apertura frontale con zip per un facile accesso



C276 GILET EXECUTIVE PARIS EN ISO 20471 CLASSE 1



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Rosso S-3XL



- 7 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- D-ring per chiavi o ID card
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori



S475 GIACCA EXECUTIVE HI-VIS EN ISO 20471 CLASSE 3



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo S-3XL



- Leggero per un maggiore comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali



MANICA
LUNGA



GILET EXECUTIVE



C357 GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA PER TABLET

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Due tasche inferiori
- 2 tasche laterali
- D-ring per chiavi o ID card



R476 GILET RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- D-ring per chiavi o ID card



C376 GILET EXECUTIVE ATENE MESH AIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- D-ring per chiavi o ID card



C496 GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
100% poliestere Mesh, 110g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche al petto
- Due tasche inferiori



GILET H-TAPE



C375 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



C370 GILET BANDA VERTICALE MESHAI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
X Arancione S/M - 4XL/5XL, Giallo S/M - 4XL/5XL

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



C470 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-6XL/7XL, Giallo S/M-6XL/7XL
Y Rosso S/M-XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



MANICA
CORTA



C372 GILET MEZZA MANICA CON CHIUSURA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
X Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Leggero e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Sicura tasca con zip



C472 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g

Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-4XL/5XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



MANICA LUNGA



C473 GIACCA CON DUE BANDE E BRETELLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g

Arancione S/M-2XL/3XL, Giallo S/M-2XL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



C474 GILET 2 BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere, ordito a maglia, 124g

Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL

Rosso S/M-2XL/3XL

- Leggero e confortevole
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



FUNZIONE 4 POINT BREAK AWAY SULLE SPALLE E SULLE CUCITURE LATERALI



RT20 GILET LUNGO RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



100% Poliestere, ordito a maglia, 160g

Arancione S-4XL

- Funzione 4 Point break away sulle spalle e sulle cuciture laterali
- Leggero per un maggior comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



GILET



C494 GILET MEZZA RETE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 110g
Giallo S/M 4XL/5XL



C374 GILET MESH AIR HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL



HV55 BRETELLE HI-VIS
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
Arancione, Giallo one size



F474 GILET IONA
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Verdone S/M-4XL/5XL,
Blu navy S/M-XXL/3XL, Rosa S/M-XXL/3XL,
Porpora S/M-XXL/3XL, Rosso S/M-XXL/3XL, Blu
royal S/M-4XL/5XL



C475 GILET CON PORTA BADGE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo S/M, 2XL/3XL



HV50 BANDA RIFLETTENTE
HI-VIS TEX 100M
EN ISO 20471

Poliestere-cotone intrecciato
Argento one size



JN14 GILET JUNIOR HI-VIS
EN 17353 TIPO AB3

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Giallo S-L



TAGLIE PER BAMBINI



C890
TUTA JUNIOR 520



A340
GUANTI GRIP HI-VIS
LATTICE 693



MULTI-NORMA IGNIFUGO



PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA CONFORME A PIÙ NORMATIVE

QUANDO SI OPERA IN AMBIENTI DI LAVORO AD ALTO RISCHIO, DOVE È POSSIBILE L'ESPOSIZIONE A FIAMME, SCINTILLE E CALORE, È NECESSARIO IL LIVELLO DI PROTEZIONE PIÙ AVANZATO

Adatta a tutti i settori, la gamma di indumenti da lavoro resistenti alle fiamme e multinorma di Portwest è progettata per garantire sicurezza, protezione e comfort in ogni condizione climatica. Anni di esperienza, oltre ad approfondite ricerche di mercato, tecnologie innovative e soluzioni su base scientifica, contribuiscono alla progettazione di ogni prodotto di questa gamma.



SCANSIONA IL CODICE QR PER
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

**SEALTEX™
FLAME**
306

BIZWELD™
344



PS54

MODAFLAME™

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

Modaflame™ è un tessuto di alta qualità realizzato con un filato intrinsecamente resistente alla fiamme, composto da una speciale miscela di fibra modacrilica, cotone e fibra di carbonio. Le fibre in modacrilico forniscono resistenza intrinseca alle fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza al tatto. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto conferisce proprietà anti statiche intrinseche.

**MODAFLAME™
RAIN+ HV**

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Questo tessuto offre una resistenza antistatica alle fiamme e una protezione chimica, dall'arco elettrico e dall'acqua. Modaflame™ Rain+ HV (giallo) è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (arancione) è inoltre certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

**MODAFLAME™
SOFTSHELL**

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

**MODAFLAME™
SOFTSHELL HV**

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV è costruito come Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Knit HV è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Orange) è inoltre certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

**MODAFLAME™
WORK**ASTM
F1959/
F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work è un tessuto intrinsecamente ignifugo. E' costituito dal 60% di fibra modacrilica con un 39% di cotone e un 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work è estremamente confortevole, resistente e offre una protezione antistatica completa.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sono marchi registrati di Portwest®.



ASTM
F1959/
F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modacrilico, 35% cotone, 4% elastan e 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work Stretch è caratterizzato da una maggiore elasticità per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità.



MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.



MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471 e RIS3279.



ASTM
F1959/
F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Costruita da un tessuto intrinsecamente ignifugo in 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di carbonio. La linea Modaflame™ Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Le fibre ad alte prestazioni sono miscelate senza alcun trattamento chimico, conferendo a Modaflame™ Knit un tocco e un aspetto morbidi e naturali senza pari.



ASTM
F1959/
F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.



MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO è costruito come Modaflame™ Knit, ma è anche certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.



MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece è un tessuto robusto e durevole, intrinsecamente resistente al fuoco, con finitura a pennello.



MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Work HV è costruito secondo le norme Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

FR516

PS53

A780

B1611



ASTM
F1959/
F1959M-12

PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA



ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, realizzato con il 93% di Meta-Aramide combinato con il 5% di Para-Aramide per la resistenza, mentre il 2% di fibra di carbonio fornisce una protezione antistatica.

Intrinsecamente ignifugo, Araflame è in grado di conservare le sue proprietà ignifughe indefinitamente dopo diversi lavaggi.

Araflame essendo estremamente robusto non si infiamma, non fonde o ritira quando è esposto al calore.

Il tessuto è conforme alla norma EN1149-5.

L'eccezionale resistenza allo strappo assicura che il tessuto possa affrontare gli ambienti di lavoro più impegnativi.

Questo tessuto garantisce un'elevata resistenza alla perdita di colore e non restringe anche dopo molteplici lavaggi.

Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612A



ASTM
F1959/
F1959M-12

PROTEZIONE OTTIMALE DA FERRO E ALLUMINIO FUSI

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio e il ferro fuso. Lavabile industrialmente, l'alto contenuto di cotone conferisce al tessuto una morbidezza naturale al tatto per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree dove c'è una continua esposizione a schizzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a chi si occupa di questi metalli caldi di lavorare in sicurezza nel loro ambiente di lavoro quotidiano senza rinunciare alla protezione.



ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ work è realizzato per 43% in cotone, con il 30% in viscosa che conferisce una sensazione di morbidezza al tatto e favorisce la traspirabilità. Il 20% di fibra acrilica garantisce un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, mentre il 6% di aramide conferisce una resistenza eccezionale. L'1% di fibra di carbonio rende questo tessuto intrinsecamente antistatico.



ASTM
F1959/
F1959M-12



RESISTENZA ALLA FIAMMA PREMIUM

Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materie prime di altissima qualità, garantendo il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

- ATPV alto su tessuto Bizflame™Plus..
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612
- Le fibre di carbonio antistatiche garantiscono proprietà antistatiche superando la norma EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo ed all'abrasione assicura al tessuto un livello di resistenza superiore
- Elevato livello di traspirabilità e proprietà d'assorbimento dell'umidità per offrire un comfort duraturo all'utilizzatore.



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+HV offre una protezione multinorma ad alta visibilità con eccellenti proprietà ignifughe, protezione dalla pioggia e dagli agenti chimici e un'elevata protezione dall'arco elettrico.



BIZFLAME™ ANTIPIOGGIA

I tessuti multi norma Bizflame Rain offrono protezione dalla fiamma, dalle cariche elettrostatiche e dalle sostanze chimiche, con l'ulteriore vantaggio di proteggere dalle intemperie.



BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV è un tessuto multi-standard antistatico e resistente alle fiamme, progettato per offrire una protezione impermeabile contro le condizioni atmosferiche avverse.



BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work è realizzato in tessuto ignifugo ad alte prestazioni con l'aggiunta di fibra di carbonio per una protezione antistatica intrinseca. Durevole e confortevole, con un'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione.



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+, composto da cotone per un comfort naturale e fibra di carbonio per la dissipazione statica, offre una maggiore protezione antinfiamma con una finitura chimica.



BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme elasticizzato ad alte prestazioni utilizzato nelle aree di movimento principali.



BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV è costruito secondo le norme Bizflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.



BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio. Con un'eccellente resistenza all'abrasione, al restringimento e al colore, questo tessuto è abbastanza resistente da sopportare il lavaggio industriale.



BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantisce alte prestazioni e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.



BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch è realizzato con 86% cotone, 12% nylon e 2% elastan. Questo tessuto ad alte prestazioni è morbido al tatto, ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo ed un comfort stretch aggiuntivo.



BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV è costruito secondo i criteri Bizflame™ 88/12 ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.



BIZFLAME™ KNIT

Tessuto liscio ad alte prestazioni realizzato al 99% in cotone e all'1% in fibra di carbonio. Leggero ma offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico con un valore ATPV minimo di 10 Cal/cm².



BIZFLAME™ VEST HV

Il Gilet Bizflame™ HV è realizzato in poliestere indemagliabile e offre una protezione duratura contro le fiamme. Disponibile con il 2% di fibra di carbonio per ottenere un gilet intrinsecamente antistatico.



ASTM
F1959/
F1959M-12

MASSIMA PROTEZIONE ALLA FIAMMA E ALLA SALDATURA

Bizweld è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo un'eccellente resistenza allo scrostamento garantisce un maggiore comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)



BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work è un tessuto di cotone resistente alla fiamma, progettato per garantire il massimo delle prestazioni, del comfort e della durata, rigorosamente testato per garantire la conformità ai più recenti standard internazionali.

SEALTEXT™ FLAME AND SEALTEXT™ FLAME HV

Sealtex™ Flame e Sealtex™ Flame HI VI sono tessuti resistenti alle fiamme ed agli agenti chimici, durevoli e impermeabili. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 306



PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



FR516

FR11

LA SOVRAPPOSIZIONE DI INDUMENTI PER ARCO ELETTRICO CONSENTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE PROTEZIONE ATPV.

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Quando si indossano 2 o più indumenti per arco voltaico in combinazione, si ottiene un livello più elevato di protezione dall'arco voltaico. Quando si indossano gli strati, tra un capo e l'altro viene intrappolato uno strato d'aria a bassa conducibilità elettrica, che contribuisce ad aumentare l'isolamento e la protezione generale.

Il valore totale di protezione termica dall'arco (ATPV) degli indumenti per arco elettrico a strati non può essere calcolato sommando l'ATPV di ciascun indumento, poiché a causa dello strato d'aria aggiuntivo può essere superiore alla somma degli ATPV di ciascun indumento. Nella pagina seguente sono riportate le diverse combinazioni di indumenti testati per dimostrare la protezione totale ATPV quando vengono indossati insieme.


VANTAGGI DELLA STRATIFICAZIONE

La stratificazione offre un maggiore comfort e consente di regolare il livello di protezione in base all'attività da svolgere.

PROTEZIONE ALL'ESTERNO

PROTEZIONE ALL'INTERNO

PELLE



PRESTAZIONI COMBinate ARCO ELETTRICO



Protezione di livello intermedio
FR10
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Protezione di livello intermedio
FR716
ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
FR606
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

EBT 91 Cal/Cm²	ATPV 87 Cal/Cm²	ELIM 77 Cal/Cm²
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Protezione di livello intermedio
FR711
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
FR602
EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

ATPV 21 Cal/Cm²	ELIM 19 Cal/Cm²
-------------------------------------	-------------------------------------



Protezione di livello intermedio
FR701
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
FR516
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Prestazioni combinate

ATPV 51 Cal/Cm²	ELIM 41 Cal/Cm²
-------------------------------------	-------------------------------------



Protezione di livello intermedio
FR74
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
FR617
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestazioni combinate

EBT 55 Cal/Cm²	ATPV 52 Cal/Cm²	ELIM 48 Cal/Cm²
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Protezione di livello intermedio
FR12
ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
FR50
ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Prestazioni combinate

ATPV 47 Cal/Cm²	ELIM 45 Cal/Cm²
-------------------------------------	-------------------------------------



Protezione di livello intermedio
FR11
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Strato di protezione esterno
BIZ2
ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Prestazioni combinate

EBT 40 Cal/Cm²	ATPV 36 Cal/Cm²	ELIM 30 Cal/Cm²
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



ARCO ELETTRICO PRESTAZIONI COMBinate*

FABRIC REFERENCE CHART



Esempio 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47

Indossando l'FR50 come strato esterno e aggiungendo uno qualsiasi dei seguenti strati intermedi (FR12 / FR711 / FR716), si ottiene un livello di protezione combinato di ELIM 45, ATPV 47.

Esempio 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91

Indossando l'FR606 come strato esterno e aggiungendo uno dei 2 strati intermedi seguenti (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716), si ottiene un livello di protezione combinato pari a ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

INTRINSECAMENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA

ARAFLAME®			ELIM 19, ATPV 22.6	
VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			(cal/cm²)	
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO	
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO	
AF53	Tuta Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711	
AF73	Tuta Silver Araflame	291		

MODAFLAME®			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			(cal/cm²)					
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO					
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO					
FR606	PW3 Giacca invernale FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain+ Tuta invernale Hi-Vis Multi-Norm FR	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	253				FR89		
MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	252						
MV73	Giacca Softshell Modaflame	252						
FR30	FR Modaflame Pile antistatico	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Pile FR Modaflame antistatico Hi-Vis	275						
FR714	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	Giacca da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	255						
FR507	Tuta PW3 FR Modaflame alta visibilità	259						
FR602	Giacca da lavoro WX3 FR Modaflame	269						
FR503	Tuta FR Modaflame WX3	270						
MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	265						
MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	264						
MX28	Tuta Modaflame	271						

*Tutti gli articoli sono stati sottoposti a test sui tessuti, mentre alcuni articoli sono stati sottoposti a test sia a livello di tessuto che di indumento.

OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO

ARTICOLO	NOME	PAGINA
FR03	Polo FR Modaflame antistatica con banda riflettente	287
FR10	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica	284
FR11	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame antistatica	285
FR12	Felpa maniche lunghe ignifuga antistatica FR Modaflame	281
FR74	Polo bicolore FR Modaflame Anti Statica	278
FR716	Felpa PW3 FR Modaflame classe 1	274

ARTICOLO	NOME	PAGINA
FR77	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica Hi-Vis	277
FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	338
FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	279
FR702	Polo PW3 FR Modaflame Hi-Vis	276
FR710	Felpa FR Modaflame WX3	280
FR711	Polo WX3 FR Modaflame maniche lunghe	282

TRATTAMENTO IGNIFUGO

BIZFLAME™			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			(cal/cm²)						
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO						
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO						
FR617	Pantaloni invernali Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Pantalone leggero Rain+ Hi-Vis arco elettrico	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Tuta FR Aberdeen	325				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR50	Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm	324							
FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	328							
FR25	Giacca Plus Bizflame	330							
FR55	Giacca Plus Bizflame	334							
FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	327					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	328							
FR34	Cappotto standard FR	329							
FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	321							
FR720	Camicia leggera FR Antistatica	336							
FR513	Tuta FR resistente alle sostanze chimiche	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91						
VALORE TOTALE DI PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO			(cal/cm²)						
STRATO DI PROTEZIONE ESTERNO			OPZIONI DI PROTEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO						
ARTICOLO	NOME	PAGINA	CODICI MODELLO						
BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711						
BIZ2	Giacca Bizweld	348							
BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	347							
BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	351							
BZ13	Giacca Bizweld Iona	346							
BZ506	Tuta da lavoro Bizweld FR Classic	351							



RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Modaflame Rain+ HV	MV70	Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Pantaloni invernali con tasche holster	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Pantaloni invernali con tasche holster	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain+ Tuta invernale Hi-Vis Multi-Norm FR	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 Giacca invernale FR Modaflame Rain+ Hi-Vis	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Giacca Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Giacca Softshell Modaflame	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell WX3 FR Modaflame	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalone Modaflame Hi-Vis	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Pantaloni Hi-Vis Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Pantaloni da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Pantaloni da lavoro Holster PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Modaflame Pantaloni Holster Hi Vis Classe 1	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Pantaloni da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Tuta PW3 FR Modaflame alta visibilità	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Giacca da lavoro da donna PW3 FR Modaflame Hi-Vis	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Salopette PW3 FR Modaflame Hi Vis	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Pantaloni da lavoro Hi-Vis Classe 1 FR	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Tuta da lavoro Hi-Vis Multi-Norm FR	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Tuta Modaflame RIS Arancio	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Tuta Modaflame RIS Navy/Orange	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantaloni da lavoro PW3 FR Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Pantaloni da lavoro Holster PW3 FR Modaflame HVO	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Tuta PW3 FR HVO Modaflame	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Giacca da lavoro PW3 FR Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Pantaloni da lavoro Hi-Vis Classe 1 FR	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Pantaloni FR Holster PW3 Modaflame Work HVO Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Salopette PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Giacca da lavoro WX3 FR Modaflame	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Pantalone Service WX3 FR Modaflame	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Tuta FR Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Salopette WX3 FR Modaflame	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Tuta Modaflame	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Pile FR Modaflame antistatico Hi-Vis	280g	275	5.9		6.4	1			

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Modaflame Fleece	FR30	FR Modaflame Pile antistatico	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolore FR Modaflame Anti Statica	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Felpa FR Modaflame antistatica Hi-Vis	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Felpa PW3 FR Modaflame classe 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame Hi-Vis	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica Hi-Vis	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo PW3 FR Modaflame Hi-Vis	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis Class 1 FR Jogger	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame Felpa in maglia Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Felpa in maglia Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo FR Modaflame HVO	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Felpa FR Modaflame HVO	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO Classe 1 FR Jogger	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Polo manica lunga PW3 Modaflame Knit HVO	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	T-Shirt manica lunga PW3 Modaflame Knit HVO FR	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	Felpa FR PW3 Modaflame Knit HVO Classe 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt maniche lunghe FR Modaflame antistatica	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo WX3 FR Modaflame maniche lunghe	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings FR Modaflame antistatico	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Felpa maniche lunghe ignifuga antistatica FR Modaflame	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Felpa FR Modaflame WX3	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Polo manica lunga FR Modaflame antistatica	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo FR Modaflame antistatica con banda riflettente	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Passamontagna FR Modaflame antistatico	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Proteggi collo antistatico FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Passamontagna FR Modaflame antistatico	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Passamontagna FR Modaflame antistatico	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	T-Shirt manica lunga PW3 Modaflame Knit	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame Knit	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Felpa da donna Modaflame Knit FR	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Polo manica lunga PW3 FR Modaflame Knit	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	T-shirt Modaflame Knit FR a maniche lunghe	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	T-shirt Modaflame Knit FR a maniche lunghe	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Tuta Araflame Gold	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Tuta Silver Araflame	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Pantalone FR Molten Metal	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Giacca Molten Metal FR	360g	293	8.1	9.5		1	13		2





RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Bizflame Rain+ HV	FR79	Giacca Bizflame Impermeabile multinorma Hi-Vis Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Pantalone leggero Rain+ Hi-Vis arco elettrico	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Giacca Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Giacca invernale FR Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Pantaloni invernali Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norma a contrasto	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Giacca Multi norme ad alta visibilità	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalone Hi-Vis multi norma	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Tuta Hi-Vis multi norma	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Salopette Hi-Vis multi norma	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Contrast FR Holster Trousers	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Giacca Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Pantalone Bizflame Ultra	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Tuta intera Bizflame Ultra	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Giacca Bizflame Ultra bicolore	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Pantalone Bizflame Ultra bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Salopette Bizflame Ultra bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Tuta intera multi-norme	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Pantaloni FR resistenti alle sostanze chimiche	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Pettorina FR resistente alle sostanze chimiche	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Tuta FR resistente alle sostanze chimiche	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Giacca FR resistente alle sostanze chimiche	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Giacca bomber isolata Bizflame Work+ FR	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Pantaloni da lavoro e giacca FR da donna Bizflame	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Pantaloni Leggeri	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Pantaloni antistatici leggeri FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Camicia leggera FR Antistatica	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Cappotto standard FR	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Tuta FR Aberdeen	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Tuta intera antinfiamma e antistatica 350gm	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Giacca Plus Bizflame	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Pantaloni Bizflame plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Salopette Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Giacca Plus Bizflame	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Pantaloni Bizflame plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Salopette Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Pantaloni da lavoro FR da donna Bizflame	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Pantaloni da lavoro FR da donna Bizflame	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Bizflame Work	FR53	Tuta invernale FR antistatica	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Giacca invernale FR antistatica	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Pantaloni FR Bizflame 88/12	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantaloni da lavoro Bizflame 88/12 Stretch FR	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	Maglia antistatica FR	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Girocollo antistatico FR	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Tuta da lavoro Bizweld FR Classic	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Giacca Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Pantaloni Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Giacca Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Pantalone Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Salopette Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Pantaloni cargo Bizweld FR	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Salopette Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Copri Capo Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Manichette Bizweld	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Pantalone Ignifugo Bizweld Cargo	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Salopette Bizweld Work FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Tuta da lavoro Bizweld Work	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Giacca Bizweld Work FR	280g	344	8	11					





CALORE E FIAMME

NORME

EN ISO 11612
CALORE E FIAMMA



ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

EN ISO 11612 quando è necessario un abbigliamento con limitate proprietà di propagazione della fiamma.

IL TEST

È necessario superare gli esami A1 o A2 e un altro esame tra quelli B, C, D, E o F

TEST	TIPO	LIVELLI
A1 or A2	Propagazione limitata di fiamma	
B	Calore convettivo	3 livelli
C	Calore radiante	4 livelli
D	Schizzi di alluminio fuso	3 livelli
E	Schizzi di ferro fuso	3 livelli
F	Calore di contatto	3 livelli

Test opzionali e test su manichino per la previsione dell'ustione complessiva.

*Questo test deve essere eseguito su tessuto e cuciture.

EN ISO 14116
PROPAGAZIONE LIMITATA DI FIAMMA

EN ISO 14116

Indumenti protettivi per proteggere dal contatto occasionale e breve con piccole fiamme accese, riducendo la possibilità che gli indumenti brucino e costituiscano quindi essi stessi un pericolo.

IL TEST

Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, Indice 1, 2 e 3, come illustrato di seguito:

INDICE	REQUISITI
1	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
2	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
3	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

IL RISCHIO

L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione), con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono un fattore di rischio sul luogo di lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

LESIONI

Le lesioni da ustione possono variare da lievi a gravi e possono anche essere fatali.



MV70

MV72

MV71

FD15



INCENDIO LAMPO



IL RISCHIO

L'incendio lampo è un incendio improvviso e intenso, di breve durata ma di grande pericolosità.

NFPA® 2112 INCENDIO LAMPO



Lo standard NFPA® 2112 sugli indumenti resistenti alla fiamma per la protezione del personale industriale contro le esposizioni termiche di breve durata dovute al fuoco.

IL TEST

I tessuti ignifughi devono superare un elenco completo di test termici, tra cui i seguenti:

•ASTM F2700 – Test delle prestazioni di trasferimento del calore (HTP)

Questo test è una misura delle proprietà di trasferimento del calore allo stato instabile dei materiali degli indumenti.

•ASTM D6413 – Test di infiammabilità verticale (resistenza alla fiamma)

Questo test viene utilizzato per determinare la facilità con cui i tessuti si accendono e continuano a bruciare una volta accesi.

•Test di resistenza al ritiro termico

Questo test misura la resistenza del tessuto al restringimento se esposto al calore.

•Test di resistenza al calore

Questo test misura come i tessuti e i componenti reagiscono all'elevato calore che potrebbe verificarsi durante un incendio improvviso.

•ASTM F1930-11 – Test termico del manichino

Questo test fornisce una valutazione complessiva delle prestazioni del tessuto con una tuta da lavoro standardizzata, dopo tre secondi di esposizione termica.

•FTMS 191A – Resistenza alla fusione del filato

Il filato utilizzato negli indumenti ignifughi deve resistere a temperature fino a 500°F.



SALDATURA



IL RISCHIO

Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

EN ISO 11611 SALDATURA



EN ISO 11611 Indumenti di protezione per l'uso nei processi di saldatura e affini

IL TEST

La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.

La Classe 1 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.

La Classe 2 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.



ELETTRICITÀ STATICA



IL RISCHIO

Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni sulla superficie di un materiale.

EN 1149 PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE



LA NORMA EN 1149 specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.

IL TEST

EN1149 - 1 Metodo di prova per la misura della resistività superficiale.

EN 1149-3 Metodi di prova per la misurazione del decadimento della carica.

EN1149 - 5 Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.





ARCO ELETTRICO



PS55

IL RISCHIO

L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

CHI È A RISCHIO?

Chi lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

LESIONI

Ustioni termiche, perdita dell'udito, cecità, danni ai nervi, arresto cardiaco, lesioni da schegge (esplosione) e potenziale morte.



SCANSIONA IL CODICE
QR PER VISUALIZZARE
LA GAMMA COMPLETA
DI PROTEZIONI DA ARCO
ELETTRICO.



MV70

MV71

FD15

NORME

IEC 61482-2
RISCHI TERMICI DI UN ARCO
ELETTRICO



ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO IEC 61482-2 contro i rischi dell'arco termico di un arco elettrico.

IL TEST

Lo standard prevede due metodi di prova; per essere conformi allo standard è necessario eseguire uno o entrambi i test.

METODO ARCO APERTO IEC 61482-1-1

Il metodo di prova ad arco aperto viene utilizzato per determinare le proprietà di isolamento termico di un tessuto quando viene esposto all'energia di un arco elettrico. Tutti i risultati sono espressi in cal/cm²: più alto è il valore, maggiore è la protezione. Ci sono 3 possibili valori determinati durante questo metodo di prova:

L'ATPV è l'energia massima a cui può essere esposto l'indumento protettivo prima che chi lo indossa abbia il 50% di probabilità di subire ustioni di secondo grado.

EBT è l'energia incidente su un materiale che determina una probabilità di rottura del 50%.

ELIM (limite energetico incidente): Questo valore è l'energia termica incidente più alta a cui l'indumento può essere esposto con un rischio dello 0% che chi lo indossa possa subire ustioni di secondo grado.

METODO DI PROVA BOX IEC 61482-1-2

Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.

- Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ)
- Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ)

NFPA 70E MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO



Questa norma riguarda pratiche di lavoro relative alla sicurezza elettrica per i posti di lavoro e richiede ai dipendenti che lavorino su o in prossimità di attrezzature sotto tensione di indossare abiti resistenti alla fiamma e che soddisfino i requisiti della ASTM F1506.

IL TEST

Lo standard NFPA 70E fornisce la tabella 130.7(C) (16) come linea guida per la scelta dell'abbigliamento protettivo quando si lavora all'interno del perimetro dell'arco elettrico. Più alto è il valore di valutazione Arc, maggiore è la protezione.

ARC 1 (che è a basso rischio)

ARC 4 (che è ad alto rischio e richiede indumenti FR con una valutazione minima di 40).

DPI RESISTENTI ALL'ARCO	DESCRIZIONE VESTIARIO	RESISTENZA MINIMA ARCO RICHIESTA DI PPE/CAU/CM+
	1 ARCO: Maglia FR resistente all'arco e pantaloni FR o tuta FR	4
	2 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco	8
	3 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	25
	4 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959/F1959M-12 È il metodo di prova per determinare la classificazione ARC dei materiali per l'abbigliamento.



CHIMICO



IL RISCHIO

Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi chimici a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

NORME

EN 13034 INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI LIQUIDI



EN 13034 PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI

Per indumenti protettivi chimici che offrono prestazioni protettive limitate contro i prodotti chimici liquidi (tipo 6 e tipo PB [6]).

La norma riguarda sia tute di protezione chimica (Tipo 6) che del corpo parziale (Tipo PB [6]).

IL TEST

Le tute di tipo 6 vengono testate utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

Viene specificata una serie di altri test, tra cui la resistenza all'abrasione, la resistenza allo strappo, la resistenza alla trazione, la resistenza alla perforazione, la resistenza all'ignizione, la resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide e la resistenza delle cuciture.





LAVAGGIO DEI TESSUTI FR

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA CURA VENGANO RISPETTATE.



PROCEDURA DI LAVAGGIO/ASCIUGATURA:

Pretrattamento:

Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima di metterle in lavatrice con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate con uno smacchiatore non appena possibile facendolo penetrare per sciogliere la macchia.

Non usare mai candeggina o detersivi contenenti candeggina perchè potrebbero scolorire il tessuto e ridurre le proprietà di resistenza alla fiamma.

Non sono raccomandati ammorbidenti, amidi od altri additivi per bucato in quanto possono modificare le prestazioni di resistenza alla fiamma e possono anche fungere da comburente in caso di combustione.


Lavaggio:

Lavare sempre separatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato, non mescolare con abbigliamento non da lavoro. Il tessuto ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia sono i componenti del capo (ad es. il nastro riflettente, il portabadge, ecc.) che dettano la temperatura massima di lavaggio a cui l'indumento può essere lavato. Seguire sempre le indicazioni di temperatura di lavaggio indicate sull'etichetta dell'indumento. Lavare e asciugare sempre gli indumenti al rovescio per minimizzare l'abrasione e aiutare a mantenere l'aspetto del tessuto. Le cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.

Capacità di carico: Per garantire un lavaggio più efficiente e più pulito, evitare di sovraccaricare la lavatrice in modo che i capi possano muoversi liberamente durante il lavaggio ed il risciacquo

Asciugatura:

L'uso di una asciugatrice non è di solito consigliata in quanto la temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento dell'indumento. È fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano messi ad asciugare per tempi prolungati. L'asciugatura è la principale causa di eccessivo restringimento dell'indumento. Non stendere ad asciugare in contatto diretto con la luce del sole. Ciò può causare scolorimento.



LAVAGGIO INDUSTRIALE:

Questi articoli sono etichettati con un simbolo 'PRO' e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.

ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto può resistere.

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA CURA VENGANO RISPETTATE.

TEST DEL MANICHINO ESPOSTO ALLA FIAMMA


I prodotti tecnici ignifughi di Portwest sono stati testati secondo le più elevate norme di sicurezza internazionali tra cui la ISO 13506, test di esposizione alla fiamma del manichino.

COMPRENSIONE DEI RISULTATI DEL TEST DEL MANICHINO

Dopo l'esposizione alla fiamma, viene creata una mappa del corpo, che utilizza la codifica a colori per indicare i risultati della previsione di lesioni da ustioni




FR50 + FF50



PREVISIONI
DA DANNO
DA USTIONE
0.0%

- Dolore (12.3%)
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

FR28



PREVISIONI
DA DANNO
DA USTIONE
1.8%

- Dolore (19.3%)
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

I MIGLIORI RISULTATI DI PREVISIONE SUGLI INFORTUNI DA USTIONI

Gli investimenti continui nei test sono fondamentali per il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti in quanto offrono un riconoscimento affidabile del nostro costante impegno per il comfort e la sicurezza di chi li indossa.



TABELLA DEI RISULTATI

	Ustione di 1°	Ustione di 2°	Ustione di 3°	Previsioni da Danno da Ustione
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%



TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Giacca, Pantaloni	248, 249	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350g	Intrinseco
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantaloni, Tuta intera, Giacca	245-247	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	Intrinseco
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantaloni	245	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell HV	FR719	Gilet in softshell	251	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350g	Intrinseco
Modaflame Work HV	MV28	Tuta intera	264	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	264, 265	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Giacca, Pantaloni, Tuta intera, Salopette	254, 255, 257, 259	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantaloni	256, 262	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Tuta intera, Giacca, Pantaloni	266, 267	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	260, 263	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work HVO	FR415	Pantaloni	261	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Work	MX28	Tuta intera	271	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Giacca, Pantaloni, Tuta intera, Salopette	269, 270	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Fleece HV	FR31	Pile ad alta visibilità	275	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Fleece	FR30	Pile	282	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Felpe, Joggers	257, 273-275	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacrilico, 40% Cotone	280g	Intrinseco
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo, T-Shirt	276-279	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR703	Felpe	274	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Felpe, Joggers	261, 274	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo	276, 277, 279	45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio	220g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR18, FR19	Passamontagna, Scaldacollo	289	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	400g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR09, FR20	Passamontagna	289	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR710	Felpe	280	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR12	Felpe	281	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR759	Felpe	281	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR81, FR738	Felpe con cappuccio	280	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo, T-Shirt	287	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR10	Polo	284	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR711	Polo	282	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo	284, 287	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR14	Leggings da lavoro	288	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo	286	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200g	Intrinseco
Modaflame Knit	SK22	Calze	289	50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio	-	Intrinseco
Modaflame Knit	SK20	Calze	289	48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere	-	Intrinseco
Araflame Work	AF73	Tuta intera	291	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150g	Intrinseco
Araflame Work	AF53	Tuta intera	290	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150g	Intrinseco
Aluflame Work	FR64, FR65	Giacca, Pantaloni	293	43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio	360g	Intrinseco



TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI

MARCHIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Bizflame Rain+ HV	FR79	Giacca	296	80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU	380g	5 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Giacca, Pantaloni	297	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	5 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Giacca, Pantaloni	295	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	250g	5 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S778	Giacca	298	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S773	Giacca	299	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S774, S779	Giacca	298, 299	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S775	Tuta intera	302	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantaloni	301	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	300	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S770	Giacca	303	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S785	Giacca	304	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S783	Giacca	305	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250g	12 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Giacca, Pantaloni	308	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Tuta intera, Salopette	309, 310	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR440	Pantaloni	308	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Tuta intera, Pantaloni	309-311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330g	50 Lavaggi
Bizflame Industry	FR93	Tuta intera	315	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Giacca, Pantaloni, Salopette	312-314	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR80	Tuta intera	311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantaloni, Salopette, Tuta intera, Giacca	317-319	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	50 Lavaggi
Bizflame Work+	FR731	Giacca	318	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Giacca, Pantaloni, Salopette	330-333	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Giacca, Pantaloni, Salopette	334, 335	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR50	Tuta intera	324	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FF50, FR51	Tuta intera	325, 328	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR53, FR59	Tuta intera, Giacca	340, 341	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Giacca, Pantaloni, Salopette, Tuta intera	322, 323	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR28	Tuta intera	326	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR21	Tuta intera	327	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR22	Tuta intera	328	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR34	Camice da laboratorio	329	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR601, FR401	Giacca, Pantaloni	321	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantaloni, Camicia	336	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210g	50 Lavaggi
Bizflame Work	FR69	Camicia	337	99% cotone, 1% fibra di carbonio	160g	5 Lavaggi
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camicia	338	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantaloni	339	86% cotone, 12% nylon, 2% elasthan	350g	100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Camicia	338	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Pantaloni	339	88% Cotone, 12% Nylon	237g	50 Lavaggi
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley and Crew	342	99% cotone, 1% fibra di carbonio	237g	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Gilet	343	100% Poliestere, ordito a maglia	120g	5 Lavaggi
Bizflame Vest HV	FR71	Gilet	343	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120g	12 Lavaggi
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Gilet	342, 343	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120g	12 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Tuta intera	347, 349, 351	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Giacca, Pantaloni	346, 348	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Salopette	347, 349	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Maniche, Cappuccio	353	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ31	Pantaloni	350	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantaloni, Salopette, Tuta intera, Giacca	344, 345	100% Cotone	280g	50 Lavaggi
Bizweld Work	C030	Tuta intera	350	100% Cotone	330g	50 Lavaggi
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Giacca in pelle, Pantaloni, Accessori	352, 353	Pelle bovina crosta	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Giacca, Pantaloni	306	100% Poliestere, rivestito PU	260g	5 Lavaggi
Sealtex Flame	FR46, FR47	Giacca, Pantaloni	307	100% Poliestere, rivestito PU	240g	5 Lavaggi
Bizflame Wildland Fire	FR98	Tuta intera	355	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280g	5 Lavaggi

Tabella di riferimento IEC 61482-2 Rischi termici di un arco elettrico, vedi pagina 228 | **239**



INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

IMPERMEABILE

MODAFLAME



GIACCHE E SMANICATI SOFTSHELL

MODAFLAME



GIACCHE DA LAVORO

MODAFLAME



ALUFLAME



PANTALONI DA LAVORO

MODAFLAME



ALUFLAME



TUTA DA LAVORO

MODAFLAME



TUTA DA LAVORO

ARAFLAME



AF53 290



AF73 291

SALOPETTE DA LAVORO

MODAFLAME



FR420 259



FR453 263



FR405 270

FELPE/FELPE CON CAPPuccio/PILE

MODAFLAME



FR717 273



FR707 273



FR716 254



FR737 274



FR703 274



FR31 275



FR72 275



FR710 280



FR81 280



FR738 280



FR12 281



FR759 281



FR30 282

POLO/MAGLIETTE/STRATO BASE

MODAFLAME



FR76 277



FR74 278



FR702 276



FR734 276



FR77 277



FR86 278



FR736 279



FR701 279



FR711 282



FR712 283



FR733 286



FR732 286



FR10 284



FR758 284



FR11 285



FR808 285



FR805 287



FR806 287



FR03 287



FR14 288

ACCESSORI INTRINSECI

MODAFLAME



FR18 289



FR19 289



FR09 289



FR20 289



SK20 289



SK22 289

✓ Nuovo ♀ Donna

TRATTAMENTO IGNIFUGO

GIACCHE IMPERMEABILI

BIZFLAME



FR617 295,00



FR779 296,00



FR605 297,00



S778 298,00



S774 298,00



S779 299,00



S773 299,00



S776 300,00



S770 303,00



S785 304,00



S783 305,00



SEALTEX



FR41 306,00



FR46 307,00



PANTALONI IMPERMEABILI

BIZFLAME



FR434 295,00



FR410 297,00



SEALTEX



FR43 295,00



FR47 307,00



TUTA IMPERMEABILE/SALOPETTE

BIZFLAME



S775 302,00



S780 301,00



S781 301,00



GIACCHE DA LAVORO

BIZFLAME



FR61 308,00



FR08 312,00



FR68 314,00



FR609 317,00



FR741 318,00



FR731 318,00



FR601 321,00



FR35 322,00



FR34 329,00



FR25 330,00



FR740 332,00



FR55 334,00



FR59 341,00



BIZWELD



BZ739 344,00



BZ13 346,00



BIZ2 348,00



PANTALONI DA LAVORO

BIZFLAME



FR62 308,00



FR440 308,00



FR92 309,00



FR06 313,00



FR66 314,00



FR417 317,00



FR401 321,00



FR36 322,00



FR445 333,00



FR56 335,00



FR412 336,00



FR432 339,00



FR404 339,00



BIZWELD



BZ443 344,00



BZ14 346,00



BZ30 348,00



TUTA DA LAVORO

BIZFLAME



BIZWELD



SALOPETTE DA LAVORO

BIZFLAME



BIZWELD



CAMICIE MANICA LUNGA

BIZFLAME



T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



GILET AD ALTA VISIBILITÀ

BIZFLAME



ACCESSORI

BIZWELD



PELLE BOVINA CROSTA



COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO




MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™
RAIN+ HV

La gamma Modaflake Rain offre il massimo livello di protezione multipla contro fiamme e archi elettrici, oltre ad essere totalmente impermeabile. Questa gamma è certificata secondo diversi standard di sicurezza internazionali. La miscela unica di tessuti offre una ottima protezione con eccellenti proprietà di resistenza alle fiamme e agli agenti chimici, oltre ai più alti livelli di protezione contro gli archi elettrici. Inoltre, il colore fluorescente combinato con nastro riflettente offre a chi lo indossa una protezione completa in situazioni di scarsa visibilità.



ACTI-
REACH

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



PS54

FR606

FR427

FD07

MODAFLAME™ RAIN+ HV



EN 342
ISOLATO

✓ **NUOVO**

ATPV
37
ELIM
32
Cal/Cm²

590g



PW3

CE HS **FR606 PW3 GIACCA INVERNALE FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS**
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm, traspirante, rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

REACH ACTI-

MODAFLAME™ RAIN+ HV



EN 342
ISOLATO

✓ **NUOVO**

ATPV
37
ELIM
32
Cal/Cm²

590g



PW3

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

CE HS **FR427 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS PANTALONI INVERNALI CON TASCHE HOLSTER**
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm, traspirante, rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV



✓ **NUOVO**

ATPV
37
ELIM
32
Cal/Cm²

590g

EN 342
ISOLATO

PW3



HS



FR516 PW3 MODAFLAME RAIN+ TUTA INVERNALE HI-VIS MULTI- NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV
37 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X

EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X



Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere,
21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di
carbonio, HV Ripstop 7mm, traspirante,
rivestito in PU, 270g



Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo,
150g



Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33"
(84 cm)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Elastici in vita per il
massimo comfort

Articulated sleeve
allows 90 degree
upward movement
without
restriction

Apertura gamba con zip
laterale per un facile
accesso

REACH ACTI-



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



MODAFLAME™ RAIN+ HV



✓ **NUOVO**

ATPV
37
ELIM
32
Cal/Cm²

590g



PW3



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



HS

FR426 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS PANTALONI INVERNALI CON TASCHE HOLSTER



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1



EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2



EN 1149-5



IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2



EN 13034 TIPO 6



EN ISO 20471 CLASSE 2



RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 4:1 X

EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm, traspirante, rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g

Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV



ATPV
39

ELIM
32

Cal/Cm²

520g

FODERATO



FR

40
UPF



9



MV70 GIACCA MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV
39 CAL/CM²

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere,
2% Fibra di carbonio, rivestimento in
PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40%
Cotone, 350g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy
S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

PROTEZIONE MULTI-NORMA PIÙ VENDUTA

INTERATTIVO CON:



MV72



MV73



FR30

MODAFLAME™ RAIN+ HV



ATPV
39

ELIM
32

Cal/Cm²

520g

FODERATO



FR



MV71 PANTALONE MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA

ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV

39 CAL/CM²

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere,
2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU,
accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone,
350g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84
cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La zip sul retro trasforma questa salopette in un pantalone per una maggiore versatilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

ARCO ELETTRICO

PROTEZIONE MANI



A780

668

A783

668

A784

668

VISIERE



PS90

830




PS93

830



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



LA FUNZIONE ZIP OFF SUL RETRO
LA TRASFORMA IN UN PANTALONE

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.



FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™
SOFTSHELL HV



PW3



**FR718 PW3 MODAFLAME GIACCA
SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR**

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO B
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cuciture in contrasto

✓ **NUOVO**

ATPV

16

ELIM

11

Cal/CM²

350g



REACH ACTI-

MODAFLAME™
SOFTSHELL



EN ISO 14116



PW3



**FR719 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL
HI-VIS FR GILET**

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Tasche con cerniera
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cerniera ignifuga
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

✓ **NUOVO**

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5



IEC 61482-2



EN 13034



EN ISO 20471



MV72 SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 B1 C2

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV

16 CAL/CM²

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino

ATPV

16

ELIM

11

Cal/CM²

350g



INTERATTIVO CON:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5



IEC 61482-2



EN 13034



MV73 GIACCA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV

16 CAL/CM²

EN 13034 TIPO PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Blu navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino

ATPV

16

ELIM

11

Cal/CM²

350g



S779

MODAFLAME™
SOFTSHELL



EN ISO
11612

EN ISO
11611

EN
1149

IEC
61482-2

EN
13034

WX3



**FR704 SOFTSHELL WX3 FR
MODAFLAME**



EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149-5



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV
16 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]



Modaflame Softshell: 100% poliestere,
laminato con membrana TPU FR,
accoppiato con 60% modacrilico, 39%
cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche multiple
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

ATPV

16

ELIM

11

Cal/Cm²

350g

**PROTEZIONE
PREMIUM
IGNIFUGA
INTRINSECA**



RETRO



MODAFLAME™ WORK HV



INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



FR714 GIACCA DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

X Giallo/Nero S-3XL

PW3



FR406 PANTALONI DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

X Giallo/Nero 28"-48"
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

MODAFLAME™ WORK HV



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

La giacca e i pantaloni da lavoro PW3™ FR Hi-Vis da donna sono stati progettati e testati da donne. Realizzato con il nostro rinomato tessuto Modaflame™ intrinseco per un ambiente multirischio. L'ulteriore taglio intorno alla vita e ai fianchi garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di tempo. Progettato in linea con le misure medie di altezza e lunghezza delle braccia delle donne, riduce il rischio di inciampo e di impigliamento. Il design intelligente presenta caratteristiche come pannelli elasticizzati e tasche multiple con cerniera per riporre gli oggetti in modo sicuro.

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

PROGETTATO PER LE
DONNE
♀



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

PROGETTATO PER LE
DONNE
♀



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3



FR715 GIACCA DA LAVORO DA DONNA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero XS-XXL

PW3



FR409 PANTALONI DA LAVORO DA DONNA PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero 26"-38"
Reg: 29" (74 cm) Regolabile fino a 31" (79 cm)

XS

2x stretch

2x stretch



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

MODAFLAME™ WORK HV



INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

CE HS

**FR407 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3
FR MODAFLAME HI-VIS**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

40 UPF

10

EX

EX

EX

EX

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Giallo/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

CE HS

**FR416 PW3 FR MODAFLAME PANTALONI
HOLSTER HI VIS CLASSE 1**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

40 UPF

10

EX

EX

EX

EX

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Giallo/Nero 28"-42"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



MODAFLAME™ WORK HV



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN ISO 1149

IEC 61482-2

EN ISO 13034

EN ISO 20471

✓ **NUOVO**

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



HS

FR450 PW3 MODAFLAME PANTALONI DA LAVORO HI-VIS CLASSE 1 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Giallo/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



MODAFLAME™ KNIT HV



EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN ISO 20471

ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ **NUOVO**

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



PW3



HS

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS CLASS 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)



Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Nero/Giallo S-3XL

MODAFLAME™
WORK



MODAFLAME™
WORK

Modaflame™ Work è un tessuto intrinsecamente ignifugo. E' costituito dal 60% di fibra modacrilica con un 39% di cotone e un 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work è estremamente confortevole, resistente e offre una protezione antistatica completa.



stretch

A780

PS10

PS53

FR507

B1601

✓ **NUOVO**

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

PW3

CE HS

FR420 SALOPETTE PW3 FR MODAFLAME HI VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 2

40 UPF 9



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Giallo/Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2x stretch

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

PW3

CE HS

FR507 TUTA PW3 FR MODAFLAME ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

40 UPF 9



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Giallo/Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

2x stretch

MODAFLAME™ WORK HVO



INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed è morbida al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²

300g



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²

300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



HS

FR722 GIACCA DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero S-3XL

PW3



HS

FR414 PANTALONI DA LAVORO PW3 FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ **NUOVO**

ATPV

8.9

ELIM

8

Cal/Cm²

300g



PW3



HS

FR438 PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Nero/Arancione S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO



ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



HS

FR415 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3 FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elasthan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

INCH

28 - 48

CM

72 - 124

EU

42 - 60

FR

36 - 54



MODAFLAME™ WORK HVO



✓ **NUOVO**

ELIM
6.4
APTV
6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



**FR451 PW3 MODAFLAME PANTALONI DA
LAVORO HI-VIS CLASSE 1 FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 1



Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilico, 35% cotone, 4% Elastane, 1% Fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



MODAFLAME™ WORK HVO



✓ **NUOVO**

ELIM
6.4
APTV
6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



**FR452 PANTALONI FR HOLSTER PW3
MODAFLAME WORK HVO CLASSE 1**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilico, 35% cotone, 4% Elastane, 1% Fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



NUOVO

ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

CE HS

FR509 TUTA PW3 FR HVO MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

40 UPF

9

EX

EX

EX



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

PW3



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

CE HS

**FR453 SALOPETTE PW3 MODAFLAME WORK
HVO MULTI-NORM FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

40 UPF

9

EX

EX



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)





EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

MV28 TUTA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
X Giallo/Navy S-5XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Triple cuciture per una maggiore durata



✓ **NUOVO**
EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

FR528 MODAFLAME TUTA DA LAVORO HI-VIS MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)



Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
X Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Una tasca posteriore con patta
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



ASTM
F1959/
F1959M-12



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



CE **MV25 GIACCA MODAFLAME HI-VIS**
FR.IW EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40 UPF IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
4 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL

CE **MV26 PANTALONE MODAFLAME HI-VIS**
FR.IW EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40 UPF IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
9 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL

CE **MV46 PANTALONI HI-VIS MODAFLAME**
FR.IW EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40 UPF IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
9 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

MODAFLAME™ WORK HVO



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con il 61% di modacrilico, il 18% di viscosa, il 15% di poliestere, il 5% di aramide e l'1% di fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO è certificato secondo le norme EN ISO 20471 Orange e RIS 3279.



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



FR.IW

MV35 GIACCA MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Arancione/Navvy S-3XL



FR.IW

MV36 PANTALONE MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Arancione/Navvy S-XXL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



EBT

6.8

ELIM

6.4

Cal/Cm²

300g



MV91 TUTA MODAFLAME RIS ARANCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g Arancione S-3XL



MV29 TUTA MODAFLAME RIS NAVY/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g Arancione/Navy S-3XL



INDOSSARE CON:



FR711
POLO WX3 FR MODAFLAME
MANICHE LUNGHE



FR712
T-SHIRT FR MODAFLAME WX3



MODAFLAMETM WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

I nuovi prodotti WX3, intrinsecamente ignifughi, offrono un'eccezionale resistenza all'usura, funzionalità, comfort e stile. Prodotto utilizzando un tessuto Portwest premium intrinsecamente ignifugo, garantendo la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro.

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3



FR602 GIACCA DA LAVORO WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)



~~~~~ Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

~~~~~ Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

~~~~~ X Nero S-3XL

**WX3**



### FR402 PANTALONE SERVICE WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM<sup>2</sup>, EBT 6.8 CAL/CM<sup>2</sup>

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM<sup>2</sup>(HAF=75.8%)



~~~~~ Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

~~~~~ Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

~~~~~ X Nero 30"-46"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

2x stretch

2x stretch

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

CE HS

FR503 TUTA FR MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40
UPF

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

CE HS

FR405 SALOPETTE WX3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40
UPF

9

10

10

10

10

10

10

Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Nero S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

WX3™

PS53

FR503

FP15

A146

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



MX28 TUTA MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)



Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Costruita con un tessuto intrinsecamente ignifugo in 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di carbonio. La linea Modaflame™ Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di resistere al calore ed alla fiamma, proteggendo contro il pericolo causato da elettricità statica e fiamma. Queste proprietà inerenti alla fiamma non diminuiscono con ripetuti lavaggi.



FR407



FR707

FR406

✓ NUOVO

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



✓ NUOVO

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

CE HS

**FR717 PW3 MODAFLAME FELPA IN MAGLIA
HI-VIS FR**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

40
UPF

EX

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

X Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

PW3

CE HS

**FR707 PW3 MODAFLAME FELPA IN MAGLIA
HI-VIS FR**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

40
UPF

EX

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

X Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

MODAFLAME™
KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

PW3



FR716 FELPA PW3 FR MODAFLAME CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modafame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

X Giallo/Nero S-3XL

ATPV
15

ELIM
9.2

Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™
KNIT HVO



ASTM
F1959/
F1959M-12

PW3



FR737 FELPA FR PW3 MODAFLAME KNIT HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Modafame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g

Maglia Modafame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

X Arancione/Nero S-3XL

✓ **NUOVO**

ATPV
8.9

ELIM
8

Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™
KNIT HVO



RIS



FR703 FELPA FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modafame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 300g

X Arancione S-3XL

ATPV
8.9

ELIM
8

Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™ FLEECE HV



EN ISO
11612

EN
1149

IEC
61482-2

EN ISO
20471

EBT
6.4
ELIM
5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 PILE FR MODAFLAME ANTISTATICO HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

Pile Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

X Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

MODAFLAME™ KNIT HV



EN ISO
11612

EN
1149

IEC
61482-2

EN ISO
20471

ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 FELPA FR MODAFLAME ANTISTATICA HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

X Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12



EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



PW3



FR702 POLO PW3 FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)



Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g

■ Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e polsini in maglia
- Comoda vestibilità

MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ **NUOVO**

ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



PW3



FR734 POLO MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g

■ Arancione/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



FR77 POLO MANICA LUNGA FR MODAFLAME ANTISTATICA HI-VIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g

X Giallo S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Chiusura con bottoni nascosti
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

MODAFLAME™ KNIT HVO



ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



FR76 POLO FR MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g
 X Arancione S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Cuciture in contrasto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Apertura con bottone
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLORE FR MODAFLAME ANTI STATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Chiusura con bottoni nascosti
- Cuciture in contrasto

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
8.7
ELIM
8.2
Cal/Cm²

280g



FR96 T-SHIRT MANICHE LUNGHE FR MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 40% Cotone, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Girocollo
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ **NUOVO**

ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



PW3



FR736 T-SHIRT MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrilico, 25% Poliestere, 23% Cotone, 6% Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 220g
Arancione/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



PW3



FR701 T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

WX3



HS

FR710 FELPA FR MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Nero S-3XL

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



40 UPF

FR81 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP FRONTALE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Blu navy S-5XL

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



40 UPF

FR738 MODAFLAME KNIT FR FULL ZIP SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Blu navy S-3XL

✓ **NUOVO**

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g





FR12 FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15
CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone,
1% Fibra di carbonio, 300g

X Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



XS



FR759 FELPA DA DONNA MODAFLAME KNIT FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15
CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone,
1% Fibra di carbonio, 300g

X Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

✓ NUOVO

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g

PROGETTATO PER LE
DONNE



XS

MODAFLAME™ FLEECE



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR30 FR MODAFLAME PILE ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Pile Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
 Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Orli regolabili con cordino

XS

MODAFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

200g



FR711 POLO WX3 FR MODAFLAME MANICHE LUNGHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
 Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine



FR712

FR402

MODAFLAME™
KNIT



EN ISO
14116



200g



WX3



FR712 T-SHIRT FR MODAFLAME WX3

EN ISO 14116 INDICE 3



EN 1149 -5

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Colletto a costine
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



NUOVO COLORE



FR10 POLO MANICA LUNGA FR MODAFLAME ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Marrone S-5XL, Nero S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

✓ **NUOVO**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g

PROGETTATO PER LE
DONNE



FR758 POLO MANICA LUNGA PW3 FR MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

XS

XS

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g

NUOVO COLORE



FR11 T-SHIRT MANICHE LUNGHE FR MODAFLAME ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Marrone S-5XL, Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

✓ NUOVO

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g

PROGETTATO PER LE
DONNE



FR808 T-SHIRT MODAFLAME KNIT FR A MANICHE LUNGHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Blu navy XS-XXL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

PW3

CE HS

40+
UPF EX



FR733 POLO MANICA LUNGA PW3 FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone,
1% Fibra di carbonio, 200g

Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

✓ NUOVO

EBT

5.5

ELIM

4.4

Cal/Cm²

200g



PW3

CE HS

40+
UPF EX



FR732 T-SHIRT MANICA LUNGA PW3 MODAFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone,
1% Fibra di carbonio, 200g

Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

✓ NUOVO

EBT

5.5

ELIM

4.4

Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



**FR805 POLO MANICA LUNGA PW3 FR
MODAFLAME KNIT**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO A

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
 X Giallo XS-3XL

✓ **NUOVO**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

210g



XS



**FR806 T-SHIRT MODAFLAME KNIT FR A
MANICHE LUNGHE**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO A

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
 X Giallo XS-3XL

✓ **NUOVO**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

210g



XS



ASTM
F1959/
F1959M-12



**FR03 POLO FR MODAFLAME ANTISTATICA CON
BANDA RIFLETTENTE**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
 X Blu navy S-4XL

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

200g



MODAFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR11

FR14

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Gli strati di base resistenti alle fiamme offrono un ulteriore livello di protezione. Quando si indossano 2 o più indumenti per arco flesh in combinazione, si ottiene un livello più elevato di protezione perché uno strato d'aria viene naturalmente intrappolato tra ciascun indumento, contribuendo ad aumentare il livello di protezione complessivo.

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 LEGGINGS FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
 Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

XS

MODAFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Gli accessori Modafame™ offrono una resistenza intrinseca alle fiamme e una protezione antistatica. Le fibre ad alte prestazioni offrono un aspetto e un tocco morbido e naturale.

400g



FR18 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM²
(HAF 89.7%)



Maglia Modafame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g



Blu navy, Nero, Taglia unica

400g



FR19 PROTEGGI COLLO ANTISTATICO FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM²
(HAF 89.7%)



Maglia Modafame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g



Blu navy, Nero, Taglia unica

300g



FR09 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)



Maglia Modafame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g



Blu navy, Taglia unica

300g



FR20 PASSAMONTAGNA FR MODAFLAME ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM²
(HAF=86%)



Maglia Modafame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g

Blu navy, Taglia unica



CALZINO
SENZA
CUCITURE



SK20 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116

EN 1149-3



Maglia Modafame: 48% Modacrilico, 32%
Cotone, 20% Poliestere

Nero 39-43, 44-48



CALZINO
SENZA
CUCITURE



SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116

EN 1149-3



50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato,
14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di
carbonio

Blu navy 39-43, 44-48

ARAFLAMETM WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
4.5
ELIM
3.8
Cal/Cm²

150g



INFORMAZIONE TESSUTO

AraflameTM è un tessuto resistente ed intrinsecamente ignifugo sviluppato utilizzando una tecnologia innovativa per garantire l'eccellenza.

Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono con i lavaggi.

Composto al 93% in meta aramide che garantisce un'eccezionale protezione dal calore e dalla fiamma ed un 5% di para-aramide per una maggiore resistenza.

AraflameTM Work è intrinsecamente antistatico perché incorpora il 2% di fibra di carbonio.



AF53 TUTA ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1



EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²



EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)



Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g



Blu navy 36"-54"



• Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio



• Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante



• Tasca sulla manica



• Due tasche posteriori



• Triple cuciture per una maggiore durata




• Zip in ottone durevoli e resistenti

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: AF53

PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)



FRONTALE

RETRO



LEGGERO

INCH

36 - 54

CM

92 - 136

EU

46 - 68

ARAFLAME™ WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12


ATPV
4.5
ELIM
3.8
Cal/Cm²

150g

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: AF73

PREVISIONI DA
DANNO DA USTIONE
8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)



FRONTALE

RETRO



AF73 TUTA SILVER ARAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1



EN 1149 -5



IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²



EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)



Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g



Arancione, Rosso, Blu royal



• Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio



• Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante

• Due tasche posteriori

• Triple cuciture per una maggiore durata

• Zip in ottone durevoli e resistenti

• Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



LEGGERO



INCH

32 - 54

CM

80 - 136

EU

40 - 68

REG

■ 34"-54"

■ 32"-54"

■ 34"-54"

ALUFLAME™
WORK



ALUFLAME™
WORK

Aluflame™ work è realizzato per il 43% in cotone e con il 30% in viscosa che conferisce una sensazione di morbidezza al tatto e favorisce la traspirabilità. Il 20% di fibra acrilica garantisce un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, mentre il 6% di aramide conferisce una resistenza eccezionale. L'1% di fibra di carbonio rende questo tessuto intrinsecamente antistatico.



| | | |
|-----|---|--|
| PRO | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di
asciugatura a 155°C



PS11

FR65

A780

PS55

FR64

FD15

ALUFLAME™ WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio e il ferro fuso. Lavabile industrialmente, l'alto contenuto di cotone conferisce al tessuto una morbidezza naturale al tatto per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree dove c'è una continua esposizione a schizzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a chi lavora con questi materiali di restare in sicurezza nel proprio ambiente di lavoro senza rinunciare alla praticità ed alla protezione.

ATPV
9.5
ELIM
8.1
Cal/Cm²
360g




FR65 GIACCA MOLTEN METAL FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para
Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 2 tasche sicure

ATPV
9.5
ELIM
8.1
Cal/Cm²
360g



SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di
asciugatura a 155°C



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



FR64 PANTALONE FR MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para
Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca a taglio
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe



BIZFLAME™
RAIN+ HV



BIZFLAME™
RAIN+ HV

Gli indumenti multi norma Bizflame™ Rain+HV offrono un'elevata visibilità con eccellenti proprietà di resistenza alla fiamma, protezione dalla pioggia, dagli agenti chimici e una protezione dall'arco elettrico superiore.



✓ **NUOVO**

ATPV

37

ELIM

32

Cal/Cm²

590g



✓ **NUOVO**

ATPV

37

ELIM

32

Cal/Cm²

590g



FR617 GIACCA INVERNALE FR BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORMA A CONTRASTO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 4:1 X

EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g

Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore



FR434 PANTALONI INVERNALI BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORMA A CONTRASTO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 343 CLASS 4:1 X

EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g

Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore



FR79

FR410

BIZFLAME™
RAIN+ HV



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN
1149



IEC
61482-2



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471

ATPV

43

ELIM

55

Cal/Cm²

550g

FODERATO



**FR79 GIACCA BIZFLAME IMPERMEABILE
MULTINORMA HI-VIS ARC**

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame™ Rain+HV: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU, 380g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Giallo/Navy M-XXL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore radiante e convettivo

BIZFLAMETM RAIN+ HV



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizflameTM Rain conforme a sette standard EN è stato appositamente sviluppato per dare una protezione completa contro il pericolo antistatico e fiamma, dando anche benefici aggiunti per l'alta visibilità e protezione dagli agenti atmosferici. Materiali di alta qualità ignifughi e resistenti agli agenti chimici, cuciture nastrate e nastro riflettente ignifugo creano una gamma che consente di lavorare comodamente in condizioni climatiche estreme.

ATPV
29
ELIM
25
Cal/Cm²

440g

FODERATO



ATPV
29
ELIM
25
Cal/Cm²

440g

FODERATO



FR605 GIACCA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BizflameTM Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante



FR410 PANTALONE LEGGERO RAIN+ HI-VIS ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BizflameTM Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 270g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN ISO
20471



S778 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:1 X

EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X



570g



Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

100% Modacrilico ignifugo, 150g

Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini a costine per calore e comfort
- Antistatico

XS

6XL



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471



FODERATO



S774 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:3 X



420g



Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Leggero e confortevole
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



FODERATO



**S779 GIACCA BICOLORE
BIZFLAME RAIN MULTINORMA
HI-VIS**

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera rimovibile in pile resistente alle fiamme 350 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Orli regolabili con cordino
- Cuciture in contrasto

770g



INTERATTIVO CON:



MV72



MV73



FR30

XS



EN ISO
14116



**S773 BOMBER BIZFLAME RAIN
MULTINORMA HI-VIS**

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Tasca interna sul petto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

570g



EN 342

ISOLATO

XS

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN ISO
20471



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Un'ottima aggiunta a Bizflame Rain HV, questo Gilet Imbottito multifunzionale ad alta visibilità è resistente alle fiamme e alle sostanze chimiche con proprietà antistatiche, include una tasca nascosta per il cellulare sotto la patta antivento per un facile accesso e una fodera ignifuga trapuntata per la massima protezione e comfort.

570g

ISOLATO

FR10

INDOSSARE CON:

S781 PANTALONE
BIZFLAME RAIN
FODERATO -
MULTINORMA
HI-VIS



S776 GILET IMBOTTITO ANTISTATICO FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

250g



S780 PANTALONE BIZFLAME RAIN SFODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 1

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g

Arancione S-3XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Sfoderato
- Antistatico

420g



FODERATO



S781 PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 1

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Arancione M-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

BIZFLAMETM RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN ISO
20471

PROTEZIONE HI-VIS, ANTIFIAMMA,
CHIMICA, ANTISTATICA, IMPERMEABILE E
CONTRO IL FREDDO.



570g



S775 TUTA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS



EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149-5



EN 13034 TIPO 6



EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:1 X

EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X



Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere,
2% fibra di carbonio, rivestimento in PU
traspirante, 250g



Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g



100% Modacrilico ignifugo, 150g



Giallo/Navy S-3XL



Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione
dell'acqua



Tasche multiple



Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il
calore

La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali
da lavoro

Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli
elementi

Inserti in contrasto per una maggiore protezione
dallo sporco



RETRO



BIZFLAMETM
RAIN



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
17353

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame Rain è stato appositamente sviluppato per dare una protezione completa contro il pericolo antistatico e la fiamma, dando anche benefici aggiunti per l'alta visibilità e la protezione da violenti agenti atmosferici

770g

FODERATO



FR



S770 GIACCA BIZFLAME RAIN **MULTINORMA**

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

EN 343 CLASS 3:3 X

EN 17353 TIPO B3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Fodera interna in pile rimovibile con zip intera 350g, 350g

Blu navy XS-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Antistatico



INTERATTIVO CON:



FR30



MV72



MV73

XS

BIZFLAME™
RAIN



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN 342

ISOLATO

570g



**S785 GIACCA BIZFLAME
MULTINORMA**



EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5



EN 13034 TIPO PB [6]



EN 343 CLASS 3:1 X



EN 342 0.330 (M:K/W), 2, X



Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g



Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g



100% Modacrilico ignifugo, 150g



Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL



- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



RETRO



BIZFLAME™
RAIN



EN ISO
14116



EN
343

EN
342

EN
17353

570g



FR



S783 BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

EN 343 CLASS 3:1 X

EN 17353 TIPO B3

EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g



Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g



100% Modacrilico ignifugo, 150g



Blu navy S-6XL



- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard



6XL



RETRO



**PROTEZIONE
IMPERMEABILE
RESISTENTE ALLE FIAMME**

SEALTEXTM

FLAME HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Sviluppato sapientemente per garantire alta visibilità e protezione ignifuga, SealtexTM Flame HV è resistente agli agenti chimici e impermeabile. Questo tessuto leggero, elastico e resistente offre il massimo comfort e una protezione eccezionale.

260g



260g



FR41 GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASS 3:1 X



SealtexTM Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura



FR43 PANTALONI SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 343 CLASS 3:1 X



SealtexTM Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo S-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

XS

SEALTEXTM FLAME



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il tessuto SealtexTM Flame è costituito da un tessuto in poliestere ignifugo, rivestito in PU, da 260 g. Il tessuto Sealtex è leggero e durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro le condizioni meteorologiche e i rischi di fiamma.

240g



240g



FR46 GIACCA SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
 X Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura



FR47 PANTALONI SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
 X Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità





ASTM
F1959/
F1959M-12



FR61 GIACCA MULTI NORME AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
 Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca al petto nascosta
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²


345g




RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR61
& FR62

PREVISIONI DA
DANNO DA USTIONE

0%



FRONTALE



RETRO

- Dolore (16%),
- Ustione di 1° (0%)
- Ustione di 2° (0%)
- Ustione di 3° (0%)



FR62 PANTALONE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
 Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²

345g



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR HOLSTER TROUSERS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
 Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Le tasche holster intercambiabili permettono di personalizzarne il posizionamento
- Tasca posteriore

✓ **NUOVO**

ATPV
14
ELIM
13
Cal/CM²

345g



BIZFLAME™
WORK HV



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

EN ISO 20471

330g



FR92 PANTALONI HI-VIS DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2



Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca cargo di facile accesso

BIZFLAME™
WORK HV



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2



ASTM F1959/
F1959M-12

EN 13034


EN ISO 20471

**PROTEZIONE CHIMICA
RESISTENTE ALLA FIAMMA
PROPRIETARIA**

RISULTATI TEST DEL MANICHINO
PER: FR63
TESTATO CON FR61

PREVISIONI DA DANNO DA
USTIONE

0%



- Dolore (20.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FR63 SALOPETTE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Una tasca posteriore con patta e chiusura a bottoni
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Cuciture in contrasto

ATPV
14
ELIM
13
Cal/Cm²

345g



BIZFLAME™
WORK HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV

14

ELIM

13


Cal/Cm²

345g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO
PER: FR60

PREVISIONI DA DANNO DA
USTIONE

0.9%



FRONT

BACK

- Dolore (21.1%),
- Ustione di 1° (2.6%)
- Ustione di 2° (0.9%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FR60 TUTA HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)



Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Accesso laterale

BIZFLAME™
WORK HV



330g



**FR90 TUTA DA LAVORO HI-VIS
BIZFLAME**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CLASSE 3



Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro

BIZFLAMETM WORK HV



330g



BIZ7 TUTA DA LAVORO HI-VIS BIZFLAME WORK ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni

BIZFLAMETM WORK +



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
14
ELIM
13
Cal/Cm²

345g



FR80 TUTA INTERA MULTI-NORME


EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 345g
Blu navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Facile apertura frontale con bottoni
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il L'aggiunta di poliestere ignifugo in Bizflame™ Industry migliora la resistenza del tessuto in termini di abrasione, restringimento e tenuta del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per essere sottoposto ai rigori della lavanderia industriale, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.



SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

Lavaggio a 75°C - Tunnel di asciugatura a 155°C

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

ATPV
13
ELIM
11
Cal/Cm²

340g



FR08 GIACCA BIZFLAME ULTRA BICOLORE



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2



EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1



EN 13034 TIPO 6



EN 17353 TIPO B2



ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL, Rosso S-3XL



- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

CHIMICO

PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE DEL PIEDE

OCCHIALI A MASCHERA



AB01
705



FW95
785



PS21
873

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54

REG

30"-46"

30"-46"

30"-46"



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



FR06 PANTALONE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Blu royal, Grigio, Rosso

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



FR07 SALOPETTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Strap elastici su spalle



ATPV
13
ELIM
11

Cal/Cm²

340g
**RESISTE AI TRATTAMENTI
DELLE LAVANDERIE
INDUSTRIALI**

ATPV
13
ELIM
11

Cal/Cm²

340g

INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54

REG

30"-46"

30"-46"


**LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE**

FR.IW
FR68 GIACCA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura


FR.IW
FR66 PANTALONE BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Arancione, Blu navy

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro

ATPV

13

ELIM

11

Cal/Cm²

340g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



FR93 TUTA INTERA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro

FR93



FD02

BIZFLAME™
WORK+



BIZFLAME™
WORK+

Bizflame Work+ combina una protezione essenziale contro le fiamme con una sensazione di comfort e traspirabilità ottimale. Il tessuto è composto per il 99% da cotone, che assicura una piacevole morbidezza naturale, e per l'1% da fibra di carbonio, che favorisce la dissipazione dell'elettricità statica. Arricchito con una speciale finitura chimica, è la scelta ideale per ambienti di lavoro ad alta intensità, offrendo il giusto equilibrio tra sicurezza, prestazioni e comfort durante l'uso.



PS54

FR609

A780

FR417

✓ **NUOVO**

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



FR609 GIACCA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2



Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g

Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasche al petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

XS

✓ **NUOVO**

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



FR417 PANTALONI FR RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2



Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g

Blu navy, Blu royal, Grigio, Arancione
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasche laterali
- Tasca porta metro

INCH

28 - 48

CM

72 - 124

EU

42 - 62

FR

38 - 54

REG

28"-48"

30"-46"

30"-46"

28"-48"



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE

✓ **NUOVO**

ATPV
26
ELIM
22
Cal/Cm²

480g

ISOLATO

✓ **NUOVO**

ATPV
14
ELIM
12
Cal/Cm²

280g



FR731 GIACCA BOMBER ISOLATA BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²

EN 13034 TIPO 6

EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 210g

Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 100g

Blu navy XS-3XL, Blu royal XS-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo



FR741 GIACCA DA LAVORO FR BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g

Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

XS

✓ **NUOVO**

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE



FR513 TUTA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2



Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g

X Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

XS

✓ **NUOVO**

ATPV

14

ELIM

12

Cal/Cm²

280g



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



FR418 PETTORINA FR RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2



Bizflame Work+: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica, 280g

X Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione chimica
- Protezione saldatura Classe 2

XS

BIZFLAME™
WORK



BIZFLAME™
WORK

Bizflame™ Work Stretch unisce un tessuto leggero e ignifugo a inserti in stretch ad alte prestazioni, posizionati nei principali punti di movimento.



FR616

FR401

BIZFLAMETM WORK



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizflameTM Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme con un design all'avanguardia e una vestibilità moderna. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro. La ventilazione posteriore offre un grande comfort e una migliore traspirabilità in condizioni di caldo.

ATPV

9.4

ELIM

9

Cal/Cm²

210g



ATPV

9.4

ELIM

9

Cal/Cm²

210g



LUNGHEZZA DELLA
GAMBA ESTENDIBILE



FR.IW

FR601 GIACCA LEGGERA BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL



FR.IW

FR401 BIZFLAME PLUS PANTALONI LEGGERI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



LEGGERO



LEGGERO

BIZFLAME™
WORK



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizFlame™ Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche.
Certificato secondo un range di standard internazionali.

PROTEZIONE ECCEZIONALE - CONVENIENZA ECCEZIONALE

330g



330g



FR35 GIACCA DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
 Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni



FR36 PANTALONI DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
 Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

330g



FR37 SALOPETTE BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
 Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

330g



FR38 TUTA DA LAVORO BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
 Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Tasca porta metro



BIZFLAMETM WORK



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

EN 17353


ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR50
PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

0%

- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO



FR50 TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM

FR.IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

40
UPF

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

10

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2



ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²

(HAF=82%)



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g



X Nero, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal, Bianco, Verde



- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



MODELLO DA DONNA
DISPONIBILE

PROGETTATO PER LE
DONNE



FR51

XS

6XL



REG TALL

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| ☐ | S-XXL | |
| ☒ | XS-4XL | |
| ☒ | XS-5XL | S-5XL |
| ☒ | XS-5XL | |
| ☒ | XS-5XL | |
| ☒ | XS-6XL | M-6XL |
| ☒ | S-XXL | |
| ☒ | XS-4XL | |

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8

ELIM
8.6
Cal/Cm²


350g

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FF50

PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

0%

- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO



FR, IW



FF50 TUTA FR BIZFLAME MULTINORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV
9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di
carbonio, 350g

Arancione 36"-54", Blu navy 36"-54"

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Triple cuciture per una maggiore durata



INCH

36 - 54

CM

92 - 136

EU

46 - 68

BIZFLAME™
WORK



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN
1149




EN
17353

280g

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR28
PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

1.8%

- Dolore (19.3%),
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO



FR.IW

40
UPF

10



**FR28 TUTA INTERA IGNIFUGA
ANTISTATICA LEGGERA 280G**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione, Blu navy, Blu royal, Rosso, Verde

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**PROTEZIONE
PER SALDATURA
PREMIUM CLASSE 2**

XS

326 |



REG

XS-4XL

S-3XL

S-3XL

XS-4XL

XS-5XL

BIZFLAME™
WORK




ASTM
F1959/
F1959M-12

210g

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR21
PREVISIONI DA
DANNO DA USTIONE
19.0%

- Dolore (48.0%),
- Ustione di 1° (6.0%)
- Ustione di 2° (19.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO



FR,IW



FR21 TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
 X Nero, Grigio, Cachi, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

PROTEZIONE LEGGERA IGNIFUGA



LEGGERO



REG TALL

| | |
|--|--------------|
| | XS-3XL |
| | XS-5XL M-XXL |
| | XS-3XL |
| | XS-4XL |
| | S-3XL |
| | XS-5XL M-XXL |
| | S-XXL |

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

210g



**PROTEZIONE LEGGERA
REPELLENTE PER
INSETTI**



FR22 TUTA INTERA IGNIFUGA REPELLENTE PER INSETTI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL



LEGGERO

328 |

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



**PROGETTATO PER LE
DONNE**



FR51 TUTA INTERA DONNA BIZFLAME 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Blu navy XS-XXL

Reg: 29" (74 cm) Regolabile fino a 31" (79 cm)



**LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE**



BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

210g



FR34 CAPPOTTO STANDARD FR LEGGERO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie



LEGGERO

BIZFLAMETM WORK



EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 GIACCA PLUS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²

(HAF=82%)



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Arancione S-4XL, Blu navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura




RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR25 &
FR26

PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

3.0%

- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE


RETRO

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR25 &
FR27

PREVISIONI DA DANNO
DA USTIONE

0.0%

- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



REG TALL

S-4XL
 XS-4XL M-XXL



FR26 PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
 Blu navy, Arancione

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro



FR27 SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
 Arancione S-4XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

XS

BIZFLAME™
WORK



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN ISO
1149



IEC
61482-2



EN
17353

ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ **NUOVO**

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



**FR740 GIACCA DA LAVORO FR
DA DONNA BIZFLAME**



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2



EN 1149 -5



IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV
9.8 CAL/CM²



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1



EN 17353 TIPO B2



ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di
carbonio, 350g



Arancione XS-XXL, Blu navy XS-XXL



• Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante

• Protezione saldatura Classe 2

• Due tasche inferiori con chiusura a bottoni

• Due tasche al petto con chiusura a bottoni

• Chiusura con zip e bottoni nascosti

• Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una
chiusura sicura

**PROGETTATO PER
LE DONNE**



XS

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ **NUOVO**

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR.IW

40
UPF

6



FR445 PANTALONI DA LAVORO FR DA DONNA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Arancione XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Orli regolabili con fettuccia a strappo



XS

A780

PROGETTATO PER
LE DONNE



B1611

FR740

PS54



BIZFLAME™
WORK



EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 GIACCA PLUS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV

9.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²

(HAF=82%)



Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL


- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Cuciture in contrasto

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR55
& FR56

PREVISIONI DA
DANNO DA USTIONE

3.0%

- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE


RETRO

RISULTATI TEST DEL
MANICHINO PER: FR55
& FR57

PREVISIONI DA
DANNO DA USTIONE

0.0%

- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



FRONTALE

RETRO

BIZFLAME™
WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR56 PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
 Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

ATPV
9.8
ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR57 SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIPO B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
 Navy/Rosso S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore



BIZFLAMETM WORK



VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

BizFlameTM Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche. Questo materiale è realizzato al 99% in cotone e intrecciato con l'1% di fibra di carbonio. L'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione garantisce una lunga durata, mentre il cotone di qualità superiore offre un comfort ineguagliabile. La proprietà antistatica è intrinseca data dal contenuto di carbonio.



ATPV
9.7
ELIM
9
Cal/Cm²

210g



FR720 CAMICIA LEGGERA FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
 Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

ATPV
9.7
ELIM
9
Cal/Cm²

210g



FR412 PANTALONI ANTISTATICI LEGGERI FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
 Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

LEGGERO

LEGGERO

LUNGHEZZA DELLA GAMBA
ESTENDIBILE

BIZFLAME™
WORK



160g



**FR69 CAMICIA LEGGERA
BIZFLAME PLUS TRIVALENTE**

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB [6]

~~~~~ Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 160g

||||| X Blu XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Leggero e confortevole
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- L'orlo rimane nascosto



NUOVO COLORE



FR412



LEGGERO



**BIZFLAME™**  
88/12 HV



ASTM  
F1959/  
F1959M-12

NFPA  
2112

NFPA  
70E

**237g**



**FR95 CAMICIA HI-VIS FR BIZFLAME 88/12 FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 20471 CLASSE 3

NFPA® 70E

NFPA® 2112

ASTM F1506

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)



Bizflame 88/12 HV: 88% cotone, 12% nylon, 237g  
 Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

**BIZFLAME™**  
88/12



ASTM  
F1959/  
F1959M-12

NFPA  
2112

NFPA  
70E

ATPV  
**11**  
ELIM  
**9.1**  
Cal/Cm²

**237g**



**FR89 CAMICIA IGNIFUGA BIZFLAME 88/12**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1

NFPA® 70E

NFPA® 2112

ASTM F1506

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)



Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g  
 Blu navy XS-5XL, Cachi S-5XL, Grigio XS-5XL

- Leggero e confortevole
- Doppia protezione
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra

**XS**

**BIZFLAME™**  
88/12



EN ISO  
11612

EN ISO  
11611

IEC  
61482-2

EN  
17353

✓ **NUOVO**

ATPV

**11**

ELIM

**9.1**

Cal/Cm²

**237g**



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54



**FR432 PANTALONI FR BIZFLAME 88/12**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 11611 A1 + A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

EN 17353 TIPO B2

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g

Blu navy 30"-46"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Leggero e confortevole
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori



**LUNGHEZZA DELLA GAMBA  
ESTENDIBILE**

**BIZFLAME™**  
88/12 STRETCH



NFPA  
2112

NFPA  
70E

ASTM  
F1959/  
F1959M-12

EN ISO  
11612

VESTIBILITÀ  
SLIM

**350g**



INCH

30 - 46

CM

76 - 116

EU

44 - 60

FR

38 - 54



**FR404 PANTALONI DA LAVORO BIZFLAME 88/12  
STRETCH FR**

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1

ASTM F1506

NFPA® 2112

NFPA® 70E

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane,  
350g

Blu navy 30"-46"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
- Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
- Due tasche posteriori



**LUNGHEZZA DELLA GAMBA  
ESTENDIBILE**



**BIZFLAME™**  
WORK



**670g**

**EN 342**  
ISOLATO

## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questa tuta invernale FR è ideale per le esigenze nel settore offshore. Utilizza lo stesso tessuto della ns FR50 con l'aggiunta di una fodera interna antifiama per un maggior calore. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, bande ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa. Ha triple cuciture, bande riflettenti sulle spalle, braccia e gambe, 2 zip frontali ricoperte da patta e due tasche frontali.



### **FR53 TUTA INVERNALE FR ANTISTATICA**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 342 0.318 (M<sup>2</sup>·K/W), 2, X

EN 17353 TIPO B2



**Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g**



**Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g**



**Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g**



**Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL**



• Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante



• Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore



• Tasche al petto con zip in ottone



• Due tasche posteriori



• Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

• Zip in ottone durevoli e resistenti

**INDUMENTI INVERNALI  
PROGETTATI PER  
L'INDUSTRIA OIL & GAS**



**BIZFLAME™**  
WORK



**670g**



**FR59 GIACCA INVERNALE FR  
ANTISTATICA**

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 342 0.321 (M<sup>2</sup>.K/W), 2, X

EN 17353 TIPO B2



 Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

 Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g

 Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g

  Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Tasca interna sul petto
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

CAPPUCCIO  
STACCABILE CON  
ZIP IN OTTONE  
NASCOSTA



# BIZFLAME™ KNIT



ASTM  
F1959/  
F1959M-14E

NFPA  
2112

NFPA  
70E

ATPV  
**15**  
ELIM  
**13**  
Cal/Cm²

**237g**



ATPV  
**15**  
ELIM  
**13**  
Cal/Cm²

**237g**



## FR33 GIROCOLLO ANTISTATICO FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1  
EN 1149 -5  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²  
NFPA® 2112  
NFPA® 70E  
ASTM F1506  
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g  
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL



## FR32 MAGLIA ANTISTATICA FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1  
EN 1149 -5  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²  
NFPA® 2112  
NFPA® 70E  
ASTM F1506  
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g  
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

# BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO  
14116



✓ **NUOVO**  
**120g**



## FR616 GILET CON ZIP A MANICHE LUNGHE BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1  
EN 1149 -5  
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g  
Giallo S/M - XXL/3XL

✓ **NUOVO**  
**120g**



## FR615 GILET CON ZIP BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 INDICE 1  
EN 1149 -5  
EN ISO 20471 CLASSE 2

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g  
Giallo S/M - XXL/3XL



**BIZFLAME™**  
VEST HV

EN ISO  
14116



120g



FR

**FR85** GIACCA HI-VIS IGNIFUGA - ANTISTATICA

EN ISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN ISO 20471 CLASSE 3



Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g

X Giallo S/M - XXL/3XL

120g



FR

**FR71** GILET HI-VIS IGNIFUGO - ANTISTATICO

EN ISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g

X Arancione S/M - XXL/3XL, Giallo S/M - 4XL/5XL

**BIZFLAME™**  
VEST HV

EN ISO  
14116



120g



FR

**FR75** GILET HI-VIS IGNIFUGO

EN ISO 14116 INDICE 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)



Gilet Bizflame HV: 100% Poliestere, ordito a maglia, 120g

X Giallo S/M - 4XL/5XL, Arancione S/M - XXL/3XL

PS53

PW11

A620

FR71

FR10



## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Gli indumenti protettivi da lavoro Bizweld™ Work sono stati appositamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza, assicurando al contempo un funzionalità efficace in ogni momento. Bizweld™ è stata rigorosamente testata per assicurare una totale conformità agli ultimi standard internazionali.

✓ **NUOVO**

ATPV  
**11**  
ELIM  
**8**  
Cal/Cm²

**280g**



✓ **NUOVO**

ATPV  
**11**  
ELIM  
**8**  
Cal/Cm²

**280g**



Vestibilità migliorata



**LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE**



### **BZ739 GIACCA BIZWELD WORK FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²



Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g

Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto
- Cuciture in contrasto



### **BZ443 PANTALONE IGNIFUGO BIZWELD CARGO**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²



Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g

Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche multiple
- Cuciture in contrasto
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Zip in ottone durezza e resistenti

**DESIGN CONTEMPORANEO E SOTTILI DETTAGLI RIFLETTENTI**

✓ **NUOVO**

ATPV  
**11**  
ELIM  
**8**  
Cal/Cm²

**280g**

Cuciture colorate a  
contrasto



Vestibilità migliorata



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**BZ444 SALOPETTE BIZWELD WORK FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g  
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Tasche multiple
- Cuciture in contrasto
- Zip in ottone durezza e resistenti

✓ **NUOVO**

ATPV  
**11**  
ELIM  
**8**  
Cal/Cm²

**280g**

Cuciture colorate a  
contrasto



**A780**

Vestibilità  
migliorata



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**BZ523 TUTA DA LAVORO BIZWELD WORK**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 280g  
Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Colletto alla coreana
- Tasche multiple
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità

**VESTIBILITÀ MIGLIORATA, DESIGN MODERNO**



**ATPV**  
**10.9**  
**ELIM**  
**8.3**  
 Cal/Cm²

**330g**

**ATPV**  
**10.9**  
**ELIM**  
**8.3**  
 Cal/Cm²

**330g**

**BZ13 GIACCA BIZWELD IONA**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²  
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, fnitura FR, 330g  
 Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Tasche al petto


**BZ14 PANTALONE BIZWELD IONA**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2  
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²  
 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, fnitura FR, 330g  
 Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 3 tasche ampie

**PROTEZIONE IGNIFUGA E DA SALDATURA VERSATILE**

ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**



| REG    | TALL  |
|--------|-------|
| XS-5XL | M-XL  |
| S-3XL  |       |
| S-3XL  |       |
| XS-5XL | M-3XL |
| S-3XL  |       |

CE FR

40  
UPF 5



### BZ17 SALOPETTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

CE FR

40  
UPF 8



### BIZ5 TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Tasca porta metro



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm<sup>2</sup>

**330g**



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm<sup>2</sup>

**330g**



REG TALL

|  |              |
|--|--------------|
|  | S-XXL        |
|  | XS-5XL S-3XL |
|  | S-3XL        |



**BIZ2 GIACCA BIZWELD**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 10.9 CAL/CM<sup>2</sup>  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF = 80.4%)



Bizweld: 100% Cotone, fnitura FR, 330g  
 Arancione S-3XL, Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche sul petto con chiusura a patta
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard



**BZ30 PANTALONI BIZWELD**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 10.9 CAL/CM<sup>2</sup>  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF = 80.4%)



Bizweld: 100% Cotone, fnitura FR, 330g  
 Nero, Blu navy, Arancione

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche laterali
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durezza e resistenti
- Doppie cuciture per una maggiore durata

**XS**

**XS**



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²


**330g**



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**

RISULTATI TEST DEL  
MANICHINO PER: BIZ1  
PREVISIONI DA DANNO  
DA USTIONE  
**1.8%**



■ Dolore (12.3%),  
■ Ustione di 1° (0.9%)  
■ Ustione di 2° (1.8%)  
■ Ustione di 3° (0.0%)

REG TALL

|   |              |
|---|--------------|
| ■ | S-4XL        |
| ■ | XS-5XL       |
| ■ | S-4XL        |
| ■ | XS-6XL S-5XL |
| ■ | XS-4XL M-3XL |



**BIZ4 SALOPETTE BIZWELD**  
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV  
10.9 CAL/CM²  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF =  
80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g  
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso



**BIZ1 TUTA IGNIFUGA BIZWELD**  
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasche al petto con chiusura con bottoni

**XS**

**6XL**

**BIZWELD™**  
WORK



EN ISO  
11612

EN ISO  
11611

IEC  
61482-2

ASTM  
F1959/  
F1959M-12

NFPA  
2112

NFPA  
70E



ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**



### **BZ31 PANTALONI CARGO BIZWELD FR**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²

NFPA® 70E

NFPA® 2112

ASTM F1506

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)



Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Blu navy S-5XL, Grigio S-5XL

- Doppia protezione
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Disponibile fino alla 5XL
- Tasca cargo di facile accesso

**BIZWELD™**  
WORK



EN ISO  
11612

EN ISO  
11611

**330g**



### **C030 TUTA CE SAFE-WELDER**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2



Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Blu navy XS-5XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

**XS**

ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**



### BIZ6 TUTA BIZWELD CON CAPPUCCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g

Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Aperture di accesso laterali

NUOVO COLORE

ATPV  
**10.9**  
ELIM  
**8.3**  
Cal/Cm²

**330g**



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



### BZ506 TUTA DA LAVORO BIZWELD FR CLASSIC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)

Bizweld™ Work: 100% Cotone, 330g

Arancione S-5XL, Blu navy S-5XL, Rosso S-5XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Tasca porta metro
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga



# GIACCA DA SALDATORE

## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questo abbigliamento di alta qualità per la saldatura è realizzato in pelle crosta di bovino e cucito con filo para-aramidico. Offre una protezione avanzata a chi lo indossa durante la saldatura ed è progettato per durare negli ambienti più difficili.



### CE **SW34** GIACCA DA SALDATURA IN PELLE EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

 Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm  
 Marrone S-3XL

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca interna per sicurezza
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità



RETRO

## SALDATURA PROTEZIONE MANI PROTEZIONE TESTA



**A540**  
700



**PW65**  
830

## ACCESSORI PER LA SALDATURA



### SW32 COPRI STIVALI IN PELLE EN ISO 11611 CLASSE 2 A1



Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm  
 Marrone 36cm/14"

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- This product is sold in pairs



### SW10 GREMBIULE DA SALDATURA IN PELLE EN ISO 11611 CLASSE 2 A1



Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm  
 Marrone 91cm x 58cm

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido

**BIZWELD™**  
WORK



ASTM  
F1959/  
F1959M-12

330g



### BZ12 COPRI CAPO BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF  
= 80.4%)



Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Blu navy

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso



### SW33 CAPPuccio IN PELLE EN ISO 11611 CLASSE 2 A1



Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm  
 Marrone

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Disegnato per gli ambienti più difficili



### SW20 MANICHETTE DA SALDATURA IN PELLE EN ISO 11611 CLASSE 2 A1



Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm  
 Marrone 40cm

- Protezione saldatura Classe 2
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Comoda vestibilità

330g



### BZ11 MANICHETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1  
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2  
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF  
= 80.4%)



Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g  
 Blu navy

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

# INCENDIO BOSCHIVO



## EN 15614

### METODI DI PROVA E REQUISITI DI PRESTAZIONE PER ABBIGLIAMENTO PER INCENDI BOSCHIVI


Questa norma europea precisa i metodi di prova e i requisiti minimi di prestazione per gli indumenti protettivi progettati per proteggere il corpo di chi li indossa, ad eccezione di testa, mani e piedi, da indossare nella lotta agli incendi boschivi e nelle attività connesse. Questo abbigliamento non è destinato a fornire protezione in caso di intrappolamento nel fuoco. Questo standard europeo riguarda la progettazione generale dell'abbigliamento, il livello minimo di prestazioni per i materiali impiegati e i metodi di prova per determinare tali livelli.

Questo standard europeo non è applicabile agli indumenti da utilizzare in situazioni di lotta antincendio strutturale (EN 469 e ISO 11613) o in cui sia previsto un elevato livello di calore radiante (EN 1486), né riguarda gli indumenti per la protezione da rischi chimici, biologici, elettrici o da radiazioni.

**TESSUTO LEGGERO E RESISTENTE ALLE FIAMME,  
PROGETTATO PER RIDURRE IL RISCHIO DI STRESS DA  
CALORE E PROTEGGERE DAGLI INCENDI BOSCHIVI.**



Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni



Nastro sulle spalle per visibilità dall'alto



Collo alto, che offre una protezione completa del collo, progettato per adattarsi a tutti gli elmetti



Polsini in maglia con regolazione tramite fettuccia a strappo per evitare che i detriti entrino nelle maniche quando si lavora al di sopra della testa



**BIZFLAME™**  
**WILDLAND FIRE**



**280g**

## INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto leggero offre comfort, morbidezza e controllo dell'umidità riducendo il rischio di stress da calore in ambienti caldi ed è progettato per proteggere contro i rischi di incendi boschivi.



### **FR98 TUTA INCENDI BOSCHIVI**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1

FR

EN 15614

EN 1149-5



 Bizflame Antincendio boschivo: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g



 Blu navy S-XXL



• Protegge da calore radiante e convettivo  
• Giallo/argento riflettente per una maggiore visibilità



• Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni



• Tasche cargo per facile accesso



• Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata



• Proteggi gola su colletto

## PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI



# COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

Le tute antincendio strutturali possono sopportare alti livelli di calore per brevi periodi di tempo senza prendere fuoco e bruciare e quindi riduce al minimo la percentuale di ustioni del corpo quando esposta a calore e fiamme. Le tute antincendio strutturali hanno una struttura a tre componenti: un guscio esterno, una barriera contro l'umidità ed una barriera termica, tutte con una funzione diversa. Lo strato esterno protegge contro ferite provocate dal fuoco ed ustioni causate dal calore conduttivo. La barriera contro l'umidità protegge dalla penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti, per evitare il trasferimento di calore in modo convettivo dallo strato esterno attraverso i vari strati alla pelle. La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore dalla vicinanza alla fiamma. La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore in prossimità della fiamma. Tra ciascuno di questi strati ci sono sacche d'aria che, insieme agli strati di tessuto, aiutano a isolare ulteriormente chi lo indossa dagli ambienti estremi degli incendi.

## COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FB30

### INFORMAZIONE TESSUTO

Il guscio esterno è composto per il 60% da Nomex® di DuPont e per il 40% da Lenzing® FR Viscose 260g. La barriera contro l'umidità impermeabile e traspirante è in 50% poliestere FR, 50% membrana PU, 85 g. La fodera termica interna ignifuga è in feltro aramidico trapuntato al 50% aramide, 50% viscosa, 260gm.

### VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il guscio esterno realizzato con DuPont™ Nomex® e con Lenzing® FR Viscose è un tessuto intrinsecamente ignifugo che resiste al calore, ha una elevata resistenza all'abrasione, forte solidità del colore e protegge i componenti interni. La membrana traspirante in PU protegge dalla penetrazione dell'acqua e permette al vapore acqueo di fuoriuscire. La fodera interna in tessuto non tessuto intrappola l'aria per un maggior calore e lo strato interno protegge in prossimità del calore.



### EN 469: 2005 INDUMENTI DI PROTEZIONE PER VIGILI DEL FUOCO

Questa norma europea specifica i livelli minimi dei requisiti prestazionali per gli indumenti protettivi da indossare durante le operazioni antincendio e le attività associate.

Le tute devono fornire protezione per il busto, il collo, le braccia, i polsi e le caviglie dei vigili del fuoco durante le attività antincendio. Deve essere mantenuta una sovrapposizione adatta a tutti i movimenti del corpo tra la giacca e i pantaloni.

- Diffusione della fiamma
- Trasferimento di calore (fiamma)
- Trasferimento di calore (radiazioni)
- Resistenza residua
- Resistenza al calore
- Resistenza alla trazione
- Resistenza allo strappo
- Bagnatura superficiale
- Cambio dimensionale
- Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Resistenza al vapore acqueo
- Requisiti ergonomici
- Visibilità - Riflesso
- Test su tutto l'indumento (opzionale)

### SPIEGAZIONE DELLO STANDARD

EN469 Livello 2 Abiti Antincendio è il più alto requisito per la lotta antincendio strutturale ed è utilizzato dai vigili del fuoco professionisti qualificati.

Il livello 2 deve includere una barriera impermeabile dal vapore acqueo

FB31




### TUTTI GLI ABITI ANTINCENDIO DI LIVELLO SONO CONTRASSEGNA TI INTERNAMENTE COME SEGUE:

- Xf2 Livello2 - Test di performance calore: Fiamma
- Xr2 Livello 2 - Test di performance Calore: Radiazione
- Y2 Livello 2 - Resistenza contro la penetrazione dell'acqua
- Z2 Livello2 - Resistenza contro il vapore acqueo

# COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FODERATO



605g



**FB30 GIACCONO 3000**  
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g  
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU,  
strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non  
tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g  
Blu navy S-3XL



605g



**FB31 SOVRA PANTALONI 3000**  
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g  
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU,  
strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non  
tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g  
Blu navy S-XXL



DUPONT™ E NOMEX® SONO DI PROPRIETÀ DI DUPONT DE NEMOURS, INC. E UTILIZZATI SU LICENZA DA PORTWEST.





## ABBIGLIAMENTO ESD



Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.



AS21

A356

AS11

# PRODOTTI LEGATI ALL'INDUSTRIA (NON FR)

## ESD (SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.



### INDUMENTI



### PROTEZIONE MANI



### PROTEZIONE DEL PIEDE



PROTEZIONE PER TUTTE  
LE CONDIZIONI  
ATMOSFERICHE





# SPERIMENTATE UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO COMODO E ASCIUTTO, COME MAI PRIMA D'ORA

Con oltre 120 anni di esperienza, sappiamo bene come progettare prodotti che non solo offrano una protezione completa, ma che permettano ai lavoratori di affrontare tutti gli elementi con prodotti traspiranti, flessibili e confortevoli.



SCANSIONARE IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



---

## **GIACCHE IMPERMEABILI**

- A PIÙ VIE 368
- INSULATED 373
- PIOGGIA 381
- IMPACCHETTABILE 388
- BOMBER 391

---

## **PANTALONE IMPERMEABILE** 394

---

## **TUTE IMPERMEABILI** 400

---

## **FLEXATEX™ CHEM** 402

---

## **SEALTEX™** 405

---

## **IMPERMEABILI CLASSIC** 410

---

## **INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA** 412

---

## **GIACCA PILOT** 414

---

## **GIACCHE E SMANICATI SOFTSHELL** 417

---

## **GIACCA IMBOTTITA** 428

---

## **GILET E SCALDACORPO** 439

---

## **PILE** 444

---

## **STRATI BASE** 451

---

## **CALZE** 456

---

## **CELLA FRIGORIFERA** 458

# TESSUTI CLASSICI



Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti anti-pioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.



Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.



RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è abbastanza resistente da sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.



Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D 190g ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.



Realizzato con tessuto 600 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 600D 120g ha un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno, rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.



Sealtex AIR incorpora livelli eccezionali di proprietà impermeabili, antivento e traspiranti. Le cuciture saldate ad alta frequenza garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.



Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all'acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.



Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia, spalmato in PU, su una maglia tricot in 100% poliestere flessibile e altamente resistente, da 200 g. Il tessuto Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per garantire la conformità agli standard di impermeabilità EN343. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi.



Sealtex Essential include un tessuto di qualità con tecniche di produzione avanzate. Le cuciture saldate ad alta frequenza assicurano comfort e che l'utilizzatore rimanga asciutto in qualsiasi condizione atmosferica. Il tessuto elasticizzato include un trattamento antimicotico e può essere facilmente pulito, consentendo ai capi di durare più a lungo.



FlexaTex™ Chem è un avanzato tessuto impermeabile e traspirante progettato per garantire durata e protezione. Trattata con un antimicotico e resistente al 10% di idrossido di sodio, soddisfa anche lo standard chimico EN 13034, offrendo protezione contro leggere nebulizzazioni, aerosol liquidi e piccoli schizzi di sostanze chimiche. Sviluppato per resistere a sollecitazioni elevate con un'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione, FlexaTex™ Chem è leggero, confortevole e flessibile, per garantire movimenti senza limitazioni in ambienti di lavoro impegnativi.



EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.



Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza.



Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti.



Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Il nostro tessuto tecnico offre un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e un'eccezionale libertà di movimento.

## TECNOLOGIE



Insulutex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.



Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



FloTech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto tecnico mesh elasticizzato immagazzinano il calore dal corpo e permettono all'aria fredda di circolare, mantenendo la temperatura corporea, l'asciutto e il comfort.



Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.



Texpel Silver Ion è una tecnologia avanzata agli ioni d'argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d'argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.



CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultrasistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



# PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

## GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1




## TUTA IMPERMEABILE ISOLATA



## GIACCA IMPERMEABILE



## PANTALONE IMPERMEABILE



# PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

## TUTA IMPERMEABILE ISOLATA



## FLEXATEX™ CHEM (PROTEZIONE CHIMICA)



## IMPERMEABILI CLASSIC



## SEALTEX™



## INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA



## GIACCA ISOLANTE



# PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

## GIACCA SOFTSHELL



## SCALDACORPO E GILET



## PILE





# PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

## BASE



## CALZE



## CELLA FRIGORIFERA



Nuovo



Donna



Planet



EN342 Protezione dal freddo



Protezione ignifuga



# GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1



ISOLATO



## DX465 GIACCA DX4 3 IN 1

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X



Giacca esterna: Portwest Extreme Waterproof:

100% poliestere elasticizzato, 150D,

membrana PU, 160g Giacca interna: 100%

poliestere, 75D Ripstop, 85g

Giacca esterna senza fodera 100% Poliestere

Mesh, 65g Manica interna della giacca: 100%

poliestere, 52g

Giacca interna: Insulatex Pro: 100% poliestere,

260g

Nero S-3XL

• Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

• La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario

• Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento

• Articolo interattivo

• 7 tasche ampie

• Disegnato per una vestibilità confortevole

4x  
Stretch



1 GIACCA ESTERNA

## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX458 395,00



DX480 533,00

VEDI PAGINA 34

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE




RETRO



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA





# GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1

FODERATO



**KX366 GIACCA KX3 3 IN 1**  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM



**NUOVO**



100% poliammide 290T liscio, membrana in TPU trasparente, 175g



Corpo: 100% Poliestere Mesh 125g Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g



Micro pile in 100% Poliestere, 230g  
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL



• Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



• Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate



• Il pile può essere indossato separatamente



• 7 tasche ampie



• Design moderno con un taglio ergonomico



• Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio



**1** GIACCA ESTERNA



**2** GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



**3** GIACCA INTERNA



BLU NAVY SCURO  
RETRO



## SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39 SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE



10,000 MM



# GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

3x1

FODERATO

IONA



CE UK CA

## S431 GIACCA TRAFFIC IONA 3 IN 1

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

5

300D Industry

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g

Blu navy XS-3XL

Impermeabile

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

Il pile può essere indossato separatamente

Polsini regolabili per una vestibilità sicura

Impermeabile



XS

300D OXFORD WEAVE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM



CE UK CA

## S553 GIACCA RADIAL 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

6

100% Poliestere Microhbra, rivestito PU, 130g

100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g

Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 65g Parte inferiore e

maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g

Pile 100% Poliestere, 280g

Blu navy scuro XS-6XL, Nero XS-6XL

Poliestere oxford resistente all'abrasione

Poliestere oxford resistente all'abrasione

Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

Colletto foderato in pile per un maggior calore

Foderato per un maggiore calore e comfort

Poliestere oxford resistente all'abrasione



3x1

FODERATO

XS

6XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

15,000 MVP



CE UK CA

## S532 GIACCA TRASPIRANTE ORKNEY 3-IN-1

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

7

100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU, 170g

100% Nylon dobby, traspirante, rivestito PU, 160g

Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 60g Parte

inferiore del corpo/, maniche e cappuccio: 100% Poliestere

Taffeta, 52g

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Blu navy S-4XL, Grigio S-4XL, Rosso S-3XL

Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate

Il pile può essere indossato separatamente

Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità

Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua



3x1

FODERATO

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

5,000 MVP

# GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1



## S507 GIACCA ARGO 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X

WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

EN 342 0.337 (ICLER M°K/W)



- 100% Poliestere, rivestito PU, 135g
- Corpo: 100% Poliestere Mesh, 60g Cappuccio, parte inferiore e maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 52g
- 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
- Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Il pile può essere indossato separatamente
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 5,000 MM                     |
|  | 5,000 MVP                    |
|  | -10°C / 8 hr<br>-26°C / 1 hr |



**3x1**  
EN 342  
FODERATO



## S574 GIACCA DONNA 3-IN-1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM



- 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC, 210g
- 190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
- Micro pile in 100% Poliestere, 280g
- Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra

PROGETTATO  
PER LE DONNE



3,000 MM

**3x1**  
FODERATO







## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI ELEVATA RESISTENZA



Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

FL<sup>W</sup>TECH

Il sistema tecnico di termoregolazione consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto a rete elasticizzato trattengono il calore dal corpo e lasciano circolare l'aria fredda.



### OTTIENI LA COLLEZIONE



EV441 478



EV473 532

VEDI PAGINA 31  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE EV4 ONLINE



EV442





# PARKA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA

EN 342  
ISOLATO



## EV461 PARKA INVERNALE EV4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM  
EN 342 0.376 (ICLER M°K/W)



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

100% Poliestere, 52g

InsulatexPro: 100% Poliestere, 500g

Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

4x  
Stretch

Interno a scacchiera per un maggiore comfort



Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

GRIGIO METALLO

Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



Fodera sherpa

Orti regolabili con cordino

Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



NERO

PORTWEST  
EXTREME  
WATERPROOF

TEXPEL  
SPLASH  
ECO

INSULATEX  
THERMAL INSULATION  
PRO

FL&TECH

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 20,000 MM                    |
|  | -27°C / 8 hr<br>-47°C / 1 hr |



# GIACCA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA



EN 342

ISOLATO



## DX460 GIACCA INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

EN 342 0.346 (ICLER M°K/W)



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g



Fodera in tessuto stretch 100% poliestere, 80g



InsulatexPro: 100% Poliestere

Corpo: 100% poliestere, 140g Maniche:

100% poliestere, 60g Cappuccio e colletto:

100% poliestere, 140g



Blu metro S-3XL, Nero S-3XL



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- 5 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca per cellulare



4x stretch



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX458 395



DX467 536

VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE DX4 ONLINE



NERO



BLU METRO



RETRO



|  |              |
|--|--------------|
|  | 20,000 MM    |
|  | -23°C / 8 hr |
|  | -42°C / 1 hr |



# GIACCHE IMPERMEABILI TERMICAMENTE ISOLATE

ISOLATO

**WX3**




**T740 GIACCA INVERNALE WX3**  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



100% Nylon Taslan TPU, 125g  
100% Polyester Taffeta, 50g  
100% Poliestere, 200g  
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole



**PW3**



**PW362 PW3 GIACCA INVERNALE**  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM




300D traspirante: 100% poliestere 300D  
Oxford, finitura antimacchia, doppio  
rivestimento in PU, 190g  
100% Poliestere, 60g  
100% Poliestere, 170g  
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



ISOLATO







# GIACCA IMPERMEABILE TERMICAMENTE ISOLATA



✓ NUOVO



**CD864 GIACCA INVERNALE ECO  
WX2**



EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



**300D ECO: 100% poliestere riciclato,**  
tessuto Oxford 300D con finitura  
antimacchia, doppio rivestimento in PU,  
190g



**190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g**



**100% poliestere riciclato GRS, 190g**



**X Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu  
navy S-3XL**



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Realizzato con poliestere riciclato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



NERO


## OTTIENI LA COLLEZIONE



**CD871** 448

**CD886** 493

VEDI PAGINA 55  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
WX2 ONLINE



BLU NAVY



GRIGIO METALLO



RETRO

# GIACCHE IMPERMEABILI ISOLATE



## S611 GIACCA INVERNALE PROFESSIONALE

EN 343 CLASS 3:2 X  
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M<sup>2</sup>/24HR  
EN 342 0.357M<sup>2</sup>. K/W (B), 2, X

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, fnitura  
antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 160g  
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**NUOVO**

**EN 342**

**ISOLATO**

**YOUR LOGO**

Ideale per l'over branding

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 10,000 MM                    |
|  | -24°C / 8 hr<br>-43°C / 1 hr |

**TEXPEL**  
SPLASH ECO



## S612 GIACCA PROFESSIONALE INVERNALE DA DONNA

EN 343 CLASS 3:2 X  
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M<sup>2</sup>/24HR  
EN 342 0.357M<sup>2</sup>. K/W (B), 2, X

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, fnitura  
antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 160g  
Nero XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL,  
Blu navy XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**NUOVO**

**EN 342**

**ISOLATO**

**YOUR LOGO**

Ideale per l'over branding

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 10,000 MM                    |
|  | -24°C / 8 hr<br>-43°C / 1 hr |

**XS** **TEXPEL**  
SPLASH ECO

**PROGETTATO PER LE DONNE**



# GIACCA IMPERMEABILE ISOLATA

**IONA**



## S433 GIACCA TRAFFIC LITE IONA

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X




300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Polyester Taffeta, 60g

100% Poliestere, 170g

Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo



## S437 GIACCA TRAFFIC CORPORATE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X




300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere, 60g

100% Poliestere, 170g

Blu navy XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Zip doppio verso per un facile accesso





# GIACCHE IMPERMEABILI ISOLATE

ISOLATO




## **S562 PARKA RS BICOLORE** EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g  
100% Poliestere, 55g  
100% Poliestere, 170g  
Navy/Royal S-XXL, Nero/Grigio XS-3XL



- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione



## **S505 GIACCA INVERNALE LIMAX** EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g  
Corpo: 100% pile di Poliestere 260g Maniche: 100%  
Taffetà di Poliestere 190T, 52g  
Maniche: 100% Imbottitura in Poliestere, 120g  
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



ISOLATO



## **S523 GIACCA OBAN FODERATA IN PILE** EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM EN 342 0.336 (ICLER M°K/W)




100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g  
Parte superiore del corpo: Pile 100% poliestere, 280 g  
Parte inferiore del corpo e maniche: 100% Poliestere  
Taffeta, 60g  
Parte inferiore del corpo: Imbottitura 100% poliestere,  
120 g Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g  
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL




- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Foderato in pile per maggior comfort e calore



EN 342  
ISOLATO





EV470

ACTI-  
**REACH**

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.

20,000 MM

10,000 MVP

## NUMERI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Livello di impermeabilità

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

Livello di traspirabilità

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.



EV470

EV460

EV442



# GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE



## EV460 GIACCA ANTIPIOGGIA EV4 SHELL

EN 343 CLASS 4:4 X  
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g

X Nero S-3XL, Nero M-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Grigio Metallo M-3XL, Blu navy S-3XL, Blu navy M-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Giomanica ActiReach™ Active per un allungamento ergonomico
- 5 ampie tasche



NUOVO COLORE

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

"ActiReach™, innovativa costruzione a pannello singolo per facilitare i movimenti

Cappuccio regolabile compatibile con il casco

Cappuccio incrementato

Gomito pre-curvato per un movimento senza restrizioni

Cerniere bidirezionali adatte all'imbracatura

GRIGIO METALLO

## OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 31  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE EV4 ONLINE



BLU NAVY





NERO



RETRO

## TESSUTO PORTWEST EXTREME IMPERMEABILE E TRASPIRANTE A STRATI







# GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE

FODERATO



## DX463 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4

EN 343 CLASS 4:4 X

WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g



100% poliestere Mesh, 125g



Nero S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto nero S-6XL



NUOVI COLORI

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna per maggior sicurezza



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX443 492



DX472 534



VEDI PAGINA 34


SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE DX4 ONLINE



TUTTI I NAVY/  
TUTTO NERO



RETRO



DX456

# GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE



**S385 GIACCA ANTIPIOGGIA**

EN 343 CLASS 4:4 X



WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot, 205g




Nero XS-3XL



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip

**PORTWEST  
EXTREME™**  
WATERPROOF & BREATHABLE



- 1 TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
- 2 MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
- 3 FODERA INTERNA TRASPIRANTE.



FRONTALE



RETRO



**PORTWEST  
EXTREME™**  
WATERPROOF & BREATHABLE



20,000 MM  
30,000 MVP

## Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante

Questo tessuto a 3 strati presenta una membrana impermeabile, antivento e traspirante laminata tra un morbido tessuto frontale e un interno in maglia che elimina qualsiasi movimento tra gli strati, riducendo l'usura e rendendo l'indumento più robusto





# KX3™



## KX3™


### ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE STREET

Porta l'abbigliamento da lavoro a nuovi livelli con l'estensione della collezione KX3, che unisce lo stile street alla funzionalità di ispirazione sportiva. KX3 elimina la necessità di scegliere tra prestazioni e stile. Pensata per chi esige versatilità, questa collezione offre capi che garantiscono uno stile alla moda e comodità. KX3 si adatta a uno stile di vita attivo e in movimento, passando dal lavoro alla tua prossima avventura.



**TEXPEL™**  
SPLASH ECO

Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

5 ampie tasche

Design moderno con un taglio ergonomico





# GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE

FODERATO



## KX364 GIACCA ANTIPIOGGIA KX3

EN 343 CLASS 3:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS



NUOVO



100% poliammide 290T liscio, membrana in TPU trasparente, 175g

Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g

Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g

Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra



BLU NAVY SCURO

## OTTIENI LA COLLEZIONE



KX366 369



KX317 502




KX305 439



KX377 540

VEDI PAGINA 39  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE KX3 ONLINE



NERO

RETRO



# GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE

FODERATO



✓ NUOVO

## CD867 GIACCA ANTIPIOGGIA ECO WX2 EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g  
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g  
X Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione



## S555 GIACCA IMPERMEABILE OUTCOACH

EN 343 CLASS 3:3 X  
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR




600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g  
Fodera corpo: 100% Poliestere Mesh, 65g  
Maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g  
X Nero XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento



FODERATO



# GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE



## S610 GIACCA ANTI PIOGGIA PROFESSIONALE

EN 343 CLASS 3:2 X  
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M<sup>2</sup>/24HR

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g  
100% poliestere Mesh, 85g  
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**NUOVO**

**YOUR  
LOGO**

Ideale per l'over branding



La membrana in TPU aggiunge uno strato leggero, impermeabile e traspirante che tiene lontani gli elementi atmosferici e lascia fuoriuscire l'umidità



## S614 GIACCA DA PIOGGIA PROFESSIONALE DA DONNA

EN 343 CLASS 3:2 X  
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M<sup>2</sup>/24HR

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 140g  
100% poliestere Mesh, 85g  
Nero XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Blu navy XS-XXL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**NUOVO**

**YOUR  
LOGO**

Ideale per l'over branding

PROGETTATO  
PER LE DONNE







# GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPIEGABILE

FODERATO

✓ NUOVO

↓↑  
IMPACCHETTABILE



## EV466 EV4 GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPEGHEVOLE

EN 343 CLASS 4:4 X  
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e  
traspirante: 100% Poliestere Stretch 50D x  
75D Ripstop 2.5L con membrana in PU, 105g  
Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- 3 tasche ampie
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Giacca leggera per il trasporto



NERO



GRIGIO METALLO

RETRO



### IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA TASCA



1 CAPPUCCIO A  
SCOMPARSA NEL  
COLLETO



2 RIPIEGARE LE  
BRACCIA VERSO  
L'INTERNO



3 PIEGARE  
L'INDUMENTO A  
METÀ



4 PIEGARE L'INDU-  
MENTO IN BASE ALLE  
DIMENSIONI DELLA  
TASCA INTERNA



5 METTERE L'INDU-  
MENTO IN TASCA  
E CHIUDERE LA  
CERNIERA

# GIACCA ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE RIPIEGABILE

EV4



## EV469 GIACCA ESTERNA LEGGERA PIEGHEVOLE EV4

EN 17353 TIPO A

EN 343 CLASS 4:4 X

WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme impermeabile e traspirante:  
100% Poliestere Stretch 50D x 75D Ripstop  
2.5L con membrana in PU, 105G (3.5oz)  
X Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro


✓ NUOVO



IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA  
TASCA



1



CAPPUCCIO A  
SCOMPARSA NEL  
COLLETO

2



RIPIEGARE LE BRACCIA  
VERSO L'INTERNO

3



PIEGARE  
L'INDUMENTO A METÀ

4



PIEGARE L'INDUMENTO IN  
BASE ALLE DIMENSIONI  
DELLA TASCA INTERNA

5



METTERE L'INDUMENTO  
IN TASCA E CHIU-  
DERE LA CERNIERA



## S603 GIACCA OVERHEAD RIPIEGABILE

190T: 100% Poliestere, rivestito PU, 85g  
X Giallo XS-3XL, Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole

✓ NUOVO



IMPACCHETTABILE



SI RIPIEGA NELLA  
TASCA





## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ORIGINALE ED ATTIVO

La collezione di abbigliamento da lavoro KA3™ unisce funzionalità robusta, design classico e durata eccezionale.

Sviluppato utilizzando tessuti resistenti, cuciture rinforzate e tecniche di costruzione collaudate.

Preparatevi e mettetevi al lavoro con la collezione che non molla mai.



Isolata per garantire calore e comfort, questa giacca resistente è ideale per gli ambienti esterni più difficili. La lunghezza ridotta consente di muoversi agevolmente e di rimanere al caldo e all'asciutto, mentre i polsini e l'orlo in maglia contribuiscono a trattenere il calore.





# GIUBBOTTO BOMBER ISOLANTE

ISOLATO

6

## KA360 KA3 BOMBER JACKET

**NUOVO**



100% nylon, 135g



100% nylon, 36g



Imbottitura 100% poliestere, 160g

Grigio S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 6 ampie tasche
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Comoda vestibilità
- Mentoniera per una maggiore protezione

Colletto, orlo e  
polsini a coste stile  
bomber

Freccette di  
articolazione sul  
gomito

2-way Tasche inferiori  
a vie

## OTTIENI LA COLLEZIONE



KA361 440



KA313 545



KA323 483



KA322 483

VEDI PAGINA 43  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
KA3 ONLINE



RETRO



**TEXPEL**  
SPLASH  
ECO

Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



# GIUBBOTTO BOMBER ISOLANTE

4x1

ISOLATO



## S435 GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g



Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 365g



Corpo/manica: 100% poliestere, 60 g




Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g



Blu navy S-4XL, Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- D-ring per chiavi o ID card



## S434 BOMBER IONA LITE

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X



300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g



100% Polyester Taffeta, 60g



100% Poliestere, 170g




Blu navy XS-5XL, Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



EN 342

ISOLATO





**3x1**

ISOLATO



EN 343 CLASS 3:1 X

WP 15,000MM



 **100% Polyester Taffeta, 52g**




 **Maniche:** imbottitura 100% poliestere, 160 g



---

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo



EN 343 CLASS 3:1 X

WP 3.000MM


EN 342 0.321 (ICLER M<sup>2</sup>K/W)

 **Corpo: 100% pile in poliestere**



 **Maniche: Imbottitura 100% pol**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 3 tasche ampie



EN 343 CLASS 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 3,000G/M<sup>2</sup>/24HR




 **190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g**



---

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

**FODERATO**





# PANTALONE IMPERMEABILE

✓ **NUOVO**



## EV443 PANTALONE CON BRETELLE EV4



EN 343 CLASS 4:4 X



WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g



Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL



- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 4 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità



**4x stretch**



NERO

RETRO


Tasche per fondine staccabili

Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso

Gancio per stivali

Bretelle staccabili per una maggiore versatilità

2-way Zip impermeabile a vie per l'aerazione



20,000 MM

10,000 MVP





# PANTALONE INVERNALE IMPERMEABILE

EN 342

ISOLATO

VESTIBILITÀ SLIM



## DX458 PANTALONE INVERNALE DX4



EN 342 0.367M<sup>2</sup>. K/W (B), 2, X

EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g



100% Poliestere, 52g



InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g Nero 28"-48"



- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La foderia InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- 16 tasche ampie
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



## OTTIENI LA COLLEZIONE




DX460 374



DX415 550

VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
DX4 ONLINE



20,000 MM

-25°C / 8 hr

-45°C / 1 hr



|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |





# PANTALONE IMPERMEABILE

FODERATO

VESTIBILITÀ SLIM



## DX433 PANTALONI ANTIPIOGGIA DX4



EN 343 CLASS 4:3 X



WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% Poliestere Stretch 75D x 75D Twill 2L con membrana in PU, 160g



Fodera superiore dei pantaloni: 100% poliestere 60g Fodera inferiore dei pantaloni: 100% Poliestere Taffeta, 52g



Nero 28"-48"



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 9 tasche ampie

✓ NUOVO

4x stretch



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX460

374




DX463

382



VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



# PANTALONI SOFTSHELL



## **DX450 DX4 PANTALONE HOLSTER SOFTSHELL TASCA RIMOVIBILE**

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO  
IN COMBINAZIONE CON S156)

RipShell: 92% poliestere, 8% elasthan ripstop laminato

100% poliestere micropile (3L), 315g

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con

Ripstop trama Stretch, 235g

CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g


Nero 28"-48"

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 14 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca porta metro



VESTIBILITÀ  
SLIM

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## **CD840 PANTALONE ECO SOFTSHELL WX2 (2L)**

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100%

poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7%

elastan, 270g

Nero 28"-48"

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche di ventilazione in rete mesh con cerniera per una maggiore traspirabilità
- 10 tasche ampie
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti



VESTIBILITÀ  
SLIM

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



# PANTALONE IMPERMEABILE



## S482 PANTALONI IONA FODERATI

EN 17353 TIPO B2  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM  
EN 342 0.349M<sup>2</sup>. K/W (B), 2, X



300D Industry: 100% poliestere 300D  
Oxford, finitura antimacchia, doppio  
rivestimento in PU, 190g



100% Poliestere, 60g



100% Poliestere, 170g

Blu navy XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Totamente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



## S481 PANTALONI IONA LITE

EN 17353 TIPO B2  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM



300D Industry: 100% poliestere 300D  
Oxford, finitura antimacchia, doppio  
rivestimento in PU, 190g



Blu navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Due tasche passanti laterali
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



## S556 PANTALONE VANQUISH

EN 343 CLASS 3:3 X  
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M<sup>2</sup>/24HR





600D Industria: 100% Poliestere 600D  
Oxford, rivestito PU, 230g



Nero S-3XL



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura





# PANTALONE IMPERMEABILE




## T604 PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

EN 343 CLASS 3:3 X  
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g  
 Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- 8 tasche ampie



B029

PW362









# TUTA IMPERMEABILE ISOLATA

**NUOVO**



## **PW359 TUTA INVERNALE PW3**

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM  
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g  
 100% Poliestere, 52g  
 100% Poliestere, 200g  
 Nero XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
- 8 tasche ampie
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole





## **PW353 TUTA INVERNALE PW3 CON VISIBILITÀ MIGLIORATA**

EN 17353 TIPO B2  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM  
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g  
 100% Poliestere, 52g  
 100% Poliestere, 200g  
 Nero/Giallo S-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso



# TUTA IMPERMEABILE ISOLATA



EN 342

ISOLATO



## S585 TUTA INVERNALE

EN 17353 TIPO B2

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X



**300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g**

**100% Poliestere, 60g**

**100% Poliestere, 170g**

**Blu navy S-XXL, Grigio S-XXL, Nero S-XXL, Rosso S-XXL**

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura


## 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all'abrasione e allo strappo. Il tessuto 300D ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile, e l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e anti-macchia che aiuta a mantenere l'indumento pulito.



|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 15,000 MM                    |
|  | -18°C / 8 hr<br>-36°C / 1 hr |

**FLEXATEX™**  
CHEM



**FLEXATEX™**  
CHEM

Design orientato all'industria, adatto all'uso in agricoltura e in altri settori all'aperto. **FlexaTex™ Chem** è un avanzato tessuto impermeabile e traspirante progettato per garantire durata e protezione. Trattata con un antimicotico e resistente al 10% di idrossido di sodio, soddisfa anche lo standard chimico EN 13034, offrendo protezione contro leggere nebulizzazioni, aerosol liquidi e piccoli schizzi di sostanze chimiche. Sviluppato per resistere a sollecitazioni elevate con un'eccezionale resistenza allo strappo e alla trazione, FlexaTex™ Chem è leggero, confortevole e flessibile, per garantire movimenti senza limitazioni in ambienti di lavoro impegnativi.

 **10,000 MM**  
 **8,000 MVP**

#### NUMERI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

 **LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ**

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

 **LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ**

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.



**S658**

**FW90**





# GIACCA E PANTALONI

Testato e certificato secondo lo standard di resistenza chimica EN13034.



## S651 GIACCA FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASS 4:2 X


WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR

EN 13034 TIPO PB [6]

180g

X Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Protezione chimica
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione



✓ NUOVO



## S650 FLEXATEX CHEM TROUSERS

EN 343 CLASS 4:2 X


WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS

EN 13034 TIPO PB [6]

FlexaTex Chem: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 180g

X Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Protezione chimica
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



✓ NUOVO





# BAVAGLINO E BRETELLA, GREMBIULE, CAPPOTTO LUNGO

✓ NUOVO



✓ NUOVO



✓ NUOVO



## S653 SALOPETTE CHIMICA FLEXATEX

EN 343 CLASS 4:2 X  
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR  
EN 13034 TIPO PB [6]

 , 180g  
 X Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Protezione chimica
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Tasca al petto



## S656 GREMBIULE FLEXATEX PROTEZIONE CHIMICA

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR  
EN 13034 TIPO PB [6]

 FlexaTex Chem: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 180g  
 X Blu navy  
90cm x 114cm

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Protezione chimica
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura



## S658 CAPPOTTO LUNGO FLEXATEX CON PROTEZIONE CHIMICA

EN 343 CLASS 4:2 X  
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR  
EN 13034 TIPO PB [6]

 , 180g  
 X Blu navy S-3XL, Notti nella foresta S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- 2 tasche sicure
- Doppia patta antivento per maggiore protezione





# GIACCA E PANTALONI

Sealtex AIR incorpora livelli eccezionali di proprietà impermeabili, antivento e traspiranti. Le cuciture saldate ad alta frequenza garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.



## S350 GIACCA SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:1 X

WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR

EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g  
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Resistente ed elastico con un look pulito
- 2 tasche sicure



TESTATO E CERTIFICATO SECONDO  
LO STANDARD DI RESISTENZA  
CHIMICA EN13034.



## S351 PANTALONI SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:1 X

WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR

EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g  
Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort



TESTATO E CERTIFICATO SECONDO  
LO STANDARD DI RESISTENZA  
CHIMICA EN13034.





## GIACCA E PANTALONI



### **S250** GIACCA SEALTEX OCEAN EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



**Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g**  
**Blu navy S-XXL**



- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura




### **S251** PANTALONI SEALTEX™ OCEAN EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



**Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g**  
**Blu navy S-XXL**



- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort



## SEALTEX ESSENTIAL



### **L450** COMPLETO IMPERMEABILE SEALTEX ESSENTIAL (COMPLETO 2 PEZZI) EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM




**Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g**  
**Blu navy S-3XL**



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort



IMBALLAGGIO PER LA  
VENDITA AL DETTAGLIO



Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all'acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.



# GIACCA E PANTALONI

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia, spalmato in PU, su una maglia tricot in 100% poliestere flessibile e altamente resistente, da 200 g. Il tessuto Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per garantire la conformità agli standard di impermeabilità EN343. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi. Sealtex™ Classic raggiunge sempre i massimi risultati dei test.



## S604 GIACCA INVERNALE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM


**NUOVO**

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
 100% Poliestere, 52g  
 100% Poliestere, 160g  
 X Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità



ISOLATO



## S605 PANTALONE INVERNALE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

**NUOVO**

Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
 100% Poliestere, 52g  
 100% Poliestere, 160g  
 X Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



ISOLATO





# GIACCA E PANTALONI IMPERMEABILI

Questa linea esclusiva vi manterrà al caldo e all'asciutto in ogni condizione. Le cuciture nastrate riparano dall'acqua e dal vento, il tessuto è facilmente lavabile e mantiene il capo bello più a lungo.



## S352 GIACCA DA PIOGGIA PROFESSIONALE DA DONNA SEALTEX EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltext Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
100% Polyester Taffeta, 60g  
Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 2 tasche sicure

✓ NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE



FODERATO



## S450 GIACCA SEALTEX™ CLASSIC EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



Saltext Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
Blu navy S-5XL, Nero S-XXL  
Giallo S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura



## S451 PANTALONI SEALTEX™ CLASSIC EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



Saltext Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
Blu navy S-5XL, Nero S-XXL  
Giallo S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità







# SALOPETTE E TUTA



MASSIMA PROTEZIONE  
IMPERMEABILE



## S453 SALOPETTE SEALTEXT™ CLASSIC EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



 Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 50g  
 X Blu navy S-3XL



- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap elasticizzati



## S452 TUTA SEALTEXT™ CLASSIC EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM



 Saltex Classic: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
 X Blu navy S-3XL, Notti nella foresta XS-3XL



- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tasche di accesso laterali
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato



5,000 MM



5,000 MM

# IMPERMEABILI CLASSIC




## S440 GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, rivestito PVC, 210g  
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g  
X Nero XS-7XL, Blu navy XS-7XL, Verde oliva S-5XL  
Y Arancione S-3XL, Giallo S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 2 tasche sicure



## S441 PANTALONI CLASSICI ANTI PIOGGIA

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, rivestito PVC, 210g  
X Blu navy XS-7XL, Grigio S-3XL, Nero XS-7XL, Verde oliva S-4XL  
Y Giallo S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort



## L440 COMPLETO IMPERMEABILE ESSENTIALS (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM



100% Poliestere, rivestito PVC, 190g  
X Blu navy XS-6XL, Notti nella foresta S-4XL  
Y Giallo XS-6XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



NUOVO COLORE

# IMPERMEABILE CLASSICO



## S438 CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g  
Blu navy XS-6XL, Giallo XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort



Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

Apertura frontale con zip per un facile accesso

Polsino interno elasticizzato

Vestibilità comoda per un maggior comfort

Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

Lunghezza 120cm



TEXPEL™  
SPLASH ECO

Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.



GIALLLO



BLU NAVY







# INDUMENTI ANTI-PIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

La collezione Iona™ offre funzionalità, maggiore visibilità e protezione impermeabile. Gli indumenti di questa gamma sono certificati norma di impermeabilità EN343 (Classe 3). Le cuciture nastrate garantiscono una protezione totale contro la pioggia.



## F442 GIACCA LEGGERA RIPIEGABILE IONA ENHANCED

EN 17353 TIPO B3  
EN 343 CLASS 4:4 X  
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS  
NON ANSI  
AS/NZS 4602.1  
AS/NZS 1906.4

100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU  
Blu navy scuro S-6XL, Nero S-6XL

- Giacca leggera per il trasporto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

**NUOVO**



SI RIPONE IN TASCA



## F443 PANTALONE LEGGERO RIPIEGABILE IONA ENHANCED

EN 17353 TIPO B2  
EN 343 CLASS 4:4 X  
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS  
NON ANSI  
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442  
AS/NZS 1906.4


100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU, 105g  
Blu navy scuro S-6XL, Nero S-6XL

- Pantaloni leggeri e impacchettabili
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca integrata per riporre comodamente
- Due tasche passanti laterali

**NUOVO**



SI RIPONE IN TASCA



## F440 GIACCA CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 17353 TIPO B3  
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 210g  
Blu navy XXS-6XL, Nero XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato



IMBALLAGGIO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO





# INDUMENTI ANTIPIOGGIA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA



## F437 GIACCA ANTIPIOGGIA IONA 100CM

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 210g

Blu navy S-6XL, Nero S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato

✓ NUOVO



## F438 CAPPOTTO CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 17353 TIPO B3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC, 210g

Blu navy S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato



## F441 PANTALONI CLASSIC IONA IMPERMEABILI

EN 17353 TIPO B2

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC, 210g

Blu navy XXS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Due tasche passanti laterali





**NUOVO**



## CD802 WX2 ECO PILOT JACKET



**Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 240g**



**100% Polyester Taffeta, 52g**



**100% poliestere riciclato GRS, 280g**

**Nero S-3XL**

- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Polsini a costine per calore e comfort

Rimovibili tramite zip

Tasche sul petto con zip

Tasca con zip sulla manica



Polsini a costine in maglia

Fodera in pile rimovibile



## OTTIENI LA COLLEZIONE



CD807 151



CD867 386



CD869 441



CD872 432

VEDI PAGINA 55  
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE



**KINGSMILL™**  
POLYCOTTON

**Kingsmill™ Polycotton** è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.



RETRO



# GIACCA ISOLANTE PILOT

3x1

ISOLATO



## PJ10 GIACCA PILOT



60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g  
100% Poliestere, 50g  
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g  
Imbottitura 100% poliestere, 120g  
X Blu navy XS-5XL, Nero XS-5XL, Rosso XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Orlo e polsini in maglia
- 6 ampie tasche



## PJ20 GIACCA PILOT BICOLORE



60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g  
100% Poliestere, 50g  
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g  
Imbottitura 100% poliestere, 120g  
X Nero/Grigio XS-5XL, Blu navy XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie



3x1

ISOLATO





**COREPRO**  
ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultrasistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



**RIPSELL**

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è abbastanza resistente da sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.



## OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 31 | SCAN-  
SIONA IL CODICE QR PER  
VEDERE L'INTERA COL-  
LEZIONE EV4 ONLINE





# GIACCA SOFTSHELL BOMBER



## EV464 EV4 GIACCA BOMBER SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

**RipShell:** 92% poliestere, 8% elasthan  
ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g

**Titanmill Ultra Stretch:** 92% Nylon, 8% Elastane 230G  
**Armatura CorePro:** 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 260G

**Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL**

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

"ActiReach™, innovativa costruzione a pannello singolo per facilitare i movimenti



GRIGIO METALLO



Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione

CorePro™ Armour

## SOFTSHELL A 3 STRATI (3L)



IMPERMEABILE





TRASPIRANTE



WINDPROOF

Il tessuto esterno è laminato al tessuto della fodera con una membrana impermeabile, creando così un tessuto impermeabile, antivento e traspirante che protegge dalle intemperie



NERO



RETRO





# SOFTSHELL (3L)

FODERATO



## DX431 GIACCA SOFTSHELL INVERNALE (3L)



IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



RipShell: 92% poliestere, 8% elasthan  
Ripstop con membrana in TPU accoppiata,  
laminato a 100% pile Borg in poliestere (3  
strati), 385g



100% poliestere Mesh, 165g  
Nero S-4XL



- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Foderato per un maggiore calore e comfort



✓ NUOVO



Fodera in Borg



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

VEDI PAGINA 34, SCAN-  
SIONA IL CODICE QR PER  
VEDERE L'INTERA COL-  
LEZIONE DX4 ONLINE



8,000 MM

3,000 MVP



RETRO



# SOFTSHELL (3L)



## DX474 DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)



**IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP**  
8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



**RipShell:** 92% poliestere, 8% elastan  
ripstop laminato 100% poliestere  
micropile (3L), 310g



100% poliestere Mesh, 165g



**Tutto nero S-3XL, Tutti i Navy S-3XL, Nero XS-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu metro S-3XL, Bianco S-3XL**



· Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua



· Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto



· Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort



· Tessuto interno a contrasto



· 7 tasche ampie

· Il cappuccio integrato è elegante e pratico



NUOVI COLORI



BLU NAVY SCURO



BIANCO



GRIGIO METALLO



BLU METRO

NERO



TUTTI I NAVY



TUTTO NERO



8,000 MM

3,000 MVP







# SOFTSHELL (3L)

✓ NUOVO



## DX486 SOFTSHELL DX4 DA DONNA (3L)



IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



RipShell: 92% poliestere, 8% elasthan  
ripstop laminato 100% poliestere  
micropile (3L), 310g  
100% poliestere Mesh, 165g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL



- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto interno a contrasto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX452 471,



DX409 547,




DX452 471,



DX409 547,

VEDI PAGINA 34, SCAN-  
SIONA IL CODICE QR PER  
VEDERE L'INTERA COL-  
LEZIONE DX4 ONLINE



NERO



RETRO



# GIACCA SOFTSHELL

**PW3**



## **PW378 SOFTSHELL (3L)**

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% poliestere, 6% elasthan laminato in micropile  
100% poliestere (3L), 310g  
Nero/Grigio S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 4 tasche ampie



**WX3**




## **T750 GIACCA SOFTSHELL WX3**

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% poliestere, 6% elasthan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g  
Grigio Metallo S-5XL, Rosso Intenso S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento



**WX3**

PLANET



## **T753 GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)**

94% poliestere GRS, 6% elasthan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati), 280g  
100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato, 310g  
Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento





## SOFTSHELL (2L)

ISOLATO



### CD874 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)



100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a  
100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g  
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g  
100% Poliestere, 160g  
Blu navy scuro XS-6XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero  
XS-6XL

- Finitura del tessuto Texpe<sup>TM</sup> Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Accesso per la stampa del marchio aziendale



### CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)



100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a  
100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g  
93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Bianco S-3XL, Blu navy scuro XS-6XL, Blu  
quarzo S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero XS-  
6XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpe<sup>TM</sup> Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orli regolabili con cordino
- 5 ampie tasche

NUOVO  
COLORE



# SOFTSHELL (3L)



## TK40 GIACCA SOFTSHELL OREGON DA UOMO (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR



94% poliestere, 6% elasthan accoppiato a micropile  
100% poliestere (2L), 320g

Blu navy S-4XL, Blu navy scuro S-4XL, Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



NUOVO COLORE



## TK42 GIACCA SOFTSHELL CARLA DA DONNA (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



94% poliestere, 6% elasthan laminato in micropile  
100% poliestere (3L), 310g

100% Polyester Taffeta, 65g

Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie



PROGETTATO PER LE DONNE



FODERATO



## TK41 SOFTSHELL DA DONNA CHARLOTTE (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR



94% poliestere, 6% elasthan accoppiato a micropile  
100% poliestere (2L), 320g

Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche



NUOVO COLORE

PROGETTATO PER LE DONNE





# SOFTSHELL (3L)



**TK50 SOFTSHELL (3L)**  
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



NUOVO COLORE



94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile  
100% poliestere (3L), 310g  
Blu navy XS-5XL, Blu navy scuro XS-5XL, Nero XS-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- 3 strati
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua



**TK54 SOFTSHELL IONA (3L)**  
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR  
EN 17353 TIPO B3



94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro  
Poliestere 100%, 310g  
Blu navy S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Tasca sul petto con zip



# SOFTSHELL (2L)



## TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile  
100% poliestere (2L), 280g  
Blu navy S-5XL, Blu navy scuro S-5XL, Nero S-5XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- 2 strati
- 2 tasche sicure
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



NUOVO COLORE



Ideale per l'over branding



## TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile  
100% poliestere (2L), 280g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- 2 tasche sicure
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



Ideale per l'over branding

PROGETTATO PER LE DONNE



# GILET IN SOFTSHELL

FODERATO



NUOVO  
COLORE



## DX476 GILET SOFTSHELL DX4 (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR



RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop  
laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g  
100% poliestere Mesh, 165g  
X Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 strati
- Tessuto interno a contrasto
- 7 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip



8,000 MM

3,000 MVP



## CD876 GILET ECO SOFTSHELL WX2 (2L)



100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a  
100% poliestere GRS Micro Polar Fleece 280g  
93% poliestere, 7% elastan 270g  
X Bianco S-3XL, Blu navy scuro XS-6XL, Grigio  
Metallo S-3XL, Nero XS-6XL, Rosso Intenso S-3XL,  
Verde oliva S-3XL

- Finitura del tessuto Texpe™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 5 ampie tasche





# SOFTSHELL SCALDACORPO E GILET



## TK51 GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile  
100% poliestere (3L), 310g  
X Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera



## TK22 GILET IN SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile  
100% poliestere (2L), 280g  
X Bianco S-5XL, Blu navy S-5XL, Nero S-5XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



Texpel™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.





# GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO



## DX468 GIACCA IMBOTTITA DX4

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ

WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS



Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g

InsulatexPro: 100% Poliestere, 240g

Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- Tessuto interno a contrasto
- 5 ampie tasche

4x stretch



## OTTIENI LA COLLEZIONE



DX470 436,00



DX450 397,00



DX417 446,00



DX432 438,00


VEDI PAGINA 36 | SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE



RETRO

FLATECH

FloTech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto tecnico mesh elasticizzato immagazzinano il calore dal corpo e permettono all'aria fredda di circolare, mantenendo la temperatura corporea, l'asciutto e il comfort.



20,000 MM

10,000 MVP





# GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO



## KX306 GIACCA SPORT BAFFLE ISOLANTE



- Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 130g
- 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere, 146g
- 100% Poliestere 380T opaco, finitura soft touch, 36g
- InsulutexPro: 100% Poliestere, 500g
- Nero S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto TexpeL™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

**NUOVO**

Tasca interna per cellulare

Cerniere resistenti all'acqua



## OTTIENI LA COLLEZIONE



KX377 540



KX317 502

VEDI PAGINA 39  
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE



NERO



RETRO

QUARZO/BLEU NAVY

Orli regolabili con cordino

KX317





# GIACCA TRAPUNTATA ISOLATA E RISCALDATA

ISOLATO

3

## S547 GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
100% Poliestere, 55g  
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g  
Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa



PANNELLI RISCALDATI PER 10 ORE DI CALORE E RESISTENTI ALL'ACQUA PER MANTENERTI ASCIUTTO.



LA BATTERIA SS54 NON È INCLUSA.  
VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 574

ISOLATO

3

## S549 GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
100% Poliestere, 55g  
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g  
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Compatibile con il pacco batteria (SS54)



LA BATTERIA SS54 NON È INCLUSA.  
VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 574





## GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO



### PW329 PW3 GIACCA SQUARE BAFFLE



100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g



190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g

100% Poliestere, 200g

Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip



### PW339 PW3 GILET SQUARE BAFFLE



NUOVO



100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g



190T: 100% poliestere, taffetà, 52g

100% Poliestere, 200g

Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip



ISOLATO

# GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

**WX2**

**NUOVO**

**PLANET**



**CD872 GIACCA ISOLANTE ECO**



100% nylon, 36g  
94% Poliestere, 6% Elastane, 250g



100% Polyester Taffeta, 52g

Imbottitura 100% poliestere, 100g

Blu navy S-4XL, Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 3 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera

**WX2**

## SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 55 SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE



**TEXPEL**  
SPLASH  
ECO



ISOLATO



**S543 GIACCA ASPEN**



100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g

100% nylon, 55g



100% Poliestere, 300g

Blu navy S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Sicura tasca con zip
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Comoda vestibilità



**TEXPEL**  
SPLASH  
ECO



# GIACCA BAFFLE ISOLANTE



## S608 GIACCA PROFESSIONALE ISOLANTE BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra
- Accesso per la stampa del marchio aziendale



✓ NUOVO



ISOLATO



## S613 GIACCA PROFESSIONALE ISOLANTE BAFFLE DONNA

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
Blu navy XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

✓ NUOVO



ISOLATO

PROGETTATO PER LE DONNE



## S609 BOMBER PROFESSIONALE ISOLANTE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

✓ NUOVO



ISOLATO





# GIACCA BAFFLE ISOLANTE

ISOLATO

2

## EV471 GIACCA BAFFLE ISOLANTE EV4



Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 40g  
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g  
100% nylon, 65g  
InsulatexPro: 100% Poliestere, 180g  
X Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- 2 tasche sicure

✓ NUOVO



GRIGIO METALLO

## OTTIENI LA COLLEZIONE



EV461 373



EV440 469

VEDI PAGINA 31  
SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE EV4  
ONLINE



NERO

RETRO

TEXPEL  
SPLASH  
ECO

INSULATEX  
THERMAL INSULATION  
PRO

ACTI-  
REACH

TITANMILL™  
ULTRA STRETCH

INSULATEX™  
THERMAL INSULATION  
PRO

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. L'esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore corporeo per creare una barriera termica grazie al materiale ad alte prestazioni che offre un comfort superiore a chi lo indossa senza aggiungere peso e volume.





# GIACCA IBRIDA ISOLATA EV4

ISOLATO

VESTIBILITÀ  
SLIM




## EV470 GIACCA IBRIDA ISOLANTE EV4



**Titanmill Ultra Ripstop Stretch:** 90% nylon, 10% elastane ripstop, 55g  
**93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato, 250g**  
**100% nylon, 52g**  
**InsulatexPro:** 100% Poliestere, 60g  
**Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- "Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- La foderina InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip



**ACTI-REACH**

"Acti-Reach™ innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.



GRIGIO METALLO/BLU NAVY

RETRO



4 tasche ampie

Gomito pre-curvato per un movimento senza restrizioni

NERO

Tasche a misura di imbracature: Accedi alle tasche senza fatica, durante qualsiasi attività, con o senza imbracatura.





# GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO

6

## DX471 GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

 **Titanmill Ultra:** 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
 **75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g**  
 **100% Poliestere, 120g**  
 **Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL**

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità



6

## DX470 GILET DX4 HYBRID BAFFLE

 **Titanmill Ultra:** 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
 **75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g**  
 **100% Poliestere, 120g**  
 **Blu metro S-3XL, Grigio Metallo XS-3XL, Nero S-3XL**

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione



ISOLATO



# GIACCA HYBRID BAFFLE

**PW3**

**✓ NUOVO**

ISOLATO

3

## PW328 GIACCA PW3 HYBRID

- 92% poliestere, 8% elasthan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g
- 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
- 190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
- 100% Poliestere, 200g
- Grigio XS-3XL, Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

**XS**

**TEXPEL™**  
SPLASH ECO



**WX3**

ISOLATO

6

## T752 WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

- 94% poliestere, 6% elasthan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
- Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop, 65g
- 100% Poliestere, 120g
- Grigio Metallo S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento

**TEXPEL™**  
SPLASH ECO

**TITANMILL™**  
ULTRA STRETCH



RETRO

**KX3**

ISOLATO

4

## T832 GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

- Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica, 60g
- Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
- 100% Poliestere, 120g
- Grigio XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici

**XS**

**TEXPEL™**  
SPLASH ECO

**TITANMILL™**  
ULTRA STRETCH



RETRO



# GIACCA E SCALDACORPO

ISOLATO

4

## S381 GIACCA HYBRID BAFFLE

49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane, 350g

100% Poliestere, 135g

InsulutexPro: 100% Poliestere, 260g

Nero XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere



XS

INSULUTEX  
THERMAL INSULATION  
PRO

DX 4

## DX432 GILET ISOLATO DX4

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g

Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g

InsulutexPro: 100% Poliestere, 240g  
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- 5 ampie tasche
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 2 tasche laterali

✓ NUOVO

ISOLATO



TEXPEL  
SPLASH  
ECO

PORTWEST  
EXTREME  
WATERPROOF & BREATHABLE

INSULUTEX  
THERMAL INSULATION  
PRO

FL&TECH





# SMANICATI ISOLANTI

ISOLATO

3

## KX305 GILET BAFFLE ISOLANTE KX3



- Microfibr 100% poliestere, membrana TPU, 130g
- 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot
- 100% poliestere, 146g
- 100% Poliestere 380T opaco, finitura soft touch, 55g
- InsulutexPro: 100% Poliestere, 500g
- Nero S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Giromanica elasticizzato

✓ NUOVO

Tasca interna per cellulare

Cerniere resistenti all'acqua

Orli regolabili con cordino

## OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39  
SCANSIONA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE



NERO



RETRO

QUARZO/BLUE NAVY





# GILET ISOLATO DX4

ISOLATO



## KA361 GILET REVERSIBILE KA3



- 100% nylon, 135g
- 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
- Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 36g
- Imbottitura 100% poliestere, 300g
- Marrone caffè S-4XL

**NUOVO**



**REVERSIBILE**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Comoda vestibilità





# SMANICATI ISOLANTI

ISOLATO

**KX3**



## **KX374 GILET KX3 ULTRASONIC**



- 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
- 100% Poliestere, 65g
- InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
- Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Orli regolabili con cordino
- 4 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta



**TEXPEL**  
SPLASH ECO

**INSULATEX**  
THERMAL INSULATION PRO

**WX2**



## **CD869 GILET ISOLANTE WX2 ECO**



- 100% nylon, 36g
- 94% Poliestere, 6% Elastane, 250g
- 100% Polyester Taffeta, 52g
- Imbottitura 100% poliestere, 100g
- Blu navy S-4XL, Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

**NUOVO**  
**PLANET**

ISOLATO



**TEXPEL**  
SPLASH ECO



# GILET ISOLANTE



## S544 GILET ASPEN



100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g  
100% nylon, 55g  
100% Poliestere, 300g  
X Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- Sicura tasca con zip



ISOLATO

✓ NUOVO



## S606 GILET PROFESSIONALE ISOLATO BAFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, finitura antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
X Blu navy S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra



ISOLATO



## S607 GILET PROFESSIONALE ISOLANTE DONNA BAFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g  
Titanmill Ultra: 100% nylon 380T, finitura antistatica, 65g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
X Blu navy XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Orli regolabili con cordino
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra

✓ NUOVO

PROGETTATO PER LE  
DONNE



ISOLATO



# SMANICATI ISOLANTI

ISOLATO



## S418 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE RS



100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g  
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g  
Blu navy XS-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- 5 ampie tasche



NUOVO COLORE



## S415 GILET CLASSIC



100% Poliestere pongee rivestito PVC, 160g  
100% Poliestere, 60g  
100% Poliestere, 200g  
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL, Notti nella foresta XS-4XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi



## S414 GILET IMBOTTITO SHETLAND



65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g  
100% Cotone Tartan, 130g  
100% Poliestere, 200g  
Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera in cotone
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi



ISOLATO



## S412 GILET IMBOTTITO GLASGOW



65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g  
100% nylon, 60g  
100% Poliestere, 150g  
Blu navy XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- 3 tasche ampie
- Tasca interna sul petto





# PILE ELASTICIZZATO

VESTIBILITÀ  
SLIM

## 3 EV476 PILE STRETCH EV4

- 100% poliestere riciclato GRS, 160g
- 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
- Nero S-4XL, Grigio Metallo S-4XL

- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- "Acti-Reach™" innovativa struttura a pannello singolo che aumenta la mobilità di braccia e busto durante le operazioni di allungamento, rotazione e torsione.
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

✓ NUOVO

Tasca sul petto con zip

2 tasche laterali  
con zip per riporre  
al sicuro



## OTTIENI LA COLLEZIONE



EV460 381



EV440 469

VEDI PAGINA 31  
SCANSIONARE IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
EV4 ONLINE



ACTI-  
REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro.

ACTI-  
REACH





# PILE TESTURIZZATO

VESTIBILITÀ  
SLIM



NUOVI COLORI

3

## EV480 PILE TESTURIZZATO EV4



EzeeCool: Pile Poliestere 100%, 215g  
X Cachi S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero  
S-3XL, Verde acqua S-3XL



- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- 3 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Soft e confortevole



CACHI




VERDE ACQUA



NERO



GRIGIO METALLO



Il tessuto tecnico traspirante EzeCool™ ti mantiene asciutto durante il lavoro.



# PILE

✓ **NUOVO**

**DX4**

4

## **DX417 PILE TECNICO DX4**



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 255g  
 Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura



**KX3**

✓ **NUOVO**

5

## **KX378 KX3 PILE 1/4 ZIP**



Micro pile in 100% Poliestere, 264g  
 94% poliestere, 6% elastan, pellicola traspirante in TPU, 150g  
 Navy Scuro/Nero S-3XL, Nero S-3XL

- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 5 ampie tasche
- 1 Tasca sulla manica
- Orli regolabili con cordino





# PILE



NUOVO COLORE

**WX3**

1



## T755 WX3 FELPA MEZZA ZIP



 Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g  
 X Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Mezza zip centrale anteriore per maggiore comfort e versatilità
- Tasche sul petto con zip
- Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
- 1 tasca sicura



**WX3**

2



## T756 PILE TECNICO CON CERNIERA INTERA WX3



 Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g  
 X Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto in pile resistente anti-pilling
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- Polsini bordati per maggiore calore e comfort



**KX3**



NUOVO COLORE

5



## T830 GIACCA KX3 PERFORMANCE



 Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g  
 94% Poliestere, 6% Elastane, 300g  
 X Blu persiano S-3XL, Grigio S-3XL, Notti nella foresta S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip





# PILE

**WX2**

**PLANET**

5



**CD871 PILE ECO WX2**

100% Poliestere Riciclato, pile con finitura anti pilling, 210g

Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- 5 ampie tasche



**PLANET**

3



**F417 GILET IN PILE**

100% poliestere riciclato GRS, 210g

Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Realizzato con poliestere riciclato
- 3 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip

**NUOVO**



**PLANET**



**F409 PILE ECO PULLOVER**

100% poliestere riciclato GRS, 210g

Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato con poliestere riciclato
- Tessuto pile anti pilling
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Stile estetico e funzionale



# PILE

**PLANET**

4



**F407 ECO PILE**

100% poliestere riciclato GRS, 210g

Blu navy S-4XL, Nero S-4XL

- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 4 tasche ampie

**✓ NUOVO**



**PLANET**

4



**F408 PILE ECO DA DONNA**

100% poliestere riciclato GRS, 210g

Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Elastico e soffice tessuto in pile
- Realizzato con poliestere riciclato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 4 tasche ampie

**✓ NUOVO**

**PROGETTATO PER  
LE DONNE**



**XS**



## F433 PILE IONA LITE

EN 17353 TIPO B3

EN 14058 CLASSE 2



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g  
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 110g Maniche: 100% Poliestere, 60g  
X Blu navy XS-4XL



- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



## S665 PILE NORTH SEA

EN 14058 CLASSE 2



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g  
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g  
100% Poliestere, 55g  
X Blu navy S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- 4 tasche ampie



## F400 PILE PESANTE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 1



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g  
X Blu navy XXS-8XL, Grigio ardesia XS-3XL, Nero XS-8XL



- Pile di peso pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- 2 tasche sicure
- Tasche con cerniera
- Vestibilità comoda per un maggior comfort



## F205 PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g  
X Nero XS-3XL, Blu navy XS-4XL



- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- 2 tasche sicure
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso





# CAPO TECNICO IN LANA MERINO

## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

I capi base in lana **Merino di Portwest** sono stati progettati appositamente per chi lavora in ambienti esterni difficili. L'eccellente isolamento termico, le proprietà antiumidità e la traspirabilità garantiscono calore, asciutto e protezione durante le giornate di lavoro più impegnative.



**B183** T-SHIRT GIROCOLLO A MANICHE LUNGHE IN LANA MERINO



50% lana merino, 50% poliestere, 140g  
Nero S-XXL



**B184** TOP STRATO BASE IN LANA MERINO CON ZIP A 1/4



50% lana merino, 50% poliestere, 140g  
Nero S-XXL



**B181** LEGGING IN LANA MERINO



50% lana merino, 50% poliestere, 140g  
Nero S-XXL



# STRATO BASE

 **NUOVO**



## **B191** GIACCA IN PILE WAFFLE CON CAPPuccio

 93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato, 210g  
 **Nero S-3XL**

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Naturalmente traspirante e in grado di assorbire l'umidità
- Design elegante e unico
- Comoda vestibilità

## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

I capi base layer premium di Portwest allontanano l'umidità dal corpo, mantenendo chi li indossa fresco, asciutto e comodo anche in condizioni di intenso sforzo. Il tessuto favorisce prestazioni superiori grazie alla capacità di trasferire rapidamente l'umidità in eccesso dalla pelle verso l'esterno.



## **B173** TOP DYNAMIC AIR BASELAYER

 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g  
 **Antracite S-XXL**

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Asciugatura veloce



## **B171** LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g  
 **Antracite S-XXL**

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Asciugatura veloce

STRATI DI BASE DYNAMIC AIR CON PANNELLI PREFORMATI SENZA CUCITURE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

# STRATO BASE



## **B153** MAGLIA TERMICA ANTIBATTERICA BASE PRO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g  
Nero S-XXL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità



## **B151** CALZAMAGLIA BASE PRO ANTIBATTERICO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g  
Nero S-XXL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Cuciture in contrasto



## **B133** MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g  
Nero S-XXL, Antracite S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità



## **B131** CALZAMAGLIA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g  
Nero S-XXL, Antracite S-4XL

- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità





# BASELAYER DA DONNA

STRATIFICAZIONE DI BASE  
VERSATILE

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## B126 T-SHIRT TERMICA DA DONNA A MANICHE LUNGHE

50% Poliestere, 50% cotone, 200g  
Nero XS-XXL

- Vestibilità specificamente progettata per donna
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe

XS

✓ NUOVO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## B136 MAGLIA TERMICA DONNA L/S

100% Poliestere traspirante, 140g  
Nero XS-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

XS

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## B125 PANTALONI TERMICI DA DONNA

50% Poliestere, 50% cotone, 200g  
Nero XS-XXL

- Vestibilità specificamente progettata per donna
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Comoda vestibilità

XS

✓ NUOVO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## B135 LEGGINGS DA DONNA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g  
Nero XS-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

XS

# STRATO BASE



## B120 MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE

 50% Poliestere, 50% cotone, 200g  
 X Nero S-3XL, Blu navy XS-3XL


- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori



## B123 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA

 50% Poliestere, 50% cotone, 200g  
 X Bianco S-3XL, Blu navy XS-6XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-5XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe
- Disponibile in una vasta scelta di colori



## B121 CALZAMAGLIA TERMICA

 50% Poliestere, 50% cotone, 200g  
 X Nero XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco S-3XL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Disponibile in una vasta scelta di colori



# CALZE



## CALZINO SENZA CUCITURE

**CALZINI SENZA CUCITURE** - Progettati per proteggere dall'attrito e dallo sfregamento, i nostri calzini senza cuciture eliminano i fili ingombranti che possono lesionare la pelle durante l'uso. Aiuta a ridurre le irritazioni, le vesciche e i punti di pressione, particolarmente importanti per chi ha la pelle sensibile, il diabete o problemi di circolazione.

**COSTRUITO PER DURARE** - Realizzato con materiali di alta qualità e durevoli che resistono all'usura per un uso affidabile e a lungo termine.

## CALZINO SENZA CUCITURE



### SK23 CALZINO IMPERMEABILE AD ALTE PRESTAZIONI

100% nylon  
100% Poliestere  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino impermeabile al 100%
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Supporto dell'arco plantare per migliorare la stabilità del piede
- Leggero e confortevole
- Maglia calibro 10 per mantenere la forma

## CALZINO SENZA CUCITURE



### SK12 CALZINO DA TREKKING

50% cotone, 30% poliestere, 20% nylon  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- L'ammortizzazione superiore offre una sensazione più morbida e confortevole
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Elastici antiscivolo che aiutano a mantenere i calzini al loro posto

## TUTTI CON PUNTE SENZA CUCITURE PER UN MAGGIORE COMFORT

## CALZINO SENZA CUCITURE



### SK34 CALZINO LANA MERINOS

65% Lana, 35% Nylon  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 28 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Contenuto di lana Merino per la termoregolazione
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Il supporto per la caviglia offre una vestibilità aderente e impedisce di scivolare verso il basso

## CALZINO SENZA CUCITURE



### SK18 CALZA PER FREDDO ESTREMO

40% lana, 40% acrilico, 20% nylon  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 41 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Materiale isolante poliolefinico
- Proprietà antimicrobiche ed antiodore
- La maglia a doppio strato trattiene il calore vicino alla pelle garantendo un maggiore isolamento
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

## CALZINO SENZA CUCITURE



### SK11 CALZINO TERMICO

55% cotone, 15% nylon, 15% lana, 15% acrilico  
Blu 39-43, 44-48, Grigio 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa
- La struttura interna a coste per il supporto della caviglia offre una vestibilità aderente e di sostegno
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle



# CALZE

**CALZINO SENZA CUCITURE**



**CALZINO SENZA CUCITURE**



**PLANET**

**CALZINO SENZA CUCITURE**



## 9 SK33 CALZINO DA LAVORO (3 PACK)



79% acrilico, 15% nylon, 6% poliestere  
Nero 39-48

- Altezza calza 32 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Le suole imbottite offrono un isolamento extra per tenere i piedi più caldi quando fa freddo
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa

## 9 SK13 CALZINO CLASSICO IN COTONE



80% Cotone, 20% Nylon  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il tallone imbottito riduce l'attrito tra il piede e la scarpa
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

## 36 SK05 CALZINO TRAINER RICICLATA



42% poliestere riciclato, 33% poliammide, 23% viscosa, 2% elasthan  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 9cm
- Realizzato con il 42% di poliestere riciclato
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Il supporto dell'arco plantare stabilizza il piede rinforzando l'arco e la parte centrale del piede.

## TUTTI CON PUNTE SENZA CUCITURE PER UN MAGGIORE COMFORT



## CE SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116  
EN 1149 -3



50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio  
Blu navy 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm
- L'imbottitura della punta del piede offre una sensazione più morbida e confortevole
- Il design a coste della gamba garantisce una vestibilità aderente e impedisce alla calza di scivolare verso il basso
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Maglia calibro 10 per mantenere la forma
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura

## CE SK20 CALZINO MODAFLAME

EN ISO 14116  
EN 1149 -3



Maglia Modaflame: 48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere  
Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 28 cm
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Elasticizzato per una vestibilità comoda
- Maglia calibro 7 per mantenere la forma
- Calzino con punta senza cuciture per una vestibilità aderente e sicura
- Design bicolore

# CELLA FRIGORIFERA



EN 342

ISOLATO

## VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c'è niente di meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri designer hanno lavorato con tecnici e specialisti per sviluppare una collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni sono infatti un requisito fondamentale per indumenti che devono tener caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.



### CS12 TUTA COLDSTORE

EN 342 0.454M<sup>2</sup>. K/W (B), 2, X



- 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
- 100% Poliestere, 60g
- 100% Poliestere, 300g
- Blu navy S-3XL



## PROTEZIONE DAL FREDDO ESTREMO FINO A -58°C PER UN'ORA



-38°C / 8 hr  
-58°C / 1 hr





# CELLA FRIGORIFERA



## CS10 GIACCA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g

100% Polyester Taffeta, 60g

100% Poliestere, 300g

Blu navy S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 °C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore



EN 342

ISOLATO



## COLD STORE COMFORT A -58 GRADI



## CS11 PANTALONI COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g

100% Polyester Taffeta, 60g

100% Poliestere, 300g


Blu navy S-6XL

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 °C
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura



EN 342

ISOLATO





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PROTEZIONE



# INNOVARE L'ESPERIENZA DELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

IL TEAM DI PROGETTISTI INTERNI DI PORTWEST HA UNA LUNGA TRADIZIONE NELLA CREAZIONE DI PRODOTTI STRAORDINARI CHE OFFRONO PRESTAZIONI, DURATA, COMFORT E STILE.



SCANSIONA IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

---

## PANTALONI

### STRETCH

468

### DA LAVORO

478

### SERVIZIO

492

### LAVAGGIO INDUSTRIALE

496

### JOGGERS/SOTTO PANTALONI

501/505

---

## CORTI

506

---

## PETTORINA E BRETELLE

512

---

## TUTA INTERA

512

---

## GIACCHE DA LAVORO

522

---

## ESSENTIALS

526

---

## RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA

528

---

## FELPE

532

---

## POLO E T-SHIRTS

546

---

## ABBIGLIAMENTO

### ESD

556



# TESSUTI AVANZATI

## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Il **Seratex™** è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle. Ingegnerizzati dalla natura, responsabilizzati da noi.



Il **Seratex™ Stretch** è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.



Il **Seratex™ Stretch Denim** è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle.

**TITANMILL™**  
**ULTRA**



**Titanmill™ Ultra** è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.



**Titanmill™ Ultra Stretch** è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.



**Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch** rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

**TITANMILL™**  
**ECO**



**Titanmill™ Eco Stretch** è stato progettato utilizzando Elastomultiester a base biologica ricavato da fonti rinnovabili, insieme al poliestere resistente e alle fibre di cotone più morbide. Per produrre tessuti elastici ad alte prestazioni, confortevoli e resistenti, con un eccellente recupero della forma.

**TITANMILL™**  
**PLUS**



Il **Titanmill™ Plus** è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.



**Titanmill™ Plus Stretch Durawash** è realizzato con una miscela ottimale di poliestere e cotone con fibre elastiche specializzate resistenti al calore, questo tessuto tecnico garantisce prestazioni e flessibilità senza pari. Il cotone offre un comfort ottimale, mentre il poliestere garantisce la massima resistenza dei colori e la massima repellenza allo sporco dopo molteplici lavaggi industriali.



Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.



Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.



Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura color pesca.



Progettato utilizzando filati di poliestere riciclati certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

**TITANMILL™**  
**PRO**



**Titanmill™ Pro** è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire da filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offrono elevata resistenza all'abrasione e lunga durata.



Filati di poliestere di prima qualità formulati con la migliore combinazione di elastan flessibile, lavorati tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento.



## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



**CorePro™ Armour+** è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultrasensibili per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



**CorePro™ Armour** è il nostro tessuto stretch altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultrasensibili per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie tridimensionale del tessuto lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



Rimani protetto con i pannelli stretch **CorePro™** progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

## ABITO TEMPO LIBERO



**EzeeCool™** è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

## TESSUTI CLASSICI



**Kingsmill™ Cotton** è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.



**Kingsmill™ Cotton Eco** è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.



**Kingsmill™ Cotton Stretch Eco** è il nostro tessuto in cotone e elastane con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.



**Kingsmill™ Polycotton** è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.



Il tessuto **Kingsmill™ Polycotton Eco** è il nostro tessuto di provenienza responsabile realizzato con il 65% di poliestere riciclato e il 35% di cotone. Questo tessuto è disponibile in pesi da 245 g per migliorare il comfort e le prestazioni.

**Kingsmill Polycotton Eco Stretch** è un tessuto elasticizzato a quattro vie. Questa miscela offre il massimo movimento e un comfort senza sforzo nell'uso attivo, con proprietà di traspirazione e asciugatura rapida.



Il **Kingsmill™ Cotton Rich Stretch** offre il massimo comfort, l'alto contenuto di cotone conferisce una mano morbidissima e garantisce un buon lavaggio a 60 gradi. Il poliestere garantisce una maggiore durata.

**Kingsmill™ Cotton Rich Stretch** è un tessuto ricco di cotone con aggiunta di elastane per garantire la libertà di movimento.



Il **Kingsmill™ Nylon Stretch** è altamente durevole, con eccellenti livelli di resistenza all'abrasione. L'aggiunta di elastane consente la massima facilità di movimento.



**Kingsmill™ Polyester Stretch Eco** è un tessuto elasticizzato eco-consapevole realizzato con poliestere riciclato. Progettato per resistere alla prova del tempo, questo tessuto offre resistenza e comfort.

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

## PANTALONI HOLSTER STRETCH




## PANTALONI HOLSTER



## PANTALONI DA LAVORO STRETCH



## PANTALONI DA LAVORO



## PANTALONI SERVICE



## PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI



## PANTALONI, JOGGERS E LEGGINGS



## CORTI





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

## SALOPETTE



## TUTA INTERA



## GIACCHE DA LAVORO




## RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA



# TESSUTI STRETCH PER UN MOVIMENTO ILLIMITATO



I filati elastici di elasthan vengono utilizzati per conferire elasticità al tessuto. I tessuti elasticizzati a 4 vie hanno elasticità dell'ordito, elasticità della trama e elasticità bidirezionale per la massima flessibilità



## BENEFICI

- ✓ FLESSIBILITÀ OTTIMALE
- ✓ ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA


# 30%

## FINO AL 30% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente



Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elasthan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro.



# 5%

## FINO AL 5% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente

## BENEFICI

- ✓ MANTENIMENTO DELLA FORMA
- ✓ ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA



# PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ  
SLIM

Nuova

4x  
stretch



## EV447 PANTALONI HOLSTER EV4 IDROREPELLENTI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
- Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot, 150g
- Armatura CorePro: 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 280G
- Nero 28"-50"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione



Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Rinforzo dell'armatura CorePro

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Protezione impermeabile aggiuntiva sotto il ginocchio grazie al tessuto Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante

Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso



Lavorato tecnicamente con fibre di nylon altamente performanti e resistenti e arricchito con elastan per una libertà di movimento ottimale.

B1713A



REG

INCH 28 - 50

CM 72 - 128

EU 42 - 64

FR 36 - 58





# PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ  
SLIM

**Nuovo**

**NUOVO  
COLORE**



Tasca con  
regola e clip  
per coltello

Pannelli di  
abrasione  
CorePro™

Nastro  
segmentato  
Hi-VisTex Pro



## EV446 PANTALONI EV4 LEGGERI CON TASCHE HOLSTER STACCABILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 88% nylon, 12% elastan, 175g  
 CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
 Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- Tessuto in nylon 4-way stretch per maggiore resistenza e libertà di movimento
- Fori tagliati al laser per una ventilazione ottimale
- Tasche porta utensili intercambiabili, per personalizzare il posizionamento
- TTasche con patta a chiusura magnetica per una maggiore sicurezza
- Tasche per ginocchiere con apertura laterale



## EV440 PANTALONE HOLSTER DA LAVORO STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g  
 Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 280g  
 Blu navy 26"-48", Grigio Metallo 26"-48", Nero 26"-48"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

**TITANMILL™**  
ULTRA STRETCH

**COREPRO™**  
INDESTRUCTIBLE

**TEXPEL™**  
STAIN ECO

**FLEXIHEM** **LEGGERO**

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 108 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 29  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 52  | 36 - 54  |

**TITANMILL™**  
ULTRA STRETCH

**COREPRO™**  
ARMOUR

**FLEXIHEM**

**TEXPEL™**  
STAIN ECO

|      | SHORT    | REG      | TALL     |
|------|----------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 26 - 48  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 108 | 68 - 124 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 29  | 40 - 60  | 84 - 120 |
| FR   | 36 - 52  | 34 - 54  | 36 - 54  |



# PANTALONI HOLSTER STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



## DX440 DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g  
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g  
CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g  
Bianco/Grigio 26"-48", Blu metro 26"-48", Blu navy scuro 26"-48", Grigio Metallo 26"-48", Nero 26"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro



## DX456 PANTALONI DX4 CRAFT HOLSTER STACCABILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g  
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 12 tasche ampie

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 30 - 44  | 26 - 48  |
| CM   | 76 - 112 | 68 - 124 |
| EU   | 22 - 30  | 40 - 60  |
| FR   | 38 - 54  | 34 - 54  |

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |





# PANTALONI E JOGGERS CON TASCA HOLSTER ELASTICIZZATA

VESTIBILITÀ  
SLIM



NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ  
SLIM



PROGETTATO  
PER LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## DX452 PANTALONI DA DONNA CON TASCA HOLSTER STACCABILE DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)



- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
- Bianco 26"-38", Blu navy scuro 26"-38", Grigio Metallo 26"-38", Nero 26"-38"
- Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

|      | REG     |
|------|---------|
| INCH | 26 - 38 |
| CM   | 68 - 96 |
| EU   | 34 - 46 |
| FR   | 36 - 48 |



## KX343 HOLSTER JOGGER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH  
S156)



- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
- Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità





# PANTALONI ELASTICIZZATI MODULARI 3 IN 1

Sfruttate la potenza del design pluripremiato dei nostri pantaloni BX321 Ultimate Modular 3-in-1, riconosciuti a livello internazionale con il prestigioso premio Red Dot Award nella categoria "Design Concept". Non accontentatevi, scegliete il design e la funzionalità leader del settore dei nostri pantaloni Modular 3-in-1.



red dot award 2022  
winner

**B922**

**B921**

**B920**



**1&2** PANTALONI E PANTALONCINI  
MULTI

**3** PANTALONI MULTI AD ALTA VISIBILITÀ  
CLASSE 1

## SISTEMA DI CHIUSURA SICURO

**B922** Metro a nastro/tasca multiuso

**B921** Sacchetto di presentazione

**B920** Tasca porta cutter

100% Poliestere  
Nero

Linguette di fissaggio rapido  
sulle patte delle tasche.

Tasca anteriore sulla gamba con  
apertura centrale a zip per un  
facile accesso agli attrezzi.

Design della cintura incorporata per  
eliminare la necessità di una cintura  
aggiuntiva.



Tasca in rete per la  
visibilità delle notifiche  
telefoniche.



Gamba con zip per  
trasformare i pantaloni  
da lavoro in pantaloncini  
da lavoro, o gamba  
reversibile per un  
pantalone di Classe 1 ad  
alta visibilità.



## **BX321** PANTALONI MODULARI 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 COMPLIANT ONLY WHEN  
HI-VIS PANELS ARE VISIBLE  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8%  
elastan, 230g

CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
Nero/Giallo 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- 15 tasche ampie
- Le tasche B920, B921 e B922 sono progettate per essere agganciate a questo pantalone
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

**TITANMILL**  
ULTRA STRETCH

**COREPRO**  
INDESTRUCTIBLE

Stretch

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



REVERSIBILE



RETRO

# CAMICIA MODULARE 6 IN 1

6x1



REVERSIBILE

Maniche staccabili  
con cerniera

Cerniere di  
fissaggio nascoste  
del gilet

Collar with fold out  
tab for added sun  
protection

Tasca sul petto a  
2 vie con  
ingresso laterale  
nascosto



2 CAMICIA L/S



3 CAMICIA S/S CON GILET



4 CAMICIA S/S



5 CAMICIA A MANICHE  
LUNGHE CON GILET AD ALTA  
VISIBILITÀ (ROVESCIATO)



6 CAMICIA A MANICHE  
LUNGHE CON GILET AD ALTA  
VISIBILITÀ (REVERSIBILE)

**Nuova**

1 CAMICIA L/S CON GILET



**BX322 CAMICIA ULTIMATE  
MODULAR HI-VIS 5 IN 1**

EN 17353 TIPO B3 SHIRT ONLY  
EN ISO 20471 CLASSE 1 YELLOW VEST ONLY



92% Poliestere, 8% Elastane, 120g  
Nero/Giallo S-3XL



- Tessuto mesh traspirante
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Indumento reversibile per uso multiplo
- Gilet esterno staccabile per una maggiore versatilità
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi



RETRO



INDIETRO (INVERTITO)



# PANTALONI HOLSTER

VESTIBILITÀ  
SLIM

VESTIBILITÀ  
STANDARD



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T702 PANTALONE HOLSTER WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g

CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g

Grigio Metallo 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasche per ginocchiare a due livelli per un diverso posizionamento

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



## T719 PANTALONI HOLSTER SLIM FIT WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g

CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g

Grigio Metallo 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Tasche portautensili pieghevoli

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |





# PANTALONI HOLSTER STRETCH



VESTIBILITÀ  
STANDARD



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T706 PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliestere riciclato, 33%  
cotone, 2% elastane, 245g

100% Poliestere riciclato, 250g

Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Tasche per ginocchiare a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- 13 tasche ampie

REG

|      |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



VESTIBILITÀ  
SLIM



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## PW305 PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2%  
elastane, 245g

100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g

Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tasche porta ginocchiare con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche portautensili pieghevoli

REG

|      |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |





# PANTALONI HOLSTER

ISOLATO

VESTIBILITÀ  
STANDARD



VESTIBILITÀ  
STANDARD



VESTIBILITÀ  
STANDARD



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## PW347 PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Seratex: 100% Cotone, 350g  
 100% Poliestere 300D Oxford, rivestito  
PU, 210g  
 Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33"  
(84 cm)



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Inseriti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Piping riflettente per una maggiore visibilità



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

SERATEX™



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T602 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Plus: 65% poliestere, 35%  
cotone, 300g  
 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito  
PU, 210g  
 Grigio/Nero 28"-48", Navy/Nero 28"-48",  
Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33"  
(84 cm)



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort



TITANMILL™  
PLUS

| SHORT |          | REG      |
|-------|----------|----------|
| INCH  | 28 - 42  | 28 - 48  |
| CM    | 72 - 108 | 72 - 124 |
| EU    | 21 - 29  | 42 - 60  |
| FR    | 36 - 52  | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## PW357 PW3 PANTALONI HOLSTER INVERNALI FODERATI



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Plus: 65% poliestere, 35%  
cotone, 300g  
 100% Polyester Taffeta, 50g  
Imbottitura 100% poliestere, 160g  
 Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33"  
(84 cm)



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



TITANMILL™  
PLUS

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



# PANTALONI HOLSTER

VESTIBILITÀ  
SLIM

VESTIBILITÀ  
SLIM

✓ Nuovo



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**CD845 WX2 PANTALONE ECO CRAFT HOLSTER**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35%  
cotone, 245g  
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Prodotto eco-compatibile realizzato con materiale sostenibile
- I pannelli di tessuto elasticizzati in 4 direzioni nelle aree chiave del movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche portautensili pieghevoli

KINGSMILL  
POLYCOTTON ECO

KINGSMILL  
POLYESTER ECO

Stretch  
PANELS

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 48  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 30  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**CD883 WX2 PANTALONE HOLSTER STRETCH**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35%  
cotone, 245g  
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7%  
elastan, 270g  
Bianco 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Navy Scuro/Nero 28"-48",  
Nero 28"-48", Rosso Intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasca laterale con cerniera
- 10 tasche ampie

KINGSMILL  
POLYCOTTON ECO

KINGSMILL  
POLYESTER ECO

Stretch  
PANELS

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



# PANTALONI DA LAVORO STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM



EV4

CE

13

40 UPF

11

40 UPF

11

40 UPF

11

## EV441 PANTALONE SERVICE HOLSTER STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g  
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU, 260g  
Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche per ginocchiere con ingresso laterale
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Clip interna per fissare i pantaloni allo stivale e impedire che si alzino
- Tasche multiple

DX4

CE

UK CA

40 UPF

11

40 UPF

11

40 UPF

11

## DX449 DX4 PANTALONE DA LAVORO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g  
CorePro: 88% Nylon 12% Elastan 275g  
Blu metro 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TITANMILL ULTRA STRETCH

FLEXIHEM

COREPRO ARMOUR

stretch

TEXPEL STAIN ECO

|      | REG      | TALL     |
|------|----------|----------|
| INCH | 26 - 48  | 28 - 48  |
| CM   | 68 - 124 | 72 - 124 |
| EU   | 40 - 60  | 84 - 120 |
| FR   | 34 - 54  | 36 - 54  |

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

stretch

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 26 - 48  |
| CM   | 72 - 108 | 68 - 124 |
| EU   | 21 - 28  | 40 - 60  |
| FR   | 36 - 50  | 34 - 54  |



# PANTALONI DA LAVORO STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

## PROGETTATI PER IL LAVORO DURO: PANTALONI CON SUPPORTO INTEGRATO PER LA SCHIENA

Pantaloni da lavoro elasticizzati, dotati di un sistema integrato di supporto per la schiena, progettati per offrire sostegno e favorire una migliore postura durante le attività fisicamente impegnative. Ideali per i lavori ad alta intensità di lavoro, combinano comfort, durata e supporto ergonomico in un unico capo pratico.

**Nuovo**



### **DX408** PANTALONI DA LAVORO CON SUPPORTO PER LA SCHIENA DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

**Titanmill Pro Stretch:** 93% poliestere, 7% elastan, 270g

**CorePro:** 87% Nylon, 13% Elastane, 245g

**Nero S-5XL**

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

Cintura regolabile per garantire comfort e sostegno

Tasche laterali multifunzionali con zip

Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

**TITANMILL<sup>®</sup>**  
PRO

**COREPRO<sup>®</sup>**  
INDESTRUCTIBLE

**Stretch**



## OTTIENI LA COLLEZIONE



**DX474** 419 €



**DX415** 550 €

VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
DX4 ONLINE





# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ  
SLIM

 **Nuovo**

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
SLIM



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## DX421 DX4 PANTALONI TRADE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



 Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
 CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 235g  
 Tutti i Navy 28"-48", Tutto nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Tasche per ginocchiare a due livelli per un diverso posizionamento

**stretch**

**COREPRO**  
INDESTRUCTIBLE

**TITANMILL**  
PRO

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T701 PANTALONE SERVICE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



 Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g  
 CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
 Blu persiano 28"-48", Grigio Metallo 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort

**stretch**  
PANELS

**COREPRO**  
INDESTRUCTIBLE

**TITANMILL**  
PLUS

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T718 PANTALONI DA LAVORO WX3 SLIM FIT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE  
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



 Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g  
 CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
 Grigio Metallo 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

**stretch**  
PANELS

**COREPRO**  
INDESTRUCTIBLE

**TITANMILL**  
PLUS

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |





# PANTALONI DA LAVORO


VESTIBILITÀ  
SLIM



NUOVO COLORE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## T802 PANTALONE RIPSTOP KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g

Blu navy 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48", Sabbia 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Passanti per cintura per una maggiore durata
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- La tasca nella zona posteriore della gamba fornisce un accesso rapido quando si è in ginocchio e in flessione
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 14 tasche ampie

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



ISOLATO

VESTIBILITÀ  
SLIM



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## KX312 PANTALONE INVERNALE KX3

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato

Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto posteriore spazzolato per un maggiore calore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie
- 2 tasche sulla coscia
- 2 tasche laterali

## FODERA INVERNALE



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



**L'ARTIGIANATO  
INCONTRA LE  
PRESTAZIONI MODERNE.**



**DAL LAVORO AL  
TEMPO LIBERO**



**OTTIENI LA  
COLLEZIONE**




**KA313** 545



**KA360** 391

VEDI PAGINA 43  
SCANSIONA IL CODICE  
QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
KA3 ONLINE







# PANTALONI CARGO

VESTIBILITÀ  
STANDARD

✓ Nuovo



✓ Nuovo



## KA323 PANTALONE CARGO KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 280g

Grigio 28"-48", Marrone caffè 28"-48"



- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasche laterali elasticizzate
- Tasca laterale con cerniera
- Doppia tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata



## KA322 JOGGERS CARGO KA3



Titanmill™ Eco Stretch: 44% Elastomultiestere, 33% Cotone, 23% Poliestere, 227g

Grigio S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasche laterali elasticizzate
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Doppia tasca porta metro
- Tasca laterale con cerniera

SERATEX  
STRETCH

stretch

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

TITANMILL  
ECO STRETCH





# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
STANDARD



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**PW304 PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane,  
190g  
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g  
Grigio/Nero 28"-48", Nero 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Ginocchiere incluse
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



LEGGERO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**PW380 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane,  
245g  
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g  
Nero 26"-38"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- 10 tasche ampie

| REG  |         |
|------|---------|
| INCH | 26 - 38 |
| CM   | 68 - 96 |
| EU   | 34 - 46 |
| FR   | 36 - 48 |





# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ  
STANDARD

ISOLATO

VESTIBILITÀ  
STANDARD



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## PW358 PW3 PANTALONI DA LAVORO INVERNALI FODERATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g

100% Poliestere, 50g

Imbottitura 100% poliestere, 160g

Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 2 Tasche posteriori: una aperta ed una con patta

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



## T601 PANTALONI DA LAVORO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g

Tessuto 100% poliestere 600D, 210g

Grigio/Nero 28"-48", Navy/Nero 28"-48", Nero 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- 10 tasche ampie

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 108 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 29  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 52  | 36 - 54  |





# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ  
SLIM

## NUOVI PANTALONI DA LAVORO PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER I POSATORI DI PAVIMENTI

Realizzato in tessuto elasticizzato Titanmill™ per facilitare i movimenti, con l'aggiunta di Ripstop elasticizzato e CorePro™ Armour+ per una maggiore durata e protezione del ginocchio. Questi materiali ad alte prestazioni sono progettati per sopportare inginocchiamenti, piegamenti e movimenti sul pavimento per molte ore, mantenendo il comfort e la protezione per tutto il giorno. Con l'aggiunta di tasche extra-lunghe, questi pantaloni sono stati progettati per aiutare gli operatori a terra a lavorare in modo più efficiente, sicuro e confortevole.



### **DX423 PANTALONI DX4 FLOOR LAYERS**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



**Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 230g**

**Titanmill Plus Ripstop: 65% Poliestere, 35% Cotone Ripstop well Stretch, 230g**

**Nero 28"-48"**

**Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)**

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione extra nelle aree ad alta abrasione
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Sezione elastica nella parte superiore della ginocchiera per facilitare i movimenti
- Linguette a strappo per stringere la gamba
- Tasche posteriori vicino alla cucitura laterale per un facile accesso

**Nuovo**

Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

Sezione elastica nella parte superiore della ginocchiera per facilitare i movimenti



**COREPRO**  
ARMOUR+

Il tessuto **CorePro™ Armour+** offre una durata eccezionale, con una resistenza all'abrasione fino a 3 volte superiore, per un uso intensivo. Con l'aggiunta di un legante PU per una maggiore resistenza e impermeabilità, questo flessibile misto di poliestere/nylon offre una resistenza di lunga durata e flessibilità.



**LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE**

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |







# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM



## CD846 PANTALONI WX2 ECO

### CRAFT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



**Kingsmill™ Polycotton Stretch 65%**  
poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

**Kingsmill Poliestere Stretch: 93%**  
poliestere, 7% elastan, 270g

**Nero 28"-48"**  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33"  
(84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Prodotto eco-compatibile realizzato con materiale sostenibile
- I pannelli di tessuto elasticizzati in 4 direzioni nelle aree chiave del movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti



**Nuovo**

Tasche di servizio rinforzate

**PANNELLI ELASTICIZZATI FLESSIBILI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE**



## OTTIENI LA COLLEZIONE



CD867 386

CD881 488

VEDI PAGINA 55  
SCANNERIZZA IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE WX2 ONLINE



Reflective trim for added visibility



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 48  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 30  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  | 36 - 54  |

**KINGSMILL**  
POLYCOTTON



**KINGSMILL**  
POLYESTER



**Stretch**  
PANELS



# PANTALONI DA LAVORO



NUOVO COLORE

**Nuovo**



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## CD825 PANTALONI WX2 ECO COMBAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

Nero 28"-52", Nero 28"-46", Grigio Metallo 28"-52", Grigio Metallo 28"-46", Blu navy 28"-52"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Realizzato con poliestere riciclato
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tasche interne per ginocchiere, per un aspetto più pulito
- 8 tasche ampie



|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 46  | 28 - 52  |
| CM   | 72 - 116 | 72 - 132 |
| EU   | 21 - 30  | 42 - 64  |
| FR   | 36 - 54  | 36 - 58  |

KINGSMILL  
POLYCOTTON



## CD881 PANTALONI WX2 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Bianco 28"-48", Blu navy scuro 28"-48", Blu quarzo 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48", Nero/Giallo 28"-48", Notti nella foresta 28"-48", Rosso Intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Prodotti eco-consapevoli che utilizzano tessuti riciclati o sostenibili certificati
- Tasche di ventilazione in rete mesh con cerniera per una maggiore traspirabilità
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

KINGSMILL  
POLYCOTTON





# PANTALONI DA LAVORO

✓ Nuovo



260g

✓ Nuovo



210g

↓ LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

↓ LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

## CD111 PANTALONI DA LAVORO IN COTONE BICOLORE WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g  
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- 5 ampie tasche
- Tasca posteriore



## CD131 PANTALONI DA LAVORO IN COTONE LEGGERO WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g  
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Tasca posteriore



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 50  |
| CM   | 76 - 128 |
| EU   | 42 - 64  |
| FR   | 36 - 58  |



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 50  |
| CM   | 76 - 128 |
| EU   | 42 - 64  |
| FR   | 36 - 58  |



# PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ  
STANDARD



VESTIBILITÀ  
STANDARD



 **NUOVO COLORE**


 **LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE**



## **TX11** PANTALONI BICOLORE PORTWEST TEXO EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g  
Blu navy XS-3XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-3XL



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Cuciture in contrasto
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasche per ginocchiare con caricamento dal basso
- 9 tasche ampie
- 2 tasche laterali



## **CD884** PANTALONE SUPER WORK



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Blu navy 28"-48", Nero 28"-48", Notti nella foresta 28"-48", Verde  
Foresta 28"-48", Verdone 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tasche per ginocchiare con caricamento dal basso
- 6 ampie tasche
- Aggancio per martello
- 2 tasche laterali
- 1 anello a D per chiavi, attrezzi o portabadge identificativo

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 46  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 116 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 30  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  | 36 - 54  |



# PANTALONI DA IMBIANCHINO



## **KS54** PANTALONI IMBIANCHINI PRO



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
Bianco XS-3XL



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 10 tasche ampie
- 2 tasche posteriori
- Linguette riflettenti per una maggiore visibilità



## **S817** PANTALONI IMBIANCHINI



**Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g**  
Bianco XS-4XL



- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Gancio e barra di chiusura
- 8 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza



# PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI

VESTIBILITÀ SLIM



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



## DX443 DX4 PANTALONI SERVICE



Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g  
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama



Stretch, 235g  
Nero 28"-48"



Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- 7 tasche ampie



|      | REG      |  |
|------|----------|--|
| INCH | 28 - 48  |  |
| CM   | 72 - 124 |  |
| EU   | 42 - 60  |  |
| FR   | 36 - 54  |  |

PLANET



Nuovo



La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro



## CD844 WX2 PANTALONE HIKING ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elasthan, 195g



Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elasthan, 160g  
Nero 28"-48"

- Realizzato con poliestere riciclato
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 5 ampie tasche



LEGGERO



|      | REG      | TALL     |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 48  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  | 84 - 120 |
| FR   | 36 - 54  | 36 - 54  |





# PANTALONI SERVICE ELASTICIZZATI

VESTIBILITÀ SLIM



VESTIBILITÀ SLIM



## CD886 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g  
 Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g  
 Bianco 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Navy Scuro/Nero 28"-48", Nero 28"-48", Rosso Intenso 28"-48", Verde oliva 28"-48"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 4 tasche ampie
- 1 tasca posteriore con zip
- tasca sulla coscia con chiusura a zip



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



PROGETTATO PER LE DONNE



## CD887 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g  
 Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g  
 Nero 24"-38", Blu navy scuro 26"-38", Grigio Metallo 26"-38"  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 4 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con zip



| REG  |         |
|------|---------|
| INCH | 24 - 38 |
| CM   | 64 - 96 |
| EU   | 32 - 46 |
| FR   | 34 - 48 |

# PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM



**KX3**



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

40 UPF

**T801 PANTALONE CARGO KX3**

8

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
 Blu navy 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"  
 Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie

40 UPF

6



**S231 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT**

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
 Blu navy scuro 28"-48", Nero 28"-48"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill
- 6 ampie tasche

40 UPF

3



**S232 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO**

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
 Blu navy scuro 28"-52", Nero 28"-52"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- 2 tasche posteriori
- 1 tasca posteriore con chiusura a bottone
- Gancio e barra di chiusura

Stretch

SERATEX STRETCH

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

Stretch

KINGSMILL COTTON

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 108 | 72 - 124 |
| EU   | 21 - 28  | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 50  | 36 - 54  |

Stretch

KINGSMILL COTTON

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 28 - 42  | 28 - 52  |
| CM   | 72 - 108 | 72 - 132 |
| EU   | 21 - 28  | 42 - 64  |
| FR   | 36 - 50  | 36 - 58  |

# PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA.

VESTIBILITÀ SLIM



PROGETTATO PER LE DONNE



40 UPF

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

## S2333 PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
Blu navy scuro 24"-40", Nero 24"-40"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Morbido twill
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori

stretch

KINGSMILL COTTON



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 24 - 40  |
| CM   | 64 - 100 |
| EU   | 32 - 48  |
| FR   | 34 - 50  |

40 UPF

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

## S234 PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

Kingsmill: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto in cotone elasticizzato, con una miscela ricca di cotone ed elastan per comfort e libertà di movimento
- Twill a mano morbida
- Progettato per adattarsi durante tutta la gravidanza
- Ampia fascia in jersey da indossare sopra o sotto il pancione
- Vita regolabile per una vestibilità perfetta
- 2 tasche posteriori



VESTIBILITÀ PREMAMAN

KINGSMILL COTTON



stretch

VESTIBILITÀ SLIM



PROGETTATO PER LE DONNE



40 UPF

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

## S235 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g  
Blu navy scuro 24"-40", Nero 24"-40"

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Morbido twill
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con bottone

stretch

KINGSMILL COTTON



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 24 - 40  |
| CM   | 64 - 100 |
| EU   | 32 - 48  |
| FR   | 34 - 50  |






# PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE

VESTIBILITÀ  
STANDARD

## PROGETTATO PER LE LAVANDERIE INDUSTRIALI

L'abbigliamento da lavoro per il lavaggio industriale **WX3™** è progettato per resistere ai più difficili processi di lavanderia industriale, tra cui l'asciugatura a tunnel e a tamburo. Per garantire prestazioni eccellenti, sono stati effettuati test di lavaggio approfonditi presso le principali lavanderie mondiali. La firma del design WX3 si concentra su comfort, versatilità ed estetica per l'uso quotidiano in ambienti di lavoro esigenti.



Rinforzo sui punti di  
maggiore stress



Elastici in vita per il  
massimo comfort

Design antigraffio  
senza parti metalliche  
esposte

**TITANMILL™**  
**PLUS** STRETCH  
DURAWASH

**Titanmill™ Plus Stretch Durawash** è realizzato con una miscela ottimale di poliestere e cotone con fibre elastiche specializzate resistenti al calore, questo tessuto tecnico garantisce prestazioni e flessibilità senza pari. Il cotone offre un comfort ottimale, mentre il poliestere garantisce la massima resistenza dei colori e la massima repellenza allo sporco dopo molteplici lavaggi industriali.

ANCHE  
DISPONIBILE



**T745** 523



**T746** 513



**T748** 509



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



**T747 PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

**Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g**

**Blu navy scuro 28"-42", Nero 28"-42"**

**Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)**

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Tasche per ginocchieri con caricamento dal basso
- 7 tasche ampie



**TITANMILL™**  
**PLUS** STRETCH  
DURAWASH

**Stretch**

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 42  |
| CM   | 72 - 108 |
| EU   | 42 - 56  |
| FR   | 36 - 50  |

# PANTALONI ELASTICIZZATI COMBAT LEGGERI

SUPER LEGGERO

**130g**  
VESTIBILITÀ  
SLIM

✓ Nuovo



40  
UPF

## L711 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

6

 Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 130g  
Nero 28"-50", Nero 30"-42", Grigio Metallo 28"-50", Grigio Metallo 30"-42", Blu navy 28"-50"



- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- 6 ampie tasche
- 1 tasca cargo



LEGGERO

**KINGSMILL**  
POLYESTER



**stretch**

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 30 - 42  | 28 - 50  |
| CM   | 76 - 108 | 72 - 128 |
| EU   | 22 - 28  | 42 - 64  |
| FR   | 38 - 50  | 36 - 58  |

**130g**  
VESTIBILITÀ  
SLIM

✓ Nuovo



40  
UPF

## L712 PANTALONI LEGGERI ELASTICIZZATI

6

 Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 130g  
Nero 28"-50", Nero 30"-40", Grigio Metallo 28"-50", Grigio Metallo 30"-40", Blu navy 28"-50"



- Cintura integrata con un design ed una vestibilità confortevole
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori con zip



LEGGERO

**KINGSMILL**  
POLYESTER



**stretch**

|      | SHORT    | REG      |
|------|----------|----------|
| INCH | 30 - 40  | 28 - 50  |
| CM   | 76 - 100 | 72 - 128 |
| EU   | 22 - 28  | 42 - 64  |
| FR   | 38 - 50  | 38 - 58  |

# PANTALONI COMBAT

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
SLIM

190g

245g

190g

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## L701 PANTALONI LEGGERI COMBAT.



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Nero 28"-48", Blu navy 28"-48", Verde acqua 28"-48"

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte



LEGGERO

KINGSMILL  
POLYCOTTON

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



## C701 PANTALONI COMBAT



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Blu navy 26"-52", Grigio 26"-52", Nero 26"-52", Verdone 26"-52"

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori
- 2 tasche cargo
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

KINGSMILL  
POLYCOTTON

|      | SHORT    | REG      | TALL     |
|------|----------|----------|----------|
| INCH | 30 - 42  | 26 - 52  | 28 - 48  |
| CM   | 76 - 108 | 68 - 132 | 72 - 124 |
| EU   | 22 - 28  | 40 - 64  | 84 - 120 |
| FR   | 38 - 50  | 34 - 58  | 36 - 54  |

XS



LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## C099 PANTALONI COMBAT DONNA



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Leggero per un maggiore comfort
- 1 tasca posteriore con bottone per la chiusura
- Gancio e barra di chiusura

KINGSMILL  
POLYCOTTON



LEGGERO



# PANTALONI ACTION

VESTIBILITÀ  
STANDARD

245g



245g



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## S887 PANTALONI ACTION



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Blu navy 26"-56", Nero 26"-56"



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 11 tasche ampie
- 2 tasche laterali
- Due tasche posteriori con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

KINGSMILL  
POLYCOTTON



|      | SHORT    | REG      | TALL     |
|------|----------|----------|----------|
| INCH | 28 - 48  | 26 - 56  | 28 - 52  |
| CM   | 72 - 124 | 68 - 144 | 72 - 132 |
| EU   | 21 - 30  | 40 - 68  | 84 - 128 |
| FR   | 36 - 54  | 34 - 62  | 36 - 58  |



## S687 PANTALONI ACTION DONNA



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-3XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche multiple
- Gancio e barra di chiusura
- 11 tasche ampie
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 2 tasche posteriori

XS

KINGSMILL  
POLYCOTTON



LEGGERO

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENZIALE

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
STANDARD



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## S917 PANTALONI COMBAT IONA EN 17353 TIPO B2



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere,

35% cotone, 245g



Blu navy XS-4XL, Nero S-XXL



• Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort



• Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio



• 2 tasche laterali

• Tasca porta metro

• Tasche cargo per facile accesso

• Tasca a taglio



## 2885 PANTALONI PRESTON



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere,

35% cotone, 245g



Blu navy 26"-52", Nero 26"-52"



• Incredibilmente durevole e resistente

• Cucitura frontale per un look su misura

• 3 tasche ampie

• 1 tasca posteriore con chiusura a bottone

• Gancio e barra di chiusura

• 2 tasche laterali



## LW97 PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere,

35% cotone, 210g



Blu navy XS-4XL



• Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort



• Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio



• Cucitura frontale per un look su misura



• Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

• Gancio e barra di chiusura

• 2 tasche laterali



REG

INCH 26 - 52

CM 68 - 132

EU 40 - 64

FR 34 - 58



KINGSMILL  
POLYCOTTON



LEGGERO



KINGSMILL  
POLYCOTTON



KINGSMILL  
POLYCOTTON





**PW3**



**PW399 PANTALONE DA LAVORO PW3**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN  
COMBINAZIONE CON S156)

80% Cotone, 20% Poliestere, 270g  
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g  
Grigio XS-4XL, Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsini a costine per calore e comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 4 tasche ampie

**KX3**



**T803 PANTALONE KX3 FLEXI**

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Grigio Metallo XXS-3XL, Nero XXS-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Cintura a costine con coulisse per una vestibilità universale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 5 ampie tasche





# JOGGER

✓ **Nuovo**

**VESTIBILITÀ  
STANDARD**



✓ **Nuovo**

**VESTIBILITÀ  
SLIM**



**KX317**



## Ottieni la collezione



**KX305** 439



**KX306** 429



VEDI PAGINA 39  
SCANSIONA IL CODICE  
QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
KX3 ONLINE



**KX304 KX3 JOGGER**



**Titanmill Pro Stretch:** 95% poliestere, 5% elastan, 265g



**Tela Titanmill Plus:** 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g



**100% Polyester Taffeta, 52g**



**Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL**

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



**KX317 KX3 TECH JOGGER**



**75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g**



**94% poliestere, 6% elastan, pellicola traspirante in TPU, 150g**



**Blu quarzo S-3XL, Nero S-3XL**



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Pannelli rinforzati per la massima durata
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- 1 tasca posteriore con zip





# PANTALONI 2 IN 1

**Nuovo**

**VESTIBILITÀ  
STANDARD**



Zip sulla  
gamba per  
trasformare  
i pantaloni  
da lavoro in  
pantaloncini da  
lavoro



## **KX352** PANTALONE 2-IN-1 KX3



**Titanmill Pro Stretch:** 93% poliestere, 7% elastan, 270g

**CorePro:** 87% Nylon, 13% Elastane, 245g



**Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL**



- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Tasche multiple
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 6 ampie tasche



**KX352**







# PANTALONI DA LAVORO DONNA STRETCH

VESTIBILITÀ  
SLIM



## KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS



 Titanmill™ Plus Stretch: 66% Cotone 32%  
Poliestere, 270g  
 100% Poliestere Oxford 300D, 200g  
 Nero 24"-38", Blu navy 24"-38"

 **Nuovo**

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 6 ampie tasche
- 2 tasche posteriori



**TITANMILL™**  
PLUS 

Il Titanmill™ Plus Stretch è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione offre un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

PROGETTATO PER  
LE DONNE



|      | REG     |
|------|---------|
| INCH | 24 - 38 |
| CM   | 64 - 96 |
| EU   | 32 - 46 |
| FR   | 34 - 48 |

**TITANMILL™**  
PLUS 

**KINGSMILL™**  
POLYESTER 







# LEGGINGS DA LAVORO

VESTIBILITÀ SLIM

✓ Nuovo

PROGETTATO PER LE DONNE



Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità

PROGETTATO PER LE DONNE



I pannelli elasticizzati ripstop rinforzati offrono una maggiore durata



Tasca laterale per il telefono e marchio riflettente

HS

## KX381 LEGGINGS DA LAVORO FLESSIBILI DA DONNA KX3 ENHANCED

EN 17353 TIPO B2

2



- 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane, 320g
- Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
- Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 2 tasche sicure
- Progettato per l'uso con un'imbracatura



2

## KX380 KX3 LEGGING DA DONNA FLEXI WORK



- 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane, 320g
- Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g
- Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Inseriti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 2 tasche sicure
- Progettato per l'uso con un'imbracatura





## BERMUDA STRETCH HOLSTER

**Nuovo**



**Tasca con magnete**  
Tasche con chiusura magnetica per una maggiore sicurezza

EV444



### Ottieni la collezione

VEDI PAGINA 31  
SCANSIONA IL CODICE  
QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
EV4 ONLINE



### EV444 EV4 PANTALONCINI DA LAVORO LEGGERI CON TASCHE PORTA-UTENSILI REMOVIBILI



**Titanmill Ultra Stretch: 88% nylon, 12% elastan, 175g**  
 **Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"**

- 4-Way tessuto stretch in nylon per una maggiore durata e facilità di movimento
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- Leggero per un maggiore comfort
- Tasche con chiusura magnetica per una maggiore sicurezza
- Le tasche holster intercambiabili permettono di personalizzarne il posizionamento
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

**TITANMILL**  
ULTRA



LEGGERO

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |






# BERMUDA STRETCH HOLSTER

VESTIBILITÀ  
SLIM



## DX444 DX4 BERMUDA HOLSTER



- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- Nero 26"-46", Blu navy scuro 26"-46", Grigio Metallo 26"-46", Blu metro 26"-46", Bianco 26"-46"


- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca nascosta per cellulare
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 26 - 46  |
| CM   | 68 - 116 |
| EU   | 40 - 60  |
| FR   | 34 - 54  |



## DX451 BERMUDA DX4 CRAFT HOLSTER



- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elasthan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
- Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasche holster rinforzate in CorePro con passanti per gli attrezzi
- 12 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Doppia tasca porta metro
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro



| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



VESTIBILITÀ  
SLIM



# BERMUDA HOLSTER

**PW3**



## **PW345 PW3 BERMUDA HOLSTER**



**Titanmill Plus:** 65% poliestere, 35% cotone, 300g  
**100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g**  
**Nero 28"-44"**

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tasca cargo di facile accesso



REG

|      |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 44  |
| CM   | 72 - 112 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

**TITANMILL<sup>™</sup>**  
PLUS



## **KS18 BERMUDA GRANITE HOLSTER**



**Kingsmill<sup>™</sup> Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
**Kingsmill Poliestere Oxford:** 100% Poliestere Oxford, 190g  
**Nero/Grigio S-XXL**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche portautensili pieghevoli



**KINGSMILL<sup>™</sup>**  
POLYCOTTON

# PANTALONCINI

**COREPRO™**  
INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch **Corepro™** progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

**DX420**

**DX410**

**ALLUNGAMENTO  
DINAMICO A 4 VIE**

**Nuovo**



**DX4**

**8**

**DX420 BERMUDA DX4 TRADE**

**Titanmill Pro Stretch:** 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
**CorePro:** 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
**Tutti i Navy 28"-48", Tutto nero 28"-48"**

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasca coscia rinforzata CorePro
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |

**TITANMILL™**  
PRO STRETCH

**COREPRO™**  
INDESTRUCTIBLE

**Stretch**



**WX3**

**60°** **7**

**T748 BERMUDA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3**



**Titanmill Plus Stretch Durawash:** 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g  
**Blu navy scuro 26"-46", Nero 26"-46"**

- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Elastici in vita per il massimo comfort
- 7 tasche ampie

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 26 - 46  |
| CM   | 68 - 116 |
| EU   | 40 - 60  |
| FR   | 34 - 54  |

**TITANMILL™**  
PLUS STRETCH DURAWASH

**Stretch**



**WX3**

**8**

**T710 BERMUDA WX3**



**Tela Titanmill Plus:** 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g  
**CorePro:** 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
**Grigio Metallo 28"-42"**

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

|      | REG      |
|------|----------|
| INCH | 28 - 42  |
| CM   | 72 - 108 |
| EU   | 42 - 58  |
| FR   | 36 - 52  |

**TITANMILL™**  
PLUS CANVAS

**COREPRO™**  
INDESTRUCTIBLE

**Stretch**  
PANELS



# PANTALONCINI



**KX3**



## KX310 PANTALONE CARGO KX3



80% Cotone, 20% Poliestere, 270g  
94% Poliestere, 6% Elastane, 150g  
Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Vita elastica con cordoncino
- Tasca laterale con cerniera
- Tasca posteriore

**XS**

**Nuova**

**PLANET**

**VESTIBILITÀ  
SLIM**



**WX2**



## CD882 PANTALONCINI WX2 ECO STRETCH



Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g  
Bianco 28"-48", Blu navy scuro 28"-48", Grigio Metallo 28"-48", Nero 28"-48"

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero e confortevole
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- tasca sulla coscia con chiusura a zip

**4x stretch**

**KINGSMILL  
POLYCOTTON**

**ECO**

**LEGGERO**

**LEGGERO**

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 48  |
| CM   | 72 - 124 |
| EU   | 42 - 60  |
| FR   | 36 - 54  |



## TX14 BERMUDA BICOLORE PORTWEST TEXO



Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g  
Blu navy XS-XXL, Grigio XS-XXL, Nero XS-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Cuciture in contrasto
- 7 tasche ampie

**XS**

**KINGSMILL  
COTTON RICH**





# PANTALONCINI

VESTIBILITÀ  
STANDARD



## S790 BERMUDA COMBAT



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Nero S-XXL, Blu navy XS-3XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gancio e barra di chiusura
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- 6 ampie tasche

VESTIBILITÀ  
STANDARD

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## S797 BERMUDA COMBAT DA DONNA



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gancio e barra di chiusura
- 6 ampie tasche
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

XS

KINGSMILL  
POLYCOTTON



LEGGERO

VESTIBILITÀ  
STANDARD



## S889 BERMUDA ACTION



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Blu navy S-4XL, Nero XS-4XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 9 tasche ampie
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

XS

KINGSMILL  
POLYCOTTON



LEGGERO

Nuovo



## CD114 WX1 PANTALONCINI IN COTONE BICOLORE



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g  
Nero/Grigio 28-50, Nero/Giallo 28-50, Navy/Royall 28-50



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

XS

KINGSMILL  
POLYCOTTON



KINGSMILL  
COTTON



LEGGERO

| REG  |          |
|------|----------|
| INCH | 28 - 50  |
| CM   | 72 - 128 |
| EU   | 42 - 64  |
| FR   | 36 - 58  |

# PETTORINA E BRETELLE

VESTIBILITÀ  
SLIM



**DX4**

CE UK CA

40 UPF 14

Icona telefono Icona lucchetto

Icona tasca Icona tasca

Icona tasca Icona tasca

**DX441 SALOPETTE HOLSTER DX4**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g  
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g  
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g  
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Tasche per ginocchiare a due livelli per un diverso posizionamento
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

stretch

TITANMILL<sup>®</sup> PRO STRETCH

TITANMILL<sup>®</sup> PLUS RIPISTOP STRETCH

COREPRO<sup>®</sup> INDESTRUCTIBLE

VESTIBILITÀ  
STANDARD



**WX3**

CE UK CA

40 UPF 11

Icona telefono Icona lucchetto

Icona tasca Icona tasca

Icona tasca Icona tasca

**T704 SALOPETTE WX3**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g  
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g  
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL  
Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Tasche per ginocchiare con caricamento dal basso
- Tasche per ginocchiare a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasche multiple

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

TITANMILL<sup>®</sup> PLUS CANVAS

COREPRO<sup>®</sup> INDESTRUCTIBLE

stretch PANNELLI

# PETTORINA E BRETELLE



## T746 WX3 PETTORINA LAVAGGIO INDUSTRIALE



**Titanmill Plus Stretch Durawash:** 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g



**Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL**

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)



- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 9 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE



## PW346 SALOPETTE PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



**Titanmill Plus:** 65% poliestere, 35% cotone, 300g

**100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g**

**Grigio/Nero S-3XL, Nero S-3XL**

Reg: 31" (79 cm) Regolabile fino a 33" (84 cm)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Inserti dorsali elasticizzati
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- 2 tasche sul petto con chiusura a strappo
- Cintura D-ring per chiavi o ID card



LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE





# PETTORINA E BRETELLE

VESTIBILITÀ  
STANDARD

PLANET



**WX 2**

✓ Nuovo

CE 60

40 UPF 12

12

12

12

12

12

**CD850 SALOPETTE WX2 ECO STRETCH**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g

Bianco S-4XL, Blu navy S-4XL, Blu quarzo S-4XL, Nero S-4XL, Nero/Giallo S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Realizzato con poliestere riciclato

VESTIBILITÀ  
STANDARD



**WX 1**

✓ Nuovo

8

8

8

8

8

8

8

**CD112 WX1 PETTORINA E BRETELLA IN COTONE BICOLORE**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g  
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto

ISOLATO



**WX 1**

✓ Nuovo

60

60

60

60

60

60

60

**CD117 WX1 SALOPETTE IMBOTTITA IN COTONE BICOLORE**

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g  
100% Polyester Taffeta, 52g  
Imbottitura 100% poliestere, 160g  
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL, Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

KINGSMILL POLYCOTTON ECO stretch PANELS

KINGSMILL COTTON LUNGEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE

KINGSMILL COTTON

# PETTORINA E BRETELLE



## C875 SALOPETTE BURNLEY



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g



Blu navy S-4XL



- Tessuto resistente in policotone per alte prestazioni e massimo comfort
- Schiena con elastico in vita per una vestibilità sicura
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 5 tasche per un'ampia capacità di stoccaggio
- 2 tasche laterali
- 1 tasca portametro



## TX12 SALOPETTE BICOLORE PORTWEST TEXO



Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g



Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-4XL



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Cuciture in contrasto
- 10 tasche ampie
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca sul petto con chiusura a strappo (hook and loop)



## S810 SALOPETTE IMBIANCHINI BOLTON



EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g Bianco XS-4XL



- Tessuto Premium in cotone non restringente
- 8 tasche ampie
- Tasca posteriore
- 1 tasca sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca portametro



# TUTA INTERA

 **Nuovo**

 **PLANET**



**WX2**



**CD891 WX2 ECO STRETCH COVERALL**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



 **Kingsmill™ Polycotton Stretch** 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 195g

 **Poliestere Kingsmill Stretch Eco:** 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g

 **Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL**

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Realizzato con poliestere riciclato
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Aperture di accesso laterali
- 7 tasche ampie

**XS**

**KINGSMILL**  
POLYCOTTON



**Stretch**  
PANELS



LEGGERO



**TX15 TUTA BICOLORE PORTWEST TEXO**

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)



 **Portwest Texo Cotton Rich:** 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

 **Nero S-3XL**



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 14 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- 1 tasca sul petto con chiusura a strappo



**KINGSMILL**  
COTTON RICH





# TUTA INTERA



NUOVO COLORE



## C813 TUTA LIVERPOOL CON ZIP



**Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
**Nero XS-3XL, Notti nella foresta XS-4XL, Grafite S-XXL, Blu navy XS-6XL, Blu navy S-3XL, Arancione S-XXL, Rosso S-3XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Aperture di accesso laterali
- 8 tasche ampie
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca posteriore



## S998 TUTA EURO WORK IN COTONE



**Cotone Kingsmill:** 100% Cotone, 260g  
**Blu navy XS-3XL, Nero S-3XL**



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Facile apertura frontale con bottoni
- Accesso laterale
- 6 ampie tasche
- 1 tasca portametro
- 2 tasche laterali



# TUTA INTERA



NUOVO COLORE



## C802 TUTA STANDARD



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
**Blu navy S-6XL, Notti nella foresta S-6XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Facile apertura frontale con bottoni
- Aperture di accesso laterali
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottone automatico nascosto
- Tasca porta metro



## 2802 TUTA STANDARD



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
**Bianco S-XL, Blu navy XS-XXL**



- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro



# TUTA INTERA



## S999 TUTA EURO WORK



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
 X Verdone S-3XL, Blu navy XS-6XL, Blu navy XS-3XL, Blu navy S-4XL, Rosso S-4XL, Blu royal S-4XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 6 ampie tasche
- Tasche di accesso laterali
- 1 tasca portametro



LEGGERO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## C184 TUTA DA DONNA



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
 X Blu navy XXS-XXL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Tasche di accesso laterali
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore



LEGGERO



# TUTA INTERA



## S816 TUTA ORKNEY FODERATA

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Imbottitura 100% poliestere, 200g  
Blu navy S-3XL



- Completamente foderato e imbottito per trattenere il calore e aumentare la protezione termica
- Schiena con taglio "action back" per una maggiore libertà di movimento
- 1 tasca portametro
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip
- 1 tasca posteriore applicata
- Zip a doppio cursore per un accesso facile e veloce



## C890 TUTA JUNIOR



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Notti nella foresta 4/5 - 14/15, Blu navy 4/5 - 14/15



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 8 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- 1 tasca porta penna



## TAGLIE PER BAMBINI



JN14 GILET PER BAMBINI  
ALTA VISIBILITÀ 215



A340 GUANTI GRIP  
HI-VIS - LATTICE 693

# TUTA INTERA

245g



**F813 TUTA IONA**  
EN 17353 TIPO B2



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- 2 tasche con chiusura a zip
- 2 tasche laterali
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori



190g



**C814 TUTA IN COTONE IONA**  
EN 17353 TIPO B2



**Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g**  
Blu navy S-6XL, Arancione S-6XL, Rosso S-3XL, Blu royal S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Leggero per un maggiore comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Zip doppio verso per un facile accesso





**ACTI-  
REACH**

**Acti-Reach™** è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, si gira o si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.



**Ottieni la  
collezione**



**EV440** 469  
■ ■



**EV476** 444  
■ ■

VEDI PAGINA 31  
SCANSIONA IL CODICE  
QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
EV4 ONLINE





# GIACCA DA LAVORO

EV4

## EV475 GIACCA DA LAVORO STRETCH EV4

- Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
- Pannelli ascellari - Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan, maglia jacquard, 213g
- Gomito - Titanmill Ultra Stretch: 87% nylon, 13% elastan, 4-Way Stretch, trama jacquard, 245g
- Grigio Metallo S-5XL, Nero S-5XL

- Giromanica ActiReach™ Active per un allungamento ergonomico
- Ingresso tasca rinforzato per la massima durata
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura



VESTIBILITÀ SLIM

TITANMILL<sup>TM</sup> ULTRA STRETCH

ACTI-REACH 4x stretch



WX3

## T745 GIACCA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

- Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
- Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

TITANMILL<sup>TM</sup> PLUS STRETCH DURAWASH



245g

WX3

## T703 GIACCA DA LAVORO WX3

- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
- Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Orlo ribassato con linguette laterali e bottoni automatici per una vestibilità ottimale
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

TITANMILL<sup>TM</sup> PLUS CANVAS

COREPRO<sup>®</sup> INDESTRUCTIBLE

Stretch PANELS

# GIACCA DA LAVORO E GILET PORTA ATTREZZI



**PW3**

**40 UPF**

**4**

## T603 GIACCA DA LAVORO PW3



**Titanmill Plus:** 65% poliestere, 35% cotone, 300g Nero/Grigio S-3XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Cuciture in contrasto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

**TITANMILL PLUS**



**60°**

**40 UPF**

## TX10 GIACCA CONTRAST PORTWEST TEXO

**12**

**Portwest Texo Cotton Rich:** 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Cuciture in contrasto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



**XS**

**KINGSMILL COTTON RICH**

**PLANET**



NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ STANDARD



**WX2**

**60°**

**40 UPF**

**4**

## CD885 GIACCA DA LAVORO STRETCH WX2

**Kingsmill™ Polycotton Stretch** 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

**Poliestere Kingsmill Stretch Eco:** 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

**KINGSMILL POLYCOTTON**

**ECO**

**Stretch**

**Nuovo**



**60°**

**6**

## C704 GILET DA LAVORO

**Kingsmill Standard:** 65% poliestere, 35% cotone, 210g

**MeshAir:** 100% poliestere Mesh, 125g

**Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Pannelli in Mesh per una maggiore ventilazione
- Tasche multiple
- Ampia tasca per contenere viti o chiodi

**KINGSMILL POLYCOTTON**

**ECO**

**MeshAir**



LEGGERO



# GIACCA DA LAVORO IN COTONE

6

## CD110 WX1 GIACCA BICOLORE COTONE

✓ Nuova

260g



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g  
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL,  
Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- 6 ampie tasche
- 1 tasca sul petto con chiusura a bottoni a pressione nascosti
- 1 tasca con chiusura zip



KINGSMILL  
COTTON



6

## CD130 GIACCA DA LAVORO IN COTONE LEGGERO WX1

✓ Nuova

210g



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 210g  
Navy/Royal S-4XL, Nero/Giallo S-4XL,  
Nero/Grigio S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Tasca sul petto con zip



XS

KINGSMILL  
COTTON



LEGGERO

6

## CD118 WX1 GIACCA DA LAVORO IN COTONE ISOLATO BICOLORE

✓ Nuova

420g



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g  
100% Polyester Taffeta, 52g  
Imbottitura 100% poliestere, 160g  
Nero/Grigio S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Cuciture in contrasto
- Piping riflettente per una maggiore visibilità



ISOLATO

KINGSMILL  
COTTON





PORTWEST

# ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



## PORTWEST ESSENTIALS PROTINGAS PASIRINKIMAS



**GRANDE  
VALORE**



**STOCK  
ELEVATI**



**BUONA  
QUALITÀ**

I prodotti Portwest Essentials sono la scelta originale e affidabile per chi esige affidabilità, qualità e grande valore. Realizzati per garantire durata e comfort quotidiano, questi prodotti essenziali offrono prestazioni imbattibili al giusto prezzo. Con livelli di stock affidabili, Portwest Essentials è la scelta più intelligente, che aiuta a fare scorta e ad essere sempre pronti.

**ES1**

LA COLLEZIONE ES1 DI PORTWEST ESSENTIALS OFFRE UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AFFIDABILE E RESISTENTE, CON STOCK AFFIDABILI E UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO.

LA SCELTA INTELLIGENTE

**ALTA VISIBILITÀ****ES466****ES460****ES463****ES441****ES440****ES428****ES250****ES251****EST46****ES046****ES303****ES304****ES277****ES477****ES478****ES476****ES076****ES376****ES470****ES474**

**ES1**  
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO  
DI QUALITÀ SUPERIORE,  
PREZZO CONVENIENTE

**ABBIGLIAMENTO DA LAVORO****ESK50****ES400****ESX11****ES701****ES887****ES790****ES813****ES852****ES999****ES859****ES302****ES300****ES210****ES195**

VEDI [PORTWEST.COM](http://PORTWEST.COM) PER TUTTE LE INFORMAZIONI



**EN 11393**

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).

**FODERATO**

**FODERATO**



## CH11 PANTALONI OAK

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A -2:2019

KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g  
Nero S-XXL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore con bottone per chiusura
- 1 tasca per telefono



## CH12 SALOPETTE OAK

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A -2:2019

KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD



Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g  
Nero S-3XL



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 5 ampie tasche
- 1 tasca posteriore con bottone per chiusura





# ABBIGLIAMENTO RESISTENTE AL TAGLIO

## MATERIALE TECNICO

Questo tessuto tecnico antitaglio unisce la forza delle fibre di HPPE, vetro, PET e nylon, garantendo un'eccellente durata che offre protezione in ambienti ad alto rischio.



FODERATO



VESTIBILITÀ SLIM



### CR01 GREMBIULE CON PETTORINA RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 1.5.4.2.D



42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g  
100% nylon, 220g  
Grigio, Taglia unica  
67cm x 97cm

- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Resistenza al taglio di livello D



### CR40 PANTALONI COMBAT CON PARTE ANTERIORE RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 1.5.4.2.D



Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g  
42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g  
Nero S-3XL

- Resistenza al taglio di livello D
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori



VEDI PAGINA <sup>630</sup>  
SCANSIONA IL CODICE QR  
PER VISUALIZZARE ONLINE  
LA PROTEZIONE PER LE  
MANI RESISTENTE AL  
TAGLIO



CT67 634



CT65 638



CT45 641



CT90 652

# TEMPO LIBERO




SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA  
GAMMA ONLINE.



## ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LI- BERO PERFETTO PER LA PERSO- NALIZZAZIONE

Il ricamo e la serigrafia possono essere applicati su qualsiasi capo di abbigliamento da lavoro per far risaltare il tuo prodotto. Tutti gli indumenti Portwest sono progettati per essere rimarchiati con un logo aziendale personalizzato.

Il servizio di personalizzazione di Portwest consente di aggiungere il tuo marchio ai nostri modelli, con bassi quantitativi minimi di ordine e tempi di consegna competitivi.



## OLTRE 120 ANNI DI ESPERIENZA IN OGNI PUNTO

## PILE E FELPE



## STAMPE PORTWEST



## CAMICIE, POLO E T-SHIRTS



## ABBIGLIAMENTO ESD







## STRATO INTERMEDIO IN PILE

### REALIZZATA PER IL COMFORT DI TUTTO IL GIORNO

Progettato per offrire comfort tutto il giorno, questo tessuto traspirante a trama strutturata allontana efficacemente l'umidità per mantenerti asciutto. La sua costruzione intelligente aiuta a regolare la temperatura corporea, rendendolo ideale come strato intermedio per restare fresco e comodo durante tutta la giornata.



#### **EV473** GIACCA TECNICA IN PILE **EV4**



 **75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g**



 **Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL**



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- 5 ampie tasche
- 1 tasca con chiusura con zip



NERO



RETRO



# GIACCA STRATO INTERMEDIO



NUOVI COLORI

6

## DX480 TOP CON ZIP DX4



 Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 213g



 Nero S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto nero S-6XL



- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Tasca interna per maggior sicurezza



TITANMILL<sup>™</sup>  
ULTRA

stretch



TUTTO NERO

NERO



RETRO





# FELPA CAPPuccio CON ZIP



NUOVI COLORI



## DX472 FELPA CON ZIP DX4



75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g  
Bianco S-3XL, Blu metro S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio  
Metallo XS-3XL, Nero S-3XL, Ruggine S-3XL, Verde muschio S-3XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- 6 ampie tasche
- 2 tasche sul petto con chiusura a zip





# FELPA CAPPuccio CON ZIP

 **NUOVO**



**KX3**



## **KX372** PILE TECNICO KX3



**75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g**  
**Blu quarzo XS-3XL, Nero XS-3XL**



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

**XS**



## **B312** FELPA CON CAPPuccio



**65% poliestere, 35% cotone, 250g**  
**Nero S-3XL, Blu navy S-3XL**



- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
- Polsini a costine per calore e comfort
- Zip intera



**ISOLATO**



## **KS32** GIACCA PEWTER



**65% poliestere, 35% cotone, 280g**  
**Fodera del corpo: 100% poliestere pile Sherpa 300g Fodera delle maniche: 100% poliestere 60g**  
**Imbottitura della manica: 100% ovatta di poliestere 40g**  
**Nero S-3XL**



- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Cappuccio per una maggiore protezione



## **KS31** FELPA NICKEL



**50% Poliestere, 50% cotone, 350g**  
**Nero S-XXL, Blu navy S-XXL**



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort




## FELPA CON CAPPuccio



DX467

DX456



### SCOPRI LA COLLEZIONE



DX411 554



DX456 470

VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
DX4 ONLINE



#### DX467 DX4 FELPA CON CAPPuccio A MEZZA ZUP



75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g  
Nero S-3XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cappuccio per una maggiore protezione



# FELPE

**KX3**

✓ **NUOVO**

1

## **KX376 KX3 FELPA 1/4 ZIP TESTURIZZATA**



100% poliestere, maglia testurizzata, anti-pill, anti-sudore, 290g



Blu quarzo S-3XL, Nero S-3XL



- Pile anti-strappo 100% poliestere
- Tessuto pile anti pilling
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera

**KX3**

## OTTIENI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
KX3 ONLINE



40+  
UPF

## **B309 FELPA SORRENTO COLLO ZIP**



65% poliestere, 35% cotone, 300g



Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL



- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV



**XS**





## FELPA CON CAPPuccio



### PW337 FELPA PULL OVER CON CAPPuccio PW3



65% poliestere, 35% cotone, 300g  
Nero S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort



## SCOPRI LA COLLEZIONE



PW357 476



PW329 431

VEDI PAGINA 50  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
PW3 ONLINE



# FELPA CON CAPPuccio



## B331 FELPA CON CAPPuccio IN RILIEVO PORTWEST

60% Cotone, 40% Poliestere, 300g  
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 1 tasca sicura



RETRO

**NUOVO**



**NUOVO COLORE**



## B302 FELPA CON CAPPuccio ROMA

65% poliestere, 35% cotone, 300g  
Blu navy S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione



# FELPE

VESTIBILITÀ  
SLIM

**KX3**

✓ **NUOVO**



**KX377 FELPA TECNICA KX3**



75% Poliestere, 16% Viscosa, 9% Elastan, 330g



Grigio Metallo S-3XL, Quarzo/Blue Navy S-3XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- taschino sul petto con chiusura a zip/cerniera
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



**KX3**

## SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDI PAGINA 39  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER  
VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE KX3  
ONLINE



**WX2**

✓ **NUOVO**

VESTIBILITÀ  
SLIM



**CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT**



80% Cotone, 20% Poliestere French Terry, 270g



Nero S-3XL, Nero/Navy S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggero per un maggiore comfort



**PLANET**



# FELPE



## EC300 FELPA IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 300g  
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
- Progettato per il riciclo
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Realizzato con cotone organico



PROGETTATO PER IL  
RICICLO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## B330 FELPA PER DONNA

65% poliestere, 35% cotone, 300g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort



## B300 FELPA ROMA

65% poliestere, 35% cotone, 300g  
Blu navy XS-5XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo XS-4XL, Nero XS-4XL

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort

**XS**



## B310 MAGLIA NATO

100% Acrilico, finezza 7, 580g  
Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Spalline premium sulle spalle
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo

**KINGSMILL**  
POLYCOTTON



**ESSERE  
PARTE DI  
QUALCOSA  
DI PIÙ FORTE,  
INSIEME.**



# STAMPE PORTWEST: VESTIBILITÀ CASUAL CON MARCHIO DISTINTIVO

Le stampe di Portwest sono prodotti di marca che non si limitano a elevare il vostro look, ma uniscono il vostro team sotto un simbolo di fiducia globale. Indossate il marchio della resilienza e dell'orgoglio, Wear the Peaks, e fate parte di qualcosa di più forte, insieme.



✓ NUOVO



## B198 T-SHIRT IN COTONE PORTWEST S/S

100% Cotone, 250g  
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Girocollo

✓ NUOVO



Fate un figurone con questa elegante felpa con cappuccio, dotata di un elegante logo Portwest in rilievo per una finitura professionale di alto livello.



## B331 FELPA CON CAPPUCCIO IN RILIEVO PORTWEST

60% Cotone, 40% Poliestere, 300g  
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

✓ NUOVO



## B036 CAPPELLO PORTWEST BOBBLE

100% maglia in acrilico  
Grigio Metallo Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- La fascia ripiegabile offre ulteriore calore
- Sensazione di morbidezza
- Calibro 9 per mantenere la forma

✓ NUOVO



## HA31 CAPPELLO PORTWEST

100% Cotone, 260g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Occhielli per maggior traspirazione





**CAMICIE**



## OTTIENI LA COLLEZIONE



**KA322** 483



**KA360** 391

VEDI PAGINA 43  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
KA3 ONLINE





## CAMICIE

✓ **NUOVO**



### **KA307** KA3 CAMICIA A QUADRI



100% Cotone, 150g  
X Nero S-3XL, Rosso S-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- 2 tasche sicure
- Facile apertura frontale con bottoni
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



RETRO



### **KA313** KA3 CAMICIA A QUADRI FODERATA IN SHERPA



100% Cotone, 150g  
Pile Borg 100% poliestere, 300g  
X Nero S-3XL, Rosso S-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- 2 tasche sicure
- Gusset sotto le maniche per maggiore sicurezza



RETRO

✓ **NUOVO**



FODERATO



### **KA370** KA3 HENLEY T-SHIRT L/S

90% Cotone, 10% poliestere 197g  
X Grigio S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Sensazione di morbidezza

✓ **NUOVO**




RETRO






POLO

VESTIBILITÀ  
SLIM



**Texpel Silver Ion** è una tecnologia avanzata agli ioni d'argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d'argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.



Pannello di aerazione del collo

**✓ NUOVO**



## Ottieni la collezione



EV411 552



EV446 469



EV444 506



EV466 388

VEDI PAGINA 31  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE EV4 ONLINE



### EV410 POLO EV4 LEGGERA S/S




**EzeeCool:** 100% poliestere, Mesh a spillo  
**Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL**



- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



LEGGERO







**POLO**

VESTIBILITÀ  
SLIM

40  
UPF

## DX414 DX4 POLO L/S



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g



X Nero S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



LEGGERO



40  
UPF

## DX410 DX4 POLO S/S



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g



X Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Ruggine S-3XL, Tutti i Navy S-6XL, Tutto bianco S-3XL, Tutto nero S-6XL, Verde muschio S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



NUOVI COLORI



TUTTO NERO

TUTTI I NAVY



LEGGERO

40  
UPF

## DX409 POLO DONNA DX4 S/S



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g



X Blu navy scuro XS-XXL, Grigio Metallo XS-XXL, Nero XS-XXL

- Vestibilità da donna
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità

✓ NUOVO



PROGETTATO  
PER LE  
DONNE



LEGGERO

# POLO



**WX3**

**40<sup>+</sup>  
UPF**

**T720 POLO WX3**



65% poliestere, 35% cotone, 210g  
Nero XS-6XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Design moderno con un taglio ergonomico

**XS 6XL**



**VESTIBILITÀ  
SLIM**

**40<sup>+</sup>  
UPF**

**PW210 PW2 POLO S/S**



Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 144g  
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL



- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto



**PLANET**

**NUOVO**



**VESTIBILITÀ  
SLIM**

**WX2**

**CD812 WX2 POLO SHIRT S/S**



50% Cotone, 50% Poliestere Maglia Piqué, 220g  
Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Navy S-3XL



- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Design moderno con un taglio ergonomico

**PLANET**



**VESTIBILITÀ  
SLIM**



**EC210 POLO IN COTONE ORGANICO RICICLABILE**



100% cotone organico, 210g  
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



- Prodotto eco-compatibile realizzato con materiale sostenibile
- Progettato per il riciclo
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Realizzato con cotone organico



**PROGETTATO PER IL  
RICICLO**





**YOUR  
LOGO**

**B210 POLO NAPOLI**



---

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Colletto e polsini in maglia
- Doppie cuciture per una maggiore durata



XS

**VESTIBILITÀ  
SLIM**



**L210 POLO IN JERSEY LEGGERA  
(CONFEZIONE DA 48 PEZZI)**



**50% Poliestere, 50% cotone, 145g**  
**Bianco S-3XL, Blu navy S-5XL, Blu royal S-5XL,**  
**Grigio S-5XL, Nero S-5XL**

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Multipack per maggior convenienza
- Disponibile in più colorazioni



**PROGETTATO  
PER LE  
DONNE**



**B212 POLO MANICA LUNGA**



**65% poliestere, 35% cotone, 210g**  
**Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL**

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Comoda vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

XS



**B209 POLO DONNA NAPOLI**



65% poliestere, 35% cotone, 210g  
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori

XS





# T-SHIRT

VESTIBILITÀ  
SLIM

TEXPEL<sup>TM</sup>  
SILVER-ION

**Texpel Silver Ion** è una tecnologia avanzata agli ioni d'argento che offre una protezione antiodore e antibatterica di lunga durata. Gli ioni d'argento bloccano la crescita dei batteri e impediscono al sudore di trasformarsi in odori sgradevoli. Costruita direttamente nel tessuto, questa tecnologia non si lava, assicurando che i lavoratori rimangano freschi e più comodi negli ambienti più difficili.

40  
UPF

**DX415 DX4 T-SHIRT L/S**



**EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g**



**X Nero S-3XL**

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo



LEGGERO

EZEECOOL

TEXPEL<sup>TM</sup>  
SILVER-ION



## Ottieni la collezione



**DX467** 536



**DX440** 470



VEDI PAGINA 34  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
DX4 ONLINE



# T-SHIRT

## REALIZZATO PER OGNI CORPO

Progettato per essere inclusivo di tutte le donne, indipendentemente da taglia, forma, razza o etnia. È un pezzo creato per soddisfare le diverse esigenze delle donne di tutte le identità.

VESTIBILITÀ  
MORBIDA

✓ NUOVO



PROGETTATO PER  
LE DONNE



### B196 T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

100% Cotone, 195g  
X Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Colletto a costine

### B194 MAGLIETTA DONNA IN COTONE DAL TAGLIO CASUAL L/S

100% Cotone, 195g  
X Nero XXS-3XL, Blu navy XXS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Collo a lupetto per una maggiore copertura
- Maglietta ampia specificamente progettata per una maggiore copertura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità per uno stile comodo e casual
- Il design casual offre il massimo comfort

XXS



# T-SHIRT

VESTIBILITÀ  
SLIM



**EZEECOOL™**

**EzeCool™** è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

**NUOVO**

Neck seam is covered with contrast tape to prevent irritation

Ideale per personalizzazioni aziendali



Il tessuto a maglia liscia è leggero e fresco al tatto

## SCOPRI LA COLLEZIONE



**EV444** 506



**EV410** 546



**EV446** 469



**EV466** 388

VEDI PAGINA 31  
SCANNERIZZA IL  
CODICE QR PER VEDERE  
L'INTERA COLLEZIONE  
EV4 ONLINE



### **EV411** T-SHIRT EV4 LEGGERA S/S

**EzeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g**  
 **Grigio Metallo S-4XL, Nero S-4XL**

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggero per un maggiore comfort



RETRO

**EZEECOOL™**

**TEXPEL™**  
SILVER ION



LEGGERO



# T-SHIRT



 **NUOVO**

 **B198 T-SHIRT IN COTONE**  
 **PORTWEST S/S**

 **100% Cotone, 250g**  
 **Nero S-4XL, Blu navy S-4XL**

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Girocollo



# T-SHIRT

VESTIBILITÀ  
SLIM



## DX411 DX4 T-SHIRT S/S



EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo,  
150g



X Nero S-3XL

- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



## Scopri la collezione

VEDI PAGINA 32  
SCANNERIZZA IL CODICE  
QR PER VEDERE L'INTERA  
COLLEZIONE DX4 ONLINE



LEGGERO



✓ NUOVO

## CD811 WX2 ECO T-SHIRT S/S



100% Cotone Ring Spun, 150g  
X Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/  
Navy S-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Leggero per un maggiore comfort
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cuciture in contrasto



VESTIBILITÀ  
SLIM



LEGGERO

# T-SHIRT



## EC195 T-SHIRT IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 210g  
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Realizzato con cotone organico
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Progettato per il riciclo



PROGETTATO PER IL RICICLO



VESTIBILITÀ SLIM

## B195 T-SHIRT PREMIUM TORINO

100% Cotone, 195g  
Nero XS-5XL, Grigio melange XS-4XL, Grigio Metallo XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Disponibile in una vasta scelta di colori



NUOVO COLORE



## B197 T-SHIRT IN COTONE CON SCOLLO A V

100% Cotone, 195g  
Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale



VESTIBILITÀ SLIM



# ABBIGLIAMENTO ESD

LE FIBRE CONDUTTIVE  
NEGLI INDUMENTI  
IMPEDISCONO  
L'ACCUMULO DI CARICHE  
ELETTROSTATICHE,  
CONSENTENDO IL  
DISSIPAMENTO A TERRA  
ATTRAVERSO LE FIBRE  
CONDUTTIVE.



SCANNERIZZARE  
IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA  
GAMMA ONLINE.



# PRODOTTI LEGATI ALL'INDUSTRIA (NON FR)

## ESD (SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.



### INDUMENTI



### PROTEZIONE MANI



### PROTEZIONE DEL PIEDE




# ESD

 **NUOVO**

 **NUOVI COLORI**


 **NUOVO**



**AS15 CAMICE ESD - ANTISTATICO**  
EN 1149 -5  
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g  
Nero XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL


- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Sei file di bottoni a pressione per una facile apertura
- Polsini a costine per calore e comfort



**AS10 CAMICE ESD - ANTISTATICO**  
EN 1149 -5  
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g  
Nero XS-5XL, Blue Hamilton XXS-5XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-5XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- 2 tasche inferiori



**AS18 GIACCA DA LABORATORIO ANTISTATICA ESD**  
EN 1149 -5  
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g  
Nero XS-5XL, Blue Hamilton XS-5XL, Blu navy XXS-4XL, Bianco XXS-4XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- 3 tasche ampie
- Tasca per penne

**XS**

**XXS**

**XXS**



# ESD



NUOVI COLORI



## AS26 PILE ANTI-STATICO ESD

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio  
Pile Anti-Pill, 280g  
Nero XS-4XL, Blue Hamilton XS-4XL,  
Blu navy XS-4XL, Bianco XS-4XL,  
Grigio XS-4XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche



## AS25 FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio,  
300g  
Nero XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL,  
Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL,  
Grigio S-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort

✓ NUOVO



## AS24 FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio,  
300g  
Nero XS-5XL, Rosso Intenso XS-3XL,  
Giallo intenso XS-3XL, Verdene XS-3XL,  
Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-5XL,  
Bianco XS-3XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità



NUOVI COLORI



# ESD



## AS22 T-SHIRT MANICA LUNGA ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio  
X Nero XXS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XS-3XL, Grigio XS-5XL



- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità



NUOVI COLORI

✓ NUOVO



## AS23 POLO ANTISTATICA ESD L/S

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio  
X Nero XS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XS-4XL, Grigio S-5XL



- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità



## AS21 POLO ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio  
X Nero XS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-4XL, Grigio XS-5XL



- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità



NUOVI COLORI



## AS20 T-SHIRT ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1



96% Cotone, 4% Fibra di carbonio  
X Nero XXS-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Giallo intenso S-3XL, Verdone S-3XL, Blue Hamilton XXS-5XL, Blu navy XXS-5XL, Bianco XXS-5XL, Grigio XS-5XL



- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità



NUOVI COLORI

# ESD



NUOVI COLORI



## AS11 PANTALONE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g  
Nero XXS-5XL, Blue Hamilton XXS-3XL, Blu navy XS-5XL, Grigio XS-5XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori

XXS



LEGGERO



NUOVI COLORI



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## AS12 PANTALONI ANTISTATICI ESD DA DONNA

EN 1149 -5  
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g  
Nero XS-4XL, Blue Hamilton XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- 6 ampie tasche
- 2 tasche laterali
- 2 tasche posteriori
- 2 tasche cargo

XS



LEGGERO





# ACCESSORI



# ACCESSORI

QUESTA LINEA È STATA PENSATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA QUALITÀ DI DPI RICHIESTI DAL MERCATO. PRESENTA UN MIX DI ARTICOLI ESSENZIALI PER LE DIVERSE INDUSTRIE E CONFORMI A TUTTI GLI STANDARD EUROPEI RICHIESTI. OGNI ARTICOLO È PROGETTATO PER MASSIMIZZARE LA SODDISFAZIONE DELL'UTILIZZATORE.



SCANSIONA CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

---

**GILET  
RINFRESCANTE**  
565

---

---

**ACCESSORI  
RINFRESCANTI**  
568

---

---

**ACCESSORI**  
570

---

---

**BERRETTI E  
LUCI A LED**  
574

---

---

**LUCI**  
575

---

---

**PROTEZIONE  
PER GINOCCHIA  
E GOMITI**  
576

---

---

**SUPPORTI  
ERGONOMICI**  
578

---

---

**BAGAGLI**  
581

---




# PORTWEST<sup>®</sup> COOLING 360°

## INNOVATIVA TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

**Questa innovativa linea offre una selezione di prodotti pensata per ridurre al minimo il rischio di stress da calore e gli effetti dei raggi UV.**

I lavoratori all'aperto nei settori edile, agricolo, minerario, petrolifero, gas ed altri settori si trovano spesso a lavorare a temperature fino a ed oltre i 40°C/100°F. Questa gamma rinfrescante è l'ideale in queste condizioni.



## INFORMAZIONE TESSUTO

I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Si attivano immergendo l'articolo nell'acqua, questa crea, con i polimeri una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna, trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

## L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE

Per riattivarlo ripetere i punti 1, 2 e 3



### STEP 1

**Mettere a bagno in acqua fredda per 1-2 minuti**



### STEP 2

**Strizzare l'acqua in eccesso**



### STEP 3

**Mantiene freschi fino a 8 ore**



I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna, trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

3

## CV28 GILET RINFRESCANTE



100% poliestere tricot, 120g  
100% poliestere Mesh, 60g  
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g  
Cachi, Grigio ardesia S/M - XXL/3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Processo di attivazione rapido se immerso in acqua fredda
- Leggero e confortevole
- 3 tasche ampie

**NUOVO**

Tessuto di raffreddamento  
in aree chiave per lo stress  
da calore

Tasca per penne

Tasca impermeabile  
per riporre le cose al  
sicuro

RETRO





PS18

CV02

PS54

L043



**CV01 GILET IONA RINFRESCANTE**  
EN 17353 TIPO B3



100% poliestere Mesh, 60g  
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g  
Grigio S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare



**CV02 GILET HI-VIS RIFRESCANTE**  
EN ISO 20471 CLASSE 2  
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2



100% poliestere tricot, 120g  
100% poliestere Mesh, 60g  
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g  
Arancione, Giallo S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Tasca per penne
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura



**CV09 GILET RINFRESCANTE**  
EN 17353 TIPO A



100% Poliestere, 140g  
100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g  
Fibre super assorbenti, 160g  
Giallo S/M - XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Certificato CE







## CV26 SCIARPETTA DI RAFFREDDAMENTO PER IL COLLO



 92% Poliestere, 8% Elastane, 180g

 80% Cotone, 20% Nylon, 240g

 X Grigio ardesia Taglia unica

- Protegge il collo e le orecchie dal sole
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Fascia elastica per facilitare la vestibilità
- Grip in gomma forte e resistente
- Chiusura frontale con bottoni
- Cintura elasticizzata per un maggior comfort



## CV04 BANDANA RINFRESCANTE

 100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g

 Fibre super assorbenti, 160g

 X Blu

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Immergere in acqua per attivare



## CV25 CAPPELLINO RINFRESCANTE



 100% Poliestere traspirante, 140g

 100% Poliestere traspirante, 140g

 Fibre super assorbenti, 160g

 X Grigio ardesia Taglia unica

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Protegge il collo e le orecchie dal sole
- Elastici regolabili per una vestibilità più comoda
- Immergere in acqua per attivare
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico



# ACCESSORI RINFRESCANTI



**PORTWEST**  
COOLING 360°

## CV05 SCIARPA RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g  
Imbottitura PVA, 210g  
Blu  
95cm

- Tessuto mesh traspirante
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore



**PORTWEST**  
COOLING 360°

## CV06 ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

Imbottitura PVA, 210g  
Blu  
66cm x 21cm

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Leggero e confortevole
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Immergere in acqua per attivare

**NUOVO**

**PORTWEST**  
COOLING 360°

## CV24 CAPPELLO RINFRESCANTE A TESA LARGA

100% Poliestere, 140g  
100% Poliestere, 140g  
Fibre super assorbenti, 160g  
Cachi S/M - XXL/3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Lacci regolabili per una vestibilità più confortevole
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico



## CS24 SCIARPA MULTIUSO

Kingsmill Poliestere Stretch: 92%  
Poliestere, 8% Elastane, 180g  
Nero Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Può essere indossato bagnato o asciutto



# ACCESSORI

✓ NUOVO



## HA31 CAPPELLO PORTWEST

100% Cotone, 260g  
X Nero, Blu navy Taglia unica

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Cordino regolabile per una vestibilità piu' comoda
- Occhielli per maggior traspirazione

✓ NUOVO

30  
UPF



## HA27 CAPPELLO PIEGHEVOLE

93% poliestere, 7% elastan, 160g  
X Nero Taglia unica

- Tessuto mesh traspirante contro l'umidità
- Elastici regolabili per una vestibilità più comoda
- Si ripiega per essere riposto facilmente

✓ NUOVO

50  
UPF



## HA22 CAPPELLO PARASOLE TRASPIRANTE

100% nylon, 110g  
X Arancione, Blu navy Taglia unica

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tessuto sino al collo per una maggiore protezione contro i raggi UV
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Cordino regolabile per una vestibilità piu' comoda

50  
UPF



## B010 CAPPELLINO BASEBALL

100% Cotone, 190g  
X Nero Taglia unica

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Cordino regolabile per una vestibilità piu' comoda
- Occhielli per maggior traspirazione

50  
UPF



## HA23 CAPPELLO REVERSIBILE

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g  
X Nero/Giallo, Cachi/verde bosco, Navy/Arancione S/M - XXL/3XL

- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Cappello reversibile per utilizzo multiplo
- Disponibile in più colorazioni

✓ NUOVO

COLORAZIONE  
INVERSA



## HB10 CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS

65% poliestere, 35% cotone, 245g  
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 160g  
X Arancione/Navy, Giallo/Navy Taglia unica

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili

40  
UPF



## HV23 CAPPELLO A SECCHIELLO IMPERMEABILE HI-VIS

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ  
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Poliestere, rivestito PU, 160g  
100% poliestere Mesh, 60g  
X Giallo S/M,L/XL,XXL/3XL

✓ NUOVO



## HA17 PARALUCE HI-VIS

100% poliestere Mesh, 110g  
X Arancione, Giallo Taglia unica

- Ventilazione a rete per favorire l'allontanamento dell'umidità dalla pelle
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fascia elastica per facilitare la vestibilità

✓ NUOVO

✓ NUOVO



## HV389 GHETTE A CONTRASTO AD ALTA VISIBILITÀ

EN 17353 TIPO B2

100% poliestere Mesh, 110g  
100% Poliestere, ordito a maglia, 124g  
X one size Taglia unica

- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo regolabile per una vestibilità flessibile



# ACCESSORI



## C105 CINTURA DA LAVORO ELASTICIZZATA

100% Poliestere  
Nero Taglia unica

- Utilizza una tessitura altamente elasticizzata
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Si adatta a tutti i pantaloni Portwest
- Taglia unica

INSULATEX<sup>TM</sup>  
THERMAL INSULATION



## GL13 GUANTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% maglia in acrilico  
Fodera Insulutex, 40g  
Nero Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort

INSULATEX<sup>TM</sup>  
THERMAL INSULATION



## GL14 GUANTI IN MAGLIA SENZA DITA INSULATEX

100% maglia in acrilico  
Fodera Insulutex, 40g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort



## GL16 GUANTO IN MAGLIA TOUCHSCREEN

100% maglia in acrilico  
Nero S/M - XXL/3XL

- Maglia esterna in acrilico con componente in metallo per un preciso movimento sul touchscreen
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Polsino in maglia per comfort e calore



## GL12 GUANTI IN PILE FODERATI INSULATEX

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 316g  
Fodera Insulutex, 40g  
Nero Taglia unica

- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Palmo e indice con grip
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



## CS21 SCALDACOLLO

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Cordino regolabile per una vestibilità più comoda.
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



## CS20 PASSAMONTAGNA IN PILE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 190g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto pile anti pilling
- Protegge dal vento
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



## CS23 PASSAMONTAGNA MULTIUSO

92% Poliestere, 8% Elastane, 260g  
100% Poliestere, 300g  
Nero Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- I fori perforati sul paracadente traspirante consentono un comodo utilizzo



## CS28 PASSAMONTAGNA DI PROTEZIONE PER LA FRONTE

92% Poliestere, 8% Elastane, 160g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Naturalmente traspirante
- Maschera facciale integrata e accesso agli auricolari

NUOVO

# ACCESSORI



## HA30 CAPPELLO DA PESCATORE SEALTEX WP 5,000MM



**Saltex Classic:** Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 200g  
100% poliestere maglia tricot, 120g

**X** Nero, Blu navy S/M - XXL/3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Resistente ed elastico con un look pulito



SEALTEX  
CLASSIC

TEXPEL  
MICRO

✓ NUOVO

PW3

40  
UPF

## HA25 CAPPELLINO IMPERMEABILE PW3

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS



100% Poliestere, rivestito PU, 160g

**X** Nero, Giallo/Nero S/M - L/XL



- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente



✓ NUOVO



## HA33 CAPPELLO DA TRAPPER FODERATO IN SHERPA

65% Poliestere, 35% Cotone  
Twill, 245g

65% acrilico, 35% poliestere,  
maglia sherpa, 280g

Imbottitura 100% poliestere  
riciclato, 100g

**X** Grigio Metallo, Nero Taglia unica

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili



✓ NUOVO

PW3



## HA26 PW3 BERRETTO ANTIVENTO

100% Poliestere, 290g

**X** Giallo/Nero, Nero Taglia unica



- Maglia interlock a 2 strati per garantire calore e resistenza al vento
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Per proteggere dal vento
- Colore ad alta visibilità



RETRO

✓ NUOVO



## B036 CAPPELLO PORTWEST BOBBLE



100% maglia in acrilico  
**X** Grigio Metallo Taglia unica

- Tessuto esterno in acrilico
- La fascia ripiegabile offre ulteriore calore
- Sensazione di morbidezza
- Calibro 9 per mantenere la forma



✓ NUOVO



## HA24 CAPPELLO BEANIE CON VISIERA

100% maglia in acrilico  
**X** Nero, Blu navy Taglia unica



- Tessuto esterno in acrilico
- Calibro 9 per mantenere la forma
- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



✓ NUOVO

# ACCESSORI

✓ NUOVO



## HA32 FASCIA ELASTICA TESTA



90% Poliestere, 10% Nylon, 240g  
Nero Taglia unica

- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Naturalmente traspirante
- Design sagomato per proteggere le orecchie dagli agenti atmosferici
- Leggero per un maggiore comfort



INSULATEX  
THERMAL INSULATION

9



## B013 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE



100% maglia in acrilico  
Fodera Insulutex, 40g  
Blu navy, Grigio, Nero Taglia unica  
Arancione, Giallo Taglia unica



- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Calibro 9 per mantenere la forma

INSULATEX  
THERMAL INSULATION



## HA10 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE



100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g  
Fodera Insulutex, 40g  
Nero, Blu navy Taglia unica

- Tessuto pile anti pilling
- Isolato con fodera Insulutex per calore e comfort
- Tagli per una migliore vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori

COLORAZIONE INVERSA



## HA14 BERRETTO REVERSIBILE HI-VIS



Pile 100% Poliestere, 230g  
Pile 100% Poliestere, 230g  
Giallo/Nero Taglia unica



- Tessuto pile anti pilling
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cappello reversibile per utilizzo multiplo
- Tagli per una migliore vestibilità

9



## B035 SET DI ACCESSORI INVERNALI ( 3PCS PEZZI)



Cappello: 100% maglia acrilica, Guanto: 100% maglia acrilica, Sciarpa: 98% cotone, 2% elasthan con Texpel Micro, 180g  
Nero Taglia unica

- Il berretto e i guanti sono dotati di fodera Insulutex Pro per un calore superiore senza appesantire il corpo
- Berretto e guanti sono lavorati a maglia con una finezza 9 per il mantenimento della forma.
- La sciarpa è dotata di finitura antimicrobica Texpel Micro per aiutarti a rimanere fresco e asciutto.
- La sciarpa è leggera e confortevole
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Polsino in maglia per comfort e calore



✓ NUOVO





# LUCE, BERRETTO A LED E PACCO BATTERIA



## **B029** BERRETTO CON LAMPADA FRONTALE A LED RICARICABILE USB



ROHS  
CE



100% maglia in acrilico

Arancione, Blu navy, Giallo, Grigio, Nero Taglia unica

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Ricaricabile tramite USB
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



## **B030** LED DI RICAMBIO PER BERRETTO

ROHS  
CE

ABS 20g

No Colore

6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)



**NUOVO**

COMPATIBILE CON S547, S548 E S549



## **SS54** BATTERIA RICARICABILE AL LITIO

CE  
ROHS

ABS, Policarbonato 182g

Tutto nero

12cm x 18cm x 3cm

- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Certificato CE



## **PA14** GUANTI LUMINOSI A LED RICARICABILI (1 PAIO)

ROHS  
CE



Cotone, Polipropilene 35g

Nero

- Luci LED sul pollice e sull'indice
- Ricaricabile tramite USB
- Cavo di ricarica da USB a USBc incluso



**NUOVO**



✓ NUOVO



## PA73 LAMPADA DA COLLO A LED RICARICABILE USB

ROHS  
CE

ABS 140g  
X Nero/Arancione  
23cm x 13cm x 4.5cm

- Lucentezza 150/320 Lumens
- Tempo di funzionamento 2 ore in alto, 5 ore in basso

✓ NUOVO



## PA74 LUCE PER BERRETTO A LED MULTIFUNZIONE RICARICABILE VIA USB

ROHS  
CE

ABS, Policarbonato, Nylon 36g  
X Arancione/Nero  
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Luminosità 200/40/150 lumen
- Attivazione del sensore di movimento
- Funzione riflettore basso-alto-rosso

✓ NUOVO



## PA76 LUCE FRONTALE USB CON SENSORE DI MOVIMENTO A LED

ROHS  
CE

ABS 180g  
X Nero/Arancione  
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Lucentezza 200/230 Lumen
- Attivazione del sensore di movimento
- Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro



## PA70 LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB

ROHS  
CE

ABS 95g  
X Nero  
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore



## PA50 LAMPADA FRONTALE A LED

ROHS  
CE

ABS 69g  
X Argento  
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Lucentezza 40 Lumen
- Durata 10 ore



## PA63 LAMPADA FRONTALE

ROHS  
CE

ABS 89g  
X Giallo/Nero  
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Lucentezza 100 Lumen



## PA71 TORCIA FRONTALE RICARICABILE USB

ROHS  
CE

ABS 75g  
X Nero  
6cm x 4cm x 4.5cm

- Lucentezza 100 Lumen
- Tempo di funzionamento 1 ora in alto, 5 ore in basso
- Tempo di ricarica 4 ore
- Funzione flash rosso-rosso alto-basso

PA76



EV461

# PROTEZIONE DEL GINOCCHIO

Le ginocchiere Portwest offrono una gamma di protezioni per le ginocchia adatte ad ogni situazione, tipo 1 (ginocchiere con strap) e tipo 2 (ginocchiere da inserire). Tutte le ginocchiere Portwest utilizzano materiale premium ad alta densità per offrire all'utente la migliore protezione possibile per le ginocchia, indipendentemente dal pericolo. Diversi materiali come schiuma EVA, gomma neoprene ed inserti in gel di silicone vengono utilizzati per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. L'ergonomia dei prodotti è il punto chiave nelle nostre ginocchiere e questo è anche avallato dal feedback positivo che riceviamo dalle nostre prove di usura



**CE** **KP40 GINOCCHIERA ULTIMATE GEL**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1

**UK**  
**CA**  
Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene  
Nero  
21.5cm x 18.5cm

- 2**
- Guscio in PVC resistente all'abrasione
  - Il gel di silicone spesso si adatta alla rotula
  - Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
  - Scatola di vendita per presentazione in negozio



**CE** **KP30 GINOCCHIERA SUPER GEL**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

**UK**  
**CA**  
Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene  
Nero  
22cm x 19cm x 2cm

- 2**
- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
  - Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera
  - Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort
  - Scatola di vendita per presentazione in negozio



**CE** **KP20 GINOCCHIERA LEGGERA**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

**UK**  
**CA**  
Nylon, Schiuma EVA, Plastica  
Nero  
26.5cm x 19cm x 2.5cm

- 2**
- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
  - Design leggero e avvolgente
  - Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  - Resistente guscio esterno protettivo
  - Un denso interno di schiuma
  - Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



**CE** **KP50 GINOCCHIERA NON MARCATA**  
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

**UK**  
**CA**  
TPR, Schiuma EPE, Poliestere  
Bianco  
24cm x 16cm

- 2**
- Resistente guscio esterno protettivo
  - Design leggero e avvolgente
  - Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  - Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
  - Interno di schiuma
  - Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



# PROTEZIONE PER GINOCCHIA E GOMITI



## KP10 GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ

2



Poliuretano

Nero

15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Utilizza poliuretano ad alta densità
- Protegge e ammortizza il ginocchio
- Progettato a coste per la vestibilità
- Previene l'assorbimento d'acqua in ambienti umidi



## S156 GINOCCHIERA PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0



Schiuma EVA

Nero

21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Disegnato ergonomicamente per avvolgere il ginocchio
- Compatibili con tutte le tasche porta ginocchiere Portwest
- Non interferisce mentre si cammina
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



## KP44 GINOCCHIERA CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 1



Schiuma EVA

Nero

24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Protezione per le ginocchia innovativa conforme agli standard
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Compatibili con tutte le tasche porta ginocchiere Portwest
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



1

## KP05 CUSCINETTO PER GINOCCHIA



Schiuma EVA

Nero

40cm x 18.5cm x 2cm

- Ammortizzazione leggera in schiuma EVA
- Riduce la tensione al ginocchio e alla schiena
- Maniglia di trasporto integrale



## KP45 GOMITIERE

2



TPR, Poliestere, Schiuma EVA

Nero

19cm x 14cm

- Parte anteriore modellata ad alta densità per protezione dagli urti
- Il morbido cuscino sul lato interno offre un comfort eccezionale
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità



✓ NUOVO



## KP65 GINOCCHIERA STABILIZZATRICE IN SCHIUMA DI GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1



Poliestere, PU, SBR

Nero

26cm x 17cm

- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort

# SUPPORTI ERGONOMICI



## **PW80** CINTURA DI SOSTEGNO PER LA SCHIENA



~~~~~ Lattice, Poliestere  
||||| X Nero S-XXL

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Cintura di supporto da 8 inch
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti
- Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità
- Non limita i movimenti



PW82 CINTURA DI CORREZIONE DELLA POSTURA DELLA SCHIENA



~~~~~ SBR, Nylon, Elastan  
||||| X Nero Taglia unica

- Migliora l'allineamento della colonna vertebrale tirando le spalle indietro
- Riduce i dolori al collo e alla schiena causati da una prolungata posizione errata
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Leggero e confortevole
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti



# SUPPORTI ERGONOMICI

Siamo consapevoli dell'importanza di prendersi cura del proprio corpo mentre si svolgono le attività lavorative quotidiane. Questi modelli, appositamente progettati, hanno lo scopo di fornire un supporto per aiutare a prevenire le lesioni da sforzi ripetitivi e i disturbi muscoloscheletrici. Permette di lavorare in modo confortevole e sicuro, sapendo che il corpo è ben sostenuto

PW83



## **PW83 CINGHIA DI SUPPORTO PER IL POLSO (PK2)**

**2**   Nylon, SBR, Elastan  
Nero

- Sostiene e stabilizza il polso
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del polso
- Leggero e confortevole



## **PW84 SUPPORTO PER GINOCCHIO A ROTULA APERTA**

**1**   Nylon, SBR, EVA  
Nero

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del ginocchio
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Il design aperto della rotula garantisce libertà di movimento



## **PW85 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GOMITO**

**1**   Nylon, Elastan  
Nero M-XL

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del gomito
- Adatto al braccio destro o sinistro
- Leggero e confortevole



## **PW86 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GOMITO**

**1**   Nylon, SBR, Schiuma EVA  
Nero

- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del gomito
- Adatto al braccio destro o sinistro
- Leggero e confortevole







PS73

FR516

A780

B965

B1611

# BAGAGLI

**PW3**



## **B965 ZAINO PW3 DRY BAG**



**Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC**  
**Nero**  
**70cm x 44cm x 30cm**

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Tasca per telefonino nascosta
- Tasca per bottiglia d'acqua
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort



**30**  
LITRES

**✓ NUOVO**

**HS**

## **B955 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ**



**Tessuto 100% poliestere 600D, 230g**  
**200D PU**  
**Giallo**  
**47cm x 30cm x 19.5cm**

- Banda riflettente segmentata termosaldada per una maggiore visibilità
- Custodia per laptop da 38 cm/15"
- La parte anteriore del cordino offre spazio aggiuntivo
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Pannello posteriore in mesh imbottito e pannello lombare traspirante per un comodo supporto ventilato



**25**  
LITRES

## **TB20 ZAINO TROLLEY PORTA ATTREZZI**



**600D Industria: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU,**  
**230g**  
**Nero**  
**34cm x 52cm x 21cm**

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Custodia rimovibile per attrezzi su entrambi i lati
- Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti
- Comparto imbottito per laptop
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Spallacci imbottiti per maggiore comfort



**30**  
LITRES

**✓ NUOVO**

# BAGAGLI



25  
LITRES



## B905 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ



Tessuto 100% poliestere 600D, 260g  
210T PA, 100g  
Arancione, Giallo  
28cm x 21cm x 43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare



25  
LITRES



## B904 ZAINO ALTA-VISIBILITÀ A RILASCIO RAPIDO



Tessuto 100% poliestere 600D, 260g  
210T PA, 100g  
Arancione  
28cm x 21cm x 43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare



35  
LITRES



## B916 ZAINO POCKET TRIPLE

100% poliestere 1680D, 420g  
Tessuto in poliestere 210D  
Nero  
35cm x 22cm x 50cm

- Resistente struttura in poliestere 1680D
- Zaino ideale per l'uso quotidiano
- Tre scomparti principali con zip
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Spallacci imbottiti per maggiore comfort



38  
LITRES

✓ NUOVO



## B966 BORSA PORTA SCARPONI CON COULISSE KX3



150D: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PU, 225g  
100% Polyester Taffeta  
Nero  
35cm x 58cm x 23cm

- Tessuto idrorepellente resistente
- Tasca per telefonino nascosta
- Ampio spazio per riporre la maggior parte degli stivali da lavoro
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura



# BAGAGLI

100  
LITRES



## B951 BORSONE TROLLEY PW3 100L RESISTENTE ALL'ACQUA

Ripstop TPU, 420g  
200D PU  
Nero  
78cm x 37cm x 35cm

- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto



70  
LITRES



## B950 BORSONE IMPERMEABILE PW3 70L

Ripstop TPU, 420g  
200D PU  
Nero  
70cm x 34cm x 30cm

- Incredibilmente durevole e resistente
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Scomparto interno in rete separato
- Pannello di base robusto



60  
LITRES



## B960 BORSONE DA 60 LITRI

Tessuto 100% poliestere 600D, 230g  
200D PU  
Nero  
65cm x 25cm x 35cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort



# BAGAGLI



35  
LITRES



## B903 BORSA DA VIAGGIO



100% Poliestere, rivestito PVC, 380g  
X Blu navy  
48cm x 23cm x 32cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort



50  
LITRES



## B901 BORSA HOLDALL



Tessuto 100% poliestere 600D, 350g  
190T PA, 70g  
X Nero  
52cm x 34cm x 28cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto



65  
LITRES



## B900 BORSONE DA VIAGGIO



100% Poliestere, rivestito PVC, 380g  
X Nero, Blu navy  
68cm x 25cm x 39cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto



70  
LITRES



## B910 HOLD ALL IMPERMEABILE



Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC, 400g  
X Nero  
57cm x 34cm x 34cm

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Comparto interno in rete separato
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

# BAGAGLI



70  
LITRES

## B908 BORSA DA VIAGGIO MULTI-TASCA

Tessuto 100% poliestere 600D, 350g  
190T PA, 70g  
Nero  
73cm x 33cm x 29cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto
- Manico telescopico



100  
LITRES

## B907 BORSA TROLLEY MULTI TASCHE

Tessuto 100% poliestere 600D, 350g  
190T PA, 70g  
Nero  
60cm x 40cm x 42cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto



100  
LITRES

## B909 BORSA TROLLEY DA VIAGGIO

Tessuto 100% poliestere 600D, 400g  
210T PA, 180g  
Nero  
76cm x 37cm x 36cm

- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Tre sezioni divise con divisori a strappo
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto



14  
LITRES

## TB02 BORSA PORTA ATTREZZI APERTA

Tessuto 100% poliestere 600D, 210g  
Nero  
38cm x 20cm x 25cm

- Borsa portautensili aperta in Softshell
- Lati pieghevoli e base removibile
- Fornisce un facile accesso a tutti i contenuti
- Incorpora una barra rinforzata con impugnatura imbottita per facilitare la mobilità
- Dispone di 4 tasche aperte, 1 tasca chiusa, 1 anello a D
- 6 anelli di fissaggio esterni





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



# ABBIGLIAMEN- TO DA LAVORO RESISTENTE E CONFORTEVOLE PER AMBIENTI AD ALTA TEMPERATURA

INDUMENTI DI ALTA QUALITÀ E RESISTENTI, TESTATI PER RESISTERE ALLE DIFFICOLTÀ DELL'USO QUOTIDIANO. PROGETTATO PER GARANTIRE COMFORT E FACILITÀ DI MOVIMENTO IN AMBIENTI FRENETICI, AD ALTA TEMPERATURA E CRITICI PER L'IGIENE



SCANSIONA IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



---

**ABBIGLIAMENTO  
DA CUOCO**  
588

---

**INDUSTRIA  
ALIMENTARE**  
604

---

**ACCESSORI  
MONOUSO**  
606

---

**ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO PER LA  
SALUTE E L'IGIENE**  
610

---



# TESSUTI E TECNOLOGIE



## KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è composto per il 65% da poliestere e per il 35% da cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione del colore. Tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.



## COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.



Dopo approfondite ricerche e test, Portwest ha cambiato i propri capi idrorepellenti (DWR) con una nuova finitura, chiamata Texpel Eco, priva di sostanze chimiche, soprannominate "sostanze chimiche per sempre", a causa della loro persistente presenza nell'ambiente. Continuiamo a testare nuove tecnologie senza PFC per altre categorie di prodotti.



Sperimentate un'impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e a 4 vie, il nostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.



La nostra linea esclusiva di giacche da Chef MeshAir™ aerate sotto le ascelle. Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo l'utilizzatore al fresco, asciutto e comodo.



MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.



## MESHAIRO PRO



## GIACCA DA CUOCO



## PANTALONI DA CUOCO



## ACCESSORI



## INDUSTRIA ALIMENTARE



## ACCESSORI MONOUSO





## C846 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE LUNGHE



- Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g
- MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
- X Bianco XS-3XL
- Y Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- 1 tasca sicura



## C746 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE CORTE



- Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g
- MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
- X Bianco XS-3XL
- Y Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica



# MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ  
SLIM



RETRO

Pannello elasticizzato  
per un maggiore comfort  
e flessibilità

Inserto in rete per  
la traspirazione

 LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE



## C076 PANTALONI DA CUOCO MESH AIR IN COTONE



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g  
Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2%



elastane, 190g



Retro del ginocchio: MeshAir Pro: 100% Poliestere Mesh, 140g  
Nero S-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



S903

C846

C074



KINGSMILL  
COTTON



Stretch  
PANELS

TEXPEL  
STAIN  
ECO





## C838 GIACCA MESH AIR PRO MANICA LUNGA



**Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**



**MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g**



**Bianco XXS-3XL**



**Nero XXS-4XL**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Stile superiore con polsini alla francese
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule



## C738 GIACCA MESH AIR PRO MANICHE CORTE



**Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**



**MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g**



**Bianco XS-4XL**



**Nero XS-4XL, Grigio ardesia XS-4XL**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Facile apertura frontale con bottoni
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- Tasca sulla manica



# MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ  
SLIM

VESTIBILITÀ  
SLIM

L'elastico in vita offre una vestibilità comoda ed elastica che si adatta ai movimenti naturali del corpo, consentendo movimenti senza restrizioni e facilità di movimento per tutto il giorno



 LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE

RETRO



 LUNGHEZZA DELLA  
GAMBA ESTENDIBILE

## C072 PANTALONI SURREY CHEF MESH AIR PRO

 Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g  
 MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g  
 Nero XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

## C073 PANTALONI CHEF'S MESH AIR PRO

 Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
 MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g  
 Nero XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda



# MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ  
SLIM



**NUOVO**



NERO



## **C739** GIACCA MESH AIR PRO ASIMMETRICA S/S MANICHE CORTE



Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65%

poliestere, 35% cotone, 190g

MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g

**X** Bianco XS-3XL

**Y** Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Apertura frontale con zip per un facile accesso



BIANCO



RETRO



Passante per grembiule





# MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ  
SLIM

VESTIBILITÀ  
SLIM

✓ NUOVO



PROGETTATO  
PER LE DONNE



## C736 GIACCA MESH AIR PRO DA DONNA S/S



Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g



MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g



Bianco XS-XXL



Nero XS-XXL



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni



## C074 JOGGER DA CHEF ELASTICIZZATI



Kingsmill: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane con finitura Texpel, 190g



MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g



Nero XS-3XL




- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione



# MESH AIR PRO



Pannello posteriore in rete per la massima traspirabilità



**MeshAir™ Pro** è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.

Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria



# MESH AIR PRO



## C195 MAGLIETTA CHEF IN COTONE MESH AIR



- 100% Cotone Ring Spun, 195g
- MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
- X Nero S-3XL, Bianco S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



NUOVO COLORE



## C211 MESH AIR PRO POLO SHIRT S/S



- 65% Poliestere, 35% Cotone, maglia piquet, 210g
- MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
- X Bianco S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Apertura con bottone
- Colletto e polsini in maglia



NUOVO



RETRO





# GIACCA DA CUOCO



## C834 GIACCA CHEF SOMERSET



 Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g



 X Bianco XXS-4XL



 Y Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Frontale reversibile
- Colletto alla coreana
- Cinque linee di bottoni intercambiabili



KINGSMILL  
POLYCOTTON



## C734 GIACCA DA CHEF KENT



 Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g



 X Bianco XXS-3XL



 Y Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Chiusura frontale reversibile
- Colletto alla coreana
- Cinque linee di bottoni intercambiabili



KINGSMILL  
POLYCOTTON



# GIACCA DA CUOCO



## **C733** GIACCA CUMBRIA DA CHEF S/S



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**

**X Bianco XXS-4XL**

**Y Nero XXS-4XL**



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi
- 1 tasca sicura



**KINGSMILL**  
POLYCOTTON



## **C833** GIACCA SUFFOLK CON BOTTONI AUTOMATICI L/S



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**

**X Bianco XS-3XL**

**Y Nero XS-3XL**



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Tasca sulla manica



**KINGSMILL**  
POLYCOTTON



# PANTALONI DA CUOCO

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
STANDARD

VESTIBILITÀ  
STANDARD



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## C070 PANTALONI CON COULISSE



**Policotone Kingsmill con finitura Texpel:**  
65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Nero XXS-5XL



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Tasca posteriore



## C071 PANTALONI CHEF DA DONNA RACHEL



**Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Nero XS-XXL



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Chiusura frontale con bottoni
- Apertura con cerniera nascosta
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca posteriore con patta



## S068 PANTALONI CHEF HARROW



**Policotone Kingsmill con finitura Texpel:**  
65% poliestere, 35% cotone, 190g  
Pied de poule XS-3XL



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Gancio e barra di chiusura
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Tasca posteriore



KINGSMILL  
POLYCOTTON



TEXPEL  
STAIN  
ECO



KINGSMILL  
POLYCOTTON



KINGSMILL  
POLYCOTTON



TEXPEL  
STAIN  
ECO



# PANTALONI DA CUOCO

VESTIBILITÀ  
STANDARD



VESTIBILITÀ  
STANDARD



VESTIBILITÀ  
STANDARD



## C079 PANTALONI BROMLEY DA CHEF



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g  
X Blu Check XXS-3XL, Nero a scacchi XS-4XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Apertura con cerniera nascosta
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Tasca posteriore
- 1 tasca sicura



## C078 PANTALONI CHESTER DA CHEF



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g  
X Blu Check S-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- 3 tasche ampie
- Tasca laterale



## C075 PANTALONI BARNET DA CHEF



Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g  
X Blu Check XS-3XL



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Gancio e barra di chiusura
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 3 tasche ampie
- Tasca a taglio
- Tasche laterali



# ACCESSORI

 **NUOVO**



## **S840 GREMBIULE IN COTONE CON BRETELLE**



 **Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g**  
 **Bianco Taglia unica**  
 **Nero Taglia unica**  
**72cm x 95cm**

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## **S867 GREMBIULE INCROCIATO SULLA SCHIENA**



 **Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Bianco, Nero Taglia unica**  
**72cm x 95cm**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio



Disegno posteriore a X



## **S841 GREMBIULE IN POLICOTTON CON BRETELLE**



 **Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Nero, Blu navy, Bianco Taglia unica**  
**70.5cm x 95cm**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro



## **S845 GREMBIULE BAR**



 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Nero Taglia unica**  
**72cm x 38cm**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## **S839 GREMBIULE BUTCHERS**



 **Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g**  
 **Blu Navy/Bianco Taglia unica**  
**69cm x 95cm**

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro



## **S855 GREMBIULE BUTCHERS CON TASCA**



 **Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g**  
 **Blu navy Taglia unica**  
**72cm x 95cm**

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura



# ACCESSORI

## **S849 GREMBIULE IMPERMEABILE CON BRETELLE**

 **Poliestere Kingsmill: 100% Poliestere, 245g**  
 **Blu navy, Rosso Taglia unica 72cm x 95cm**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro



## **S843 MANTELLA CON TASCA**

 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Nero, Verdone, Blu navy, Rosso, Blu royal, Bianco S/M - XXL**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- 1 tasca sicura



## **S794 GREMBIULE VITA CON TASCA**

 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Nero Taglia unica 70.5cm x 76cm**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## **S899 CAPPELLINO DA CUOCO**

 **Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Bianco Taglia unica**  
 **Nero Taglia unica**

- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## **S896 CAPPELLO SNOOD**

 **Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g**  
 **MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 65g**  
 **Bianco Taglia unica**

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità



## **S903 BANDANA DA CUOCO**

 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Nero Taglia unica**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Legami posteriori per un fitting sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C

 **NUOVO**

**FODERATO**



## **S906 CAPPELLINO DA CUOCO**

 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **100% Poliestere ordito a maglia, 20g**  
 **Bianco S-L, Nero S-L**

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio



# INDUSTRIA ALIMENTARE - TASCHE CONFORMI AL SISTEMA HACCP

 DESIGN MIGLIORATO



## 2201 TUTA PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

 **Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
 X Bianco S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Elastici in vita per il massimo comfort



**KINGSMILL** POLYCOTTON 

 DESIGN MIGLIORATO

 NUOVO COLORE

VESTIBILITÀ STANDARD



## 2208 PANTALONI BAKERS

 **Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
 X Bianco XXS-4XL, Nero XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri



**XXS** **KINGSMILL** POLYCOTTON 

 **NUOVO**

VESTIBILITÀ STANDARD



## 2210 CAMICE INDUSTRIA ALIMENTARE SENZA TASCHE

**Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 245g  
 X Bianco XS-4XL, Bianco / Blu Royal XS-4XL, Bianco/Rosso XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Colletto a contrasto per identificare le aree di lavoro ad alto rischio e limitare la contaminazione incrociata
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri

**XS** **KINGSMILL** POLYCOTTON 

 DESIGN MIGLIORATO

## 2209 CAMICIA BAKER SENZA TASCHE S/S

**Kingsmill™ Polycotton:** 65% poliestere, 35% cotone, 190g  
 X Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Non ci sono tasche esterne o interne per evitare di intrappolare sporco e batteri
- Vestibilità Standard

**XS** **KINGSMILL** POLYCOTTON 

# INDUSTRIA ALIMENTARE



## 2202 CAMICE DA UOMO A 1 TASCA PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE



 Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

 X Bianco XS-5XL

 Y Blu navy XS-4XL, Blu royal XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto



KINGSMILL  
POLYCOTTON



## 2207 GREMBIULE INDUSTRIA ALIMENTARE



 70% PVC, 30% Poliestere, 880g

 X Bianco Taglia unica  
67cm x 97cm

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



# ACCESSORI MONOUSO



SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

SCANSIONA A DURATA LIMITATA, REALIZZATI CON POLIPROPILENE TNT DI ALTA QUALITÀ E RESISTENTE FILM DI POLIETILENE, PERFETTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE.



## ST11 TUTA PP 40G



100% polipropilene, 40g

X Blu navy M-3XL

Y Bianco S-3XL

- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone





# ACCESSORI MONOUSO



## **D118 CAMICE ISPETTORE PP MONOUSO**

 100% polipropilene  
 **X** Bianco S-XXL

- Apertura centrale frontale con bottoni per un facile accesso
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



## **D102 CUFFIA MOB PER METAL DETECT (PK 2800)**

  100% polipropilene, 10g  
 **X** Bianco, Blu  
49cm

- Fascia elastica per facilitare la vestibilità
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



## **D100 CAPPELLO MONOUSO PP**

  100% polipropilene, 10g  
 **X** Bianco, Blu  
49cm

- Fascia elastica per una vestibilità comoda
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



## **D340 SOPRA SCARPE MONOUSO**

  Film in Polietilene 100%  
 **X** Blu  
40cm

- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



SCANSIONA IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

UNA GAMMA DI INDUMENTI CONFORTEVOLI AD ALTE PRESTAZIONI PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER IL SETTORE SANITARIO.



## TESSUTI E TECNOLOGIE CLASSICHE



### KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è composto per il 65% da poliestere e per il 35% da cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione del colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.



### COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.



### LA FINITURA ANTIMACCHIA RESPINGE OLIO, ACQUA E SPORCIZIA

Texpel™ Stain Eco è una finitura in tessuto resistente all'acqua che assicura lo scivolamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo l'indumento pulito più a lungo.



### STRETCH PER MIGLIORARE I MOVIMENTI

Sperimentate un'impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e 4 vie, il nostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE

## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



**PROGETTATO  
APPOSITAMENTE  
PER GLI INDAFFARATI  
OPERATORI SANITARI**





# TUNICHE

 **NUOVO**



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## **C824 CAMICE DA DONNA S/S**



 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 190g**  
  **Bianco XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort



- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti



- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



PROGETTATO PER  
LE DONNE



## **LW20 CAMICE CLASSIC**



 **Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
 **Blu navy XS-4XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Anello porta chiavi nella tasca



# TUNICHE



**VESTIBILITÀ  
PREMAMAN**



## **LW18 CAMICE PREMAMAN ELATICIZZATA**



**Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g**



**X Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL**



- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 3 tasche ampie
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

**PROGETTATO  
PER LE  
DONNE**



**KINGSMILL  
POLYCOTTON**



**LEGGERO**



## **LW17 CAMICE STRETCH DA DONNA**



**Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g**



**X Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL**



- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

**PROGETTATO  
PER LE  
DONNE**



**KINGSMILL  
POLYCOTTON**



**LEGGERO**



## **LW12 CAMICE DONNA**



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**



**Nero XS-3XL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello porta chiavi nella tasca
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento

**PROGETTATO  
PER LE  
DONNE**



**KINGSMILL  
POLYCOTTON**



# CAMICI LABORATORIO



245g



245g



305g



## 2852 CAMICE STANDARD



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
**Blu navy XS-3XL, Blu royal XS-3XL, Nero XS-XXL**  
**Bianco XXS-5XL**



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## C852 CAMICE STANDARD



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
**Blu navy S-4XL**  
**Bianco XS-4XL**



- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nelle taglie XS-4XL



## C851 CAMICE STANDARD



**Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g**  
**Bianco XS-3XL**



- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nelle taglie XS-3XL





# CAMICI LABORATORIO

PROGETTATO PER  
LE DONNE



## LW63 CAMICE STANDARD



**Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g**  
**Bianco XXS-XXL**



- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Vestibilità da donna
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C



## C865 CAMICE HOWIE CON FINITURA TEXPEL



**Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 245g**  
**Bianco XXS-4XL**



- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Anello anteriore per una facile apertura
- 3 tasche ampie



# PROTEZIONE MANI



# LA MIGLIORE DIFESA PER I LAVORI MANUALI PIÙ DURI

LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LE MANI E' REALIZZATA CON PRECISIONE E CON MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITA' PER OFFRIRE IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA PROTEZIONE, COMFORT E FUNZIONALITA'.



SCANSIONA CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



## **TAGLIO**

629

## **IMPATTO**

654

## **RISCHIO MECCANICO**

662

## **PRO**

665

## **ESD**

669

## **FREDDO**

670

## **SICUREZZA ALIMENTARE**

674

## **GRIP**

676

## **RIVESTIMENTO**

697

## **PELLE**

698

## **SALDATURA**

700

## **PROTEZIONE CHIMICA**

702

## **MONOUSO**

707

## **SHOP**

623





# MATERIALI PER OGNI APPLICAZIONE


Di seguito è riportata una guida ai materiali utilizzati e ai fattori di prestazione associati. Ciò sarà di aiuto nel processo decisionale per garantire la giusta protezione della mano per il lavoro.

## TIPO FODERA GUANTI




### A MAGLIA SENZA CUCITURE

Altamente traspirante e aderente per una buona destrezza. La fodera senza cuciture evita le irritazioni offrendo un maggiore comfort.



### CUCITO E IMPREGNATO

Disponibile con diversi tipi di costruzione e assemblaggio, principalmente tagliati e cuciti. Il rivestimento è legato al tessuto per una buona resistenza all'abrasione. Il processo di cucitura e impregnazione consente la produzione di guanti sottili, per una maggiore destrezza.




### RIVESTITO/IMMERSO

Realizzato immergendo una fodera in tessuto o maglia nella mescola del guanto: la fodera sostiene la mescola e aggiunge resistenza. La mescola utilizzata migliora le prestazioni meccaniche con differenti mescole utilizzate per differenti condizioni.


## MATERIALE FODERA GUANTO



**HPPE** (polietilene ad alte prestazioni)  
Resistenza al taglio ad alte prestazioni, comfort e resistenza all'abrasione




**PELLE: SPLIT GRAIN**  
Grip asciutto, resistenza all'abrasione e durevole.



**NYLON**  
Stretch ed elasticità



**PARA ARAMIDE**  
Resistenza a taglio e calore



**COTONE**  
Comfort e traspirabilità



**DYULTRA**  
Resistenza al taglio Premium, privo di acciaio e fibre di vetro



**PELLE: SMOOTH GRAIN**  
Durevole, flessibile, oleorepellente e idrorepellente



**POLIESTERE**  
Durata




**FIBRA DI VETRO**  
Resistenza al taglio




**ACRILICO**  
Isolamento

## MATERIALE IMMERSIONE



**NITRILE**  
Ottima resistenza alla rottura, taglio, puntura e abrasione.  
Grip asciutto



**NEOPRENE**  
Grip asciutto per umido e olio



**SABBIAIO NITRILE**  
Grip in condizioni bagnate e asciutte. Elevata resistenza all'abrasione.




**SCHIUMA DI NITRILE**  
Elevata destrezza con sensibilità al tocco migliorata



**SCHIUMA IN NITRILE**  
Grip per umido e olio




**PU (poliuretano)**  
Buona resistenza all'abrasione.  
Grip asciutto



**LATTICE**  
Grip per asciutto e bagnato



**PVC (cloruro di polivinile)**  
Buona resistenza all'abrasione.  
Grip asciutto per umido e olio



**TPR (gomma termoplastica)**  
Protezione da impatto



**TPV (Vulcanizzati termoplastici)**  
Protezione da impatto



**BUTYL**  
Protezione superiore contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, compresi acidi forti, basi e solventi organici




## POLSINO



### BRACCIALE

Ottimizzare la protezione del liquido con una maggiore resistenza al bracciale



### DRITTO

Lunghezza aggiuntiva che protegge l'avambraccio dal liquido



### POLSINO IN MAGLIA

Sicuramente si adatta ai guanti e impedisce la sporcizia nel guanto



### POLSINO DI SICUREZZA

Fornisce una protezione polso aggiuntiva (7 cm di lunghezza)



### DENTELLATO

Stile tradizionale, migliore presa per bordo per facilitare la presa e la rimozione del guanto




### GUANTI CON SUPPORTO

Una fodera è immersa in un materiale composito.



### POLSINO SLIP ON

Facile da indossare, design economico



### GUANTO ARMATO

Lunghezza supplementare che protegge l'avambraccio (10 cm più)



### GUANTI CON SUPPORTO

Gli stampi sono immersi direttamente in un materiale composito, dando all'utilizzatore la massima destrezza. Ci sono due opzioni, sfoderati o foderati con cotone o rayon poliestere per un comfort migliore

## DY ULTRA™

DyUltra™ è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Questo tessuto dal peso ridotto offre un comfort superiore pur essendo in grado di fornire protezione contro il taglio EN388:2016 livello F. Comprende materiali in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) di alta qualità che sono 15 volte più resistenti dell'acciaio. Flessibile e comodo da indossare, non assorbe l'umidità né perde forma o perde di performance anche dopo 10 lavaggi.



## 35 + STILI DI TOUCH SCREEN

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi touch screen, la nostra gamma ampliata di modelli di protezione della mano con tecnologia touch screen garantisce che i lavoratori mantengano i guanti, riducendo il rischio di lesioni.



# SCELTA DELLA TAGLIA CORRETTA DEL GUANTO

## Scoprite la protezione per le mani dalla vestibilità perfetta.

La scelta della taglia giusta dei guanti è essenziale per la sicurezza e la produttività dei lavoratori. Basta seguire i semplici passaggi suggeriti per trovare i guanti che calzano a pennello.

### Step 1

Allineare la base della mano con la linea arancione inferiore e il dito indice con la linea arancione sinistra sull'immagine della mano.

### Step 2

Misurare la larghezza della mano e selezionare la misura più vicina al bordo destro.

### Step 3


Misurare la lunghezza della mano dalla base alla punta del dito medio, unghie comprese.

### Step 4

Una volta ottenute entrambe le misure, prendere la misura media per ottenere la taglia ideale. Se la misura finale è intermedia (ad esempio 9%), si consiglia di scegliere la taglia più grande (ad esempio, la taglia 10/XL). Per i guanti antitaglio, consigliamo di optare per l'opzione più grande, in quanto hanno un'elasticità limitata.

OR

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del polso utilizzando un metro a nastro. La tabella taglie di seguito, spiega quale guanto si adatti meglio alla tua mano.



| GUANTO E TABELLA TAGLIE PER STANDARD EN420 |         |        |       |       |       |         |          |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|--------|--------|
| Taglia mano                                | 5       | 6      | 7     | 8     | 9     | 10      | 11       | 12     | 13     |
| Circonferenza palmo (mm)                   | 127     | 152    | 178   | 203   | 229   | 254     | 279      | 304    | 329    |
| Lunghezza mano (mm)                        | 148     | 160    | 171   | 182   | 192   | 204     | 215      | 225    | 235    |
| Lunghezza minima guanto (mm)               | 204     | 215    | 225   | 240   | 250   | 260     | 275      | 295    | 315    |
| Taglia guanto                              | XXS / 5 | XS / 6 | S / 7 | M / 8 | L / 9 | XL / 10 | XXL / 11 | 3XL/12 | 4XL/13 |
| Codice colore Portwest del polsino         |         |        |       |       |       |         |          |        |        |







- 4XL/13
- 3XL/12
- XXL/11
- XL/10
- L/9
- M/8
- S/7
- XS/6
- XXS/5


## CALIBRO MAGLIA

Questo simbolo indica il calibro della maglia della fodera del guanto



PESANTE

FINE



PORTWEST®

CODICE DEL PRODOTTO → **A611**

TAGLIA DEL PRODOTTO → **7·S**

I MODELLI SONO CONFORMI ALLE NORME UE

EN388: 2016  
+A1:2018  
3343E

MARCHIO CE → **CE**  
F28 FY88, IRELAND  
LOT:

**ANSI 105**

**A4  
X X**

MARCHIO ANSI/ISEA

XXS/5 XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11 3XL/12 4XL/13



## NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

### EN ISO 21420:2020 - Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova (aggiornati da En 420:2003+A1:2009)

Ai sensi della norma EN ISO 21420, questo standard definisce i requisiti generali per la progettazione e la costruzione dei guanti, la misura, la destrezza, la trasmissione e l'assorbimento del vapore acqueo, le proprietà elettrostatiche (in conformità con la norma EN16350:2014) e la tossicità.

Il test di tossicità ora include, pH (tra 3,5 e 9,5), cromo VI per prodotti in pelle (meno di 3 mg/kg), rilascio di nichel per componenti metallici, coloranti azoici (meno di 30 mg/kg), dimetilformamide o DMF nei prodotti in poliuretano (meno superiore a 1000 mg/kg), poli idrocarburi aromatici o PAH (inferiore a 1 mg/kg). Il test di tossicità copre, ove applicabile, elementi di regolamenti come REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) Allegato XVII.

### Guanti di protezione contro rischi meccanici - EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di produzione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non sia più ritenuto idoneo allo scopo. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario la revisione del metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016 mira ad aggiornare la norma rivedendo due dei test (abrasione e taglio) e includendone due nuovi (resistenza al taglio da lama e resistenza all'impatto).

Le norme EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L'EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

### EN388



1 3 4 1 E P

#### REQUISITI

**Livello di performance P**  
**Resistenza all'impatto**  
Proprietà di resistenza anti impatto 5J.

**LIVELLI DI PERFORMANCE A-F**  
**RESISTENZA DEL TAGLIO A LAMA DRITTA:**  
(Test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:**  
Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:**  
Forza massima necessaria a strappare il campione.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-5**  
**b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a colpi)**  
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE:**  
Numero di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante.

| EN 388:2016+A1:2018                                          | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resistenza all'abrasione (Numero di cicli)                   | 100       | 500       | 2,000     | 8,000     | -         |
| Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi | 1.2       | 2.5       | 5         | 10        | 20        |
| Resistenza allo strappo (N)                                  | 10        | 25        | 50        | 75        | -         |
| Resistenza alla perforazione (N)                             | 20        | 60        | 100       | 150       | -         |

| EN ISO 13997:1999 TDM                     | Livello A | Livello B | Livello C | Livello D | Livello E | Livello F |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Livelli di prova resistenza al taglio (N) | 2         | 5         | 10        | 15        | 22        | 30        |

### EN 1082 Parti da 1 a 3: dal 1997 al 2000

#### Parti da 1 a 3: Indumenti protettivi.

Guanti e protezioni del braccio che proteggono da tagli e coltellate con coltelli a mano.

### EN407



### Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e/o fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

1 3 1 2 1 2

#### REQUISITI

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**f: RESISTENZA A GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO**  
Quantità necessaria a danneggiare il guanto e chi lo indossa.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**e: RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO**  
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**d: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:**  
Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO**  
Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**b: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:**  
Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l'utilizzatore dei guanti non sente dolore (per un periodo almeno di 15 secondi).

**LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4**  
**a: RESISTENZA ALLA PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA:**  
Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è stata eliminata.

B: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:

| LIVELLO DI PERFORMANCE | TEMPERATURA DI CONTATTO (°C) | TEMPO DI SOGLIA (Secondo) |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                      | 100°C                        | ≥15s                      |
| 2                      | 250°C                        | ≥15s                      |
| 3                      | 350°C                        | ≥15s                      |
| 4                      | 500°C                        | ≥15s                      |

### EN407



### EN 407:2020 - Guanto protettivo contro rischi termici

Questo standard è stato aggiornato nell'aprile 2020 dalla versione del 2004. La Diffusione limitata della fiamma è stata aggiornata da Comportamento alla combustione e ora include i guanti da forno classificati come DPI. Se per un guanto non si dichiara alcuna protezione contro la propagazione limitata della fiamma, viene utilizzato un simbolo alternativo per indicare la protezione senza fiamma. I guanti certificati per la versione 2004 dello standard non devono essere sostituiti fino alla scadenza del certificato esistente.

### EN12477



### Guanti di protezione per saldatori

#### EN 12477:2001+A1:2005

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in operazioni di saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi:

Tipo A: Destrezza Inferiore ( con altre prestazioni più elevate )  
Tipo B: Elevata Destrezza ( con altre prestazioni inferiori )

NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN374



**GUANTI DI PROTEZIONE: CONTRO AGENTI CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)**

Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici. I guanti di protezione chimica sono classificati in tre tipi: A, B e C, che si riferiscono ai livelli di prestazione e al numero di sostanze chimiche contro cui sono protettive. I guanti più lunghi di 400 mm dovranno essere ulteriormente testati nell'area del polsino.

ISO 374-1/Tipo C



XYZ

ISO 374-1/Tipo B



UVWXY

ISO 374-1/Tipo A



UVWXYZ

| Codice | Chimico                   | Classe                               |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| A      | Metanolo                  | Alcol primario                       |
| B      | Acetone                   | Chetone                              |
| C      | Acetonitrile              | Composto di nitrile                  |
| D      | Diclorometano             | Paraffina clorurata                  |
| E      | Disolfuro di carbonio     | Solfuro contenente composto organico |
| F      | Toluene                   | Idrocarburi aromatici                |
| G      | Dietilammina              | Amine                                |
| H      | Tetraidrofurano           | Composto di etere e etero-ciclico    |
| I      | Acetato di etile          | Esteri                               |
| J      | n-Eptano                  | Idrocarburi saturi                   |
| K      | Iodossido di sodio 40%    | Basi inorganiche                     |
| L      | Acido solforico 96%       | Acido minerale inorganico            |
| M      | 65% Acido Nitrico         | Acido minerale inorganico, ossidante |
| N      | 99% Acido Acetico         | Acido organico                       |
| O      | 25% Iodossido di ammonio  | Acido Organico                       |
| P      | 30% Perossido di idrogeno | Perossido                            |
| S      | 40% Acido Fluoridrico     | Acido Minerale Inorganico            |
| T      | 37% Formaldeide           | Aldeide                              |

EN ISO 374-2:2019 Determinazione della resistenza alla penetrazione


ISO 374-5:2016



**EN ISO 374-4:2019 Determinazione della resistenza alla degradazione da sostanze chimiche (DR)**

Prova la resistenza alla perforazione prima e dopo l'esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel foglietto illustrativo come percentuale (%).

ISO 374-5:2016



**EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi da microrganismi**

I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai virus devono anche soddisfare la ISO 16604:2004.

ISO 374-5:2016



**EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinazione della resistenza del materiale alla permeazione da parte delle sostanze chimiche.**

Permeazione da sostanza chimica liquida in condizioni di contatto continuo.

VIRUS

Marcatura aggiuntiva per virus

EN 16350:2014



**GUANTI DI PROTEZIONE: Proprietà elettrostatiche**

IEC 61340-5-1:2016



**Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici: Requisiti generali**

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.

Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

EN ISO 10819



**Guanti di protezione: SHOCK MECCANICI E VIBRAZIONI EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)**

La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una maniglia al polso della mano nella gamma di frequenza da 25 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

EN 455:2000



**Guanti medicali per uso singolo**

Parte 1: Requisiti e prove per la libertà dai fori  
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche  
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica  
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

CE foodsafe



**La normativa europea in materia di materiali a contatto con gli alimenti (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali a contatto con gli alimenti non trasferiscano i loro ingredienti agli alimenti e non debbano modificare le proprietà organolettiche (ad es. colore, odore, consistenza e sapore) dell'alimento. I prodotti destinati al contatto con gli alimenti devono essere etichettati come tali.**

EN511



**Guanti anti freddo EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)**

La norma EN 511 è lo standard europeo che specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo conduttivo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.



EN ISO 11393-4



**GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI EN ISO 11393-4:2019**

Questa norma europea specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio da parte di una motosega. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal produttore inclusi i criteri di selezione del guanto appropriato e istruzioni d'uso.

CLASSE 1

| Classe                              | 0     | 1     | 2     | 3     |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Velocità massima della catena (m/s) | 16m/s | 20m/s | 24m/s | 28m/s |



# Tutte le norme di protezione elencate



## AS/NZS 2161 AUSTRALIA/NORME NUOVA ZELANDA Guanti di protezione professionali:

Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione, uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per mantenere le prestazioni appropriate.

| Standard australiani - guanti | Guanti standard EN |
|-------------------------------|--------------------|
| AS/NZS 2161.1                 | N/A                |
| AS/NZS 2161.2                 | EN ISO 21420       |
| AS/NZS 2161.3                 | EN388              |
| AS/NZS 2161.4                 | EN407              |
| AS/NZS 2161.5                 | EN511              |
| AS/NZS 2161.8                 | EN421              |
| AS/NZS 2161.9                 | EN ISO 10819       |
| AS/NZS 2161.10.1              | EN374-1            |
| AS/NZS 2161.10.2              | EN374-2            |
| AS/NZS 2161.10.3              | EN374-3            |



## ANSI/ISEA 138

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all'impatto (ANSI/ISEA 138-2019)

Questo nuovo standard fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

| Classificazione per resistenza all'impatto |            |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Livelli di prestazione                     | Media (kN) | Impatto (kN) |
| 1                                          | ≤ 9        | < 11.3       |
| 2                                          | ≤ 6.5      | ≤ 8.1        |
| 3                                          | ≤ 4        | ≤ 5          |

## ASTM F2675-19

**Metodo di prova per determinare i valori dell'arco dei dispositivi protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco elettrico.**

Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei dispositivi di protezione delle mani in risposta all'energia convettiva e radiante generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall'ATPV (Valore di prestazione termica dell'arco).

| Categoria di rischio | ATPV minimo cal/cm2 |
|----------------------|---------------------|
| 0                    | n/a                 |
| 1                    | 4                   |
| 2                    | 8                   |
| 3                    | 25                  |
| 4                    | 40                  |

## ANSI/ISEA 105

Norma nazionale americana per la protezione delle mani

Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali. La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri elementi che coprono la mano o solo una parte e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.

ANSI/ISEA 105



ANSI/ISEA 105

- Resistenza al taglio
- Resistenza alla perforazione
- Resistenza all'abrasione

### 5.1.2. Resistenza alla perforazione


Quando testati in conformità alla clausola 6.4 della EN 388:2003, guanti protettivi contro i rischi meccanici, la resistenza dei guanti contro la perforazione deve essere classificata rispetto ai livelli elencati nella Tabella 2, utilizzando la forza di perforazione.

Per riportare la classificazione deve essere utilizzata la media di un minimo di 12 esemplari

| Livello | Tabella 2 Classificazione per resistenza alla perforazione<br>Livello: Perforazione (Newtons) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | <10                                                                                           |
| 1       | ≥ 10                                                                                          |
| 2       | ≥ 20                                                                                          |
| 3       | ≥ 60                                                                                          |
| 4       | ≥ 100                                                                                         |
| 5       | ≥ 150                                                                                         |

## ASTM F2878

Questo nuovo standard riconosce le lesioni da aghi. Il test ASTM F2878 misura la quantità di forza (in Newton) necessaria per perforare il materiale in esame utilizzando un ago di calibro 21-28. Il materiale da analizzare è fissato da due piastre ai lati in un portacampioni. L'ago viene forzato sul tessuto a 500 mm/min con un angolo di 90 gradi.



# LA SOLUZIONE CON PACKAGING PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- ✓ RISPARMIA TEMPO E DENARO
- ✓ CONFEZIONATI PER ADATTARSI ALLA MAGGIOR PARTE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- ✓ MIGLIORA LE INEFFICIENZE DI STOCCAGGIO
- ✓ NESSUN IMBALLAGGIO INDIVIDUALE PER RIDURRE I RIFIUTI



## VB120 GUANTO VENDING PALMO PU (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Poliestere, Elasticizzato
- Poliuretano
- Bianco XS/6-XXL/11
- Grigio XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11



## VB310 GUANTO VENDING FLEXO GRIP (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Poliestere, Elasticizzato
- Nitrile
- Bianco/Grigio XS/6-XXL/11



## VB620 GUANTO VENDING CUT B13 PU (144 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X41B  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- HPPE, Elasticizzato, Poliestere
- Poliuretano
- Grigio XS/6-XXL/11



## VB622 GUANTO VENDING CUT C13 PU (144 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C  
EN 407: 2020 X1XXXX  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- HPPE, Elasticizzato, Poliestere, Fibra di vetro
- Poliuretano
- Grigio XS/6-XXL/11




# PROTEZIONE MANI

## PROTEZIONE AL TAGLIO

|                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CUT F                |      |      |    |    |    |    |    |    |  |
|                      | A680 633                                                                              | A673 633                                                                              | CT67 634                                                                            | A672 634                                                                            | A670 635                                                                            | A671 635                                                                             | A664 635                                                                              | A657 636                                                                              | AP51 636                                                                            |
| TAGLIO/E             |      |      |    |    |    |    |    |    |                                                                                     |
|                      | A652 637                                                                              | A660 637                                                                              | A651 638                                                                            | A661 638                                                                            | CT65 638                                                                            | A650 639                                                                             | A665 639                                                                              | AP42 639                                                                              |                                                                                     |
| TAGLIO/D             |      |      |    |    |    |    |    |    |                                                                                     |
|                      | A648 640                                                                              | A649 641                                                                              | CT45 641                                                                            | A642 641                                                                            | A644 642                                                                            | A647 642                                                                             | AP81 642                                                                              | AP50 642                                                                              |                                                                                     |
|                      |      |      |    |    |    |    |    |    |                                                                                     |
|                      | A611 643                                                                              | A646 643                                                                              | A621 643                                                                            | A625 644                                                                            | AB625 644                                                                           | A640 644                                                                             | A630 644                                                                              | A645 645                                                                              |                                                                                     |
| TAGLIO/C             |    |    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | A688 645                                                                              | A655 645                                                                              | A632 645                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                      | CT21 646                                                                              | CT32 646                                                                              | A636 647                                                                            | A637 647                                                                            | AP18 647                                                                            | APR18 647                                                                            | A622 648                                                                              | AB622 648                                                                             |                                                                                     |
| TAGLIO/B             |    |    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | AP52 649                                                                              | A304 649                                                                              | A638 649                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| TAGLIO DELLE MANICHE |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | CT90 652                                                                              | A689 652                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | A690 652                                                                              | A691 652                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |



## MAGLIA METALLICA/ACCESSORI



## PROTEZIONE DAGLI IMPATTI



## PROTEZIONE PROFESSIONALE



## PROTEZIONE DAL FREDDO



## SICUREZZA ALIMENTARE



## RISCHIO MECCANICO



## PROTEZIONE ESD



# PROTEZIONE MANI

MAGGIORE GRIP



GUANTI FODERATI



**A8020** 697, **A8030** 697, **A080** 697, **A111** 697

PELLE



**A230** 698, **A220** 698, **A210** 698, **A200** 699, **A260** 699, **A270** 699, **A250** 699

SALDATURA



**A540** 700, **A521** 700, **A520** 701, **A500** 701, **A530** 701, **A510** 701

PROTEZIONE CHIMICA



**A824** 703, **A812** 704, **A813** 704, **A814** 704, **A820** 704, **A801** 705, **A881** 705, **A803** 705



**A802** 705, **A827** 706, **A835** 706, **A845** 706, **AP60** 706, **A810** 706, **A8810** 706

GUANTI MONOUSO



**A930** 707, **A925** 707, **A800** 707

PRONTO PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO



**VB120** 623, **VB310** 623, **VB620** 623, **VB622** 623



Nuovo



Protezione dal freddo





# SOLUZIONE DI IMBALLAGGIO ECO-COMPATIBILE CONFEZIONE PIÙ GRANDE, VALORE MIGLIORE

Presentiamo la nostra iniziativa di risparmio economico ed ecologico: confezionare i nostri guanti in confezioni multiple. Riducendo la quantità di rifiuti da imballaggio, ci impegniamo a minimizzare il nostro impatto ambientale, pur continuando a fornire la stessa protezione per le mani di qualità che conoscete e di cui vi fidate. I nostri guanti sono disponibili in un'ampia gamma di misure e materiali per soddisfare qualsiasi esigenza del settore, sostenendo un futuro sostenibile.



AP12

## CARTONE INTERO



AB129 691

A123 691

AB020 697

AB030 697

AB00 707

## CONFEZIONI DA 12 PAIA



AB664 635

AB625 644

AB622 648

APB80 684

AB350 686

AB351 687

AB810 706

AB198 669

AB199 669

## IMBALLAGGIO ECO-COMPATIBILE



AP18 647

AP12 682

AP10 682

A355 683

A313 683

A311 685

A312 688

A124 689

A106 693

AP15 650

A356 669

A118 696

AP76 675

A697 669



**PORTWEST**

# PROTEZIONE AL TAGLIO

RESTA AL SICURO E  
PROTETTO DAI RISCHI  
CON I NOSTRI GUANTI  
ANTITAGLIO DI ALTA  
QUALITA', PROGETTATI  
PER GARANTIRE LA  
MASSIMA SICUREZZA E  
COMFORT.



SCANSIONARE  
IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.





PROTEZIONE PREMIUM AL  
TAGLIO

# SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO

**UNA COLLEZIONE SENZA RIVALI DI  
PROTEZIONI ANTITAGLIO  
ULTRALEGGERE E TRASPIRANTI  
DAL COMFORT UNICO.**

La collezione CT di guanti resistenti al taglio è diversa da qualsiasi altra offerta sul mercato. Utilizzando tessuti e tecniche di produzione innovativi, questi guanti sono straordinariamente comodi, ultraleggeri, traspiranti e flessibili.



CT32



CT67



CT32



## SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO

La collezione CT è priva di fibre di vetro e acciaio, garantendo che possano essere indossati per lunghi periodi senza irritazioni cutanee, questi guanti sono certificati OEKO-TEX® per garantire la massima delicatezza sulla pelle.



## MANTIENE LA RESISTENZA AL TAGLIO FINO A 10 LAVAGGI

La nostra innovativa struttura del tessuto garantisce il mantenimento dei livelli di resistenza al taglio fino a 10 lavaggi, come testato in modo indipendente.



## GAMMA COMPLETA DI LIVELLI DI TAGLIO E DESTREZZA

Questa offerta premium è certificata EN388:2016 ed è disponibile in livelli di taglio dal livello C al livello F e una gamma di calibri 7,13,15 e 18. Nello standard americano ANSI, i livelli di taglio vanno da A3 fino a A8



**DYULTRA È UN NUOVO MATERIALE RESISTENTE AL TAGLIO SVILUPPATO  
PER FORNIRE IL PIÙ ALTO LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUL  
MERCATO, PIÙ FORTE DELLE PARA-ARAMIDI.**





PRESTAZIONI DI TAGLIO MIGLIORATE

# RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO

Presentazione della serie CS, una collezione di articoli per la protezione antitaglio per le mani. Ricco di funzioni come la compatibilità con touchscreen, cavallo rinforzato per il pollice ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni guanto è composto da polietilene ad alte prestazioni (HPPE) che è 8 volte più resistente dell'acciaio.

A670

A673

**17**  
**STILI RESISTENTI  
AL TAGLIO**

La serie CS offre prestazioni di protezione al taglio, con qualità e valore eccezionali. Con quattro livelli di protezione contro il taglio (C-F) e calibri che vanno dal 13 al 21, questi guanti offrono l'equilibrio ideale tra robustezza e flessibilità per i luoghi di lavoro moderni. La chiara codifica dei colori migliora la conformità alla sicurezza, mentre caratteristiche come i pollici rinforzati e la compatibilità con il touchscreen rendono la serie CS la scelta essenziale per la protezione dal taglio.

- ✓ **CAVALLO DEL POLLICE RINFORZATO PER LA MASSIMA PROTEZIONE E DURATA**
- ✓ **RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO**
- ✓ **COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN**
- ✓ **LA CODIFICA A COLORI DISTINTIVA AIUTA NELLA CONFORMITA' ALLA SICUREZZA**



# GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA PROTEZIONE AL TAGLIO

## Selezione della corretta protezione antitaglio

Per aiutare a selezionare i guanti per la protezione al taglio migliori per la tua applicazione, Portwest suggerisce di utilizzare questo processo in 3 fasi:

### Passaggio 1. Identificare il pericolo e decidere il rischio di lesioni

| IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLO       | FATTORE |
|------------------------------------|---------|
| Nessun pericolo                    | 1       |
| Pericolo completamente controllato | 2       |
| Pericolo parzialmente controllato  | 3       |
| Pericolo controllato minimamente   | 4       |
| Pericolo non controllato           | 5       |

| RISCHIO DI INFORTUNIO    | FATTORE |
|--------------------------|---------|
| Nessun rischio percepito | 1       |
| Rischio molto basso      | 2       |
| Rischio basso            | 3       |
| Rischio medio            | 4       |
| Rischio alto             | 5       |
| Rischio molto alto       | 6       |

### Passaggio 2. Calcola i livelli di protezione richiesti

Il risultato della moltiplicazione del rischio per il pericolo fornirà un livello di prestazione (valore) da cui partire per basare la resistenza al taglio richiesta. Il valore utilizzato per il nuovo metodo di prova è Newton, seguendo questo metodo verrà fornito un valore Newton appropriato.

Utilizzando le due tabelle sopra, calcolare la prestazione al taglio minima necessaria. per esempio. Rischio elevato (5) x Controllo limitato (4) = 20

La tabella dei livelli di prestazione spiega i livelli di prestazione (valori).

#### Spiegazione dei livelli di prestazione

| RISCHIO  | PRESTAZIONE TAGLIO (Newton) = (Rischio x Pericolo) |    |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 6        | 6                                                  | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 5        | 5                                                  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4        | 4                                                  | 5  | 12 | 16 | 20 |
| 3        | 3                                                  | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 2        | 2                                                  | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1        | 1                                                  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| PERICOLO | 1                                                  | 2  | 3  | 4  | 5  |

### Passo 3. Trova il livello di protezione adeguata al taglio

Applicare il livello di prestazione alla EN388:2016 qui di seguito per trovare un livello adeguato di protezione al taglio.

| LIVELLI DI PRESTAZIONE PER EN388:2016 |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| LIVELLO AL TAGLIO                     | A | B | C  | D  | E  | F  |
| LIVELLO AL TAGLIO (Newton)            | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

I guanti sono testati ad un livello minimo di prestazioni quindi se non sei sicuro del livello necessario di protezione al taglio, scegli il livello superiore. Ad esempio, se la tua valutazione suggerisce 12 Newton, scegli un guanto di livello D.



# TAGLIO/F

PER GLI AMBIENTI PIÙ ESTREMI E IMPEGNATIVI, ABBIAMO PROGETTATO GUANTI CHE OFFRONO LA MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO E DURATA.



## **A680** GUANTO CUT F21 IN NITRILE E TUNGSTENO A9

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibra d'acciaio, Elastane, Nylon, Elasticizzato  
Schiuma di nitrile  
Nero XS/6-3XL/12

- Il filato di tungsteno Twin Core offre una resistenza al taglio senza pari
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio
- Dermatologicamente approvato
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza

**✓ NUOVO**



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42F



ANSI/ISEA 105



## **A673** GUANTO NITRILE ANTI TAGLIO CS F18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3



HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan  
Schiuma in nitrile  
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- La struttura in schiuma consente di migliorare la presa in condizioni di bagnato e olio, assorbendo il liquido per aumentare la superficie di contatto



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42F



ANSI/ISEA 105







# TAGLIO/F



## CT67 CS GUANTO DA TAGLIO F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4



DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan  
Schiuma in nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388  
4X43F



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A6 4 4

DY ULTRA



## A672 CS CUT F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio,  
Elasticizzato, Elastan



Schiuma in nitrile  
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388  
4X44F



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A6 4 6



# TAGLIO/F



## A670 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3



HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan



Poliuretano



Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 6 3



## A671 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3



HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan



Lattice



Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protegge da vetri, lame e abrasioni
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 3X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A7 4 3



## AB664 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT F13 (CONF12)

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43F

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5



HPPE, Acciaio, Fibra di vetro, Poliestere, Elastan



PU



Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- L'HPPE ha un'elevata resistenza alla trazione rispetto all'acciaio. In combinazione con l'acciaio, la durezza delle fibre aumenta, migliorando la resistenza al taglio
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43F



VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12



✓ NUOVO





# TAGLIO/F



## A657 SOTTO GUANTO PER ALIMENTI AHR 10 GUANTO - 1

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7



HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon,  
Elasticizzato



Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Lavabile in lavatrice fino a 92°C
- Venduto singolarmente.
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



VENDUTO SINGOLARMENTE.



CUT F



GAUGE 10



FOODSAFE



LINER

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105



## AP51 CUT F15 NITRILE AQUA GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5



HPPE, Poliestere, Acciaio, Elastan



Nitrile, Sabbato nitrile



Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello F
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



 **NUOVO**



CUT F



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



WATERPROOF

EN 388



4X44F

EN 407



X1XXXX

ANSI/ISEA 105



A6 6 5



# TAGLIO/E

PROVATE UNA PROTEZIONE SUPERIORE CONTRO I RISCHI ESTREMI DI TAGLIO E PERFORAZIONE CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO E, REALIZZATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ E RIGOROSAMENTE TESTATI PER LA MASSIMA RESISTENZA A TAGLI E PERFORAZIONI.



## A652 GUANTO ANTI TAGLIO CS E21 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon, Elastan



Nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



CUT E



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388

4X42E

A5  
S3

ANSI/ISEA 105



✓ NUOVO



## A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3



HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan



Poliuretano



Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT E



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388

3X42E

A5  
43

ANSI/ISEA 105





# TAGLIO/E



**NUOVO**



## A651 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS E15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Nylon, Elastan



Poliuretano



X Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 3X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 5 4



## A661 CS CUT E18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4



HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan



Schiuma in nitrile



X Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42E



ANSI/ISEA 105 A5 4 4



## CT65 CT GUANTO DA TAGLIO E15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3



DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan



Schiuma in nitrile



X Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Privo di fibre di vetro e acciaio



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388 4X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 4 3





# TAGLIO/E



## A650 CS CUT E13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 5



HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Fibra d'acciaio, Elastan



Schiuma in nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT E



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388  
4X43E



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A5 S 5



## A665 GUANTO ANTI TAGLIO VHR SUPERIORE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X44E

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan



Schiuma in nitrile



Grigio XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protegge da tagli e abrasioni
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CUT E



GAUGE



GRIP



EN 388  
4X44E



ANSI/ISEA 105  
A6 S 4



## AP42 CUT E15 GUANTO ANITCALORE IN SILICONE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42E

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X1X



Aramide, Acciaio, Elastan, Poliestere



Silicone



Giallo XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Il silicone è un ibrido di gomma plastica che offre elevata elasticità, resistenza allo strappo e prestazioni termiche con una buona presa in condizioni di bagnato, asciutto e oleoso
- L'aramide offre un'elevata resistenza al taglio e protezione dal calore
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto



CUT E



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388  
3X42E



EN 407  
X2XXXX



EN 511  
X1X



**NUOVO**

**PROTEZIONE DAL  
CALORE FINO A 250 °C**



# TAGLIO/D

SPERIMENTATE UNA RESISTENZA AL TAGLIO E UNA DURATA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO D, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA PRESA E UNA FLESSIBILITÀ OTTIMALI IN AMBIENTI DIFFICILI.

CT45



## A648 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CS D21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Acciaio, Poliestere, Nylon, Elastan



Schiuma di nitrile



X Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La foderia da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato EN388 con 3 lavaggi

✓ NUOVO



ANSI/ISEA 105



**✓ NUOVO**

## **A649** GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Poliestere, Nylon, Elastan, Fibra d'acciaio

Poliuretano

Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente



CUT D



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105



## **CT45** CT GUANTO DA TAGLIO D18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 3

DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan

Schiuma in nitrile

Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



CUT D



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105

**DY ULTRA**



**✓ NUOVO**

## **A642** GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

Poliuretano

Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



CUT D



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105





# TAGLIO/D

✓ NUOVO



CS

## A644 GUANTO ANTI TAGLIO CS D15 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

Schiuma in nitrile

Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

EN 388

EN 407

A4 6 4

4X43D

X1XXXX

ANSI/ISEA 105

✓ NUOVO



CS

## A647 GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS D15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 A4

ANSI/ISEA 105: 2016 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

Poliuretano

Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

EN 388

EN 407

A4 6 5

4X43D

X1XXXX

ANSI/ISEA 105



CE

## AP81 GUANTO LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, Elastan

Lattice, Schiuma in lattice

Blu XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Doppio rivestimento in lattice



CUT D

WATERPROOF

GAUGE

GRIP

EN 388

3X43D

ANSI/ISEA 105

A4 6 x

CE

## AP50 GUANTO AQUA CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Poliestere, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan

Nitrile, Schiuma in nitrile

Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Protegge da tagli e abrasioni
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi



CUT D

WATERPROOF

GAUGE

GRIP

EN 388

4X43D

ANSI/ISEA 105

A6 6 x





## A611 GUANTO ANTI TAGLIO IN LATTICE ARAMIDE HR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43D

EN 407: 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

Poliestere, Aramide, Fibra d'acciaio, Elasticizzato

Lattice

Nero/Blu S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera resistente al taglio in aramide durevole
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Ideale per l'industria del vetro
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

PROTEZIONE DAL  
CALORE FINO A 250 °C



## A646 GUANTO ANTI TAGLIO INVERNALE VIS-TEX D13 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Acrilico, Elasticizzato

Sabbato nitrile, Nitrile

Arancione/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato

PROTEZIONE DAL  
CALORE FINO A 250 °C



## A621 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE 3/4

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan

Nitrile

Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Super resistenza ad abrasione e strappo





# TAGLIO/D

**NUOVO**



## **A625** GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX - PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan  
 PU

X Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto



## **AB625** ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT D13 (CONF 12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43D



HPPE, Acciaio, Poliestere, Elastan

Poliuretano

X Giallo/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT **D**



GAUGE **13**



HEAT



GRIP

EN 388

4X42D

EN 407

X1XXXX

A4  
S 3

ANSI/ISEA 105



CUT **D**



GAUGE **13**



GRIP

EN 388

4X43D

x12



**VENDUTO IN  
CONFEZIONE  
DA 12**



PALMO PUNTINATO IN PVC



## **A640** GUANTO SABRE-DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4



HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan  
 PVC

X Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



## **A630** GUANTO RAZOR-LITE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibra di vetro, Pelle martellata, Elasticizzato, Poliestere, Elastan  
 X Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Testato per la protezione sia del taglio che del calore



CUT **D**



GAUGE **13**



HEAT



GRIP

EN 388

3X4XD

EN 407

X1XXXX

A4  
X X

ANSI/ISEA 105



CUT **D**



GAUGE **13**



HEAT



GRIP

EN 388

4X42D

EN 407

X1XXXX

A4  
S 3

ANSI/ISEA 105



**A645 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - VERDE**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

 HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elastane  
 Schiuma in nitrile  
 Verde/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni



CUT D



GAUGE 13



GRIP

EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105

## GUANTI CON FODERA AMBIDESTRI



**A688 GUANTO FODERATO TAGLIO PRO**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD  
 EN 407: 2020 X1XXXX  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

 HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan  
 Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera ad alta visibilità
- Fodera traspirante senza cuciture



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



HEAT



LINER

EN 388



3X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

## VENDUTO SINGOLARMENTE.



**A655 SABRE - GUANTO LEGGERO**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XD  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

 HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato  
 Blu S-XL

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



LINER

EN 388



3X4XD



ANSI/ISEA 105

**A632 GUANTO ANTI TAGLIO VERDE POLSINO LUNGO**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

 HPPE, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Poliestere, Elastan  
 Schiuma in nitrile  
 Verde/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Lavabile in lavatrice



CUT D



GAUGE 13



GRIP

EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105



# TAGLIO/C

PROVATE LA PROTEZIONE AFFIDABILE DELLE MANI CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO C. PROGETTATI PER OFFRIRE UN EQUILIBRIO TRA DURATA E FLESSIBILITÀ, QUESTI GUANTI OFFRONO UNA SOLIDA RESISTENZA AL TAGLIO PER VARIE ATTIVITÀ.



## CT21 GUANTO IN NITRILE CT CUT C21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X41C

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



DyUltra™, Nylon, Elasticizzato, Elastan

Schiuma di nitrile

Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera da 21 aghi utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



CUT C



GAUGE



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

3X41C

A3  
4 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



## CT32 CT GUANTO DA TAGLIO C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X31C

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato, Elastan

Schiuma di nitrile

Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



CUT C



GAUGE



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

4X31C

A3  
6 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



✓ NUOVO



## A636 CT CUT C18 GUANTO DA TAGLIO IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 4



HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastane



Schiuma in nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C



CUT C



GAUGE 18



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43C



EN 407 X1XXXX



A3 6 4 ANSI/ISEA 105



✓ NUOVO



## A637 GUANTO CS C18 ANTI TAGLIO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43C

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan



Poliuretano



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



CUT C



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



EN 388 3X43C



A3 6 4 ANSI/ISEA 105



## AP18 SG CUT C15 ECO GUANTO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3



Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato



Schioma di nitrile



Blu/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 21% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema



CUT C



GAUGE 15



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42C



A3 X X ANSI/ISEA 105



TEXPEL MICRO

## APR18 GUANTO IN NITRILE SG CUT C15

✓ NUOVO



APR18



GUANTO IN NITRILE SG CUT C15



APR18



GUANTO IN NITRILE SG CUT C15



APR18



GUANTO IN NITRILE SG CUT C15



# TAGLIO/C



## A622 GUANTO CON PALMO IN PU TAGLIO MR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro,  
Poliestere, Elastan



Poliuretano



Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Protezione al taglio rischio medio



SCELTA DEL SETTORE PER PRESTAZIONI DI  
TAGLIO, DURATA E VESTIBILITÀ



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388  
4X43C



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A3 4 4



## AB622 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX



HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere



Poliuretano



Grigio S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388  
4X43C



EN 407  
X1XXXX



VENDUTO IN  
CONFEZIONE  
DA 12



**AP52 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI ULTRA**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

 HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Elastan

 Sabbiato nitrile

 X Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



CUT C



GAUGE 13



GRIP



EN 388  
4X42C



ANSI/ISEA 105  
A3 4 x

**A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019

 HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elastan, Nitrile, Cotone

 Schiuma in nitrile

 X Grigio/Blu XS/6-3XL/12

- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Resistenza al taglio di livello C

 **NUOVO**



CUT C



GAUGE 13



FOODSAFE



HEAT



GRIP



EN 388  
4X42C



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A3 6 2

**CS**
**A638 GUANTO ANTI TAGLIO C15 PU**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

 HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

 Poliuretano

 X Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

 **NUOVO**



CUT C



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388  
4X43C



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A3 6 4

# TAGLIO/B

PER I LAVORI LEGGERI, I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO B OFFRONO UNA PROTEZIONE DI BASE AFFIDABILE ED UNA VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE, ADATTA ALLA MANIPOLAZIONE ORDINARIA E ALL'USO GENERALE.



A620



## A620 GUANTO ANTI TAGLIO LR CON PALMO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastane

Poliuretano

Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione al taglio a basso rischio



CUT B



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X41B



ANSI/ISEA 105



Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione



## AP15 SG CUT B18 GUANTO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X31B

CE FOOD SAFE

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Poliestere

Schiuma di nitrile

Verde/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri



CUT B



GAUGE 18



FOODSAFE



GRIP



TOUCH



EN 388 4X31B



ANSI/ISEA 105



AP15

## APR15 GUANTO IN NITRILE SG CUT B18

✓ NUOVO





## TAGLIO/B



### A643 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastan

Schiuma in nitrile

Ambra S/7-XXL/11

- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Lavabile in lavatrice
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE



CUT B



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388

4X42B



A2

X X

ANSI/ISEA 105



### A635 GUANTO ECO-CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B



Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastan

Poliuretano

Grigio S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione al taglio a basso rischio
- Fodera traspirante senza cuciture



CUT B



GAUGE



GRIP

EN 388

4X42B



### AP32 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X32B

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Nylon, Elasticizzato, Elastan

Nitrile, Sabbato nitrile

Nero/Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza



CUT B



GAUGE



GRIP

EN 388

4X32B



A2

3 2

ANSI/ISEA 105







# MANICOTTI ANTITAGLIO



## CT90 MANICOTTO DA TAGLIO CT AHR7



EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8



DyUltra™, Poliestere, Elasticizzato

Grigio one size

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta fodera calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente

T181

AP90

VENDUTO SINGOLARMENTE.



CUT F



GAUGE 7



10 WASHES

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



## A689 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 14 POLLICI (35 CM)



## A690 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 18 POLLICI (45 CM)



## A691 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 22 POLLICI (56 CM)



EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X4XD

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4



HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastan

Grigio one size

- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Manicotto tubolare protettivo resistente al taglio
- Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm
- Resistenza a taglio e calore superiore
- Lavabile in lavatrice

VENDUTO SINGOLARMENTE.

A689

A690

A691



CUT B



GAUGE 13



HEAT

EN 388



4X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105



# MAGLIA METALLICA



## AC01 GUANTO IN MAGLIA METALLICA

EN 1082-1

CE FOOD SAFE



Acciaio inossidabile

X Argento XS/6-XL/10

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Venduto singolarmente



FOODSAFE

EN 1082



## AC05 TENDIGUANTI (PK50)



PVC

X Bianco one size

- Venduti in confezioni da 50
- PVC estremamente flessibile



## ACCESSORI



## A001 CLIP PER GUANTI (PK40)



Resina acetilica, Lega di zinco, Santoprene

X Nero, Rosso Taglia unica



## A002 CLIP PER GUANTI SENZA METALLO (PK40)



Acetile, Santoprene

X Giallo, Nero Taglia unica



# PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

PROTEGGETEVI CON  
I NOSTRI GUANTI  
ANTI IMPATTO  
ALL'AVANGUARDIA,  
PROGETTATI PER  
SALVAGUARDARE  
LE VOSTRE MANI DA  
IMPATTI E VIBRAZIONI.



SCANSIONARE IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.







# IMPATTO



## A756 GUANTO ESD ANTISTATICO IMPACT E18 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42EP

EN 16350:2014

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



HPPE, Poliestere, Acciaio, Elastan, Fibra di carbonio, TPR



Schiuma di nitrile lavata



Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello E
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



NUOVO



IMPACT



ESD



CUT E



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388  
4X42EP



ANSI/ISEA 105



## A755 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE VHR15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42FP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



TPR, HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastan



Schiuma in nitrile, Nitrile



Nero/Verde XS/6-4XL/13

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Cavallo del pollice rinforzato e palmo imbottito
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



PALMO RINFORZATO



IMPACT



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388  
4X42FP



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105





# IMPATTO

**NUOVO**



## **AP54** PROTEZIONE DA IMPATTO F13 IN SCHIUMA DI NITRILE TPR IMPERMEABILE

EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43FP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, HPPE, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio,  
TPR, Schiuma in nitrile



Schiuma in nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione impermeabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Resistente ad acqua ed impatti
- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



IMPACT



CUT F



GAUGE 13



HEAT



WATERPROOF



EN 388  
4X43FP



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A6 6 4



## **AP55** PROTEZIONE DA IMPATTO TAGLIO HR IMPERMEABILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43DP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibra di vetro, TPR, Fibra d'acciaio,  
Nylon, Elasticizzato



Nitrile, Sabbato nitrile



Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



WATERPROOF



TOUCH



EN 388  
4X43DP



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105  
A5 6 4



# IMPATTO



## CT46 GUANTO DA IMPATTO IN NITRILE CT CUT D18

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42DP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



DyUltra™, Nylon, PVC, Elasticizzato, Elastan



Sabbiato nitrile



Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388  
3X42DP



EN 407  
X1XXXX



A4  
X X  
ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



## A727 GUANTO IMPATTO DX VHR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43EP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



HPPE, Elastane, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato



Sabbiato nitrile, TPR



Arancione M/8-3XL/12

- Protezione dagli urti in gomma termoplastica (TPR)
- Resistenza al taglio di livello E
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Comoda vestibilità
- Fodera ad alta visibilità



IMPACT



CUT E



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388  
4X43EP



EN 407  
X1XXXX



A6  
6 x  
ANSI/ISEA 105





# IMPATTO



## A718 GUANTO NITRILE FOAM IMPACT C13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP

EN 407: 2020 X1XXXX

PASS

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



HPPE, Poliestere, Nylon, Fibra di vetro,  
Elastan



Nitrile, PVC



Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Resistenza al taglio di livello C
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto



NUOVO



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388  
4X43CP



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105



## A723 GUANTO TAGLIO IMPATTO TPV

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP



HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere,  
Elastane, Elasticizzato



Schiuma in nitrile, TPV



Grigio/Nero M/8-XXL/11

- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmi imbottiti rinforzati
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbaiato
- Fodera traspirante senza cuciture



MIGLIORATO  
TPV



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



GRIP



EN 388  
4X43CP



# IMPATTO



## A722 GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTIURTO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



TPR, HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Nylon, Elasticizzato



Sabbiato nitrile, Nitrile



Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza



MIGLIORATO TPR



Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43CP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A4 6 x



## A729 GUANTI TERMICI ANTIURTO RESISTENTI AL TAGLIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42CP

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



HPPE, Fibra di vetro, TPR, Acrilico, Nylon, Elasticizzato



Nitrile, Schiuma in nitrile



Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Resistenza al taglio di livello C
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



MIGLIORATO TPR



IMPACT



CUT C



COLD



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X42CP



EN 511 X2X



ANSI/ISEA 105 A5 6 x





# IMPATTO



## A745 GUANTO IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42FP

EN 407: 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



TPR, Pelle fiore, HPPE, Fibra d'acciaio, Cotone

X Grigio S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio

PROTEZIONE DAL  
CALORE FINO A 250 °C



IMPACT



CUT F



HEAT



LEATHER



EN 388  
3X42FP



EN 407  
X2XXXX



ANSI/ISEA 105



PALMO RINFORZATO



## A742 GUANTO IMPATTO PER AUTISTA (SFODERATO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 2143XP

EN 407: 2020 X12222



Pelle martellata, TPR

X Bianco S/7-XXL/11

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



IMPACT



HEAT



LEATHER



EN 388  
2143XP



EN 407  
X12222





# IMPATTO



## A715 GUANTO DA IMPATTO GRIP 15 IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131XP

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, Elasticizzato, Elastane, Fibra di carbonio, TPR



Schiuma di nitrile



Nero S/7-XXL/11

- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- La fodera da 15 aghi offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



IMPACT



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388

4131XP

ANSI/ISEA 105

A1

4 2

ANSI/ISEA 105



## A721 PROTEZIONE DA IMPATTO 13 CON PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4241XP

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



TPR, Poliestere, Elasticizzato, Elastan



Nitrile



Giallo/Arancione S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata



MIGLIORATO  
TPR



IMPACT



GAUGE



GRIP

EN 388

4241XP

ANSI/ISEA 105

A1

6 x

ANSI/ISEA 105



# MECCANICO

PROVATE UNA PRESA E UNA PROTEZIONE SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI DA MECCANICO, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA DESTREZZA E UNA DURATA OTTIMALI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO E INDUSTRIALE.

A753



## **A753 COLD 450 GUANTO IMPERMEABILE PER BASSE TEMPERATURE IN PU**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2221X

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 511: 2006 121

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere, Elastan, SBR, PE, Cotone  
Nero S/7-3XL/12

- Lavabile in lavatrice
- La membrana interna fornisce una barriera impermeabile per mantenere le mani asciutte
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Palmo testurizzato
- Palmi imbottiti rinforzati
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

**✓ NUOVO**



MECHANIC



COLD



WATERPROOF



EN 388  
2221X



EN 407  
X1XXXX



EN 511  
121



A1  
3 2  
ANSI/ISEA 105

COMFORT E DURATA  
SUPERIORI



## **A772** GUANTO MULTIUSO MECHANIC 350 IN SIMIL CAMOSCIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X

 Nylon, Elasticizzato, Poliuretano  
 Nero S/7-XXL/11

- Il camoscio sintetico da nylon riciclato al 100% è sostenibile, durevole ed eccezionalmente traspirante.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



## **A775** GUANTO MECHANIC 110 CON RINFORZO IN PELLE SUL PALMO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2122X

 Pelle di capretto, Poliestere, Elasticizzato, Nylon, Poliuretano  
 Nero S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



## **DX4** **A774** GUANTO ANTI TAGLIO DX4 LR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X32B

 Nylon, Poliuretano, Elasticizzato, Poliestere, Aramide  
 Blu metro S/7-XXL/11, Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.



## **PW3** **A776** MECHANIC 160 GUANTO INVERNALE CON PALMO IN PELLE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22A  
EN 511: 2006 12X

 Pelle di capretto, Nylon, Elasticizzato, Poliestere  
 Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento tessile isolante termico






**PW3**
**A770 MECHANIC 80 GUANTO MULTIUSO CON INSERTI ALTA VISIBILITÀ**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X



 Nylon, Poliestere, Poliuretano, Elasticizzato, Pelle sintetica, TPR  
 X Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



EN 388  
2121X


**PW3**
**A771 MECHANIC 540 GUANTO DA LAVORO CON PALMO RINFORZATO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22B



 Poliuretano, Nylon, Elasticizzato, Poliestere  
 X Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Palmi imbottiti rinforzati
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione



EN 388  
2X22B


**A700 GUANTI AD ALTE PRESTAZIONI - UTILIZZO GENERALE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X



 Pelle sintetica, Elasticizzato, Gomma, Poliestere  
 X Nero M/8-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
- Supporto e protezione per il polso
- Leggero e confortevole
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza



EN 388  
1111X


**A740 MECHANIC 250 GUANTO ALTE PRESTAZIONI A DITA SCOPERTE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



 Pelle sintetica, Gomma, Elasticizzato, Cotone, Poliestere, TPR  
 X Nero M/8-XL/10

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Palmi imbottiti rinforzati
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata



EN 388  
1111X

A2  
X X  
ANSI/ISEA 105

# PROTEZIONE PROFESSIONALE

PROVA LA PROTEZIONE E LE PRESTAZIONI SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI SPECIALISTICI, PROGETTATI PER OFFRIRE FUNZIONALITÀ E COMFORT OTTIMALI IN SETTORI E RISCHI SPECIFICI.

A791



## GUANTO ANTIVIBRAZIONI

Sperimenta sicurezza e produttività senza pari con il nostro guanto antivibrazioni all'avanguardia, sapientemente progettato per ridurre l'effetto delle dannose vibrazioni mano-braccio.

La nostra innovazione consiste nel materiale assorbente agli urti del palmo, studiato per garantire una protezione superiore senza appesantire la mano. Ideale per professionisti che lavorano con martelli pneumatici e demolitori per calcestruzzo, questo guanto offre un'eccezionale agilità, raggiungendo il massimo livello 5 di destrezza.



PALMO AMMORTIZZANTE



PALMO ANTI VIBRAZIONI



### A791 GUANTO ANTIVIBRAZIONE IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2322B

EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)



Nylon, Poliuretano, Poliestere, Elasticizzato  
Nero S/7-XXL/11

- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Ideale nei settori dell'edilizia, falegnameria e muratura



### A790 GUANTI ANTI VIBRAZIONE CON PALMO IN CLOROPRENE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 4142X

EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)



Poliestere, Elasticizzato, Gomma cloroprene  
Nero M/8-XXL/11

- Riduce le vibrazioni del 40%
- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Fodera resistente calibro 10



VIBRATION



GRIP



MECHANIC



PRO



CUT E

EN 388



2322B



VIBRATION



PRO



GAUGE

EN 388



4142X

**PRO****A793**

### Sperimentate una protezione senza pari contro aghi e oggetti taglienti con il nostro guanto avanzato.

Il palmo vanta un'impressionante resistenza alla perforazione di livello 5, mentre le dita offrono una protezione di livello 3. Ma non è tutto: il nostro guanto raggiunge il livello 1 di protezione nell'impegnativa area della fourchette, solitamente molto difficile da proteggere. Con la sua finitura testurizzata, garantisce una presa e una destrezza superiori in qualsiasi condizione. Raggiungendo l'apice della destrezza, il livello 5, questo guanto vi permette di affrontare compiti intricati senza sforzo. Eccezionale livello di protezione dal taglio F.



### **A792** GUANTO RESISTENTE AGLI AGHI



EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X24F



ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9



Nylon, Filo Mesh, Poliuretano, Elasticizzato, PVC



Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Rinforzo tra le dita per proteggere l'area vulnerabile della mano
- La finitura ruvida offre una presa e una destrezza ottimale sulle dita sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Resistenza al taglio di livello F

**FORATURA LIVELLO 5**



**PRO****A793 GUANTO ANTI PUNTURA IN LATTICE CRINKLE F10**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X44F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A9

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 5



HPPE, Acciaio, Nylon, Cotone, Elastan,

Gomma



Lattice



Nero S/7-3XL/12

- Fodera resistente calibro 10
- Resistenza al taglio di livello F
- Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Protegge da vetri, lame e abrasioni

**✓ NUOVO****MASSIMA DESTREZZA UNA PRESA MIGLIORE**

PRO



CUT F



NEEDLE



GAUGE 10



GRIP



EN 388 3X44F



ANSI/ISEA 105



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DA AGHI DI LIVELLO 2 SU DITA E POLLICE

PALMO RINFORZATO, RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DA AGHI DI LIVELLO 5



A792



**PRO****A783 GUANTO ARC GRIP 13E LIVELLO 3**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X44F

EN 407: 2020 42X3XX

EN 511: 2006 X2X

ASTM F2675-13 LIVELLO 3 33 CAL/CM<sup>2</sup>

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



Aramide, Fibra di vetro, Cotone



Neoprene



Verde/Nero S/7-3XL/12

- 33 cal/cm<sup>2</sup> per una protezione superiore contro l'arco elettrico
- Fodera ignifuga per una maggiore protezione
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip



ANSI/ISEA 105

**✓ NUOVO****A784 GUANTO ARC GRIP 18C LIVELLO 1**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3X43C

EN 407: 2020 4131XX

ASTM F2675-13 LIVELLO 2 12 CAL/CM<sup>2</sup>

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



Aramide, Fibra di vetro, Cotone



Neoprene



Verde/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip



ANSI/ISEA 105

**✓ NUOVO****A780 GUANTO ARC GRIP 13C LIVELLO 2**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 41XXXX

ASTM F2675-13 CLASSE 2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



Aramide, Fibra di vetro, Neoprene, Modacrilico



Neoprene



Verde/Nero M/8-XXL/11

- Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm<sup>2</sup>
- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D



ANSI/ISEA 105



# PROTEZIONE ESD

RIMANETE AL SICURO E PRODUTTIVI NEGLI AMBIENTI SENSIBILI ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE CON I NOSTRI GUANTI ESD.



## A699 GUANTO CON PALMO IN PU MR13 ESD - CONFEZIONE DA 12

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C  
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -  
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, Elastan  
 PU  
 Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



**NUOVO**



## A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elastane, Fibra di carbonio, Poliestere  
 Schiuma di nitrile  
 Grigio/Nero S/7-XXL/11



## A697 ESD GUANTO RIVESTITO IN POLIURETANO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B  
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -  
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, Elastan  
 Poliuretano  
 Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



## A197 SOTTOGUANTI ANTISTATICI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 113XX  
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -  
IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato  
 Grigio XS/6-XL/10

• Guanto con fodera ESD



## A198 GUANTO ANTISTATICO POLPASTRELLI IN PU 13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 114XX  
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -  
IEC 61340-5-1:2016  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato  
 Poliuretano  
 Grigio XXS/5-XXL/11

## AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



**NUOVO**



## A199 GUANTO PALMO PU ANTISTATICO 13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X  
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -  
IEC 61340-5-1:2016  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato  
 Poliuretano  
 Grigio XXS/5-XXL/11

## AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



**NUOVO**





# PROTEZIONE DAL FREDDO

RIMANI PRODUTTIVO  
E AL SICURO NEGLI  
AMBIENTI FREDDI  
CON I NOSTRI GUANTI  
TERMICI, REALIZZATI  
CON MATERIALI DI ALTA  
QUALITÀ E PROGETTATI  
PER GARANTIRE IL  
MASSIMO CALORE E  
DURATA.



SCANSIONARE IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.





**FREDDO**

PROTEZIONE DAL  
CALORE A 250 °C



**A146 GUANTO INVERNALE 15 IN NITRILE SABBIAATO CON IMMERSIONE 3/4**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3

EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3



Poliestere, Acrilico, Elasticizzato

Sabbato nitrile

X Giallo S/7-3XL/12, Nero S/7-3XL/12

· Immersione a 3/4 per una maggior protezione



COLD



GAUGE



HEAT



GRIP

EN 388

4242X

EN 407

X2XXXX

EN 511

X2X



ANSI/ISEA 105



**AP02 GUANTO COLD 10 IN NITRILE SABBIAATO REPELLENTE AI LIQUIDI**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3



Poliestere, Elasticizzato, Acrilico

Sabbato nitrile

X Arancione/Nero S/7-XXL/11

· Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri  
· Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

4242X

EN 511

X2X



ANSI/ISEA 105



**AP01 GUANTO COLD 13 IN LATTICE IMPERMEABILE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



Acrilico spazzolato, Poliestere, Elasticizzato

Lattice, Schiuma in lattice

X Blu/Nero S/7-3XL/12

· Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi



WATERPROOF



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

2132X

EN 511

X2X



ANSI/ISEA 105



**A145 GUANTO COLD 7 IN LATTICE CON FINITURA RUGOSA**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 2131X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Poliestere, Acrilico, Elasticizzato

Lattice rugoso

X Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

· Caldo rivestimento in acrilico calibro 7  
· Il grip in Lattice Crinkle offre una presa eccellente  
· Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

2131X

EN 511

X2X



ANSI/ISEA 105





# FREDDO



## A140 GUANTO COLD 10 IN LATTICE CON FINITURA RUVIDA



EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 1141X

EN 511: 2006 X1X



ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Acrilico, Elasticizzato, Poliestere

Lattice rugoso

X Arancione/Nero M/8-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388  
1141X



EN 511  
X1X



A1  
3 2  
ANSI/ISEA 105



## A185 GUANTO COLD 7 IN LATTICE CON FINITURA RUVIDA E RIVESTIMENTO SULLE DITA



EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 1131X

EN 511: 2006 X1X



Poliestere, Elasticizzato

Lattice rugoso

X Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388  
1131X



EN 511  
X1X



DITA RINFORZATE



## A115 SOTTOGUANTO TERMICO



EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

CE CAT 1



Thermolite®, Elasticizzato

X Blu navy S/7-XXL/11

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto



COLD



GAUGE



LINER







# FREDDO



## A280 GUANTI WINTERSHIELD IN PELLE SINTETICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2

EN 388 : 2016+A1: 2018 2211X

EN 511: 2006 22X



Pelle sintetica, Poliestere, Elasticizzato



Nero/Arancione M/8-XL/10

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Comoda vestibilità
- Incredibilmente durevole e resistente
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso



COLD

EN 388

2211X

EN 511

22X



## A751 GUANTO CELLA FRIGO APACHA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 3544X

EN 511: 2006 33X



Pelle fiore, Elasticizzato, Nylon, Poliestere, PVC



Nero L/9-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- La membrana interna fornisce una barriera impermeabile per mantenere le mani asciutte
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata



COLD



GRIP

EN 388

3544X

EN 511

33X



## A271 GUANTO DRIVER FODERATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2

EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X

EN 511: 2006 22X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle pieno fiore, Poliestere, Elasticizzato



Marrone L/9,XL/10

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Pelle resistente



COLD

EN 388

3142X

EN 511

22X

A2

X X

ANSI/ISEA 105



# SICUREZZA ALIMENTARE PROTEZIONE

I NOSTRI GUANTI PER ALIMENTI FORNISCONO UNA BARRIERA IGIENICA AFFIDABILE. REALIZZATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ PER USO ALIMENTARE, PROTEGGONO DAGLI AGENTI CONTAMINANTI MANTENENDO LA SENSIBILITÀ TATTILE PER UNA MANIPOLAZIONE EFFICIENTE DEGLI ALIMENTI.



## AP71 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A

EN 13130-1:2004



Nylon, Elasticizzato

Schiuma in nitrile

Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- La foderia da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



FOODSAFE



GAUGE



GRIP



EN 388  
4131A



## AP72 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121A

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



Nylon, Elasticizzato

Schiuma in nitrile

Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Impermeabile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La foderia da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388  
4121A



EN 407  
X1XXXX



# SICUREZZA ALIMENTARE



## AP74 GUANTO IN NITRILE FD CUT C13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4443C

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



HPPE, Elasticizzato

Schiuma in nitrile

X Blu S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Calibro 13 senza cuciture



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP



CUT C



EN 388  
4443C



EN 407  
X1XXXX



## AP75 GUANTO IN LATTICE FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT

EN ISO 374-2

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 13130-1:2004



Lattice, Cotone

X Blu S/7-XXL/11

- Guanto resistente chimica
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente

PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C



FOODSAFE



CHEMICAL



HEAT



GRIP



EN 388  
3131X



EN 407  
X2XXXX



EN 374  
AKLPT



EN 374



## AP76 GUANTO LEGGERO IN LATTICE PER ALIMENTI PROTEZIONE CHIMICA B

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2010X

EN ISO 374-1 KLMP

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN 13130-1:2004



Lattice, Cotone

X Blu S/7-XL/10

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali



FOODSAFE



CHEMICAL



GRIP



EN 388  
2010X



EN 374  
KLMP



EN 374  
VIRUS



PALMO TESTURIZZATO





# PRESTAZIONI GRIP

PROVA UN  
CONTROLLO E  
UNA SICUREZZA  
SUPERIORI CON  
I NOSTRI GUANTI  
GRIP, PROGETTATI  
PER GARANTIRE  
UNA PRESA E UNA  
DESTREZZA OTTIMALI  
IN AMBIENTI DIFFICILI.



SCANSIONARE IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.





PRESTAZIONI EVOLUTIVE  
DELL'IMPUGNATURA

# DELICATO SULLA PELLE

## COMFORT PER TUTTO IL GIORNO

La collezione GP comprende guanti di calibro 15, 18 e 21, progettati per una manipolazione di precisione in condizioni asciutte, bagnate od oleose, con un design ergonomico che riduce al minimo l'affaticamento della mano. I guanti GP sono dermatologicamente testati, assicurando che siano delicati sulla pelle, e

sono certificati OEKO-TEX® STANDARD 100. Dotati di caratteristiche quali la sensibilità ai touchscreen, performance inalterata dopo 3 lavaggi e verificata dopo essere stati sottoposti a test di lavaggio, e protezione dal calore da contatto fino a 100°C.

Il trattamento Texpel™ Micro inibisce la diffusione e la crescita di microbi nocivi come batteri, funghi, spore e virus.



PRESA ECCELLENTE IN TUTTE LE  
CONDIZIONI



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO



CARATTERISTICHE ECCEZIONALI



MASSIMA PROTEZIONE DELLE MANI

# ECO-CONSAPEVOLE CON UNA

## VESTIBILITÀ SAPIENTEMENTE

## PROGETTATA PER UNA

## MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE



### VESTIBILITÀ SUPERIORE - MASSIMA DESTREZZA

Design innovativi che offrono una vestibilità superba e il massimo livello di destrezza 5 offrendo un'eccezionale libertà di movimento



### ECO-CONSAPEVOLI

Realizzati con materiali riciclati, questi guanti riducono significativamente le emissioni di CO2 e minimizzano il consumo di energia e acqua rispetto ai guanti standard. Consegnato senza alcun imballaggio di plastica.



### DESIGN RICCO DI FUNZIONALITÀ

Combina presa, protezione dal taglio e capacità del touch screen, offrendoti una moderna e impressionante protezione a tutto tondo della mano.



**GRIP**

# GUANTI GP COLLECTION

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI E DELICATI  
SULLA PELLE



## **A377** GUANTO GP GRIP 15 NITRILE MICRO FOAM GLOVE- SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di nitrile



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera da 21 gauge utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità

**NUOVO****SENZA LATTICE**

SCHIUMA DI NITRILE CALIBRO 21 PER UNA MANIPOLAZIONE PIÙ  
AGILE IN CONDIZIONI DI BAGNATO, ASCIUTTO E OLEOSO

**GRIP****SKIN KIND****GAUGE 21****FOODSAFE****HEAT****TOUCH****EN 388****3121X****EN 407****X1XXXX****ANSI/ISEA 105****6 2**





### A376 GUANTO GP GRIP 21 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



PU



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera da 21 gauge utilizza una lavorazione a maglia avanzata per creare un tessuto sottile, leggero e resistente
- Rivestimento in schiuma sottile di poliuretano che offre sensibilità al tatto e aderenza in condizioni di asciutto
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità



**NUOVO**



**SENZA LATTICE**



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



### A375 GUANTO GP GRIP 18 IN NITRILE LISCIO/SABBIOSO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di nitrile, Sabbiato nitrile



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Rivestimento in nitrile sabbato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità

DOPPIO STRATO



**NUOVO**



**SENZA LATTICE**



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

4121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



### A374 GUANTO GP GRIP 18 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di nitrile



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata



**NUOVO**



**SENZA LATTICE**



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



**GRIP****A373 GUANTO GP GRIP 18 GUANTO IN LATTICE SABBIOSO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di lattice



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
- Utilizzando uno stampo per la mano appositamente progettato per adattarsi in modo ergonomico a tutte le dita, che aumenta la libertà di movimento e migliora il comfort

**NUOVO**

GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH

EN 388  
2121XEN 407  
X1XXXX

ANSI/ISEA 105





### A372 GUANTO GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2111X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Nylon, Elastane senza lattice



PU



Nero XS/6-XXL/11

- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



NUOVO



SENZA LATTICE



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

2111X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Ax 4 2



### A371 GUANTO GP GRIP 15 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di nitrile



Nero XXS/5-3XL/12

- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Design ergonomico per ridurre la fatica



NUOVO



SENZA LATTICE



PALMO PUNTIATO



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

3131X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

A1 6 2



### A370 GUANTO GP GRIP 15 SCHIUMA MICRO-NITRILICA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastane senza lattice



Schiuma di nitrile



Nero XXS/5-3XL/12

- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità



NUOVO



SENZA LATTICE



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

A1 5 2







# GRIP



## AP12 SG GRIP15 ECO GUANTO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere PET riciclato, Nylon, Elasticizzato



Schiuma di nitrile



Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri



## APR12 GUANTO IN NITRILE SG GRIP 15 (AL DETTAGLIO)

NUOVO



## AP10 NPR15 GUANTO IN BAMBU SPALMATO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Bamboo, Nylon, Elasticizzato, Poliestere



Schiuma in nitrile



Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato utilizzando un rivestimento sostenibile in bambù
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto



SENZA LATTICE



## AP35 GUANTO A DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE SUL PALMO GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elasticizzato, Elastan



Nitrile, Sabbato nitrile



Nero/Arancione S/7-XXL/11

- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità



PROTEZIONE DAL CALORE DA CONTATTO A 100°C





**AP62 GUANTO GRIP 15 NITRILE SABBIAIO ACQUA**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Nylon, Elasticizzato, Elastan  
 Sabbaiato nitrile  
 Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbaiato



EN 388

4131X

A1  
4 2

ANSI/ISEA 105



**A355 GUANTO IN SCHIUMA DI NITRILE TOUCHSCREEN**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

 Poliestere riciclato, Elasticizzato  
 Schiuma in nitrile  
 Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato con poliestere riciclato
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata



EN 388

3121X

A1  
3 x

ANSI/ISEA 105



**A313 GUANTO GRIP 15 IN NITRILE RUGOSO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Poliestere, Elasticizzato  
 Nitrile rugoso  
 Grigio/verde S/7-XXL/11

- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Esclusivo rivestimento in nitrile crinkle
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri



EN 388

4121X

EN 407

X1XXXX

X  
6 2

ANSI/ISEA 105

**TEXPEL**  
MICRO



 **SENZA LATTICE**

**AP65 GUANTO TEXPEL CON SABBIAIATURA IN NITRILE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Nylon, Elastane senza lattice  
 Schiuma in nitrile  
 Nero/Grigio XS/6-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità



EN 388

4131A

A1  
6 2

ANSI/ISEA 105

**TEXPEL**  
MICRO

**GRIP****AP36 GUANTO DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE GRIP 15**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A

EN 407: 2020 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elasticizzato



Nitrile, Sabbato nitrile



Arancione/Nero S/7-XXL/11

**AP30 GUANTO DERMI PRO IN NITRILE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere, Elasticizzato



Nitrile, Schiuma in nitrile



Arancione/Nero XS/6-XXL/11

· Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi

· Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



GRIP



GAUGE



CHEMICAL



HEAT



4131A



X1XXXX



AKL



ANSI/ISEA 105



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



4121X



ANSI/ISEA 105



A1 5 2

**AP80 LIQUID PRO LATEX**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elasticizzato



Lattice, Schiuma in lattice



Blu S/7-XXL/11

· Il doppio strato è una struttura a due strati che combina uno strato interno liscio con uno strato esterno sabbioso, offrendo il meglio in termini di protezione dai liquidi, aderenza e durata

**APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X



Poliestere, Elasticizzato



Schiuma in lattice, Lattice



Blu S/7-XXL/11

· Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente

· Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto

· Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



2131X



ANSI/ISEA 105



A1 3 2



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



3131X



x12



VENDUTO IN

CONFEZIONE

DA 12





**A311 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE SENZA 3 DITA (PK12)**  
 EN ISO 21420: 2020  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

 Poliestere, Elasticizzato  
 Nitrile  
 Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Perfetto per i compiti più difficili



PALMO PUNTINATO

 **NUOVO**

**A148 GRIP 13 NITRILE PUNTINATO**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 4X21A  
 EN 407: 2020 X1XXXX  
 EN 511: 2006 X3X  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2  
 ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6  
 ANSI/ISEA 105: 2016 2

 Acrilico, Poliestere, Elastane  
 Schiuma in nitrile, Nitrile  
 Arancione/Nero S/7-XXL/11

- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore



**A315 GUANTO GRIP ALL-FLEX**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

 Poliestere, Elasticizzato  
 Nitrile  
 Nero S/7-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Design ergonomico per ridurre la fatica



**A310 GUANTI IN NITRILE FLEXO GRIP**  
 EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
 EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

 Poliestere, Elasticizzato  
 Nitrile  
 Grigio/Bianco XS/6-XXL/11, Rosso/Nero S/7-XXL/11

- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



**GRIP****A350 GUANTO DERMIFLEX NITRILE SABBATO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere



Sabbato nitrile



X Nero XS/6-3XL/12

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105

**AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere



Sabbato nitrile



X Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105



x12

VENDUTO IN  
CONFEZIONE  
DA 12**A352 GUANTO DERMIFLEX ULTRANITRILE SPALMATO 3/4**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4



Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere



Sabbato nitrile



X Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105



## **A351** GUANTO DERMIFLEX PLUS IN NITRILE PUNTINATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere

 Sabbia nitrile

 Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbia
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X

A1  
3 2

ANSI/ISEA 105



PALMO PUNTINATO

## **AB351** DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

 Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere

 Schiuma in nitrile, Nitrile

 Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbia
- Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Multipack per esposizione al dettaglio



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



**VENDUTO IN  
CONFEZIONE  
DA 12**



PALMO PUNTINATO

## **A353** GUANTO DERMIFLEX ULTRA PLUS SPALMATO 3/4 IN NITRILE PUNTINATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

 Nylon, Elastan, Elasticizzato, Poliestere

 Sabbia nitrile

 Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbia
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X

A1  
3 x

ANSI/ISEA 105



PALMO PUNTINATO





# GRIP



## A312 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE E MAGLIA DI DIAMANTE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere, Elasticizzato



Schiuma in nitrile



X Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità



GRIP



GAUGE



HEAT



EN 388  
3121X



EN 407  
X1XXXX



ANSI/ISEA 105



PALMO IN MAGLIA  
DIAMANTATA PER UNA  
MAGGIORE ADERENZA



## A320 GUANTI DEXTI-GRIP IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X



Poliestere, Elasticizzato



Nitrile



X Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture



GRIP



GAUGE



EN 388  
2121X



## A335 DERMI-GRIP 15 IN SABBIATURA DI NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X



Poliestere, Elasticizzato



Sabbiato nitrile



X Arancione/Nero XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Perfetto per i compiti più difficili



GRIP



GAUGE



EN 388  
4131X





PALMO IN MAGLIA DIAMANTATA  
PER UNA MAGGIORE ADERENZA

**A124** GUANTO GRIP 13 IN PU MAGLIA DIAMANTATA  
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X  
EN 407: 2020 X1XXXX

 Poliestere, Elasticizzato  
 PU  
 Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino



**A360** GUANTO FLEX - SENTI 18 IN PU  
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

 Nylon, Elasticizzato, Poliestere  
 PU  
 Blu/Nero XS/6-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il nylon ha una maggiore resistenza alla trazione rispetto al poliestere, ha una buona elasticità e il PU offre ulteriori prestazioni di abrasione
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



**A641** GUANTO PU - ROSSO  
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

 Poliestere, Elasticizzato  
 PU  
 Rosso/Nero M/8-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole



**A121** GUANTI CON POLPASTRELLI IN PU  
EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
CE CAT 1

 Poliestere, Elasticizzato  
 PU  
 Bianco XXS/5-XL/10  
 Grigio XS/6-XL/10

- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Calibro 13 senza cuciture
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione



**GRIP****A120****A120 GUANTI CON PALMO IN PU**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Poliestere, Elasticizzato PU X Bianco XXS/5-3XL/12 Y Grigio XS/6-XXL/11, Nero XXS/5-3XL/12 Z Blu XS/6-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Perfetto per i compiti più difficili
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

DISPONIBILE OPZIONE  
PER DISTRIBUTORI  
AUTOMATICI**VB120** 623**PERFETTO PER I COMPITI  
PIÙ DIFFICILI****GRIP****GAUGE****FOODSAFE**

EN 388

**3131X****A1****ANSI/ISEA 105****NERO****GRIGIO****BLU**



### **A195 TOUCH SCREEN - PU**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere, Elasticizzato

PU

X Nero XS/6-XXL/11, Porpora/Nero XS/6-XXL/11

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Perfetto per i compiti più difficili
- Calibro 13 senza cuciture



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388  
2121X



ANSI/ISEA 105



### **A123 GUANTO CON PALMO IN PU SENZA LATTICE - CARTONE INTERO (144)**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

Poliestere, Elastane senza lattice

PU

X Nero XXS/5-XXL/11

- 100% senza lattice
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Fodera traspirante senza cuciture



GAUGE



GRIP



EN 388  
3131X



### **AB129 GUANTO PALMO PU (288 PAIA)**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

Poliestere, Elasticizzato

PU

X Bianco XS/6-XXL/11

Y Nero XS/6-XXL/11

- Venduto in confezione da 288 paia
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388  
3131X



ANSI/ISEA 105



**GRIP****A174 GUANTO DI LATTICE RUVIDO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X



Poliestere, Elasticizzato  
Lattice  
Rosso/Nero S/7-XXL/11

- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Fodera traspirante senza cuciture



GRIP



GAUGE

EN 388



2121X

**A100 GUANTO GRIP - LATTICE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A



Poliestere, Elasticizzato  
Lattice  
Arancione S/7-XXL/11, Grigio/Blu S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Rosso/Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Guanti da lavoro di qualità premium
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità, migliorando la resistenza chimica e garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto



GRIP



GAUGE

EN 388



2143A

**A105 GUANTO IMMERSO LATTICE EXTRA 3/4 GRIP**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A



Poliestere, Elasticizzato  
Lattice  
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente



GRIP



GAUGE

EN 388



2143A

**A150 GUANTO CLASSIC GRIP - LATTICE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2



Poliestere riciclato, Cotone, Elasticizzato  
Lattice  
Arancione S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

- Realizzato con cotone riciclato e poliestere riciclato
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente



GRIP



GAUGE

EN 388



2121X

A1  
3 2

ANSI/ISEA 105



### A106 GUANTO CON POLLICE RINFORZATO IN LATTICE GRIP 10 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2142X

EN 407: 2020 X1XXXX



Poliestere, Cotone, Elasticizzato



Lattice



X Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità, migliorando la resistenza chimica e garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388

2142X

EN 407

X1XXXX

## PROTEZIONE TERMICA A 100°C



### A175 GUANTO DUO-FLEX DOPPIO RIVESTIMENTO LATEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 1131A



Poliestere, Elasticizzato



Lattice



X Rosso/Blu M/8-XL/10

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Fodera traspirante senza cuciture
- Calibro 13 senza cuciture



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388

1131A



DOPPIO RIVESTIMENTO IN LATTICE



### A340 GUANTI GRIP HI-VIS - SCHIUMA LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3



Poliestere, Elasticizzato



Lattice



X Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo XXXS/4-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Il lattice è una gomma naturale che presenta un elevato livello di elasticità e comfort, garantendo al contempo un'ottima aderenza sul bagnato e sull'asciutto
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Fodera ad alta visibilità
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388

2121X

ANSI/ISEA 105

A1

3 x



DISPONIBILE IN TAGLIE PER BAMBINI A PARTIRE DALLA 3XS (SOLO GIALLO)





# GRIP



## A330 GUANTI IN NITRILE CON POLSO IN MAGLIA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X



Cotone

Nitrile

 X Blu navy S/7-XXL/11, Giallo S/7-XXL/11

- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, adatta anche in condizioni di bagnato e asciutto
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Fodera in cotone jersey con polso a maglia
- Il rivestimento da 12 gauge permette al rivestimento esterno di avere una base forte ma flessibile



GRIP



GAUGE

EN 388

4121X



## A300 GUANTI CON POLSINO ELASTICIZZATO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X



Cotone, Poliestere, Fodera in jersey

Nitrile

 X Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente



GRIP



GAUGE



WATERPROOF

EN 388

4111X



## A302 GUANTO COMPLETAMENTE IMMERSO IN NITRILE CON MANICHETTA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 3111X



Cotone, Poliestere, Fodera in jersey

Nitrile

 X Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Maglia in misto cotone per il massimo comfort
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Polsino di sicurezza in canvas per una maggiore protezione



GRIP



WATERPROOF

EN 388

3111X



**A427 GUANTI IN PVC 27 CM**

**A435 GUANTI IN PVC 35CM**

**A445 GUANTI IN PVC 45CM**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

 Poliestere  
 PVC  
 Rosso XL/10

- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Il rivestimento da 12 gauge permette al rivestimento esterno di avere una base forte ma flessibile
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente



GRIP



GAUGE




WATERPROOF



EN 388

4121X



**A400 GUANTI PVC CON POLSINO A MAGLIA ELASTICIZZATO**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

 Cotone, Poliestere  
 PVC  
 Nero M/8-XXL/11, Rosso M/8-XXL/11

- PVC estremamente flessibile
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Il tessuto di cotone è una fibra naturale che offre un elevato livello di comfort e morbidezza
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Senza fitalati
- Super resistenza ad abrasione e strappo



GRIP

EN 388

4121X



**A402 GUANTO IN PVC SABBIAATO A DOPPIA IMMERSIONE**

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 511: 2006 X3X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO DI PERFORAZIONE 2

 Cotone  
 PVC, PVC sabbato  
 Nero/Arancione M/8-3XL/12

- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbato per una presa migliore
- Fodera in floccato di cotone per un maggiore comfort e assorbimento del sudore



GRIP



HEAT



COLD



EN 388

4121X



EN 407

X1XXXX



EN 511

X3X



ANSI/ISEA 105



PROTEZIONE TERMICA A 100°C

 **NUOVO**





# GRIP



## A118 GUANTO TOUCHSCREEN CON PUNTINI IN PVC GRIP 13 (PK12 )

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 214XX

EN 407: 2020 X1XXXX



Poliestere, Fibra d'acciaio, Acrilico,

Elasticizzato




PVC



X Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Calibro 13 senza cuciture



PALMO PUNTINATO IN PVC



GRIP



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

214XX



EN 407

X1XXXX



PALMO PUNTINATO IN PVC



## A110 GUANTI POLKA DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 214XX



Poliestere, Elasticizzato



PVC



X Bianco/blu XS/6-XXL/11



Y Nero XXS/5-XL/10

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Il poliestere è più resistente delle fibre naturali e offre una durata sufficiente
- La fodera di calibro 13 è costruita per garantire durata ed un fit perfetto
- Fodera traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza



GRIP



GAUGE



EN 388

214XX



## A590 GUANTI RESISTENTI AL CALORE 250°

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 1341X

EN 407: 2020 4231XX



Viscosa, Cotone, Elasticizzato



X Bianco L/9,XXL/11

- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta fodera calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Lunghezza del guanto 30 cm



HEAT



GAUGE



EN 388

1341X



EN 407

4231XX

GUANTO AMBIDESTRO  
LUNGHEZZA 30CM



VENDUTO SINGOLARMENTE





# RIVESTIMENTO



## AB020 GUANTI DA ASSEMBLAGGIO (360 PAIA)

EN ISO 21420: 2020

CE CAT 1



Poliestere, Elasticizzato  
Bianco S/7-XL/10

- Calibro 13 senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture



## AB030 GUANTO IN MAGLIA DI FILO (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020



Poliestere, Cotone, Elasticizzato  
Bianco M/8-XL/10

- Robusta fodera calibro 7
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Venduto in confezione da 288 paia
- Leggero e confortevole
- A030 in una confezione più piccola e ridimensionata per una più facile movimentazione



GAUGE



LINER



VENDUTO IN  
CARTONI INTERI



GAUGE



LINER



VENDUTO IN  
CARTONI INTERI



## A080 GUANTO MICRODOT

CE CAT 1



Cotone, PVC, Poliestere, Elasticizzato  
Bianco M/8-XL/10

- Fodera calibro 24 per una maggiore destrezza
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Fodera traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Certificato CE



PALMO PUNTINATO IN PVC



## A111 GUANTI CLASSICO POLKA DOT

CE CAT 1



Poliestere, Cotone, Elasticizzato  
PVC  
Bianco/blu XS/6-XXL/11

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Robusta fodera calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto



GAUGE



GRIP



LINER

PALMO PUNTINATO IN PVC



GAUGE



GRIP



# PELLE

SPERIMENTA PRESA, FLESSIBILITÀ E DURATA SUPERIORI  
CON I NOSTRI GUANTI IN PELLE, REALIZZATI IN VERA  
PELLE E COSTRUITI PER DURARE.

A220



## CE A230 GUANTO RIGGER PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 4122X

EN 407: 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

 Pelle martellata, Cotone, Poliestere, Gomma, Elasticizzato  
 X Grigio XL/10, 3XL/12

- Per lavori di costruzione, paesaggi, agricoltura e forestale
- Palmo a doppia armatura
- Protezione addizionale su palmo e indice



HEAT



LEATHER



EN 388  
4122X



EN 407  
X2XXXX



A3  
X X  
ANSI/ISEA 105



PROTEZIONE DAL  
CALORE A 250 °C

PALMO RINFORZATO

## CE A220 GUANTI PREMIUM CHROME RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 2222X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

 Pelle martellata, Poliestere, Gomma, Elasticizzato, Cotone  
 X Rosso M/8-3XL/12, Verde XL/10, 3XL/12

- Rigger in pelle martellata premium
- Per utilizzo costruttivo, minerario e paesaggistico
- Protezione delle nocche
- Polsini di sicurezza gommati



LEATHER



EN 388  
2222X



A2  
X X  
ANSI/ISEA 105



## CE A210 GUANTI CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1

EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

 Pelle martellata, Cotone, Gomma, Elasticizzato, Poliestere  
 X Grigio XL/10, 3XL/12

- Stivale in crosta di pelle
- Protezione delle nocche
- Protezione del palmo e della vena



LEATHER



EN 388  
4111X



A2  
X X  
ANSI/ISEA 105





# LEATHER



## A200 GUANTO FURNITURE IN CUIOIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2143X



Poliestere, Cotone, Pelle pieno fiore  
Giallo XL/10

- Per lavori di costruzione, paesaggi, agricoltura e forestale
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Polsini di sicurezza gommati
- Protezione del palmo e della vena
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle resistente



LEATHER

EN 388



2143X



## A260 GUANTO OVES DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3



Pelle pieno fiore, Elasticizzato  
Grigio M/8-XXL/11

- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Guanto in pelle classico da autista
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Pelle resistente
- ANSI Livello all'abrasione 3



LEATHER

EN 388



2132X



ANSI/ISEA 105



## A270 GUANTO DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2



Pelle pieno fiore, Elasticizzato  
Marrone L/9, XL/10

- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Pelle resistente



LEATHER

EN 388



3142X



ANSI/ISEA 105



## A250 GUANTO TERGSUS

EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X



Pelle di capretto, Cotone, Poliestere, Elasticizzato  
Arancione S/7, Blu M/8, Giallo L/9, Nero XXL/11, Rosso XL/10

- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Retro in cotone per traspirare
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Adatto per applicazioni industriali leggere
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata



LEATHER

EN 388



3142X





# PROTEZIONE DELLA SALDATURA

RIMANI PROTETTO DAL CALORE, DALLE SCINTILLE E DALLE FIAMME CON I NOSTRI GUANTI DA SALDATURA, PROGETTATI PER RESISTERE NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI E GARANTENDO UNA LUNGA DURATA.

A500



## A540 GUANTO SALDATURA ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2

EN 388 : 2016+A1: 2018 4243X

EN 12477: 2001 TIPO A

EN 407: 2020 412X4X

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle martellata, Pelle fiore, Cotone, Poliestere

Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore



PALMO RINFORZATO



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
4243X



EN 407  
412X4X



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105  
A2 X X



FODERATO IN PILE



## A521 GUANTO DA SALDATURA TIG ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2

EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X

EN 12477: 2001 TIPO A

EN 407: 2020 422X31

ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle di bufalo, Pelle fiore, Elastane, Poliestere, Aramide

Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Il massimo della destrezza per i saldatori
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
3243X



EN 407  
422X31



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105  
A2 X X



## A520 GUANTI DA SALDATURA PREMIUM TIG

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2221X  
EN 12477: 2001 TIPO B  
EN 407: 2020 413X3X



Pelle di capretto, Pelle martellata  
Grigio L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo B
- Cuciture in para-aramide per una durata extra
- Palmo in pelle di capra morbido e flessibile con polsino in pelle crosta resistente
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
2221X



EN 407  
413X3X



EN 12477  
TYPE B



## A500 GUANTI DA SALDATORE IN PELLE DI CROSTA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1  
EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X  
EN 12477: 2001 TIPO A  
EN 407: 2020 412142  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle martellata, Cotone  
Rosso M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
3243X



EN 407  
412142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105



## A530 GUANTI IN PELLE DI CROSTA RINFORZATI

EN ISO 21420: 2020  
EN 388 : 2016+A1: 2018 2232X  
EN 12477: 2001 TIPO A  
EN 407: 2020 413142  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle martellata, Cotone, Poliestere  
Marrone M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
2232X



EN 407  
413142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105



## A510 GUANTI IN PELLE DI CROSTA BLU

EN ISO 21420: 2020  
EN 388 : 2016+A1: 2018 4222X  
EN 12477: 2001 TIPO A  
EN 407: 2020 412142  
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2



Pelle martellata, Cotone  
Blu XL/10

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
4222X



EN 407  
412142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105





A801

Proteggete le vostre mani dalle sostanze pericolose con i nostri guanti di protezione chimica, progettati per garantire protezione e comfort ottimali in ambienti difficili.

## Protezione contro oltre 87 rischi chimici

Utilizzare la Guida alla selezione di Protezione chimica avanzata Portwest che aiuta a selezionare la migliore protezione chimica per l'attività che si svolge. Trova il guanto di protezione chimica con questa guida in due fasi:

**PASSAGGIO 1.** Identificare la sostanza chimica che si sta utilizzando nella tabella Guida alla selezione della protezione chimica avanzata.

**PASSAGGIO 2.** Utilizzare la chiave con codice colore per identificare i guanti che offrono il miglior livello di protezione.

### Chiave

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Non consigliato                |  |
| Protezione da schizzi limitata |  |
| Protezione dagli schizzi       |  |
| Esposizione a breve termine    |  |
| Esposizione a medio termine    |  |
| Buona protezione               |  |
| Eccellente protezione          |  |

| Classificazione CE | Tempo di sfondamento (minuti) |
|--------------------|-------------------------------|
| 0                  | 0 - 10 mins                   |
| 1                  | 10 - 30 mins                  |
| 2                  | 30 - 60 mins                  |
| 3                  | 60 - 120 mins                 |
| 4                  | 120 - 240 mins                |
| 5                  | 240 - 480 mins                |
| 6                  | >480 mins                     |

### Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

| Nome chimico                       | Numero CAS   | A801          | A802          | A803          | A812          | A813          | A814          | A820           |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                    |              | Lattice Gomma | Lattice Gomma | Lattice Gomma | Nitrile Gomma | Nitrile Gomma | Nitrile Gomma | Neoprene Gomma |
| Acido Acetico - Glaciale           | 64-19-7      | 5             | 5             | 5             | 3             | 2             | 2             | 5              |
| Acido Acetico, 10%                 | 64-19-7      |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Acetico, 20%                 | 64-19-7      |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Acetico, 25%                 | 64-19-7      |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acetone                            | 67-64-1      | 0             | 1             | 1             | 0             | 0             |               | 0              |
| Acetonitrile                       | 75-05-8      |               |               |               | 0             | 1             |               |                |
| Fluoruro di ammonio 40%            | 12125-01-8   |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Iodossido d'ammonio 25%            | 1336-21-6    | 1             | 3             | 3             | 6             | 6             | 3             | 3              |
| Amilacetato                        | 628-63-7     |               |               |               | 3             |               |               |                |
| Alcool amilico                     | 71-41-0      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Anilina                            | 62-53-3      |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Acqua regia                        |              |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Butanolo                           | 71-36-3      | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acetato di butile                  | 123-86-4     | 6             |               |               |               |               |               |                |
| Disolfuro di Carbonio              |              |               |               |               | 0             | 1             |               |                |
| Tetracloruro di Carbonio           | 56-23-5      |               |               |               | 5             |               |               |                |
| Acetato di Cellosolve 99%          | 111-15-9     |               |               |               | 3             |               |               |                |
| Solvente di Cellosolve             | 110-80-5     |               |               |               | 4             |               |               |                |
| Acido citrico 10%                  | 64-19-7      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Cicloesano                         | 110-82-7     |               | 3             | 3             | 6             | 6             |               | 4              |
| Cicloesanolio                      | 108-93-0     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Cyclohexanone                      | 108-94-1     | 0             | 5             | 5             |               | 3             |               | 3              |
| Alcool al diacetone 99%            | 123-42-2     |               |               |               | 5             |               |               |                |
| Dichloromethane                    | 75-09-2      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               | 0              |
| Dietanolammina                     | 111-42-2     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Dietilammina                       | 109-89-7     | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             |               | 0              |
| Di-isobutylcheton                  | 108-83-8     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Dimetilsolfossido                  |              |               |               |               | 2             |               |               |                |
| Dimetilformammide                  | 68-12-2      |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Etanolo 96%                        | 64-17-5      |               |               |               | 0             | 6             |               | 6              |
| Etanolo, assoluto                  | 64-17-5      | 6             | 6             | 6             | 5             | 6             |               | 6              |
| Lattato di etile                   | 141-78-6     | 0             | 1             | 1             | 0             | 1             |               | 0              |
| Lattato di etile                   | 97-64-3      |               |               |               | 6             |               |               | 6              |
| Etere etilico                      | 60-29-7      |               |               |               | 6             | 1             |               |                |
| Formaldeide, 37%                   |              | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Acido Formico, 95%                 | 64-19-7      |               |               |               | 2             |               |               |                |
| Freon 99,7%                        | 75-69-4      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Furfurolo                          |              |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Esametil disilazano 99%            | 1049738-54-6 |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Acido Cloridrico, 10%              | 7647-01-0    |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Cloridrico, 37%              | 7647-01-0    |               |               |               | 6             | 3             |               | 6              |
| Acido Cloridrico, 40%              | 7664-39-3    | 6             |               |               |               | 5             |               | 6              |
| Perossido di idrogeno, 30%         | 7772-84-1    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Alcool isopropilico (Propan-2-olo) | 67-63-0      | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Alcool isobutilico al 99%          | 78-83-1      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Isoottano                          | 540-84-1     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Cherosene                          | 64742-81-0   |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Metanolo                           | 67-56-1      | 2             | 6             | 6             | 2             | 3             |               | 3              |
| Metilammina                        | 74-89-5      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Metilcellosolve                    | 109-86-4     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Metil etil cheton                  | 78-93-3      | 0             | 5             | 5             | 0             | 1             |               | 0              |
| Metil propilcheton                 | 107-87-9     |               | 4             | 4             | 0             | 1             |               | 2              |
| Metil-t-butil etere                | 1624-04-4    |               |               |               | 4             |               |               |                |
| n-esano                            | 110-54-3     |               |               |               |               |               |               | 6              |
| n-Heptane                          | 142-82-5     | 0             | 0             | 0             | 6             | 6             | 6             | 1              |
| Nafta solvente                     | 64742-94-5   |               |               |               | 0             |               |               |                |
| Acido Nitrico 10%                  | 7697-37-2    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Nitrico, 40%                 | 7697-37-2    | 6             | 6             | 6             |               | 3             |               | 6              |
| Acido Nitrico, 65%                 | 7697-37-2    | 5             | 6             | 6             | 2             | 3             | 2             | 6              |
| Nitrometano                        | 75-52-5      |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Alcool ottilico                    | 111-87-5     |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Acido orto fosforico               | 7664-38-2    |               | 6             | 6             |               | 6             |               | 6              |
| Acido ossalico 12,5%               | 64-19-7      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Pentano 98%                        | 109-44-0     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Etere di petrolio                  | 8032-32-4    |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Fenolo                             | 108-95-2     |               |               |               |               |               |               | 6              |
| Acido Fosforico, 85%               | 7664-38-2    |               | 6             | 6             |               | 6             |               | 6              |
| Potassium Hydroxide, 50%           | 1310-58-3    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Propan - 1 - ol                    | 71-23-8      |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acetato di propile                 | 109-60-4     |               | 3             | 3             |               | 3             |               | 2              |
| Olio di colza                      | 8002-13-9    |               |               |               | 0             |               |               |                |
| Iodossido di sodio, 40%            | 1310-73-2    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Iodossido Di Sodio, 50%            | 1310-73-2    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Ipcloclorito di sodio              | 7681-52-9    |               |               |               |               | 6             |               | 6              |
| Iodossido di sodio, 20%            | 1310-73-2    | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6              |
| Silicato di sodio                  | 1344-09-8    |               |               |               |               | 6             |               |                |
| Acquaragia                         | 8051-41-3    |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Acido Solforico, 40%               | 7664-93-9    |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Solforico, 50%               | 7664-93-9    |               | 6             | 6             | 6             | 6             |               | 6              |
| Acido Solforico, 96%               | 7664-93-9    | 3             | 4             | 4             | 3             | 5             | 2             | 4              |
| Acido tannico 37,5%                | 64-19-7      |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Tetracloroetilene                  | 127-18-4     |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Diluente nitro                     |              | X             |               |               |               |               |               |                |
| Toluene                            | 108-88-3     | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             |               | 1              |
| Trementina                         | 8006-64-2    |               |               |               | 6             |               |               | 0              |
| Acquaragia                         | 64742-88-7   |               |               |               | 6             |               |               |                |
| Xilene                             | 1330-20-7    | 0             | 4             | 4             | 1             | 4             |               | 0              |





## A824 GUANTO IN BUTILE CHEM 350

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 1101X

EN ISO 374-1 ABILST

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

 Nero M/8-XL/10

- Protezione chimica
- Finitura con texture sabbiosa progettata per migliorare le prestazioni di presa utilizzando grani fini per creare una superficie più abrasiva che migliora la presa in tutte le condizioni
- Progettato per indossarlo e toglierlo facilmente
- 350 mm di lunghezza
- Spessore 0,78 mm
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5

 **NUOVO**



CHEMICAL



GRIP

EN 388

1101X

EN 374

ABILST

EN 374



A810

RETICOLO  
STRUTTURATO PER UN  
MAGGIORE GRIP





## A812 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AFJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

ISO 18889:2019 G2



Nitrile, Cotone

Verde XS/6-XXL/11

0.38mm Thickness, 330mm Length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388

4101X



EN 374

AFJKLMNOPT



EN 374

VIRUS



ISO 18889

G2



## A813 GUANTI PROTEZIONE IN NITRILE LUNGHEZZA EXTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 41X2X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AGJKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nitrile

Verde M/8-XXL/11

0.55mm thickness, 480mm length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Reticolo strutturato per un maggiore grip



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388

41X2X



EN 374

AGJKLMNOPST



EN 374

VIRUS



## A814 GUANTO IN NITRILE PER ALIMENTI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3001X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLMNOP

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nitrile

Blu XS/6-XXL/11

0.28mm thickness, 330mm length

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- 100% senza lattice



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388

3001X



EN 374

JKLMNOP



EN 374

VIRUS



## A820 GUANTO CHIMICO NEOPRENE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3110X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Neoprene, Cotone

Nero S/7-XL/10

0.78mm thickness, 380mm length

- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto resistente chimica



CHEMICAL



GRIP



EN 388

3110X



EN 374

AKLMNOPST



EN 374

VIRUS



## A801 GUANTO IN LATTICE A DOPPIO IMMERSIONE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Lattice



X Giallo/Blu S/7-XL/10

0.45mm thickness, 300mm length

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Garzato per un maggiore comfort
- Guanto resistente chimica



CHEMICAL



GRIP

EN 388

1010X

EN 374

AKLMNOPST

EN 374



## A881 GUANTO DI PROTEZIONE IN PVC ULTRA-MARINE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Cotone



PVC, PVC sabbato



X Blu S/7-XXL/11

1.45mm thickness, 300mm length

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbato per una presa migliore
- Rivestimento PVC conforme REACH
- Senza ftalati



CHEMICAL



GRIP

EN 388

4121X

EN 374

AJKL

EN 374



## A803 GUANTO IN LATTICE PESANTE 600MM

EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN 407: 2020 X1XXXX



Lattice



X Nero L/9-XXL/11

1.3mm thickness, 600mm length

- Realizzato in gomma naturale



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOTP

EN 407

X1XXXX

EN 374



## A802 GUANTO IN LATTICE PESANTE

EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN 407: 2020 X1XXXX



Lattice



X Nero L/9-XXL/11

1.1mm thickness, 440mm length

- Realizzato in gomma naturale
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOTP

EN 407

X1XXXX

EN 374







# AGENTI CHIMICI



A845

A835

A827



**A827** GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 27CM

**A835** GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 35CM

**A845** GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 45CM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Polycotton

PVC



Verde XL/10

1.6mm thickness

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbato per una presa migliore
- Foderato in jersey per un comfort extra
- Guanto resistente chimica



CHEMICAL



GRIP



WATERPROOF



EN 388

3121X



EN 374

JKL



EN 374



**AP60** SANDY GRIP LITE GAUNTLET

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nylon

Nitrile, Sabbato nitrile

Blu/Nero M/8-XXL/11

1.3mm Thickness, 300mm Length

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbato
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile



CHEMICAL



GRIP



GAUGE



EN 388

4121X



EN 374

AJKL



EN 374



**VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**



**A810** GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 31X1X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nitrile, Cotone



Verde S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Guanto resistente chimica
- Il nitrile è una gomma sintetica altamente resistente agli oli, ai carburanti, agli acidi e agli alcali/basi, che offre una buona durata e flessibilità



CHEMICAL



GRIP



EN 388

31X1X



EN 374

JKL



EN 374



**AB810** NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nitrile, Cotone



Verde S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Guanto resistente chimica
- Garzato per un maggiore comfort



CHEMICAL



GRIP



EN 388

3101X



EN 374

JKLOPT



EN 374

# MONOUSO

MANTENETE LE MANI PULITE E PRIVE DI CONTAMINAZIONI CON I NOSTRI GUANTI MONOUSO DI ALTA QUALITÀ, PROGETTATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN'AMPIA GAMMA DI SETTORI.



## **A930** GUANTO MONOUSO ARANCIO HD (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 455 PARTE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nitrile

X Arancione S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

· Tecnologia Crystal grip



DISPOSABLE



GRIP



FOODSAFE



CHEMICAL



EN 374  
KPT



EN 374  
VIRUS

## **A925** GUANTO MONOUSO 3.5 ML IN NITRILE SENZA POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 455 PARTE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI



Nitrile

X Blu S/7-XL/10

Y Nero S/7-XL/10



DISPOSABLE



FOODSAFE



CHEMICAL



EN 374  
KPT



EN 374  
VIRUS

## **A800** GUANTO IN LATTICE PER LAVORI DOMESTICI (240 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

CE CAT 1



Lattice

X Giallo M/8-XL/10

- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Garzato per un maggiore comfort



DISPOSABLE



WATERPROOF



VENDUTO IN  
CARTONI INTERI

# PROTEZIONE DEL PIEDE





# ELEMENTI DI QUALITÀ ESSENZIALI DEL SETTORE

LE PROTEZIONI PER I PIEDI PORTWEST SONO PROGETTATE PER GARANTIRE PRESTAZIONI E SICUREZZA, PROTEGGENDO DA UNA SERIE DI RISCHI IN AMBIENTI DI LAVORO DIFFICILI.



SCANSIONA IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.

  
**PORTWEST®**

**SCARPE DA  
TRAINERS  
DI SICUREZZA**  
726

**STIVALI E SCARPE  
DI SICUREZZA**  
736

**PROFESSIONALE**  
772

**CALZATURE NON  
DI SICUREZZA**  
787

 **Base**  
feel the comfort

**PANORAMICA  
DELLA  
PROTEZIONE BASE**  
792



SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA BASE  
ONLINE





**NEXT  
GEN**

# PROTEZIONE DEL PIEDE RIVISITATA

DESIGN  
ECCEZIONALE,  
VALORE  
ECCEZIONALE

Vi presentiamo la nuova generazione di protezione del piede Portwest, sviluppata dal nostro team di esperti di calzature di sicurezza. Questi modelli di nuova generazione sono stati progettati per offrire comfort, sostegno e flessibilità, proteggendo al tempo stesso dai rischi del lavoro.

Realizzata con materiali e componenti ad alte prestazioni, questa protezione del piede di nuova generazione comprende sistemi di allacciatura a filo, protezione contro la penetrazione di piccole unghie nella parte centrale della suola, puntali privi di metallo e materiali impermeabili.

Sono inclusi modelli realizzati con materiali eco-consapevoli come tomaie e sottopiedi riciclati, lacci riciclati e pelle bio-degradabile.

Progettato in un look contemporaneo e distintivo, con un occhio di riguardo alla funzionalità e alle prestazioni.



## S7



**FV03** 737, **FD25** 740, **FD26** 740




**FD07** 773, **FT31** 754, **FC39** 751, **FT30** 753, **FC72** 727

## S3



**FC38** 750, **FD22** 739, **FC22** 755, **FD05** 742



**FC30** 753, **FC72** 727

## S1P



**FC20** 764, **FC23** 765, **FT32** 729, **FT46** 730, **FC32** 730, **FE08** 782, **FT55** 783

## S1



**FC24** 765, **FE07** 782, **FE06** 782

## O1



**FT22** 789

✓ Nuovo ❄ Protezione dal freddo ☀ Stress da calore





# MATERIALI

## MATERIALI DELLA SUOLA E DELL'INTERSUOLA



### PU/GOMMA

**Intersuola in poliuretano e suola in gomma**


La gomma è resistente al calore. Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



### PU/PU

**Poliuretano a doppia densità**

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



### EVA/GOMMA

**Intersuola in etilene-acetato di vinile e suola in gomma**

L'EVA è flessibile, leggero e assorbe gli urti. La gomma è resistente al calore.



### PU/TPU

**Intersuola in poliuretano e poliuretano termoplastico**

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione. Il TPU è resistente all'usura.



### PVC E NITRILE

**Cloruro di polivinile e nitrile**

Il PVC/Nitrile sono altamente resistenti ai solventi, ai grassi e alle sostanze grasse.

## MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE




### PELLE ACTION

Finitura superficiale liscia, durevole e uniforme.



### TESSUTO Maglia / Mesh di poliestere

Leggero, flessibile e traspirante.




### PELLE PIENO FIORE

Forte, durevole, robusto, dall'aspetto naturale.



### PELLE SCAMOSCIATA

Flessibile, morbido, traspirante, resistente.



### NUBUCK

Finitura superficiale liscia, morbida, durevole e uniforme.



### MICROFIBRA

Facile da tenere pulito, traspirante, resistente, assorbe l'umidità e si pulisce con un panno.

## PUNTALI



### COMPOSITO

Realizzata utilizzando puntali protettivi in fibra di vetro non metallici e/o intersuole protettive non metalliche, questa collezione è ideale per l'uso in ambienti in cui è essenziale una protezione priva di metalli.



### ACCIAIO

Le calzature Portwest Steelite contengono puntali protettivi in acciaio e/o intersuole in acciaio, che offrono una protezione eccezionale anche negli ambienti di lavoro più difficili.



### PROFESSIONALE

Gli articoli leggeri e durevoli offrono comfort per tutto il giorno, offrendo allo stesso tempo un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento di energia e proprietà antistatiche. Questa collezione è ideale per il lavoro leggero e il tempo libero.

PORTWEST STEELITE™ E PORTWEST COMPOSITELITE™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

# CARATTERISTICHE



## MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE



Membrana impermeabile



Pelle pieno fiore



Tomaia impermeabile



Pelle scamosciata



Costruzione impermeabile



## PUNTALI



Puntale in composito 200 joule



Puntale in composito 200 joule



## MATERIALI DELL'INTERSUOLA



Lamina in composito antiperforazione



Lamina in acciaio resistente alla perforazione

FE03



## MATERIALI DELLA SUOLA



Tallone con assorbimento energia



Suola mono densità



Suola a doppia densità



Slip resistant outsole



HRO 300° Suola resistente al calore 300°C



Suola che non lascia segni



Suola resistente ai carburanti e agli oli

## ALTRE CARATTERISTICHE



Calzatura antistatica



ESD



Protezione chimica



Protezione della caviglia



Senza metallo



Isolamento dal freddo



Isolamento dal calore



Grip per scale



Protezione Metatarsale



Ampia vestibilità



Vestibilità da donna



Compatibile con i metal detector



Conformità del Regno Unito valutata



Conformità Europea



# PROTEZIONE DEL PIEDE IN SICUREZZA

## CLASSIFICAZIONE

La norma EN ISO 20345 è stata aggiornata nel 2022 con requisiti rivisti per la resistenza allo scivolamento, la resistenza alla perforazione e la resistenza all'acqua, introducendo inoltre nuovi requisiti opzionali per gli inserti antiabrasione e le suole con tacco adatto all'appoggio sulle scale a pioli.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Questo standard internazionale specifica requisiti di base e supplementari (opzionale) per calzature di sicurezza per usi generali. Esso comprende, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomico.

Il puntale protegge le dita dei lavoratori contro il rischio di lesioni da oggetti che potrebbero cadere e dallo schiacciamento quando indossata in ambienti di lavoro dove potrebbero verificarsi pericoli potenziali. La lamina protegge il piede contro perforazioni da oggetti sotto i piedi. La versione aggiornata della norma EN ISO 20345:2022 introduce ulteriori categorie nella tabella degli standard, come definito di seguito.

| CLASSE |       | P                                                                                          | PL                                                                                          | PS                                                                                          | A                                           | CI                                                               | E                                              | WR           | M                      | WPA                                     | HRO                              | FO                                | SC                    | AN                        | LG             |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|        |       | Resistenza alla penetrazione da chiodi di 4,5mm delle lamine in composito antiperforazione | Resistenza alla penetrazione da chiodi di 3,5 mm delle lamine in composito antiperforazione | Resistenza alla penetrazione da chiodi di 3,5 mm delle lamine in composito antiperforazione | Proprietà Elettriche: Calzatura Antistatica | Resistenza ad ambienti ostili: Isolamento dal freddo della suola | Assorbimento di Energia nella zona del tallone | Impermeabile | Protezione metatarsale | Penetrazione ed assorbimento dell'acqua | Resistenza al contatto da calore | Resistenza agli olii combustibili | Copertura sul puntale | Protezione della caviglia | Grip per scale |
| SB     | I, II |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                             | ○                                                                |                                                |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| SBP    | I     | ●                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                             | ○                                                                |                                                |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S1     | I     |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S1P    | I     | ●                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S1PL   | I     |                                                                                            | ●                                                                                           |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S1PS   | I     |                                                                                            |                                                                                             | ●                                                                                           | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S2     | I     |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      | ●                                       | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S3     | I     | ●                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      | ●                                       | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S3L    | I     |                                                                                            | ●                                                                                           |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      | ●                                       | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S3S    | I     |                                                                                            |                                                                                             | ●                                                                                           | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      | ●                                       | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S4     | II    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S5     | II    | ●                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S5L    | II    |                                                                                            | ●                                                                                           |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S5S    | II    |                                                                                            |                                                                                             | ●                                                                                           | ●                                           | ○                                                                | ●                                              |              | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S6     | I     |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              | ●            | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S7     | I     | ●                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              | ●            | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S7L    | I     |                                                                                            | ●                                                                                           |                                                                                             | ●                                           | ○                                                                | ●                                              | ●            | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |
| S7S    | I     |                                                                                            |                                                                                             | ●                                                                                           | ●                                           | ○                                                                | ●                                              | ●            | ○                      |                                         | ○                                | ○                                 | ○                     | ○                         | ○              |

● Requisito obbligatorio ○ REQUISITI FACOLTATIVI







## ASTM F2413-18



**Norma per i requisiti di prestazione per le calzature protettive (antifortunistiche).**

La specifica contiene i requisiti della calzatura per proteggere i piedi del lavoratore dai seguenti rischi fornendo:

| CATEGORIA | REQUISITI AGGIUNTIVI                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I         | Resistenza da impatto (I) per l'area del puntale della calzatura                                                                                                                             |
| C         | Resistenza alla compressione (C) per l'area del puntale della calzatura                                                                                                                      |
| Mt        | Protezione da impatto del metatarso (Mt) che riduce il rischio di ferite alle ossa del metatarso                                                                                             |
| Cd        | Proprietà conduttive (Cd) che riducono i rischi che possono derivare dall'accumulo di elettricità statica e riducono la possibilità di accensione di esplosivi e sostanze chimiche volatili. |
| EH        | Protezione da pericoli elettrici (EH), per proteggere l'utilizzatore da contatto accidentale su cavi elettrici in tensione.                                                                  |
| SD        | Proprietà statiche dissipative (SD) per ridurre i pericoli di calzature con protezione elettrica troppo bassa dove viene richiesta la calzatura SD.                                          |
| PR        | Calzature resistenti alla perforazione (PR)                                                                                                                                                  |

## TABELLA DELLE TAGLIE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

| TAGLIA UK        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6.5 | 7  | 8  | 9  | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| TAGLIA EURO      | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| TAGLIA UOMO USA  |    |    | 4  | 5  | 6  | 7  | 7.5 | 8  | 9  | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TAGLIA DONNA USA |    |    | 5  | 6  | 7  | 8  | 8.5 | 9  | 10 | 11 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |



## PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA

### QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature di sicurezza possono essere soggette a forti impatti e quindi possono causare lesioni all'osso della caviglia di chi le indossa.



### EN ISO 20345 AP



Secondo lo standard europeo EN ISO 20345:2021, la zona della caviglia deve essere protetta sul lato esterno della calzatura. La forma deve essere testata in conformità alla norma EN ISO 20344:2021, 5.21, e almeno le misure circolari delle dimensioni sotto indicate.

#### DIMENSIONI DELLA ZONA D'IMPATTO DELLA CAVIGLIA

| MISURA DELLE CALZATURE EUROPEE | DIAMETRO MINIMO IN MM |
|--------------------------------|-----------------------|
| 40 e meno                      | 55                    |
| 39-43                          | 60                    |
| 44 anni e oltre                | 65                    |

In conformità ai criteri di prova della norma ISO 20344:2021, 5.21, il valore medio del risultato della prova non deve superare i 10 kN e nessun valore singolo deve superare i 15 kN. La marcatura di questo standard è AP.

## SUOLA CON GRIP A SCALETTA

### QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature dotate di suola certificata per l'aderenza alle scale aumentano la sicurezza nell'uso di scale e attrezzature per l'arrampicata.




### EN ISO 20345 LG



Nell'ambito dello standard europeo EN ISO 20345:2021, l'altezza dei tacchetti nella zona della vita. Se misurata secondo la norma ISO 20344:2021, la suola deve avere un'altezza di almeno 1,5 mm nella zona della vita.

La suola deve avere un tallone inclinato. La distanza deve essere di almeno 35 mm, l'angolo "a" deve essere compreso tra 90° e 120° e la dimensione "b" deve essere di almeno 10 mm.



Il marchio di questo standard è LG.

## SUPERFICI SCIVOLOSE

### QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature di sicurezza devono proteggere chi le indossa dai rischi di scivolamento sul posto di lavoro, assicurando che elementi critici come il design della suola e le mescole siano ottimali per proteggere chi le indossa da tali rischi.



### EN ISO 13287



La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento di calzature professionali di sicurezza convenzionali. Non è applicabile a speciali calzature contenenti punte, borchie di metallo o simili.

La calzatura da testare viene messa su una superficie sottoposta ad una determinata forza e spostata orizzontalmente rispetto alla superficie. Vengono misurati la forza di attrito e il coefficiente di attrito dinamico.

Se la suola supera sia il test di piastrelle di ceramica (SRA) che il test di pavimento in acciaio (SRB) è contrassegnato come SRC.

#### EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

| CODICE DI MARCATURA | SUPERFICIE DI PROVA                                                   | Coefficiente di attrito (EN 13287) |                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     |                                                                       | Scivolamento in avanti sul tallone | Scivolamento della suola piana in avanti |
| <b>SRA</b>          | Piastrella di ceramica con SLS *                                      | ≥ 0.28                             | ≥ 0.32                                   |
| <b>SRB</b>          | Pavimento in acciaio con glicerolo                                    | ≥ 0.13                             | ≥ 0.18                                   |
| <b>SRC</b>          | Piastrella di ceramica con SLS * e pavimento in acciaio con glicerolo | ≥ 0.28<br>≥ 0.13                   | ≥ 0.32<br>≥ 0.18                         |

\* Acqua con 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

#### EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

| CODICE DI MARCATURA | SUPERFICIE DI PROVA                          | Coefficiente di attrito (EN 13287) |                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                              | Scivolamento in avanti sul tallone | Scivolamento della parte anteriore all'indietro |
| <b>SR</b>           | Piastrella di ceramica con NaLS*             | ≥ 0.31                             | ≥ 0.36                                          |
|                     | Piastrelle di ceramica con NaLS* e Glicerina | ≥ 0.19                             | ≥ 0.22                                          |

\* Acqua con il 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

QUAL È IL RISCHIO?

ESD o scarica elettrostatica dissipativa si riferisce alla scarica statica quando una persona carica staticamente tocca un oggetto. Se questa carica viene trasmessa attraverso i circuiti, il risultato potrebbe essere un danno catastrofico a componenti e circuiti sensibili.



Questa parte della IEC 61340-5-1:2016 descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature utilizzate per il controllo del potenziale elettrostatico sulle persone. Questo standard è adatto per l'uso da parte dei produttori di calzature così come per l'utente finale.

Calzatura conduttiva elettrostatica

Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di  $< 1\Omega \times 10^2$ .

Calzatura dissipativa elettrostatica


Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di  $> 1\Omega \times 10^5$  and  $< 1\Omega \times 10^8$ .

Calzatura Antistatica

Standard per le calzature da lavoro e di sicurezza - EN ISO 20345  $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$  (0,1 to 1000 M $\Omega$ ).

Il livello di carica generata è influenzato dall'umidità atmosferica.

IEC 61340-5-1



QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature resistenti alle sostanze chimiche proteggono chi le indossa dai rischi legati alle sostanze chimiche sul posto di lavoro. È importante conoscere quali sostanze chimiche sono utilizzate nell'ambiente e utilizzare le calzature protettive di classificazione appropriata con la adeguata resistenza alla penetrazione e alla permeazione delle sostanze chimiche in base ai livelli di rischio.



CHI È A RISCHIO?

Per coloro che lavorano nell'industria chimica ed in ambienti di pulizia che utilizzano prodotti chimici aggressivi.

LESIONI

Ciò può causare sensibilità cutanea, irritazioni e ustioni chimiche.

EN ISO 13832-3

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con sostanze chimiche Resistenza al degrado: I campioni vengono messi a contatto con la sostanza chimica per 24 ore Questa calzatura resiste alla permeazione e alla degradazione da parte delle sostanze chimiche indicate (almeno 3 dalla lista sottostante)

| CODICE | CHIMICO                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| A      | Metanolo                                       |
| B      | Acetone                                        |
| C      | Acetonitrile                                   |
| D      | Diclorometano                                  |
| E      | Disolfuro di carbonio                          |
| F      | Toluene                                        |
| G      | Dietilammina                                   |
| H      | Tetraidrofurano                                |
| I      | Acetato di etile                               |
| J      | n-Eptano                                       |
| K      | Idrossido di sodio 40%                         |
| L      | Acido Solforico 96%                            |
| M      | Acido Nitrico 65%                              |
| N      | Acido Acetico 99%                              |
| O      | Soluzione di ammoniaca al 25%                  |
| P      | Soluzione di perossido di idrogeno al 30%      |
| Q      | Isopropanolo                                   |
| R      | Ipoclorito di sodio (13 ± 1)% (cloruro attivo) |
| S      | Acido Fluoridrico 40%                          |
| T      | Formaldeide 37%                                |

puntale resistenza (200J o 100J)





# ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

| Marchio         | Articolo | Pagina | Descrizione:                                                             | Composizione                            | Suola        |     |   |   |   |       |   | Sistema di allacciatura a filo |  |  |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|---|---|---|-------|---|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| <b>S7S</b>      |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Compositelite   | FC57     | 744    | Scarponcino All Weather S3 WR Portwest Compositelite                     | Nubuck                                  | PU/TPU       | SR  |   |   |   | •     |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| <b>S7L</b>      |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Compositelite   | FD02     | 743    | Scarponcino Portwest in composito Traction 7 pollici (18cm) S3 HRO CI WR | Pelle pieno fiore                       | PU/Gomma     | SR  | • | • | • | CI    |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FV03     | 737    | Stivale in pelle composita S7L ESD HRO LG FO SC CI SR                    | Pelle cavallino                         | PU/Gomma     | SR  | • | • | • | CI    |   |                                |  |  | • | • | • |   |   |
| ✓ Compositelite | FD25     | 740    | Stivale medio in pelle composita S7L HRO M CI LG SC AN SR FO             | Pelle pieno fiore                       | PU/Gomma     | SR  |   | • | • | CI    |   | •                              |  |  | • | • | • | • | • |
| ✓ Compositelite | FD26     | 740    | Stivale medio in pelle composita S7L HRO M CI LG SC AN SR FO             | Pelle pieno fiore                       | PU/Gomma     | SR  |   | • | • | CI    |   | •                              |  |  | • | • | • | • | • |
| <b>S7</b>       |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Steelite        | FT05     | 743    | Steelite Monsal Scarponcino di sicurezza S3 WR CI HRO SRC                | Pelle di bufalo                         | EVA/Gomma    | SR  |   | • | • | CI    |   |                                |  |  |   |   |   | • |   |
| Steelite        | FV02     | 741    | Stivaletto Dealer Rafter S7 SR SC FO                                     | Azione nubuck                           | PU/PU        | SR  |   |   | • |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Steelite        | FW57     | 744    | Scarponcino Steelite S3 WR                                               | Pelle cavallino                         | PU/TPU       | SR  |   |   | • |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| <b>S3S</b>      |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Compositelite   | FD04     | 752    | Stivaletto in composito Wheat Apex S3S HRO SR                            | Nubuck                                  | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       |   |                                |  |  | • | • | • |   |   |
| Compositelite   | FE02     | 746    | Stivaletto Ridge in composito S3S ESD SR FO                              | Azione nubuck                           | PU/PU        | SR  | • |   |   |       | • |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Compositelite   | FC18     | 749    | Scarponcino Apex in composito S3S ESD HRO SR SC FO                       | Azione nubuck                           | PU/Gomma     | SR  | • | • |   |       |   |                                |  |  | • | • | • |   |   |
| Compositelite   | FE04     | 747    | Scarponcino Girder in composito S3S ESD SR FO                            | Tessuto resistente all'usura            | PU/PU        | SR  | • |   |   |       | • |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FE01     | 745    | Scarponcino Bevel in composito S3S ESD SR FO                             | Rete in poliestere                      | PU/PU        | SR  | • |   |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FE03     | 746    | Scarpa bassa Girder in composito S3S ESD SR FO                           | Azione nubuck                           | PU/PU        | SR  | • |   |   |       | • |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FC19     | 749    | Scarpa Apex Compositelite S3S ESD HRO SR SC FO                           | Pelle Action                            | PU/Gomma     | SR  | • | • |   |       |   |                                |  |  | • | • | • |   |   |
| Compositelite   | FE05     | 747    | Scarpa bassa Girder in composito S3S ESD SR FO                           | Tessuto resistente all'usura            | PU/PU        | SR  | • |   |   |       | • |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FC07     | 728    | Eco Composite Trainer S3S SR                                             | Pelle liscia, 100% poliestere riciclato | PU/PU        | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FC72     | 727    | Trainer in composito S3S SR FO                                           | Tessuto tecnico resistente all'acqua    | PU/PU        | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FC80     | 781    | Composito Slip On S3S SR FO                                              | Pelle Action                            | PU/PU        | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FD22     | 739    | Stivale in pelle composita S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR                  | Pelle pieno fiore Nubuck                | PU/Gomma     | SR  |   | • |   | CI HI |   |                                |  |  | • | • | • | • |   |
| ✓ Compositelite | FC11     | 757    | Stivaletto in pelle composita S3S SR                                     | Pelle pieno fiore                       | PU/TPU       | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Compositelite   | FC12     | 756    | Stivaletto in pelle composita S3S SR                                     | Pelle pieno fiore                       | PU/TPU       | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Compositelite   | FC16     | 775    | Portwest Stivale Rigger in composito Indiana S3                          | Venatura in pelle di bufalo             | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FC25     | 728    | Portwest Compositelite scarpa sportiva Argen S3                          | Parte superiore in maglia               | PU/PU        | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FC60     | 757    | Stivaletto in pelle composita S3S SR                                     | Nubuck                                  | PU/Gomma     | SRC |   | • |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Compositelite   | FC61     | 757    | Stivaletto in pelle composita S3S SR HRO FO SR                           | Nubuck                                  | PU/Gomma     | SRC |   | • |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FC38     | 750    | Stivaletto in pelle composita S3S HRO SR FO SC                           | Pelle pieno fiore                       | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       | • |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| <b>S3L</b>      |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| ✓ Compositelite | FC22     | 755    | Stivale composito in tessuto scamosciato Mid S3L HRO SR FO               | Pelle scamosciata, Mesh                 | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       |   |                                |  |  | • | • |   |   |   |
| Steelite        | FD05     | 742    | Stivale invernale in pelle d'acciaio S3L SC HRO CI SR                    | Pelle Action                            | PU/Gomma     | SR  |   | • |   | CI    | • |                                |  |  |   | • |   |   |   |
| ✓ Steelite      | FD07     | 773    | Stivale invernale in pelle e acciaio S3L SC HRO CI SR                    | Pelle Action                            | PU/Gomma     | SR  |   | • |   | CI    |   |                                |  |  |   | • |   |   |   |
| ✓ Steelite      | FT72     | 758    | Stivaletto in acciaio scamosciato S3L CI FO SR                           | Pelle scamosciata                       | PU/Gomma     | SR  |   |   |   | CI    |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| ✓ Steelite      | FT73     | 758    | Stivaletto in acciaio scamosciato S3L CI FO SR                           | Pelle scamosciata                       | PU/Gomma     | SR  |   |   |   | CI    |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Compositelite   | FW07     | 777    | Scarponcino da saldatore Portwest Compositelite S3 HRO                   | Pelle martellata                        | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| <b>S3</b>       |          |        |                                                                          |                                         |              |     |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Compositelite   | FC17     | 755    | Scarponcino Portwest Compositelite Montana S3                            | Pelle pieno fiore Nubuck                | PU/Gomma     | SRC |   | • |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW69     | 760    | Scarponcino Mustang Steelite S3                                          | Pelle cavallino                         | PU/TPU       | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW11     | 762    | Scarponcino Thor Steelite S3                                             | Pelle pieno fiore                       | PU/TPU       | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Steelite        | FD10     | 759    | Scarponcino di sicurezza Clyde S3 HRO CI HI FO                           | Pelle pieno fiore                       | PU/Gomma     | SRC |   | • |   | CI HI |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW22     | 777    | Stivale metatarsale in acciaio e pelle S3 SR FO M HRO                    | Pelle martellata                        | PU/Gomma     | SR  |   | • |   |       |   | •                              |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW32     | 760    | Stivale medio in acciaio e pelle nubuck S3 HRO                           | Pelle pieno fiore Nubuck                | Phylon/Gomma | SRA |   | • |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Steelite        | FW24     | 763    | Scarponcino Kumo S3 con puntale rinforzato                               | Pelle martellata                        | PU/PU        | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW03     | 763    | Scarponcino Steelite S3                                                  | Pelle martellata                        | PU/PU        | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW05     | 756    | Stivale di sicurezza con fodera in pelliccia S3 CI                       | Pelle martellata                        | PU/TPU       | SRC |   |   |   | CI    |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW65     | 759    | Scarponcino TaskForce Steelite S3 HRO                                    | Pelle Action + Rete                     | EVA/Gomma    | SRC |   | • |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FT13     | 775    | Stivale Rigger Pro Steelite S3 CI                                        | Pelle martellata                        | PU/PU        | SRC |   |   |   | CI    |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FD03     | 762    | Stivale Steelite Protector Plus S3 HRO                                   | Pelle martellata                        | Nitrile      | SRC |   | • |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW23     | 761    | Scarponcino Kumo Steelite S3                                             | Pelle di bufalo impermeabile            | PU/PU        | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FD33     | 756    | Stivale con rivestimento in pelliccia Steelite Kumo S3                   | Pelle di bufalo impermeabile            | PU/PU        | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |
| Steelite        | FW29     | 774    | Stivale Rigger Steelite S3 CI                                            | Pelle di bufalo                         | PU/PU        | SR  |   |   |   |       |   |                                |  |  |   |   |   |   |   |
| Steelite        | FW43     | 761    | Scarpa Kumo Steelite S3                                                  | Pelle di bufalo impermeabile            | PU/PU        | SRC |   |   |   |       |   |                                |  |  | • |   |   |   |   |



ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

| Marchio | Articolo      | Pagina | Descrizione: | Composizione                                              | Suola                                                                |  |  |  |  |  | Sistema di<br>allacciatura<br>a filo |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Steelite      | FD15   | 759          | Scarponcino di sicurezza Eden S3 HRO CI HI F0             | Pelle pieno fiore                                                    | PU/Gomma                                                                           | SRC                                                                                 |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | CI<br>HI                             |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FC39   | 751          | Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR F0 SC             | Pelle pieno fiore Nubuck                                             | PU/Gomma                                                                           | SR                                                                                  |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | •                                    |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FD18   | 781          | Scarpa executive in pelle Steel Action S3 SR F0           | Pelle Action                                                         | PU/Gomma                                                                           | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FT30   | 753          | Stivaletto in pelle d'acciaio S3 SC HRO HI CI LG SR       | Pelle di bufalo                                                      | PU/Gomma                                                                           | SR                                                                                  |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | CI<br>HI                             |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FT31   | 754          | Stivaletto in pelle d'acciaio S3 SC HRO HI CI LG SR       | Pelle di bufalo                                                      | PU/Gomma                                                                           | SR                                                                                  |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | CI<br>HI                             |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| S1PS    |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC06   | 731          | Eco Fly Composite Trainer S1PS SR F0                      | Poliestere Flyknit                                                   | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC10   | 766          | Stivaletto in pellecon materiale composito a S1PS SR      | Pelle martellata                                                     | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC14   | 766          | Stivaletto in pelle con materiale composito a S1PS SR     | Pelle martellata                                                     | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Compositelite | FC32   | 730          | Trainer in composito S1PS ESD SR F0                       | Poliestere Flyknit                                                   | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Compositelite | FC23   | 765          | Trainer in composito in tessuto scamosciato S1PS SR F0    | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Compositelite | FT32   | 729          | Trainer composito in KPU e Mesh S1PS ESD SR F0            | KPU/Rete                                                             | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | •                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Compositelite | FT46   | 730          | Trainer in composito S1PS ESD SR F0                       | KPU/Rete                                                             | EVA/Gomma                                                                          | SR                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                      | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FT36   | 733          | Trainer in composito S1PSSR F0                            | KPU/Rete                                                             | EVA/Gomma                                                                          | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| S1PL    |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Compositelite | FC20   | 764          | Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1PL SR F0 | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC67   | 733          | Scarpa Portwest Vistula S1P HRO Composito                 | Pelle martellata                                                     | Phylon/Gomma                                                                       | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| S1P     |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC65   | 764          | Scarponcino S1P Trekker Plus in composito                 | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW10   | 769          | Scarponcino Steelite S1P                                  | Pelle martellata                                                     | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW63   | 768          | Scarponcino Trekker Steelite S1P                          | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW06   | 776          | Stivale Steelite S1P HRO (sfoderato)                      | Pelle martellata                                                     | PU/Gomma                                                                           | SRC                                                                                 |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW13   | 776          | Stivale Rigger in pelle Steel Action S1P SR               | Pelle martellata                                                     | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW14   | 769          | Scarpa Steelite S1P                                       | Pelle martellata                                                     | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW64   | 768          | Scarpa Trekker Steelite S1P                               | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FT60   | 732          | Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P                 | Pelle scamosciata + tessuto                                          | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC09   | 732          | Scarpa traforata S1P in composito                         | Pelle con trama liscia.                                              | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FC08   | 731          | Portwest Compositelite Eco Safety Trainer S1P             | 50% Poliestere Flyknit, 50% Poliestere Flyknit riciclato certificato | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Compositelite | FT08   | 729          | Scarpa sportiva con lacci di sicurezza trainer knit S1P   | Parte superiore in maglia                                            | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FT25   | 734          | Scarpe trainer leggere S1 F0 SR                           | Parte superiore in maglia                                            | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FT15   | 734          | Scarpa Tove Steelite S1P                                  | KPU/Rete                                                             | EVA/Gomma                                                                          | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW51   | 769          | Scarponcino Dealer S1P                                    | Pelle pieno fiore                                                    | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW39   | 735          | Scarpa donna Steelite S1P HRO                             | Pelle martellata                                                     | EVA/Gomma                                                                          | SRC                                                                                 |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW02   | 768          | Scarpa traforata S1P Steelite                             | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SRC                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW34   | 734          | Scarpa Steelite Safety Trainer Lusum S1P HRO              | Pelle scamosciata                                                    | EVA/Gomma                                                                          | SRC                                                                                 |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FE08   | 782          | Sandalo S1P ESD SR F0                                     | Pelle scamosciata                                                    | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FS70   | 783          | Sandalo S1P SR F0                                         | Pelle Action + Rete                                                  | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓       | Steelite      | FT55   | 783          | Suola in acciaio Scarpa S1P SR F0 ESD                     | Rete in poliestere                                                   | PU/PU                                                                              | SR                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| S5      |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW95   | 785          | Stivale Total Safety Wellington S5                        | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FD95   | 784          | Stivale Wellington in PU S5 CI F0                         | PU                                                                   | PU                                                                                 | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                   |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW75   | 774          | Stivale Nettuno Rigger S5 CI                              | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW71   | 786          | Stivali alla vita S5                                      | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW74   | 786          | Stivali al petto S5                                       | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| S4      |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW94   | 785          | Stivale Classic Wellington S4                             | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW84   | 785          | Stivale alimentare Wellington S4                          | PVC/Nitrile                                                          | PVC/Nitrile                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FD84   | 784          | Stivale Wellington in PU S4 CI F0                         | PU                                                                   | PU                                                                                 | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                   |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| O4      |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Occupational  | FW90   | 785          | Stivale PVC Wellington O4                                 | PVC                                                                  | PVC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Occupational  | FD90   | 784          | Stivale in PU Wellington O4 CI F0 Non Safety              | PU                                                                   | PU                                                                                 | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                   |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| S2      |               |        |              |                                                           |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW83   | 779          | Scarpa di sicurezza senza lacci S2                        | Microfibra                                                           | PU                                                                                 | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         | Steelite      | FW88   | 779          | Scarponcino Steelite allacciato S2                        | Microfibra                                                           | PU                                                                                 | SR                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

| Marchio       | Articolo      | Pagina | Descrizione:                                                    | Composizione                                              | Suola                    |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Steelite      | FW80          | 778    | Scarpa di sicurezza con lacci S2                                | Microfibra                                                | PU                       | SR           |     |   |   |   |  |   |   | • |   |
| Steelite      | FW81          | 779    | Mocassino di sicurezza S2                                       | Microfibra                                                | PU                       | SR           |     |   |   |   |  |   |   | • |   |
| Compositelite | FD62          | 778    | Scarpa sportiva di sicurezza senza lacci Compositelite Portwest | Microfibra                                                | PU                       | SRC          |     |   |   |   |  |   | • | • |   |
| S1            |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Compositelite | FC21   | 767                                                             | Scarponcino Composito S1 Portwest                         | Pelle martellata         | PU/PU        | SRC |   |   |   |  |   |   | • | • |
| ✓             | Compositelite | FC24   | 765                                                             | Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1 SR F0   | Pelle scamosciata        | PU/PU        | SR  |   |   |   |  |   |   | • | • |
|               | Steelite      | FW21   | 769                                                             | Stivaletto in pelle crosta e acciaio S1 SR                | Pelle martellata         | PU/PU        | SR  |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Steelite      | FW42   | 783                                                             | Sandalo Obra Steelite S1                                  | Pelle scamosciata        | PU/PU        | SR  |   |   |   |  |   |   | • |   |
|               | Compositelite | FC66   | 767                                                             | Scarpa Trouper S1 Portwest Compositelite                  | Pelle scamosciata        | PU/PU        | SRC |   |   |   |  |   |   | • | • |
|               | Steelite      | FT50   | 735                                                             | Scarpe in pelle e acciaio S1 F0 SR                        | Pelle scamosciata        | PU/PU        | SRC |   |   |   |  |   |   | • |   |
| ✓             | Compositelite | FE06   | 782                                                             | Sandalo composito S1 ESD SR F0                            | Pelle scamosciata        | PU/PU        | SR  | • |   |   |  | • |   | • |   |
| ✓             | Compositelite | FE07   | 782                                                             | Trainer in composito S1 ESD SR F0                         | Pelle scamosciata, Mesh  | PU/PU        | SR  | • |   |   |  |   |   | • |   |
| SBP           |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Steelite      | FW16   | 771                                                             | Stivaletto in pelle action con puntale in acciaio SBP HRO | Pelle martellata         | Gomma        | SRA |   | • |   |  |   |   | • |   |
|               | Steelite      | FW35   | 770                                                             | Stivale ripiegato Steelite SPB HRO                        | Pelle pieno fiore Nubuck | Gomma        | SRA |   | • |   |  |   |   | • |   |
| SB            |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Steelite      | FW31   | 770                                                             | Scarponcino Nubuck Mid Cut Steelite SB HRO                | Pelle pieno fiore Nubuck | Phylon/Gomma | SRA |   | • |   |  |   |   | • |   |
|               | Steelite      | FW17   | 771                                                             | Scarponcino flessibile Steelite SB HRO                    | Pelle pieno fiore Nubuck | Gomma        | SRA |   | • |   |  |   |   | • |   |
|               | Compositelite | FC03   | 778                                                             | Sandalo di sicurezza traforato SB AE ESD in composito     | Microfibra               | PU/PU        | SRC | • |   |   |  |   |   | • | • |
|               | Steelite      | FW82   | 780                                                             | Sandalo di sicurezza SB AE WRU                            | Microfibra               | PU           | SR  |   |   |   |  |   |   | • |   |
| O2            |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Occupational  | FW58   | 780                                                             | Scarpa con suola antiscivolo O2                           | Microfibra               | PU           | SR  |   |   |   |  |   |   | • |   |
| O1            |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
| ✓             | Occupational  | FT22   | 789                                                             | Trainer in maglia O1 ESD SR                               | Poliestere Flyknit       | EVA/Gomma    | SR  | • |   |   |  |   |   |   |   |
| O7S           |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Occupational  | FC26   | 788                                                             | Stivale da lavoro Patrol O7S SR F0 SC HRO                 | Pelle Action             | PU/Gomma     | SR  |   | • | • |  |   |   | • | • |
| OB            |               |        |                                                                 |                                                           |                          |              |     |   |   |   |  |   |   |   |   |
|               | Occupational  | FT20   | 790                                                             | Occupational Trainer Lite OB SR                           | Poliestere Flyknit       | EVA/Gomma    | SR  |   |   |   |  |   |   | • |   |

LEGENDA

- Valutazione dello slittamento
- ESD
- HRO
- Senza metallo
- Foderato a membrana
- Valutazione termica
- Protezione chimica
- Protezione Metatarsale
- Lavabile in lavatrice a 30 °C





FC06



# PROTEZIONE DEL PIEDE

## SBP



FW35 770  
■ ■

FW16 771  
■

## SB



FW31 770  
■ ■

FW17 771  
■ ■



FC03 778  
■ ■

FW82 780  
■ ■

## S7



FC57 744  
■



FV03 737  
■



FD25 740  
■



FD26 740  
■



FV02 741  
■ ■



FD02 743  
■



FT05 743  
■ ■



FW57 744  
■ ■

## S5



FW75 774  
■ ■



FD95 784  
■ ■ ■



FW95 784  
■ ■ ■ ■



FW71 786  
■



FW74 786  
■

## S4



FD84 784  
■



FW94 785  
■



FW84 785  
■



FC57



S3

|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |              |              |              |             |              |              |
| FD22 739,    | FC38 750,    | FD04 752,    | FC16 775,    | FED1 745,    | FD05 742,    | FED2 746,    | FC18 749,    |
|              |              |              |              |              |             |              |              |
| FD07 773,    | FW07 777,    | FC39 751,    | FT30 753,    | FT31 754,    | FC17 755,    | FW05 756,    | FC19 749,    |
|              |              |              |              |              |             |              |              |
| FD33 756,    | FC12 756,    | FC60 757,    | FC61 757,    | FC11 757,    | FW65 759,    | FD15 759,    | FD10 759,    |
|              |              |              |              |              |             |              |              |
| FW32 760,   | FW69 760,   | FW23 761,   | FD03 762,   | FW11 762,   | FW03 763,   | FW24 763,   | FW43 761,   |
|            |            |            |            |            |           |            |            |
| FW29 774,  | FT13 775,  | FW22 777,  | FT72 758,  | FED3 746,  | FED4 747,  | FED5 747,  | FC80 781,  |
|            |            |            |            |            |           |            |            |
| FC22 755,  | FD18 781,  | FT73 758,  | FC72 727,  | FC07 728,  | FC25 728,  |                                                                                                 |                                                                                                 |





# PROTEZIONE DEL PIEDE

S2



S1P



S1



|                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08</b><br><br><b>FT20</b> 790<br>■ ■    | <b>07S</b> ✓<br><br><b>FC26</b> 788<br>■ | <b>04</b> ❄️<br><br><b>FD90</b> 785<br>■ | <br><b>FW90</b> 785<br>■ ■ | <b>02</b><br><br><b>FW58</b> 780<br>■ | <b>01</b> ✓<br><br><b>FT22</b> 789<br>■ ■ ■ |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                |
| <b>SOLETTE</b><br><br><b>FC83</b> 791<br>■ |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                             | <br><b>FC90</b> 791<br>■               |                                                                                                                                | <br><b>FC81</b> 791<br>■ | <br><b>FC82</b> 791<br>■ | <br><b>FC86</b> 791<br>■ | <b>ACCESSORI</b><br><br><b>FC94</b> 791<br>■ |

VEDI PAGINA DELLE CALZE: 456 - 457



# SICUREZZA TRAINERS

LE SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA PORTWEST OFFRONO UN COMFORT LEGGERO E UNA PROTEZIONE CONTRO I POTENZIALI PERICOLI, DISPONIBILI CON INTERSUOLA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E PUNTALE IN COMPOSITO O IN ACCIAIO.

SCANSIONA IL CODICE  
QR PER VISUALIZZARE  
LA GAMMA ONLINE.





# SAFETY TRAINER S3S

 **Nuovo**



## **FC72** TRAINER IN COMPOSITO S3S SR FO EN ISO 20345:2022 S3S SR FO



Tessuto tecnico resistente all'acqua  
PU/PU Suola: F50

Blu navy 35-48, Grigio 35-48, Nero 35-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- 100% senza metallo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La FC72 Composite Trainer è un'elegante scarpa da ginnastica con lacci S3S priva di metallo, perfetta per l'uso quotidiano. Altre caratteristiche sono la tomaia in tessuto stampato con texture in PU, componenti non metallici e un rivestimento della punta resistente alle abrasioni e un plantare imbottito. L'intersuola in PU a doppia densità offre resistenza allo scivolamento e al tempo stesso comfort e sostegno per tutto il turno.



**Composite**lite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |




# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

## FC07 ECO COMPOSITE TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

 Pelle liscia, 100% poliestere riciclato  
 PU/PU Suola: F105  
 X Nero/Blu 37-48

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- 100% senza metallo
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-47 | 4-12 | 5-13 |



## FC25 PORTWEST COMPOSITELITE SCARPA SPORTIVA ARGEN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

 Parte superiore in maglia  
 PU/PU Suola: F50  
 X Grigio 36-48

- Tomaia traspirante in maglia
- Stampa ad alta frequenza che crea motivi astratti con colori ad alta visibilità
- Plantare imbottito in gel
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



 PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# SCARPETTE DI SICUREZZA S1P E S1PS



**Nuovo**

## **FT32** TRAINER COMPOSITO IN KPU E MESH S1PS ESD SR F0

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS  
IEC 61340-5-1:2016



KPU/Rete  
PU/PU Suola: F105  
X Nero/Blu 35-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Slip resistant outsole



**Composite***lite*



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



## **FT08** SCARPA SPORTIVA CON LACCI DI SICUREZZA TRAINER KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Parte superiore in maglia  
PU/PU Suola: F50  
X Nero/Giallo 36-48, Nero/Grigio 36-48, Nero/Rosso 36-48

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione



**STRINGERE**

PREMERE IL QUADRANTE  
E RUOTARE IN SENSO  
ORARIO

**ALLENARE**

ESTRARRE IL QUADRANTE E  
TIRARE LA LINGUETTA



**Composite***lite*



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# SAFETY TRAINER S1PS



**Nuovo**

## **FT46** TRAINER IN COMPOSITO S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO  
IEC 61340-5-1:2016



KPU/Rete

EVA/Gomma Suola: F65

Nero 37-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- 100% senza metallo
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Puntale in composito



PORTWEST

**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



**NEXT  
GEN**

**Nuovo**

## **FC32** TRAINER IN COMPOSITO S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO  
IEC 61340-5-1:2016



Poliestere Flyknit

PU/PU Suola: F50


Navy/Royal 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- 100% senza metallo
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata



PORTWEST

**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# SCARPE DI SICUREZZA S1P E S1PS

## FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR F0

EN ISO 20345:2022 S1PS



Poliestere Flyknit  
PU/PU Suola: F50  
Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48, Nero/Rosso 36-48

- 100% senza metallo
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Slip resistant outsole
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Poliestere Flyknit  
PU/PU Suola: F50  
Nero/Giallo 36-48

- Plantare imbottito in gel
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Rete in mesh traspirante 3D
- 100% senza metallo



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# SAFETY TRAINER S1P

## FC09 SCARPA TRAFORATA S1P IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle con trama liscia.

PU/PU Suola: F50

Nero/Arancione 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- 100% senza metallo
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Puntale in composito



SET EXTRA DI LACCI  
A CONTRASTO  
INCLUSO



PORTWEST

Compositelife



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle Crosta + Tessuto

PU/PU Suola: F50

Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in mesh e crosta di pelle
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST

Compositelife



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# SCARPE DI SICUREZZA S1PS E S1PL

## FT36 TRAINER IN COMPOSITO S1PSSR FO EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

 KPU/Rete  
 EVA/Gomma Suola: F65  
 Arancione/Nero 37-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Leggero e confortevole
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Puntale in composito per una maggiore protezione



 PORTWEST  
**Composite**lite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |




## FC67 SCARPA PORTWEST VISTULA S1PL FO SR COMPOSITO EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

 Pelle Action  
 EVA/Gomma Suola: F43  
 Nero 38-47

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



 PORTWEST  
**Composite**lite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-47 | 5-12 | 6-13 |



# SAFETY TRAINER S1P



## FT15 SCARPA TOVE STEELITE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR  
AS 2210.3



KPU/Rete  
EVA/Gomma Suola: F53  
Nero/Bianco 36-48, Nero/Blu 36-48, Nero/Verde 36-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Slip resistant outsole



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FT25 SCARPE TRAINER LEGGERE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR



Parte superiore in maglia  
PU/PU Suola: F50  
Blu/Arancione 36-48, Nero/Verde 36-48

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FW34 SCARPA STEELITE SAFETY TRAINER LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P  
AS 2210.3



Pelle scamosciata  
EVA/Gomma Suola: F15  
Arancione 36-48, Blu 36-48, Nero 36-48, Rosso 36-48

- Protezione della caviglia rinforzata
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Costruzione cementata



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

# SCARPE DI SICUREZZA S1P E S1

## FW39 SCARPA DONNA STEELITE S1P HRO EN ISO 20345: 2011 S1P

 Pelle Action + pelle scamosciata di mucca  
 EVA/Gomma Suola: F15  
 Nero 36-43

- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Tallone con assorbimento energia

PROGETTATO  
PER LE DONNE



| EURO  | UK  | USA  |
|-------|-----|------|
| 36-43 | 3-9 | 4-10 |



## FT50 SCARPE IN PELLE E ACCIAIO S1 FO SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

 Rete + pelle Action  
 PU/PU Suola: F50  
 Blu 36-48, Grigio 36-48, Nero 36-48

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# SICUREZZA

## STIVALI E SCARPE

GLI STIVALI E LE SCARPE DI SICUREZZA PORTWEST OFFRONO MODELLI CHE PROTEGGONO DAI RISCHI DI SCIVOLAMENTO, DAGLI IMPATTI, DALLA PENETRAZIONE SOTTO I PIEDI, DAL CALORE, DALL'ELETTRICITÀ STATICA E MANTENGONO IL COMFORT DI CHI LI INDOSSA IN CONDIZIONI CLIMATICHE CALDE, FREDE O UMIDE.



SCANSIONA  
IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.



# S7L STIVALE DI SICUREZZA ESD

 **Nuovo**

 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



**FV03 STIVALE IN PELLE COMPOSITA S7L ESD**  
**HRO LG FO SC CI SR**  
 EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR  
 IEC 61340-5-1:2016

 **Pelle cavallino**  
**PU/Gomma Suola: F107**  
 **Nero 37-47**

- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Adatto per l'uso in ambienti ESD

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale alto FV03 è stato appositamente progettato per essere indossato nelle condizioni di lavoro più difficili. Costruito in pelle nabuk di qualità e dotato di una robusta copertura sul puntale cucita in TPU, e di un controtallone completo di finestrella riflettente che garantisce un'elevata visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. La lunga lista di caratteristiche include una fodera in membrana impermeabile e una linguetta a soffietto imbottita per mantenere i piedi comodamente asciutti e protetti dagli elementi, mentre il puntale in materiale composito e l'intersuola in tessuto resistente alle forature garantiscono una protezione di sicurezza.

La cerniera interna facilita l'ingresso del piede e il patch imbottito sul tallone offre comfort e flessibilità nella zona. Questo stivale ESD è certificato per l'isolamento dal caldo e dal freddo e presenta una moderna e confortevole intersuola in PU e una robusta suola in gomma HRO con tacchetti costruita per resistere fino a 300 °C, completa di un grip per scale.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-47 | 4-12 | 5-13 |





PORTWEST

**Compositel<sup>ite</sup>**

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Lo stivale FD22 è un'opzione forte e robusta, progettata appositamente per le condizioni di lavoro più difficili. Realizzato in pelle nabuk pieno fiore di qualità e dotato di una serie di caratteristiche tecniche, l'FD22 offre comfort e funzionalità, oltre a una serie di caratteristiche fra cui un rinforzo cucito, un controtallone in TPU con doppia cucitura e una cerniera interna per facilitare l'ingresso del piede. La patch esterna alla caviglia è certificata per la protezione della caviglia e la resistente linguetta a soffetto in tessuto tiene lontano lo sporco. Certificato secondo gli standard di isolamento dal caldo e dal freddo, questo stivale altamente resistente è dotato anche di una comoda intersuola ammortizzata in PU e di una robusta suola HRO con tacchetti costruita per resistere fino a 300 °C, completa di grip per scale e in grado di offrire una trazione eccellente e un comfort che dura tutto il giorno.

**FD22**





# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S



## FD22 STIVALE IN PELLE COMPOSITA S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

 Pelle Nubuck pieno fiore  
PU/Gomma Suola: F47  
 Grano 38-48, Nero 38-48

- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Rinforzo di protezione della caviglia



 **Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



# S7L STIVALE METATARSALE IMPERMEABILE



## FD25 STIVALE MEDIO IN PELLE COMPOSITA S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO



Pelle pieno fiore  
PU/Gomma Suola: F107  
Nero 36-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort

Contrafforte modellato in TPU e protezione per la caviglia

La piastra di scavo interna riduce l'affaticamento dell'arco plantare durante lo scavo

Protezione metatarsale interna per proteggere dalla caduta di oggetti

**STRESS DA CALORE**

**PROTEZIONE DAL FREDDO**



Zip interna con protezione anti-detriti per facilitare l'ingresso dei piedi



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FD26 STIVALE MEDIO IN PELLE COMPOSITA S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO



Pelle pieno fiore  
PU/Gomma Suola: F107  
Nero 36-48

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe

La costruzione della suola a doppia densità ammortizzata riduce l'affaticamento

La piastra di scavo interna riduce l'affaticamento dell'arco plantare durante lo scavo

Protezione metatarsale interna per proteggere dalla caduta di oggetti

**STRESS DA CALORE**

**PROTEZIONE DAL FREDDO**



Zip interna con protezione anti-detriti per facilitare l'ingresso dei piedi



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

# STIVALE IMPERMEABILE IN PVC



## **FV02 STIVALETTO DEALER RAFTER S7 SR SC FO** EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR



Azione nubuck

PU/PU Suola: F96



Marrone/Nero 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

### SOLUZIONE COMPLETA

Lo stivale FV02 Steelite Rafter Dealer è la soluzione perfetta per uno stivale slip-on di facile accesso, con passanti anteriori e posteriori per facilitarne la calzata. L'intersuola in PU ammortizzata garantisce un comfort costante per tutto il giorno, mentre il contrafforte protettivo del tallone in TPU assicura una maggiore protezione. Il Rafter Dealer Boot incorpora anche una membrana impermeabile semipermeabile che assicura che i piedi rimangano comodi e asciutti in condizioni di umidità.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# STIVALE DI SICUREZZA S3L



**Nuovo**



**PROTEZIONE DAL FREDDO**



## **FD05 STIVALE INVERNALE IN PELLE D'ACCIAIO S3L SC HRO CI SR**

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

**Pelle Action**  
**PU/Gomma Suola: F95**  
**Nero 35-47**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura



### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Stivale high-cut Pelle Action S3L in materiale composito che offre un isolamento dal freddo fino a -30°C. L'FD05 è dotato di una funzione di regolazione del sistema di allacciatura a filo per la regolazione mentre si indossano i guanti, e di una cerniera interna che assicura una vestibilità aderente. Le fodere in pelliccia sintetica e isolanti, combinate con un plantare in lamina, tengono al caldo chi le indossa, mentre la combinazione di suola in PU e gomma assicura comfort e resistenza allo scivolamento.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-47 | 4-12 | 5-13 |

# STIVALE DI SICUREZZA S7 E S7L



PROTEZIONE DAL  
FREDDO

## **F105** STEELITE MONSAL SCARPOCINO DI SICUREZZA S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR



Pelle di bufalo  
EVA/Gomma Suola: F110  
X Nero 39-48  
Y Marrone 39-48

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Tomaia in pelle pieno fiore per proteggere da tutte le condizioni meteo
- Calcio al tacco per una facile rimozione
- Puntale in TPU cucito



PORTWEST  
**Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-48 | 6-13 | 7-14 |



## **FD02** SCARPOCINO PORTWEST IN COMPOSITO TRACTION 7 POLLICI (18CM) S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO  
IEC 61340-5-1:2024



Pelle di bufalo  
PU/Gomma Suola: F18  
X Nero 38-48

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C



PROTEZIONE DAL  
FREDDO



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



# STIVALE IMPERMEABILE S7 E S7S

## FW57 SCARPONCINO STEELITE S7 FO SR EN ISO 20345:2022 S7

 Pelle cavallino  
PU/TPU Suola: F12  
 X Marrone 38-48, Nero 38-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio



 **Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



## FC57 SCARPONCINO ALL WEATHER S7S FO SR PORTWEST COMPOSITELITE EN ISO 20345:2022 S7S

 Pelle cavallino  
PU/TPU Suola: F12  
 X Nero 38-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Le aree in tessuto favoriscono la ventilazione e il flusso d'aria al piede.
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione



 **Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |







# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S



## **FE01** SCARPONCINO BEVEL IN COMPOSITO S3S ESD SR FO EN ISO 20345:2022 S3S IEC 61340-5-1:2016



Rete in poliestere  
PU/PU Suola: F97  
Nero/Grigio 38-47, Nero/Teal 38-47


- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Colletto imbottito per un maggior comfort



Lo stivale FE01 Bevel Mid è un moderno stivaletto in tessuto che offre resistenza e traspirabilità, con una gabbia di allacciatura in TPU e un supporto del tallone in TPU. Questo leggero stivale composito ESD offre un'ottima protezione a tutto tondo.



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-47 | 5-12 | 6-13 |





# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

## FE02 STIVALETTO RIDGE IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Azione nubuck  
PU/PU Suola: F89  
Nero/Blu 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |



## FE03 SCARPA BASSA GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Azione nubuck  
PU/PU Suola: F89  
Nero/Blu 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort



PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |





# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

## FE04 SCARPONCINO GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Tessuto resistente all'usura

PU/PU Suola: F105

Nero/Grigio 37-48, Nero/Verde 37-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST

Compositel<sup>ite</sup>

Controtallone in TPU resistente all'abrasione

Suola di trazione ultra aderente PU/PU



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-47 | 4-12 | 5-13 |



NUOVO COLORE

## FE05 SCARPA BASSA GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Tessuto resistente all'usura

PU/PU Suola: F105

Nero/Grigio 37-48, Nero/Verde 37-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST

Compositel<sup>ite</sup>

L'occhiello posteriore permette di calzare facilmente la scarpa


Colletto imbottito per un maggior comfort



NUOVO COLORE

Tomaia in tessuto per impieghi gravosi

Controtallone in TPU resistente all'abrasione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-47 | 4-12 | 5-13 |







FC18





# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

## FC18 SCARPONCINO APEX IN COMPOSITO S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Pelle Action

PU/Gomma Suola: F95

X Nero/Blu 35-47, Nero/Giallo 35-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST

Compositelite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-47 | 4-12 | 5-13 |



## FC19 SCARPA APEX COMPOSITELITE S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S

IEC 61340-5-1:2016



Pelle Action

PU/Gomma Suola: F95

X Nero/Blu 35-47, Nero/Giallo 35-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST

Compositelite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-47 | 4-12 | 5-13 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

 **Nuovo**



## FC38 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC



**Pelle pieno fiore**  
**PU/Gomma Suola: F95**  
**Nero 35-47**

- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivaletto FC38 in pelle e materiale composito sfoggia una silhouette elegante, con una tomaia in pelle pieno fiore liscia e resistente e un collo imbottito in tessuto resistente. La regolazione della calzatura è migliorata da un sistema di allacciatura con filo a torsione, che può essere facilmente utilizzato indossando i guanti. Dotato di una robusta copertura sul puntale e di un contrafforte in TPU a doppia cucitura, questo stivale presenta anche un'intersuola imbottita in PU e gomma e una suola HRO, oltre a un plantare di sostegno per un comfort che dura tutto il giorno in condizioni di lavoro difficili.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-47 | 4-12 | 5-13 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

 **Nuovo**



**FC39 STIVALETTO IN ACCIAIO E NABUK S3 HRO SR FO SC**  
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

 **Pelle Nubuck pieno fiore**  
**PU/Gomma Suola: F95**  
 **Grano 36-48, Nero 36-48**

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivaletto FC39 in pelle Nubuck e acciaio S3, dalla silhouette elegante, ha una tomaia in Nubuck pieno fiore robusta e resistente. Dotato di un sistema di chiusura con filo a torsione, questo stivale presenta anche una copertura sul puntale, un controtallone con doppia cucitura e una linguetta a soffietto per tenere lontani sporco e detriti. Le specifiche includono anche una combinazione di intersuola in PU e gomma e suola HRO, oltre a un plantare imbottito per un supporto continuo durante la giornata lavorativa.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

**NUOVO COLORE**



## **FD04 STIVALETTO IN COMPOSITO WHEAT APEX S3S HRO SR FO SC LG**

EN ISO 20345:2022 S3S  
AS 2210.3:2019 S3

 **Nubuck**  
 **PU/Gomma Suola: F47**  
 **Nero 36-50, Grano 36-50**

- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Tomaia in pelle nubuk
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Lo stivale FD04 Apex mid è un'opzione pesante per un ambiente difficile. Realizzato in pelle Nubuck pieno fiore, questo resistente stivale vanta anche un tappo per le impronte cucito, un contrafforte per il tallone in TPU, una punta e un sottopiede in materiale composito e una cerniera per facilitare l'ingresso del piede. La sezione posteriore imbottita del colletto allevia la pressione sulla caviglia e migliora l'ergonomia di calzata. Questa scarpa resistente è dotata di un'intersuola in PU ammortizzata e di una robusta suola con tacchetti HRO 300°C per una trazione eccellente e un comfort che dura tutto il giorno.

**PORTWEST**  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-50 | 3-15 | 4-16 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

 **Nuovo**



## FT30 STIVALETTO IN PELLE D'ACCIAIO S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SRSC HRO HI CI LG SR

 **Pelle di bufalo**  
 **PU/Gomma Suola: F106**  
 **Marrone/Arancio 37-48, Nero 37-48**

- Grip per scale
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Isolamento dal freddo

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il robusto stivaletto FT30 in pelle di bufalo Mid-Cut è dotato di un collo imbottito scolpito per una maggiore mobilità del piede. La tomaia presenta un contrafforte e una protezione per la caviglia in TPU, mentre gli occhielli di allacciatura in fettuccia sono protetti dall'usura sotto i pannelli laterali e la linguetta a soffietto tiene lontani sporco e detriti. La suola in PU e gomma HRO è dotata di una copertura sul puntale integrata per una maggiore durata e protezione, nonché di un grip per scale, mentre il comodo plantare imbottito e le proprietà di isolamento dal caldo e dal freddo garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.

 **STRESS DA CALORE**

 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |





# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3



## FT31 STIVALETTO IN PELLE D'ACCIAIO S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 \*A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR



Pelle di bufalo  
PU/Gomma Suola: F106  
Nero 37-48

- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Isolamento dal freddo
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il robusto stivaletto FT31 in pelle di bufalo High-Cut presenta un contrafforte e una protezione per la caviglia in TPU, mentre gli occhielli di allacciatura in fettuccia sono protetti dall'usura sotto i pannelli laterali e la linguetta a soffietto tiene lontani sporco e detriti. La suola in PU e gomma HRO è dotata di una copertura sul puntale integrata per una maggiore durata e protezione, nonché di un grip per scale, mentre il comodo plantare imbottito e le proprietà di isolamento dal caldo e dal freddo garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |

# STIVALE DI SICUREZZA S3L E S3


 **Nuovo**



**FC22** STIVALE COMPOSITO IN  
TESSUTO SCAMOSCIATO MID S3L HRO  
SR FO  
EN ISO 20345:2022 S3L

 Pelle scamosciata, Mesh  
PU/Gomma Suola: F103  
 Nero/Blu 37-48

- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- 100% senza metallo



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



**FC17** SCARPONCINO PORTWEST  
COMPOSITELITE MONTANA S3 HRO  
EN ISO 20345: 2011 S3

 Pelle Nubuck pieno fiore  
PU/Gomma Suola: F25  
 Marrone 39-48

- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Suola resistente al calore 300°C



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-48 | 6-13 | 7-14 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



**FW05 STIVALE DI SICUREZZA CON FODERA IN PELLICCIA S3 SRC**  
EN ISO 20345: 2011 S3



 **Pelle martellata**  
 **PU/TPU Suola: F12**  
 **Nero 37-48**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Isolamento dal freddo
- Puntale protettivo in acciaio



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



**FD33 STIVALE CON RIVESTIMENTO IN PELLICCIA STEELITE KUMO S3 SRC**  
EN ISO 20345: 2011 S3



 **Pelle di bufalo impermeabile**  
 **PU/PU Suola: F56**  
 **Nero 36-47**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Isolamento dal freddo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-47 | 3-12 | 4-13 |



**FC12 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR**  
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR



 **Pelle pieno fiore**  
 **PU/TPU Suola: F21**  
 **Nero 38-48**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |

 **PROTEZIONE DAL FREDDO**





# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S



## FC60 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck  
PU/Gomma Suola: F52  
Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST  
**Compositelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



## FC61 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck  
PU/Gomma Suola: F52  
Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST  
**Compositelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



## FC11 STIVALETTO IN PELLE COMPOSITA S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Pelle pieno fiore  
PU/TPU Suola: F21  
Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST  
**Compositelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |





# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3



## FW65 SCARPONCINO TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



**Pelle Action + Rete**  
**EVA/Gomma Suola: F43**  
**Nero 37-48**

- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Fodera interna traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



## FD15 SCARPONCINO DI SICUREZZA EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3



**Pelle pieno fiore**  
**PU/Gomma Suola: F47**  
**Nero 38-48**

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



STRESS DA CALORE



PROTEZIONE DAL FREDDO



Zip a sgancio rapido



## FD10 SCARPONCINO DI SICUREZZA CLYDE S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3

AS 2210.3



**Pelle pieno fiore**  
**PU/Gomma Suola: F47**  
**Nero 38-48**

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



STRESS DA CALORE



PROTEZIONE DAL FREDDO





# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

## FW32 STIVALE MEDIO IN ACCIAIO E PELLE NUBUCK S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

 Pelle Nubuck pieno fiore  
EVA/Gomma Suola: F08  
 X Miele 39-47, Nero 39-47

- Pelle nubuck pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-47 | 6-12 | 7-13 |



## FW69 SCARPONCINO MUSTANG STEELITE S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

 Pelle cavallino  
PU/TPU Suola: F12  
 X Marrone 36-48, Nero 36-48

- Supporto in gomma della caviglia a 360 gradi
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3

## FW23 SCARPONCINO KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

 Pelle di bufalo impermeabile  
 PU/PU Suola: F64  
 X Nero 36-50

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-50 | 3-15 | 4-16 |

## FW43 SCARPA KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

 Pelle di bufalo impermeabile  
 PU/PU Suola: F64  
 X Nero 37-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-49 | 4-14 | 5-15 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

## FD03 STIVALE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



Pelle resistente all'acqua


Nitrile Suola: F88

Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio



PORTWEST  
**Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |

## FW11 SCARPONCINO THOR STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR



Pelle pieno fiore

PU/TPU Suola: F02

Nero 37-48

- Tomaia in pelle premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe



PORTWEST  
**Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |



# SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

## FW03 SCARPONCINO STEELITE S3 SR EN ISO 20345:2022 S3 SR

 Pelle Action  
 PU/PU Suola: F13  
 Nero 37-48

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 4-13 | 5-14 |

## FW24 SCARPONCINO KUMO S3 CON PUNTALE RINFORZATO EN ISO 20345: 2011 S3

 Pelle Action  
 PU/PU Suola: F56  
 Nero 36-48

- Cappuccio protettivo antigraffio
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# STIVALE DI SICUREZZA S1P



**FC20 STIVALETTO IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1PL SR FO**  
EN ISO 20345:2022 S1PL



Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12

**X** Grano 36-48, Grigio Metallo 36-48, Nero 36-48


- 100% senza metallo
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzatura antistatica



**Nuovo**



**Composite**lite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



**FC65 SCARPONCINO S1P TREKKER PLUS IN COMPOSITO**  
EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12

**X** Nero 37-47

- Sistema di chassis esterno a 360° per il massimo supporto della caviglia
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



**Composite**lite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-47 | 4-12 | 5-13 |



# SANDALO E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P


 **Nuovo**



## FC23 TRAINER IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1P SR FO EN ISO 20345:2022 S1P

 Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F104  
 Nero/Blu 36-47

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- 100% senza metallo
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-47 | 3-12 | 4-13 |




## FC24 STIVALETTO IN COMPOSITO IN TESSUTO SCAMOSCIATO S1 SR FO EN ISO 20345:2022 S1

 Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12  
 Grano 36-48, Grigio Metallo 36-48, Nero 36-48

- 100% senza metallo
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzatura antistatica



 **Nuovo**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1PS


## FC10 STIVALETTO IN PELLE CON MATERIALE COMPOSITO A S1PS SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

 Pelle Action  
PU/PU Suola: F21  
Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Slip resistant outsole



 PORTWEST  
**Compositelife**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-49 | 3-14 | 4-15 |


## FC14 STIVALETTO IN PELLE CON MATERIALE COMPOSITO A S1PS SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

 Pelle Action  
PU/PU Suola: F21  
Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Tallone con assorbimento energia
- Certificato CE
- Calzatura antistatica



 PORTWEST  
**Compositelife**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1

## FC66 SCARPA TROUPER S1 PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1

 Pelle scamosciata  
 PU/PU Suola: F12  
 Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica



 PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

## FC21 SCARPONCINO COMPOSITO S1 PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1

 Pelle Action  
 PU/PU Suola: F21  
 Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli



 PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-49 | 3-14 | 4-15 |



# STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P



## FW63 SCARPONCINO TREKKER STEELITE S1P EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12  
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FW64 SCARPA TREKKER STEELITE S1P EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12  
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FW02 SCARPA TRAFORATA S1P STEELITE EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F12  
Blu 36-48, Grigio 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio



PORTWEST  
**Steelite**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# STIVALE E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P



**FW10 SCARPONCINO STEELITE S1P SR**  
EN ISO 20345:2022 S1P SR



Pelle martellata  
PU/PU Suola: F64  
Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



**FW14 SCARPA STEELITE S1P SR**  
EN ISO 20345:2022 S1P SR



Pelle martellata  
PU/PU Suola: F64  
Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-52 | 2-17 | 3-18 |



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-52 | 2-17 | 3-18 |



**FW51 SCARPONCINO DEALER S1P F0 SR**  
EN ISO 20345:2022 S1P  
AS 2210.3



Pelle semi-granulata / Pelle di cavallo pazzo  
PU/PU Suola: F02  
Nero 38-48  
Marrone 38-48

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Tomaia in pelle premium
- Puntale protettivo in acciaio



**FW21 STIVALETTO IN PELLE CROSTA E ACCIAIO S1 SR**  
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR



Pelle martellata  
PU/PU Suola: F64  
Nero 35-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-49 | 2-14 | 3-15 |

# STIVALI DI SICUREZZA SB E SBP

## FW31 SCARPONCINO NUBUCK MID CUT STEELITE SB HRO


EN ISO 20345: 2011 SB

 Pelle Nubuck pieno fiore  
Phylon/Gomma Suola: F08  
 Miele 38-48, Nero 38-48

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Certificato CE



 **Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



## FW35 STIVALE RIPIEGATO STEELITE SPB HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

 Pelle Nubuck pieno fiore  
Gomma Suola: F07  
 Miele 39-48

- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione



 **Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-48 | 6-13 | 7-14 |



# STIVALI DI SICUREZZA SB E SBP

## FW16 STIVALETTO IN PELLE ACTION CON PUNTALE IN ACCIAIO SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

 Pelle Action  
Gomma Suola: F07  
 Nero 39-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola antiscivolo



 PORTWEST  
Steelite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-48 | 6-13 | 7-14 |



## FW17 SCARPONCINO FLESSIBILE STEELITE SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

 Cavallino pieno fiore/pelle nubuck pieno fiore  
Gomma Suola: F07  
 Marrone 39-48, Miele 39-48

- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica
- Certificato CE



 PORTWEST  
Steelite



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 39-48 | 6-13 | 7-14 |





# PROFESSIONALE

## PROTEZIONE DEL PIEDE

---

RIGGER

---

METATARSALE

---

MICROFIBRA

---

STIVALI ALLA VITA

---

EXECUTIVE

---

WELLINGTONS

---



FD95



# STIVALE RIGGER S3L

 **Nuovo**



 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



## **FD07** STIVALE INVERNALE IN PELLE E ACCIAIO S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

 **Pelle Action**  
**PU/Gomma Suola: F95**  
**Nero 35-47**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola a doppia densità
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Isolamento dal freddo



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale rigger FD07 vanta proprietà isolanti superiori, in grado di resistere a temperature fino a -30 °C. Questo stivale Steel S3L è costruito su una tomaia in pelle Action con suola in PU e gomma per un'aderenza eccellente, ed è dotato di una copertura sul puntale aggiuntiva per proteggere ulteriormente la punta.

L'area imbottita e flessibile del collo del piede garantisce flessibilità e comfort nell'indossarlo, mentre la fodera in pelliccia sintetica, l'intersuola termica e il plantare assicurano che i piedi rimangano caldi e confortevoli in condizioni di freddo estremo. Il tallone è ulteriormente protetto da un contrafforte in TPU e i passanti superiori favoriscono l'ingresso del piede.



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-47 | 4-12 | 5-13 |

# STIVALE RIGGER S3 E S5

## FW75 STIVALE NETTUNO RIGGER S5 F0

EN ISO 20345:2022 S5  
EN 13832-3: 2018

 PVC/Nitrile  
 PVC/Nitrile Suola: F06  
 X Nero 36-49  
 Y Marrone 36-49

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Puntale protettivo in acciaio



Fodera in pelliccia per un maggior calore

 PROTEZIONE DAL FREDDO



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-49 | 3-14 | 4-15 |



## FW29 STIVALE RIGGER STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

 Pelle di bufalo  
 PU/PU Suola: F03  
 X Marrone 38-48, Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Linguette laterali
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



 PROTEZIONE DAL FREDDO



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |





# STIVALE RIGGER S3 E S3S

## FT13 STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI EN ISO 20345: 2011 S3

 **Pelle Action**  
 **PU/PU Suola: F03**  
 **Marrone 38-48**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione
- Kick spur
- Linguette laterali
- Isolamento dal freddo



 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



## FC16 PORTWEST STIVALE RIGGER IN COMPOSITO INDIANA S3S HRO FO SR EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

 **Venatura in pelle di bufalo**  
 **PU/Gomma Suola: F47**  
 **Marrone 38-48**

- Tomaia in pelle premium
- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



# STIVALE S1P RIGGER

**FW13** STIVALE RIGGER IN PELLE  
STEEL ACTION S1P SR  
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

 **Pelle Action**  
**PU/PU Suola: F03**  
 **Marrone 37-48**

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguette laterali
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica
- Certificato CE

 **PROTEZIONE DAL FREDDO**



 **PORTWEST Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 37-48 | 5-13 | 6-14 |



**FW06** STIVALE STEELITE S1P HRO  
(SFODERATO)  
EN ISO 20345: 2011 S1P

 **Pelle Action**  
**PU/Gomma Suola: F19**  
 **Marrone 38-48**

- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



 **PORTWEST Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



# STIVALE DI SICUREZZA S3L E S3

**FW07** SCARPONCINO DA SALDATORE  
PORTWEST COMPOSITELITE S3L HRO SR  
EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR F0

 Pelle Action  
PU/Gomma Suola: F108  
 Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C



 PORTWEST  
**Compositelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



**FW22** STIVALE METATARSALE IN  
ACCIAIO E PELLE S3 SR FO M HRO  
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

 Pelle martellata  
PU/Gomma Suola: F42  
 Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C



 PORTWEST  
**Steeelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |





# SCARPE DA GINNASTICA, ZOCCOLI E SCARPE DI SICUREZZA S2 E SB

## CE UK CA **FD62** SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI COMPOSITELITE PORTWEST S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC



Microfibr resistant to water  
PU/PU Sole: F50  
X Bianco 36-48, Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Calzature Vegan Friendly
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

## CE UK CA **FC03** SANDALO DI SICUREZZA TRAFORATO SB AE ESD IN COMPOSITO EN ISO 20345: 2011 SB IEC 61340-5-1:2016



Microfibr resistant to water  
PU/PU Sole: F46  
X Bianco 35-48, Nero 35-48

- Sagoma slip-on
- Cinturino elastico regolabile sul tallone
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Pulire la tomaia
- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Puntale in composito per una maggiore protezione



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |

## CE UK CA **FW80** SCARPA DI SICUREZZA CON LACCI S2 FO SR EN ISO 20345:2022 S2



Microfibr resistant to water  
PU Sole: F40  
X Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Disponibile in taglie unisex
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 34-49 | 1-14 | 2-15 |



# STIVALI E SCARPE IN MICROFIBRA S2



**FW81 MOCASSINO DI SICUREZZA S2 FO SR**  
EN ISO 20345:2022 S2



Microfibra resistente all'acqua  
PU Suola: F40  
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 34-49 | 1-14 | 2-15 |



**FW83 SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI S2 FO SR**  
EN ISO 20345:2022 S2



Microfibra resistente all'acqua  
PU Suola: F40  
Bianco 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 34-49 | 1-14 | 2-15 |



**FW88 SCARPONCINO STEELITE ALLACCIATO S2 FO SR**  
EN ISO 20345:2022 S2



Microfibra resistente all'acqua  
PU Suola: F40  
Bianco 35-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Disponibile in taglie unisex
- Disegnate per le stanze asettiche, mediche e alimentari
- Puntale protettivo in acciaio



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-49 | 2-14 | 3-15 |



# ZOCCOLO E SCARPA IN MICROFIBRA SB E 02

## FW82 SANDALO DI SICUREZZA SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB  
AS 2210.3



Microfibra resistente all'acqua

PU Suola: F40



Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Cinturino staccabile
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



PORTWEST  
**Steelite**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 34-49 | 1-14 | 2-15 |



## FW58 SCARPA CON SUOLA ANTISCIVOLO 02 FO SR

EN ISO 20347:2022 02



Microfibra resistente all'acqua

PU Suola: F40



Bianco 34-48

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Pulire la tomaia
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST  
**Occupational**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 34-48 | 1-13 | 2-14 |





# SCARPA DI SICUREZZA S3SP E S3

 **Nuovo**


## **FC80** COMPOSITO SLIP ON S3S SR FO EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

 **Pelle Action**  
 **PU/PU Suola: F50**  
 **Nero 36-48**

- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Slip resistant outsole



 **PORTWEST**  
**Composite***lite*



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



 **Nuovo**

## **FD18** SCARPA EXECUTIVE IN PELLE STEEL ACTION S3 SR FO EN ISO 20345:2022 S3

 **Pelle Action**  
 **PU/Gomma Suola: F102**  
 **Nero 38-48**

- Stile Oxford
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Slip resistant outsole
- Calzatura antistatica



 **PORTWEST**  
**Steel***lite*



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 38-48 | 5-13 | 6-14 |



# SANDALO E SCARPA DA GINNASTICA DI SICUREZZA S1 E S1P



## FE06 SANDALO COMPOSITO S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO  
IEC 61340-5-1:2016

Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F100  
Nero/Verde 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta imbottita
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità




**Nuovo**

**Composite**lite

**NEXT GEN**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |



## FE07 TRAINER IN COMPOSITO S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO  
IEC 61340-5-1:2016

Pelle scamosciata, Mesh  
PU/PU Suola: F50  
Nero/Arancione 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Tessuto mesh traspirante
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 100% senza metallo
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata




**Nuovo**

**Composite**lite

**NEXT GEN**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FE08 SANDALO S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO  
IEC 61340-5-1:2016

Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F101  
Nero 35-48, Nero/Grigio 35-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Circolazione dell'aria che mantiene il piede asciutto e fresco
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Calzatura antistatica
- Puntale protettivo in acciaio



**Nuovo**

**Steelite**

**NEXT GEN**

| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |

# SANDALO E SCARPA DI SICUREZZA S1 E S1P



## FS70 SANDALO S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Pelle Action + Rete  
PU/PU Suola: F77  
Nero/Blu 36-48, Nero/Grigio 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

**Nuovo**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



## FW42 SANDALO OBRA STEELITE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Pelle scamosciata  
PU/PU Suola: F77  
Grigio 35,36

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cinturino in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Linguetta imbottita
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 35-48 | 2-13 | 3-14 |



## FT55 SUOLA IN ACCIAIO SCARPA S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P  
IEC 61340-5-1:2024

Rete in poliestere  
PU/PU Suola: F63  
Nero 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Foderato in neoprene per una vestibilità più comoda e aderente
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Slip resistant outsole
- Puntale protettivo in acciaio

**Nuovo**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# WELLINGTON S5 E S4



## FD95 STIVALE WELLINGTON IN PU S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

PU

PU Suola: F109

Giallo 36-48, Nero 39-48, Verde 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 6-13 | 7-14 |



PROTEZIONE DAL FREDDO



## FD84 STIVALE WELLINGTON IN PU S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

PU

PU Suola: F109

Bianco 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



PROTEZIONE DAL FREDDO



## FW95 STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO

EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile

PVC/Nitrile Suola: F06

Bianco 36-48, Nero 36-49

Giallo 36-48, Verde 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Protezione chimica
- Puntale protettivo in acciaio



PROTEZIONE DAL FREDDO



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-49 | 3-14 | 4-15 |

# WELLINGTON S4 E 04



**FD90 STIVALE IN PU WELLINGTON 04 FO CI SR**  
**NON SAFETY**  
EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

PU  
PU Suola: F109  
Verde 36-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



**FW94 STIVALE CLASSIC WELLINGTON S4 FO**  
EN ISO 20345:2022 S4  
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile  
PVC/Nitrile Suola: F06  
Nero 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- Completamente impermeabile



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



**FW84 STIVALE ALIMENTARE WELLINGTON S4**  
EN ISO 20345:2022 S4  
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile  
PVC/Nitrile Suola: F06  
Bianco 36-48

- Kick spur
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione
- Completamente impermeabile
- Puntale protettivo in acciaio



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



**FW90 STIVALE PVC WELLINGTON 04 FO**  
EN ISO 20347:2022 04

PVC  
PVC Suola: F36  
Verde 36-48  
Nero 36-48

- Completamente impermeabile
- Kick spur
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 4-13 | 5-14 |

# S5 STIVALI ALLA VITA DI SICUREZZA



**FW71 STIVALI ALLA VITA S5 FO**  
EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile  
PVC/Nitrile Suola: F06  
Nero 37-47

- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



**FW74 STIVALI AL PETTO S5 FO**  
EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile  
PVC/Nitrile Suola: F06  
Nero 37-48

- Cinghie regolabili in vita
- Occhielli in acciaio inossidabile
- Kick spur
- Suola con codice colore rosso per una facile identificazione delle caratteristiche di sicurezza





# PROFESSIONALE PROTEZIONE DEL PIEDE

I modelli Portwest per la protezione dei piedi nel settore professionale sono leggeri e resistenti e offrono un comfort per tutto il giorno, con un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento dell'energia e proprietà antistatiche.

FC26



# STIVALE 07S

L'imbottitura del colletto scolpito riduce la pressione sulla caviglia e offre un comfort completo

La costruzione con linguetta a soffietto offre una barriera contro acqua, polvere e detriti.

La fodera in membrana impermeabile assicura traspirabilità e protezione superiore in condizioni di bagnato.

I pannelli in nylon Rip-Stop resistente all'acqua offrono traspirabilità e durata.

Il sottopiede resistente alla perforazione offre la massima protezione.

Robusta copertura sul puntale

L'occhiello posteriore permette di calzare facilmente la scarpa

La soletta ammortizzante e la suola in gomma garantiscono comfort e durata.

## FC26 STIVALE DA LAVORO PATROL 07S SR FO SC HRO EN ISO 20347:2022 07S

 **Pelle Action**  
**PU/Gomma Suola: F95**  
**Nero 36-48**

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Colletto imbottito per un maggior comfort

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Costruiti per durare nel tempo, con proprietà traspiranti, impermeabili, leggere e non metalliche**

LostivaledaPatrolFC26èunmodellodalavororobustoe resistente. Latomaia in pelle e nylon rip-stop offre protezione e traspirabilità, la protezione per le dita dei piedi e la caviglia alta è imbottita per offrire protezione e comfort intorno alla caviglia. Questi scarponi sono dotati di lamina antiperforazione sotto i piedi e di fodera in membrana semipermeabile, mentre la linguetta a soffietto assicura che i piedi rimangano asciutti e comodi. Costruiti su un'intersuola in PU ammortizzata e con una resistente suola in gomma tassellata, questi stivali privi di metallo sono una scelta eccellente.

 **PORTWEST**  
**Occupational**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |

# SCARPETTA LEGGERA OB



**Nuovo**

## **FT22** TRAINER IN MAGLIA 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB ESD SR  
IEC 61340-5-1:2016



Poliestere Flyknit  
EVA/Gomma Suola: F98  
X Giallo 36-48, Grigio 36-48, Nero 36-48

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità
- 100% senza metallo
- Lavabile in lavatrice a 30 °C



**Occupational**



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |





# SCARPETTA LEGGERA OB



L'occhiello posteriore  
assicura di calzare  
facilmente la scarpa

Suola ultraleggera in EVA e  
gomma per un comfort che  
dura tutto il giorno



Allacciatura elastica per un  
maggiore comfort nella calzata

Tomaia in tessuto traspirante

## FT20 OCCUPATIONAL TRAINER LITE OB SR EN ISO 20347:2022 OB SR

 Poliestere Flyknit  
 EVA/Gomma Suola: F98  
 Bianco 36-48, Nero 36-48

- Foderato in neoprene per una vestibilità più comoda e aderente
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tomaia in tessuto traspirante senza cuciture con pannelli ad alta frequenza per le migliori proprietà di leggerezza
- 100% senza metallo
- Colletto imbottito per un maggior comfort

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vi presentiamo la scarpa FT20 OB Lite Trainer. Il tessuto leggero e il funzionamento a trasferimento di calore con un collo del piede elasticizzato antiscivolo permettono a questa scarpa da lavoro di sostenere e rimanere confortevole durante tutto il giorno. L'intersuola in EVA e la soletta ergonomica offrono sostegno e comfort alla pianta del piede, mentre la tomaia in mesh garantisce traspirabilità. La suola è realizzata in gomma testurizzata antiscivolo, per garantire un'ottima aderenza, e la scarpa resiste ai lavaggi a 30 gradi.

 PORTWEST  
Occupational

 30

FT20



| EURO  | UK   | USA  |
|-------|------|------|
| 36-48 | 3-13 | 4-14 |



# SOLETTE E ACCESSORI

 **Nuovo**



## FC83 SOLETTA COMFORT

 **Schiuma PU**  
**Nero S-L**

- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Ammortizzante
- Cucitura antistatica per una protezione antistatica
- Nuovo articolo

| SIZE   | EURO  | UK     | USA    |
|--------|-------|--------|--------|
| SMALL  | 38-41 | 5-7    | 6-8    |
| MEDIUM | 42-45 | 8-10.5 | 9-11.5 |
| LARGE  | 46-48 | 11-13  | 12-14  |



## FC90 SOLETTA IN GEL

 **Gel polimero**  
**Grigio S-L**

- Ammortizzante
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia

| SIZE   | EURO  | UK      | USA     |
|--------|-------|---------|---------|
| SMALL  | 37-39 | 4-6     | 5-7     |
| MEDIUM | 40-44 | 6.5-10  | 7.5-11  |
| LARGE  | 45-47 | 10.5-12 | 11.5-13 |



## FC81 SOLETTA COMFORT ULTIMATE

 **EVA, poliestere, gel, lattice**  
**Blu S-L**

- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia

| SIZE   | EURO  | UK      | USA     |
|--------|-------|---------|---------|
| SMALL  | 37-39 | 4-6     | 5-7     |
| MEDIUM | 40-44 | 6.5-10  | 7.5-11  |
| LARGE  | 45-47 | 10.5-12 | 11.5-13 |



## FC82 SOLETTA IN GEL CON SUPPORTO PLANTARE

 **Poliuretano, nylon, gel, TPU, poliestere**  
**Nero/Verde S-L**

- Supporto dell'arco plantare per migliorare la stabilità del piede
- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Tallone con assorbimento energia

| SIZE   | EURO  | UK      | USA     |
|--------|-------|---------|---------|
| SMALL  | 37-39 | 4-6     | 5-7     |
| MEDIUM | 40-44 | 6.5-10  | 7.5-11  |
| LARGE  | 45-47 | 10.5-12 | 11.5-13 |



## FC86 SOLETTA ACTIFRESH

 **Cotone, lattice**  
**Bianco taglia unica**

- 3mm di spessore
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta



## FC94 SISTEMA ANTISCIVOLO PER IL GHIACCIO CON PUNTE IN ACCIAIO, DA APPLICARE A QUALSIASI TIPO DI CALZATURA.

 **Gomma**  
**Nero L,XL**

- Chiodi in acciaio
- Questo prodotto è venduto in paia
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

| SIZE    | EURO  | UK  | USA  |
|---------|-------|-----|------|
| LARGE   | 39-43 | 6-9 | 7-10 |
| X LARGE | 44+   | 10+ | 11+  |



# PORTWEST E BASE PROTECTION

Portwest e Base Protection sono una unica fonte di protezione innovativa per i piedi, per coloro che cercano comfort e protezione.

## FEEL THE COMFORT

BY  **PORTWEST®**

792|







# NUOVE TECNOLOGIE

## HiFLAP

La collezione Run@Work presenta l'innovativa tecnologia HiFlap. La tecnologia HiFlap utilizza due dispositivi che funzionano in modo automatico e indipendente per migliorare il movimento e garantire la stabilità in ogni posizione.

### VANTAGGI

- STABILIZZAZIONE DEL TALLONE
- PREVENZIONE DELLE DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA
- PROTEZIONE DELLE ARTICOLAZIONI E DEI MUSCOLI
- SUPPORTO PER UNA CORRETTA POSTURA E ALLINEAMENTO DEL PIEDE
- PREVENZIONE DELL'INCLINAZIONE ECCESSIVA



## **HIPROFlex**

HiProFlex è una nuova tecnologia che offre protezione e comfort alla zona metatarsale.

### PROTEGGE DA:

- IMPATTO
- IMPATTI DI MACCHINARI O UTENSILI
- SCHIACCIAMENTO O COMPRESSIONE DEL PIEDE

**GUARDA IL VIDEO E SCOPRI  
HIPROFLEX:**







## IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE.

Liberate la potenza della protezione totale con Fortrex, l'ultima innovazione di Base Protection. Progettato per offrire la massima sicurezza negli ambienti più difficili, Fortrex garantisce una protezione senza eguali.

Sfruttando i vantaggi di una tecnologia rivoluzionaria e materiali all'avanguardia, Fortrex offre una miscela ottimale di comfort, flessibilità, stabilità, ammortizzazione e solidità.





A man with dark curly hair, wearing a black short-sleeved polo shirt, grey athletic pants, blue work gloves, and black sneakers with bright yellow-green laces and accents, is sitting on a stack of wooden beams. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background consists of more wooden beams and a concrete floor.

# **RUN@WORK**

*EMPOWER  
YOUR COMFORT*



# POTENZIATE IL VOSTRO COMFORT

Run@Work by Base Protection combina uno stile sportivo con una tecnologia avanzata per il massimo del comfort e della sicurezza. Ispirata alle corse, questa collezione offre colori vivaci, un design audace e maggiore supporto per consentire ai lavoratori di muoversi tutto il giorno.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>S3S    </p>  <p><b>B1712A<br/>Boston</b></p>            | <p>S7S    </p>  <p><b>B1713A<br/>Helsinki</b></p>            | <p>S7S    </p>  <p><b>B1714A<br/>Copenhagen</b></p>         | <p>S3S  </p>  <p><b>B1721A<br/>Istanbul</b></p>                                                                                                                                                                                 |
|   | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1704A<br/>Berlin</b></p>           | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1704B<br/>London</b></p>                 | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1704C<br/>Sydney</b></p>            | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1704D<br/>New York</b></p>        |
|                                                                                    | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1704E<br/>Roma</b></p>     | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1705A<br/>Paris</b></p>          | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1708A<br/>Stockholm</b></p> | <p>S3S    </p>  <p><b>B1711A<br/>Athens</b></p>   |
|  | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1711C<br/>Madrid</b></p> | <p>S3S    </p>  <p><b>B1711B<br/>Amsterdam</b></p> | <p>S1PS    </p>  <p><b>B1711E<br/>Lisbon</b></p>  | <p>S3S    </p>  <p><b>B1712B<br/>Dublin</b></p> |
|                                                                                    | <p>S3S  </p>  <p><b>B1722A<br/>Tokyo</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |









**FORTREX**

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM



## WEARECO






La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.



|     |                                                                                     |     |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3L |    | S3L |    | S3L  |    | S3L  |    | S1P |    | S3  |    |
|     | B1041<br>K-Boogie Shoe                                                              |     | B1041<br>K-Hurry Shoe                                                               |      | B1042<br>K-Hurry Top Boot                                                           |      | B1042<br>K-Boogie Top Boot                                                          |     | B1004<br>K-Step                                                                       |     | B1007<br>K-Energy                                                                     |
| S3  |  | S3  |  | S1P  |  | S1P  |  | S1P |  | S1P |  |
|     | B1000<br>K-Road                                                                     |     | B1001<br>K-Road Top                                                                 |      | B1005<br>K-Jump                                                                     |      | B1005<br>K-Trek                                                                     |     | B1005<br>K-Rush                                                                       |     | B1004<br>K-Speed                                                                      |
| S1P |  | S1P |  | S1P  |  | S3   |  | 01  |  | 02  |  |
|     | B1004<br>K-Move                                                                     |     | B1004<br>K-Start                                                                    |      | B1006<br>K-Balance/K-Walk                                                           |      | B1011<br>K-Cross Shoe                                                               |     | B1008<br>K-Young Shoe                                                                 |     | B1018<br>K-Up Shoe                                                                    |
| 03  |  | S3S |  | S1PS |  | S1PS |  |     |                                                                                       |     |                                                                                       |
|     | B1037<br>K-UP MID                                                                   |     | B1045A<br>K-Skip                                                                    |      | B1045B<br>K-Spin                                                                    |      | B1045C<br>K-Super                                                                   |     |                                                                                       |     |                                                                                       |





## PLANET

La  
combinazione  
perfetta tra  
tecnologia e  
stile.





## PLATINUM

La scarpa che sfida le condizioni più estreme, mantenendo i tuoi piedi sicuri e asciutti, a tutte le temperature.



Nuovo



ESD



Vegan friendly



Senza metallo




HRO




La scelta essenziale, per chi esige una scarpa da lavoro comoda.



## SPECIAL Per lavoro in condizioni estreme.



La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.



## OXFORD

Elegante e solido La  
linea progettata per la  
produzione o la costruzione  
Sicurezza totale senza  
rinunciare allo stile



Nuovo



ESD



Vegan friendly



Senza metallo




HRO



## HYGIENE

Suole resistenti ai liquidi organici;  
tomaia traspirante, idrorepellente,  
antigraffio, fodera antibatterica e  
antimicotica.



## MISS BASE

Antifatica e confortevole, dedicata alle lavoratrici.





## SMART Il miglior rapporto qualità-prezzo, per una scarpa che risponde ad ogni esigenza.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |   |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|-----|
| S1PS                                                                              | ✓                                                                                 | S1PS                                                                              | ✓                                                                                 | S3S                                                                                 | ✓                                                                                   | S1PS | ✓ | S1PS | ✓ | S1P |
|  |  |  |  |  |  |      |   |      |   |     |
| <b>B0134B<br/>Euston</b>                                                          | <b>B0134A<br/>Lumiar</b>                                                          | <b>B0136A<br/>Montmartre</b>                                                      | <b>B0136B<br/>Arenal</b>                                                          | <b>B0136C<br/>Cadorna</b>                                                           | <b>B0150<br/>Opera</b>                                                              |      |   |      |   |     |
| S3L                                                                               | S3L                                                                               | S1PL                                                                              | S3                                                                                | S3                                                                                  | S3                                                                                  |      |   |      |   |     |
|  |  |  |  |  |  |      |   |      |   |     |
| <b>B0178<br/>Chester</b>                                                          | <b>B0177<br/>Chester Top</b>                                                      | <b>B0175<br/>Harlem</b>                                                           | <b>B0166<br/>Etoile</b>                                                           | <b>B0153<br/>Termini</b>                                                            | <b>B0154<br/>Prado</b>                                                              |      |   |      |   |     |
| S1P                                                                               | S1PL                                                                              | S1P                                                                               | S1P                                                                               | S1P                                                                                 | S1P                                                                                 |      |   |      |   |     |
|  |  |  |  |  |  |      |   |      |   |     |
| <b>B0163<br/>Colosseum</b>                                                        | <b>B0168<br/>Toledo</b>                                                           | <b>B0173<br/>Central</b>                                                          | <b>B0165<br/>Paddington</b>                                                       | <b>B0155<br/>Garibaldi</b>                                                          | <b>B0156<br/>Dammtor</b>                                                            |      |   |      |   |     |

## SMART EVO Leggerezza e flessibilità in un unico articolo.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3L                                                                                 | ✓ S3L                                                                               | ✓ S3L                                                                               | ✓ S1PL                                                                              | ✓ S1PL                                                                                | ✓ S3                                                                                  | ✓ S3                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B0982A<br/>Dione Shoe</b>                                                        | <b>B0983A<br/>Dione Top</b>                                                         | <b>B0993A<br/>Perseus Boot</b>                                                      | <b>B0982B<br/>Eris Shoe</b>                                                         | <b>B0983B<br/>Eris Top</b>                                                            | <b>B0978<br/>OREN</b>                                                                 | <b>B0979<br/>OREN TOP</b>                                                             |
| S3                                                                                  | ✓ S1PL                                                                              | ✓ S3                                                                                | ✓ S3                                                                                | ✓ S1P                                                                                 | ✓ S3L                                                                                 | ✓ S3                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B0979E<br/>OREN TOP</b>                                                          | <b>B0967A<br/>Syrius Sandal</b>                                                     | <b>B0950<br/>Izar</b>                                                               | <b>B0951<br/>Izar Top</b>                                                           | <b>B0952<br/>Pulsar</b>                                                               | <b>B0904A<br/>Halley</b>                                                              | <b>B0958<br/>Matar Top</b>                                                            |

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE



# SOLUZIONI DI SICUREZZA ECCEZIONALI

I DPI SONO L'ULTIMA LINEA DI DIFESA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PERICOLOSI, PER QUESTO I NOSTRI SPECIALISTI DI DPI SI IMPEGNANO A FONDO PER SVILUPPARE PRODOTTI CHE OFFRANO UNA PROTEZIONE COMPLETAMENTE CERTIFICATA E CHE ALLO STESSO TEMPO SIANO LEGGERI, FACILI DA USARE, PRATICI ED ACCATTIVANTI.

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE LA GAMMA ONLINE.



## PROTEZIONE DAL PERICOLO 808



## PROTEZIONE TESTA 818




## PROTEZIONE ANTIRUMORE 836



## PROTEZIONE OCCHI 849



## PROTEZIONE RESPIRATORIA 874





# PROTEZIONE DAI RISCHI

BIZTEXT™ È UN NOME LEADER NELL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CONTRO I RISCHI, CHE OFFRE UNA PROTEZIONE EFFICACE CONTRO LE MINACCE CHIMICHE E I PERICOLI SUL POSTO DI LAVORO.



SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZA-  
RE LA GAMMA  
ONLINE.



# BIZTEX™



## BIZTEX™ SMS

Portwest BizTex SMS è un triplo strato integrato in polipropilene realizzato con proprietà antistatiche. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond il tessuto è forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. L'alta resistenza alla trazione data da questo tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi indumenti in SMS nella gamma BizTex.



## BIZTEX SMS FR

Per i lavoratori a rischio di spruzzi di sostanze chimiche che possono anche entrare in contatto con fiamme o fiammate, il tessuto BizTex SMS ignifugo è una ottima scelta. Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond capace di fornire una barriera forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.



## BIZTEX MICRO

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. Biztex Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.


## LISTA DEI RISCHI INDUSTRIALI

|                                        | ST30 - 812 | ST36 - 812 | ST40 - 816 | ST50 - 814 | ST60 - 815 | ST80 - 813 | ST70 - 816 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Macelli                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Aerospaziale                           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Agricoltura                            | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Agrochimica                            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ●          |
| Amianto                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Automotive                             | ○          | ○          | ●          | ○          | ●          | ○          | ●          |
| Bioingegneria                          | ○          | ○          | ●          | ○          | ●          | ○          | ●          |
| Rischi biologici                       | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Servizi                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Prodotti chimici                       | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Protezione civile                      | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Edizione                               | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Decontaminazioni                       | ○          | ○          | ●          | ○          | ●          | ○          | ●          |
| Disastri/Gestione catastrofi           | ○          | ○          | ●          | ○          | ●          | ○          | ●          |
| Pitture e decorazioni                  | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Elettronica                            | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Ingegneria                             | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Industria alimentare                   | ●          | ●          | ●          | ●          | ○          | ●          | ●          |
| Scienza forense                        | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Materiali pericolosi                   | ○          | ○          | ●          | ●          | ○          | ○          | ●          |
| Pulizia industriale e manutenzione     | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Pulizie                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Militare                               | ○          | ○          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Industria nucleare                     | ●          | ●          | ○          | ○          | ○          | ●          | ●          |
| Ambienti oleosi/grassi                 | ○          | ○          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Oil & Gas                              | ○          | ○          | ●          | ○          | ●          | ●          | ●          |
| Manipolazione della vernice/isocianato | ○          | ○          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Petrochimico                           | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ●          | ●          |
| Farmaceutico                           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Polizia                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Pittura                                | ○          | ○          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Polveri                                | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Isolamento tetti                       | ●          | ●          | ●          | ●          | ○          | ●          | ●          |
| Fonderie                               | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ●          | ●          |
| Magazzini                              | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Raccolta rifiuti                       | ○          | ○          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |

Biztex™ è un marchio registrato di Portwest®.



# SELEZIONE PRODOTTO BIZTEX



| BIZTEX                                                                              |                     | ST80<br>813 | ST30<br>812 | ST36<br>812 | ST70<br>816 | ST60<br>815 | ST40<br>816 | ST50<br>814 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | PROTEZIONE CHIMICA  | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|  | EN 14605 (Tipo 3)   |             |             |             | ✓           |             |             |             |
|  | EN 14605 (Tipo 4)   |             |             |             | ✓           | ✓           |             |             |
|  | EN ISO 13982 Tipo 5 | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|  | EN 13034 (Tipo 6)   | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|  | EN 1149-5           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|  | EN 14126            |             |             |             | ✓           | ✓           | ✓           |             |
|  | EN 1073-2           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |             |             |             |
|                                                                                     | EN ISO 14116        | ✓           |             |             |             |             |             |             |





# GRAFICO DELLE PRESTAZIONI BIZTEX

TABELLA DI PERFORMANCE PER GLI INDUMENTI REALIZZATI CON TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX E TESSUTO SMS BIZTEX

| TEST FISICO DEL TESSUTO: Il tessuto utilizzato in questi indumenti è chiamato tessuto SMS BizTex e tessuto Microporoso BizTex. |                   |                          | TESSUTO SMS BizTex<br>CLASSE | TESSUTO MICROPOROSO BizTex<br>CLASSE | TESSUTO FR SMS BizTex<br>CLASSE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Resistenza all'abrasione                                                                                                       | EN530             | Classe 1 (min) - 6 (max) | 2                            | 2                                    | 3                               |
| Resistenza alla screpolatura                                                                                                   | EN 7854 B         | Classe 1 (min) - 6 (max) | 6                            | 5                                    | 6                               |
| Resistenza allo strappo                                                                                                        | EN ISO 9073-4 MD  | Classe 1 (min) - 5 (max) | 1                            | 3                                    | 1                               |
|                                                                                                                                | EN ISO 9073-4 XD  | Classe 1 (min) - 5 (max) | 2                            | 2                                    | 3                               |
| Resistenza alla trazione                                                                                                       | EN ISO 13934-1 MD | Classe 1 (min) - 5 (max) | 2                            | 1                                    | 2                               |
|                                                                                                                                | EN ISO 13934-1 XD | Classe 1 (min) - 5 (max) | 2                            | 3                                    | 2                               |
| Resistenza all'accensione                                                                                                      | EN13274-4         |                          | Passare                      | Passare                              | Passare                         |
| Resistenza alla perforazione                                                                                                   | EN 863            | Classe 1 (min) - 3 (max) | 2                            | 1                                    | 1                               |
| Forza di trazione                                                                                                              | EN ISO 13935-2    | Classe 1 (min) - 5 (max) | 3                            | 4                                    | 3                               |
| Reazione al fuoco                                                                                                              | EN 14116          |                          |                              |                                      | Indice 1                        |

| TEST CHIMICI DEL TESSUTO                          | TESSUTO SMS BizTex     |                      | TESSUTO MICROPOROSO BizTex |                      | TESSUTO FR SMS BizTex  |                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                                   | Classe di penetrazione | Classe di repellenza | Classe di penetrazione     | Classe di repellenza | Classe di penetrazione | Classe di repellenza |
| Acido solforico 30% - Classe 1 (min) - 3 (max)    | 3                      | 3                    | 3                          | 3                    | 3                      | 3                    |
| Iodossido di sodio 10% - Classe 1 (min) - 3 (max) | 3                      | 3                    | 3                          | 3                    | 3                      | 3                    |
| O-xilene: Classe 1 (min) - 3 (max)                | 3                      | 2                    | 0                          | 3                    | 3                      | 2                    |
| Butan 1 ol: Classe 1 (min) - 3 (max)              | 3                      | 2                    | 0                          | 0                    | 3                      | 2                    |



## FORNISCE PROTEZIONE CERTIFICATA EN

### EN 14605: 2005 +A1:2009

Indumenti di protezione da prodotti chimici liquidi. Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo parte del corpo. Tipo PB [3] e PB [4]]



EN 14605

#### Tute a tenuta stagna (Tipo 3)

Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



EN 14605

#### Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)

La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.



EN 13982-1

### EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)

Tuta di protezione da particelle Questo specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di particelle solide trasportate dall'aria. Protegge da polveri pericolose e particelle secche.



EN 13034

### EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)

Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro prodotti chimici liquidi. Questo standard testa liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) spray e schizzi non direzionali o accumulati su una tuta, che possono essere presenti sotto forma di una sottile nebbia di goccioline nell'atmosfera.



EN 1149

### EN 1149 -5: 2018

Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostatica evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.



EN 14126

### EN 14126: 2003

Questo specifica i requisiti ed i metodi di test per indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi



PARTICELLE NUCLEARI

### EN 1073-2: 2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116

### EN ISO 14116: 2015

Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.



PROTEZIONE CHIMICA

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici

ANSI/ISEA 101

### ANSI/ISEA 101 2014

Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette.





## ST30 TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5  
EN 13034 TIPO 6  
EN 1073-2  
EN 1149-5  
ANSI/ISEA 101



BizTex™ SMS, 55g  
X Bianco S-4XL  
Y Blu navy M-3XL

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati



## ST36 TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5  
EN 13034 TIPO 6  
EN 1073-2  
EN 1149-5



BizTex™ SMS, 55g  
X Arancione M-3XL

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2





## ST80 TUTA FR BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 14116 INDICE 1  
EN ISO 13982 TIPO 5  
EN 13034 TIPO 6  
EN 1073-2  
EN 1149-5

 Biztex SMS FR, 55g  
 Bianco M-3XL

- Protezione ignifuga garantita per tutta la durata del capo
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta


ALTAMENTE  
TRASPIRANTE

BARRIERA ALLE PARTICELLE E  
LIQUIDI

STRATO FR CON SPUNBOND

STRATO FR CON MELTBLOWN

STRATO FR CON SPUNBOND



EN ISO  
14116

CHEMICAL  
PROTECTION

EN 13982-1

EN 13034

EN 1149

EN 1073-2







# TUTA LEGGERA MICROCOOL



## ST50 TUTA BIZTEX MICROCOOL

5/6



EN ISO 13982 TIPO 5

EN 13034 TIPO 6



EN 1149-5



BizTex Micro, 60g



BizTex™ SMS, 55g



Bianco M-3XL



- Ultra-comfort e traspirabilità
- Design realizzato in materiale microporoso
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole




CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149



**ST60 TUTA BIZTEX MICROPOROSO**  
**TIPO 4/5/6**  
EN 14605 TIPO 4B  
EN ISO 13982 TIPO 5B  
EN 13034 TIPO 6B  
EN 1149 -5  
EN 14126

**BizTex Micro, 60g**  
**Bianco M-3XL**

- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Design realizzato in materiale microporoso
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati




| TABELLA DI CLASSIFICAZIONE EN 14126                           | TEST      | PERFORMANCE MINIMA | RISULTATI BIZTEX MICRO |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Patogeno trasmesso dal sangue                                 | ISO 16604 | 20 kPa             | CLASSE 6               |
| Resistenza alla penetrazione del sangue sintetico             | ISO 16603 | -                  | -                      |
| Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati   | Sangue    | Log > 5            | CLASSE 3               |
| Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate | ISO 22612 | Log ufc < 1        | CLASSE 3               |
| Resistenza alla penetrazione di batteri umidi                 | ISO 22610 | t > 75             | CLASSE 6               |

### TEST E CERTIFICAZIONE

EN14126 è la norma che garantisce la protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi come la SARS, Ebola e l'influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.





## CE UK CA ST70 TUTA BIZTEX MICROPOROSA TIPO 3/4/5/6

EN 14605 TIPO 3B  
EN 14605 TIPO 4B  
EN ISO 13982 TIPO 5B  
EN 13034 TIPO 6B  
EN 1073-2  
EN 1149-5  
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g  
 X Giallo M-XXL

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

## CE UK CA ST40 TUTA BIZTEX MICROPOROSA TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5B  
EN 13034 TIPO 6B  
EN 1149-5  
EN 14126  
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g  
 X Bianco S-5XL

- Design realizzato in materiale microporoso
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati







**ST43 COPRI MANICHE BIZTEX MICROPOROSO  
TIPO 6 PB**

EN 13034 TIPO PB [6]  
EN 1149 -5

 BizTex Micro, 60g  
 X Bianco Taglia unica

- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 150 paia



CHEMICAL  
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST44 COPRI SCARPA IN BIZTEX  
MICROPOROSO TIPO 6PB**

EN 13034 TIPO PB [6]  
EN 1149 -5

 BizTex Micro, 60g  
 X Bianco Taglia unica

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 200 paia



CHEMICAL  
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST45 COPRI STIVALI IN BIZTEX  
MICROPOROSO TIPO 6PB**

EN 13034 TIPO PB [6]  
EN 1149 -5

 BizTex Micro, 60g  
 X Bianco Taglia unica

- Copri stivali usa e getta per una protezione superiore dalle contaminazioni
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Unità di vendita 200 paia



CHEMICAL  
PROTECTION EN 13034 EN 1149



# PROTEZIONE TESTA

LAVORATE IN  
MODO SICURO E  
CONFORTEVOLE CON  
LA NOSTRA GAMMA DI  
PROTEZIONE PER LA  
TESTA, PROGETTATA  
PER OFFRIRE STILE E  
PRESTAZIONI SENZA  
COMPROMESSI.



SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZA-  
RE LA GAMMA  
ONLINE.



## ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA



**PS80** 822  
☐ ☐ ☐

## ELMETTO HEIGHT ENDURANCE



**PS73** 823  
☐ ☐ ☐ ☐



**PS63** 823  
☐ ☐ ☐ ☐



**PS53** 823  
☐ ☐ ☐ ☐

## ELMETTI ENDURANCE



**PW54** 825  
☐ ☐ ☐ ☐



**PS54** 825  
☐ ☐ ☐ ☐



**PW55** 825  
☐ ☐ ☐ ☐



**PS55** 825  
☐ ☐ ☐ ☐

## ELMETTO SPECIALE



**PS55** 826  
☐ ☐ ☐ ☐



**PC55** 826  
☐



**PS54** 826  
☐



**PW58** 826  
☐

## ELMETTO



**PS61** 827  
☐ ☐ ☐



**PW57** 827  
☐



**PS52** 827  
☐



**PW50** 827  
☐ ☐ ☐



**PS57** 827  
☐



**PS60** 827  
**PS62** 827  
☐ ☐

## ACCESSORI ELMETTI



**PA55** 828  
☐




**PA47** 828  
☐



**PA48** 828  
☐



**PW53** 828  
☐



**PA11** 828  
☐



**PA58** 828  
☐ ☐



**HA18** 828  
☐



**ID10** 828  
☐



**PW56** 829  
☐



**PA04** 829  
☐



**PW58** 829  
☐



**PS58** 829  
☐



**PA03** 829  
☐ ☐



**PA72** 829  
☐

## PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



**PW65** 830  
☐



**PW66** 830  
☐



**PW60** 830  
☐



**PW68** 829  
☐

## PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



**PS90** 830  
☐



**PS93** 830  
☐

## PROTEZIONE PER IL VISO



**PW90** 831  
☐



**PW91** 831  
☐



**PW93** 831  
☐



**PW96** 831  
☐



**PW92** 831  
☐



**PW94** 831  
☐



**PW99** 831  
☐

## CAPPELLO



**PS79** 832  
☐ ☐ ☐



**PS59** 833  
☐ ☐ ☐



**PS69** 833  
☐ ☐



**PW59** 834  
☐ ☐ ☐



**PW89** 834  
☐ ☐



**PW79** 835  
☐ ☐ ☐



**PW69** 835  
☐ ☐ ☐





# SCEGLI L'ACCESSORIO ADATTO AL TUO ELMETTO

MIGLIORATE LA PROTEZIONE DELLA  
TESTA CON I NOSTRI ACCESSORI  
COMPLETAMENTE COMPATIBILI,  
PROGETTATI PER AMPLIFICARE LA  
SICUREZZA, LO STILE E LA FUNZIONALITÀ.



|  | BRAND            | CODICE PRODOTTO                                         | MENTONIERA<br>A 2-PUNTI | MENTONIERA A<br>4-PUNTI | BANDA TERGISUDORE | PORTAVISORE | VISIERE DI RICAMBIO | CUFFIE PER ELMETTI                                               |
|--|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | ENDURANCE        | PW54, PS54,<br>PW55, PS55,<br>PG54, PC55,<br>PB55, PW98 |                         | PA48                    | PA55              | PS58        | PW92, PW94          | PW62, PS45*,<br>PW47, PS47,<br>PW75, PW76<br>PW03, PW04,<br>PW05 |
|  | HEIGHT ENDURANCE | PS53, PS63,<br>PS73                                     |                         | PA49**                  | PA55              | PS58        | PW92, PW94          | PW62, PS45*,<br>PW47, PS47,<br>PW75, PW76<br>PW03, PW04,<br>PW05 |
|  | MONTEROSA        | PW97                                                    |                         | included                |                   | PW58        | PW92, PW94, PW99    |                                                                  |
|  | A TESA PIENA     | PS52                                                    |                         |                         |                   |             |                     |                                                                  |
|  | EXPERTBASE       | PW50, PS57                                              | PW53                    | PA47                    |                   | PW58        | PW92, PW94, PW99    | PW42, PS45                                                       |
|  | EXPERTLINE       | PS60, PS62                                              |                         |                         |                   | PW58        | PW92, PW94, PW99    |                                                                  |
|  | WORK SAFE        | PS61                                                    |                         | PA11                    |                   |             |                     |                                                                  |
|  | SOPRACCILIARI    | PW90, PW91,<br>PW93, PW96                               |                         |                         |                   |             | PW92, PW94, PW99    |                                                                  |

\*L'auricolare PS45 non è compatibile con il supporto per visiera PS58  
 \*\* Solo PS53, PS63



# SPECIFICHE DELL'ELMETTO



PS47

PS55

MV70

|                            | ENDURANCE                                                            | HEIGHT<br>ENDURANCE                                | MONTEROSA                | A TESA PIENA          | EXPERTBASE                                                 | EXPERTLINE                                                 | WORK SAFE                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            |                                                                      |                                                    |                          |                       |                                                            |                                                            |                          |
| CODICE PRODOTTO            | PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54                             | PS53, PS63, PS73                                   | PW97                     | PS52                  | PW50, PS57                                                 | PS60, PS62                                                 | PS61                     |
| COLORI                     |                                                                      |                                                    |                          |                       |                                                            |                                                            |                          |
| TAGLIA                     | 56-63cm                                                              | 52-63cm                                            | 52-62cm                  | 52-63cm               | 55-62cm                                                    | 53-63cm                                                    | 54-61cm                  |
| REGOLAZIONE                | Chiusura a rotella                                                   | Chiusura a rotella                                 | Cricchetto a scorrimento | Chiusura a rotella    | Cricchetto a scorrimento (PW50), Chiusura a rotella (PS57) | Cricchetto a scorrimento (PS60), Chiusura a rotella (PS62) | Cricchetto a scorrimento |
| IMBRACATURA DI SOSPENSIONE | Tessuto a 6-punti                                                    | Tessuto a 6-punti (PS53, PS63), Schiuma EVA (PS73) | in plastica a 6 punti    | in plastica a 4-punti | in plastica a 4-punti (PW50), Tessuto a 4-punti (PS57)     | in plastica a 6 punti                                      | in plastica a 6 punti    |
| VENTILAZIONE               | ventilato (PB55, PC55, PS55, PW55), non ventilato (PG54, PS54, PW54) | ventilato (PS63, PS73), non ventilato (PS53)       | ventilato                | non ventilato         | non ventilato                                              | ventilato                                                  | non ventilato            |
| TEMPERATURA                | -30°C/<br>+50°C                                                      | -30°C/<br>+50°C                                    | -30°C/<br>+50°C          | -10°C/<br>+50°C       | -10°C/<br>+50°C                                            | -10°C/<br>+50°C                                            | -10°C/<br>+50°C          |
| ISOLAMENTO ELETTRICO       | EN 397 440VAC,<br>EN 50365 (PG54, PS54, PW54)                        | EN 50365 (PS53)                                    |                          |                       | EN 397 440VAC,<br>EN 50365                                 |                                                            | EN 50365                 |
| LD                         | Tutte le varianti Endurance                                          |                                                    |                          |                       | PW50, PS57                                                 |                                                            |                          |



## NORME

### EN 397: 2012

#### Elmetti di protezione per l'industria

##### Test obbligatori:

- **Impatto\*:** L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5kJ dopo la caduta di un oggetto di 5kg da 1m di altezza.
- **Penetrazione\*:** La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m di altezza) non deve entrare in contatto con la testa.
- **Inflammabilità:** Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.

\* Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.

##### Test opzionali:

- **Resistenza alle temperature estreme:**

I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.

##### • Proprietà elettriche:

Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto

tensione fino a 440 V a.c.

##### • Deformazione laterale

Protegge da compressione laterale. La deformazione massima del casco deve essere <40mm (LD).

##### • Schizzi di metallo fuso:

Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

### EN 50365: 2002

#### Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione

Questa norma è per i caschi utilizzati per lavorare sotto tensione o vicino a parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000 V c.a. o 1500 V c.c. I test secondo EN 50365 superano i test secondo EN397 per le proprietà elettriche.

Marcatura: Doppio triangolo + classe + numero di lotto.

### EN 12492: 2012

#### Elmetti per alpinisti

Questo standard riguarda gli Elmetti per alpinisti specializzati e comprende test sulla resistenza e l'efficacia del sistema di ritenzione per garantire che l'elmetto non venga rimosso

inavvertitamente. Per rispecchiare la natura dell'uso, i test di impatto e penetrazione sono eseguiti su diversi punti attorno alla calotta. I requisiti degli alpinisti si applicano anche agli utenti che lavorano in altezza.

### ANSI/ISEA Z89.1: 2014

#### Norma Americana per i caschi di protezione per l'industria

**TYPE I** - Caschi concepiti per sopportare gli impatti sulla parte superiore della calotta.

**TYPE II** - Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente

**Classe C** - Caschi conduttivi = il casco non protegge chi lo indossa da rischi di natura elettrica.

**Classe G** - Caschi generici = possono sopportare una corrente elettrica fino a 2.200 volts.

**Classe E** - Caschi dielettrici = Caschi che garantiscono il più alto livello di protezione elettrica, sopportando correnti fino a 20.000 volts.



# ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA

Vi presentiamo il nostro innovativo ed elegante elmetto di sicurezza, dotato di una visiera integrata per un comodo utilizzo. La visiera può essere facilmente reinserita nella calotta dell'elmetto per essere riposta in modo sicuro quando non viene utilizzata. Dotato di doppia certificazione (EN 397 e EN 12492), questo elmetto offre flessibilità e versatilità con due opzioni per la mentoniera. La calotta ventilata del casco consente un flusso d'aria ottimale, fornendo un effetto di raffreddamento durante l'uso. All'interno della calotta, la schiuma EPS migliora il comfort e garantisce una maggiore sicurezza.



 **NUOVI COLORI**



## **PS80 ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA**



EN 397 -30°C/+50°C, LD  
EN 12492



EN 166 1 S



 **ABS, EPS (polistirolo espanso), Policarbonato 480g**



 **Arancione, Bianco, Giallo**



- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Interno in polistirene espanso
- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni
- Sistemazione sicura della visiera all'interno della calotta del casco
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Colore ad alta visibilità





# ELMETTO HEIGHT ENDURANCE



## PS73 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE ALPINISMO

EN 12492

EN 397 (IMPATTO/PENETRAZIONE/-30°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS, EPS (polistirolo espanso) 450g



Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso

52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Interno in polistirene espanso
- Colore ad alta visibilità
- Leggero e robusto



## PS63 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE VENTILATO

EN 397 -30°C / +50°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS 480g



Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo

52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Leggero e robusto



## PS53 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C

EN 50365 CLASSE:0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



ABS 424g



Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero

52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso





PS54

DX413

PORTWEST



# ELMETTO ENDURANCE

**NUOVO COLORE**



SCHERMO OCULARE INTEGRATO



## **PW54 ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA**

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.  
EN 50365 CLASSE:0  
EN 166 1 FT  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Policarbonato 446g  
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Visore di ricambio disponibile
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

## **PS54 ELMETTO ENDURANCE PLUS**

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.  
EN 50365 CLASSE:0  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E  
AS/NZS 1801

ABS 416g  
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con le protezioni auricolari HV extreme



SCHERMO OCULARE INTEGRATO



## **PW55 ELMETTO ENDURANCE CON VISIERA**

EN 397 -30°C/+50°C, LD  
EN 166 1 FT

ABS, Policarbonato 446g  
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Visore di ricambio disponibile

## **PS55 ELMETTO ENDURANCE**

EN 397 -30°C/+50°C, LD  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C  
AS/NZS 1801

ABS 416g  
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero, Verde  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47





# ELMETTO SPECIALE



**CE** **LD** **PB55 ELMETTO ENDURANCE PORTA BADGE**  
EN 397 -30°C/+50°C, LD



ABS, Policarbonato 484g  
X Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
- Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
- Le informazioni sono conservate in modo sicuro
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



**CE** **LD** **PC55 ELMETTO ENDURANCE CARBON LOOK**  
EN 397 -30°C/+50°C, LD



ABS 465g  
X Grigio  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Innovativo design accattivante in fibra di carbonio
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



**CE** **LD** **PG54 ELMETTO ENDURANCE GLOWTEX**  
EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.  
EN 50365 CLASSE:0



ABS 472g  
X Bianco  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Effetto bagliore al buio grazie all'additivo fotoluminescente
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47



**CE** **LD** **PW98 KIT FORESTALE**  
EN 397 -30°C/+50°C, LD  
EN 352-3 SNR 27DB  
EN 1731 F  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C  
ANSI S3.19 NRR 24DB  
ANSI/ISEA Z87.1



ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo, PU 795g  
X Arancione  
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

**SNR 27dB**  
H: 30 dB  
M: 24 dB  
L: 22 dB



# ELMETTO



## PS61 ELMETTO DA LAVORO DI SICUREZZA

EN 397 -10°C / +50°C  
EN 50365 CLASSE:0

HDPE 325g  
X Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo  
54cm-61cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole



## PW97 ELMETTO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g  
X Bianco, Giallo  
52cm-62cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Sottogola incluso



## PS52 ELMETTO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C  
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polipropilene, PE 465g  
X Bianco  
52cm-63cm

- La tesa piena garantisce una protezione superiore dal sole, bagliori, pioggia, detriti e schizzi di materiali non tossici.
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia



## PW50 ELMETTO EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.  
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE 366g  
X Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero  
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia




## PS57 ELMETTO EXPERTBASE CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.  
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE, Tessuto intrecciato, Nylon 350g  
X Bianco, Giallo  
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura a 4 punti in tessuto per maggiore comfort e sicurezza



## PS60 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO SCORREVOLE)

EN 397 -10°C/+50°C

## PS62 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO A ROTELLA)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)  
X Bianco, Blu royal, Giallo  
53cm-63cm



# ACCESSORI ELMETTI



## PA55 FRONTALINO ANTISUDORE

Schiuma 50g  
 Nero

- Facile da montare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



## PA47 SOTTOGOLA A 4 PUNTI EXPERTBASE

Nylon, Polipropilene 195g  
 Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità



## PA48 SOTTOGOLA A 4 PUNTI ENDURANCE

Nylon 20g  
 Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Compatibile con gli Elmetti Endurance



## PW53 SOTTOGOLA

Nylon, Polipropilene 150g  
 Nero

- Facile da agganciare
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità



## PA11 SOTTOGOLA A 4 PUNTI WORK SAFE

Poliestere 225g  
 Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Venduto in pacco da 5



## PA58 FODERA INVERNALE PER ELMETTI

Cotone, Poliestere 150g  
 Blu navy, Nero

- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti



## HA18 FODERA PER ELMETTI

92% Poliestere, 8% Elastane, 240g  
 Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



## ID10 ID UTILIZZATORE

PVC 5g  
 Giallo  
7cm x 1.5cm

- Supporto impermeabile con carta resistente all'acqua
- Le informazioni sono conservate in modo sicuro
- Scritta su ogni lato per maggiore informazione





# ACCESSORI ELMETTI



## **PW56 VISIERINA DI RICAMBIO ENDURANCE** EN 166 1 FT



Policarbonato 100g  
 Chiaro

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Facile da montare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance



## **PA04 CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO**



**ABS**  
 Nero

4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Monta saldamente la luce frontale sul casco di sicurezza
- Permette di svolgere azioni con le mani libere
- Vestibilità affidabile che impedisce alle luci anteriori di danneggiarsi in caso di caduta
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti



## **PW58 PORTA VISIERA PER ELMETTI** EN 166 3 B EN 1731 F ANSI/ISEA Z87



Poliossimetilene, Policarbonato 120g  
 Nero

- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Facile montaggio sugli elmetti tramite una molla flessibile rivestita in gomma
- Posizione di riposo per uso intermittente



## **PS58 PORTA VISIERA PER ELMETTI** EN 166 F EN 1731 F ANSI/ISEA Z87 AS/NZS 1337.1



ABS 85g  
 Nero

- Adattatore universale
- Facile da agganciare



## **PA03 VISIERA HEIGHT ENDURANCE** EN 166 1 F EN 170 2C-1.2 EN 172 5.2 ANSI/ISEA Z87 .1 +



Policarbonato 72g  
 Chiaro, Fumo

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Compatibile con gli elmetti Height Endurance PS53, PS63 e PS73
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



## **PA72 LUCE A LED** ROHS CE



ABS 42g  
 Nero  
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Funzione alto - medio - rosso - flash
- Lucentezza 100 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Tempo di ricarica 3 ore



# PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



## **PW65 CASCO PER SALDATURA BIZWELD PLUS**

EN 175 F  
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polipropilene, PE, Nylon, ABS, Schiuma, Acciaio 500g  
 X Nero

- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore



## **PW66 SCHERMI DI RICAMBIO BIZWELD PLUS**

EN 166 1 F

Policarbonato  
 X Chiaro  
11.6cm x 8.9cm

- Lenti frontali di ricambio per maschera da saldatura PW65
- Venduto in pacco da 5
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici



## **PW60 OCCHIALI GAS WELDING**

EN 166 1 F  
EN 169 TONALITÀ 5  
EN 175 F

PVC, Policarbonato, Elasticizzato 143g  
 X Verdone

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Posizione di riposo per uso intermittente



## **PW68 OCCHIALE WELDING SAFETY**


EN 166 1 F  
EN 169 TONALITÀ 5

Policarbonato 32g  
 X Verdone

- Occhiali a singola lente panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti



**NUOVO**




## **PS90 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1**


CLASSE 1 8-1-0  
EN 166 1 B 8 3  
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 250g  
 X Chiaro

- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adattatore universale
- Protezione da arco elettrico 4kA



**NUOVO**



## **PS93 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2**

EN 166 1 B 3  
EN 170 2C-1.7  
CLASSE 2 8-2-2  
ANSI/ISEA Z87 + S  
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM  
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Policarbonato, Poliammide 350g  
 X Grigio  
25x50.5cm

- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni



# PROTEZIONE PER IL VISO



**SNR**  
**27dB**  
H: 30 dB  
M: 24 dB  
L: 22 dB



## **PW90 KIT DI PROTEZIONE DPI**

EN 166 1 B / 3 B  
EN 352-1 SNR 27DB

Policarbonato, Polipropilene, Nylon, ABS, Poliossimetilene, PVC  
450g  
 X Giallo

- Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia



## **PW91 CALOTTA CON VISIERA INCOLORE**

EN 166 1 B / 3 B

Policarbonato, Polipropilene, Nylon 250g  
 X Chiaro  
20 x 40

- Frontalino con visiera in policarbonato trasparente
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione



## **PW93 CALOTTA CON VISIERA A RETE**

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene, Nylon 250g  
Nero  
20cm x 40cm

- Protezione frontale con visiera in rete metallica in acciaio inox
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa



## **PW96 CALOTTA CON VISIERA PLUS**

EN 166 1 BT 3 9  
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio 320g  
 X Chiaro  
20 x 40

- Visiera trasparente in policarbonato con bordo in alluminio
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi



## **PW92 VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE**

EN 166 1B

Policarbonato 100g  
 X Chiaro  
20 x 40

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Da utilizzare con i browguard Portwest PW90 / PW91
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58



## **PW94 VISIERA DI RICAMBIO A RETE**

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene 100g  
Nero  
20 x 40

- Visiera in rete metallica in acciaio inossidabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Compatibile con Portwest browguard PW93 e supporti per visiera PS58 e PW58 per l'uso sugli elmetti



## **PW99 VISIERA RICAMBIO PLUS**

EN 166 1 BT 9  
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio 150g  
 X Chiaro  
20 x 40

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente con bordo in alluminio





# CAPPELLO



VEDERE LA PAGINA  
O SCANSIONARE  
IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE IL  
BX321 ONLINE.



## **PS79 BUMP CAP LEGGERO AIR TECH EN 812**

HDPE, Polipropilene espanso (EPP),  
Poliestere 150g  
Arancione, Blu navy, Giallo, Nero  
54cm-64cm

- Cappellino antiurto premium con guscio in plastica innovativo
- Molteplici fori di ventilazione nel guscio in plastica e rete superiore sul cappuccio
- Guscio in PE durevole e resistente agli urti
- Rivestimento in schiuma EPP per la massima protezione dagli impatti
- Imbottitura extra per un comfort superiore
- Colore ad alta visibilità



**VENTILATO CON  
IMBOTTITURA  
IN SCHIUMA  
ANTIURTO E FASCIA  
ANTISUDORE**



# BERRETTO ANTIURTO

## PS59 BERRETTO ANTIURTO AIR TECH. EN 812



Nylon, ABS, EVA 170g  
X Blu navy, Nero  
Y Arancione, Giallo  
54cm-59cm

- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Colore ad alta visibilità
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità



## PS69 MICRO PEAK BERRETTO ANTIURTO AIRTECH EN 812



Nylon, ABS, EVA 164g  
X Blu navy, Nero  
54cm-59cm

- Micro peak (2,5 cm) per una migliore visibilità e per l'uso in spazi ristretti
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



# GUSCIO INTERNO

CALOTTA IN ABS DI ALTA  
QUALITÀ offre un'eccellente  
protezione

Completamente ventilato  
per la traspirazione



CAPPELLINO ESTERNO  
realizzato in twill di cotone  
resistente

FIBBIA di regolazione

MORBIDO STRATO INTERNO  
per un comfort ottimizzato e  
assorbimento degli urti



**RIDUCE L'ESPOSIZIONE A LACERAZIONI, ABRASIONI E URTI MINORI**



# BERRETTO ANTIURTO



## **PW59 BERRETTO ANTIURTO PORTWEST EN 812**

Cotone, ABS, EVA 155g  
☒ Bianco, Blu navy, Blu royal, Grigio, Nero  
☒ Arancione, Giallo  
 54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- EVA ad alta densità protegge e dà comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



## **PW89 BERRETTO ANTIURTO VISIERA CORTA EN 812**

Cotone, ABS, Schiuma EVA 145g  
☒ Blu navy, Nero  
 54cm-59cm

- Visiera corta (3cm) per una visibilità migliore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e dà comfort all'utilizzatore
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio





# BERRETTO ANTIURTO



## PW79 BERRETTO ANTIURTO CON VISIERA LUNGA

EN 812



Cotone, Poliestere, ABS, EVA 155g  
Arancione, Blu navy, Giallo  
54cm-59cm



- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Colore ad alta visibilità
- EVA ad alta densità protegge e dà comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort



## PW69 BERRETTO ANTIURTO VENTILATO

EN 812



Cotone, Poliestere, ABS, EVA 155g  
Blu navy, Grigio, Nero, Rosso  
54cm-59cm



- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e dà comfort all'utilizzatore
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Pannelli in Mesh per una maggiore ventilazione
- Disponibile in più colorazioni



# GUSCIO INTERNO



NOTA: I Caschetti anti-urto proteggono da impatti contro strutture e oggetti. Non proteggono dalla caduta di oggetti e in tutti i casi in cui è richiesto un casco di sicurezza.



# PROTEZIONE ANTIRUMORE


LAVORATE CON FIDUCIA  
E COMODITÀ CON LA  
NOSTRA GAMMA DI  
PROTEZIONI ACUSTICHE,  
PROGETTATE  
CON MATERIALI  
E TECNOLOGIE DI  
ALTISSIMA QUALITÀ PER  
SALVAGUARDARE IL  
VOSTRO UDITO.




SCANSIONA IL  
CODICE QR PER  
VISUALIZZARE  
LA GAMMA  
ONLINE.



## PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO



## CUFFIE ANTIRUMORE A CLIP SENZA METALLO



## CUFFIE CLIP-ON



## CUFFIE ANTIRUMORE SPECIALI



## CUFFIE ANTIRUMORE PER LA TESTA



## PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO



## TAPPI AURICOLARI RIUTILIZZABILI.



## TAPPI AURICOLARI A FASCIA E CON CORDINO



## TAPPI PER LE ORECCHIE





# MARCATURE E STANDARD



## EN 352-1:2020

Protezioni auricolari - Cuffie antirumore

## EN 352-2:2020

Protezioni auricolari - Tappi per le orecchie

## EN 352-3:2020

Protezioni auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

Tutte queste norme stabiliscono i requisiti di produzione, progettazione, prestazioni e metodi di prova.

SNR (Valore unico di attenuazione media):

Valore unico di attenuazione media.

HML: Valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza:

H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti).

M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.

L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze (suoni gravi).



ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale Americano - Metodi di misurazione per protezione auricolare

Questa norma specifica i metodi di test per determinare il livello di attenuazione di rumore (NRR parametro di attenuazione del rumore) dei protettori auricolari, come raccomandato dall' EPA (U.S. Agenzia di protezione ambientale).



AS/NZS 1270 2002 Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione dell'udito.

Questa norma specifica l'attenuazione offerta da un dispositivo di protezione dell'udito tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 ha un approccio al rischio che definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni all'udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha ricategorizzato la protezione dell'udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3° categoria di rischio (complesso).

Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro

Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di esposizione al rumore:

|                                                                     | Esposizione media giornaliera / settimanale al rumore | Picco di pressione sonora |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE                  | 80db                                                  | 135db                     |
| VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE                 | 85db                                                  | 137db                     |
| LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO ESSERE MAI SUPERATI | 87db                                                  | 140db                     |

## COME PROTEGGERSI?

### 4 passaggi per scegliere la protezione dell'udito appropriata.

1. Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente o pulsante.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4. Calcola l'attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell'udito dovrebbe portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un'eccessiva protezione che isolerebbe il lavoratore. È opportuno evitare le protezioni dell'udito che riducono il livello sonoro percepibile a meno di 70dB.

## SCALA DECIBEL (DBA)

|                                    |     |                                 |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Fucile calibro 12 - 165dB di picco | 160 |                                 |
|                                    | 150 |                                 |
|                                    | 140 | Jet al decollo - 140dB          |
|                                    | 130 |                                 |
|                                    | 120 | Rivettatrice pneumatica - 124dB |
| Motosega - 110dB                   | 110 | Trapano a percussione - 114dB   |
| Motocicletta - 100dB               | 100 | Concerto rock - 105dB           |
| Tagliaerba - 90dB                  | 90  | Trattore/Trapano - 97dB         |
| Aspirapolvere - 80dB               | 80  |                                 |
|                                    | 70  | Traffico urbano - 78dB          |
| Conversazione - 65dB               | 60  | Climatizzatore - 60dB           |
| Ventilatore da pavimento - 50dB    | 50  |                                 |
| Ronzio del frigorifero - 40dB      | 40  | Trasformatore elettrico - 45dB  |
| Fruscio di foglie - 30dB           | 30  |                                 |
|                                    | 20  |                                 |
|                                    | 10  |                                 |



# PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

SCATOLA AL  
DETTAGLIO CON  
CODICE COLORE



## PS43 CUFFIA ANTIRUMORE HV EXTREME

EN 352-1:2020 SNR 36dB

ANSI S3.19 NRR 30dB



ABS, PU, Polioossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 322g  
Grigio



- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto



FASCIA IMBOTTITA  
RIFLETTENTE



## PW73 HV CUFFIA ANTIRUMORE MEDIO

EN 352-1 SNR 28dB



ABS, PU, Polioossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 207g  
Grigio/Giallo



- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione



FASCIA IMBOTTITA  
RIFLETTENTE



## PW72 HV EXTREME EAR DEFENDERS BASSO

EN 352-1 SNR 26dB



ABS, PU, Polioossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 188g  
Grigio/verde



- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità



FASCIA IMBOTTITA  
RIFLETTENTE



# CUFFIE ANTIRUMORE A CLIP SENZA METALLO

SCATOLA AL DETTAGLIO CON  
CODICE COLORE

 Nuova

 **PW05 HV EXTREME EAR DEFENDERS HIGH  
CLIP-ON METAL FREE**  
EN 352-3 SNR 28DB

 ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 279g  
 Grigio/Arancione

 METAL  
FREE

 CAT  
III



- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate

 **SNR  
28dB**  
H: 30 dB  
M: 26 dB  
L: 19 dB



 Nuova

 **PW04 HV EXTREME EAR DEFENDERS MEDIO  
CLIP-ON METAL FREE**  
EN 352-3 SNR 26DB

 ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 262g  
 Grigio/Giallo

 METAL  
FREE

 CAT  
III



- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate
- Cuciture in contrasto

 **SNR  
26dB**  
H: 29 dB  
M: 23 dB  
L: 16 dB



 Nuova

 **PW03 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW  
CLIP-ON METAL FREE**  
EN 352-3 SNR 23DB

 ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 227g  
 Grigio/verde

 METAL  
FREE

 CAT  
III



- Facile da agganciare
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate
- Cuciture in contrasto

 **SNR  
23dB**  
H: 27 dB  
M: 20 dB  
L: 15 dB





# CUFFIE CLIP-ON

SCATOLA AL DETTAGLIO CON  
CODICE COLORE



## **PW62 CUFFIA HV EXTREME PER MONTAGGIO SU ELMETTO** EN 352-3 SNR 33DB



ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 309g  
X Grigio/Arancione



- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 33 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità



## **PW76 HV EXTREME EAR DEFENDERS MEDIUM CLIP-ON** EN 352-3 SNR 25DB



ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 243g  
X Grigio/Giallo



- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 25 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità



## **PW75 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW CLIP-ON** EN 352-3 SNR 22DB



ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 216g  
X Grigio/verde



- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 22 dB
- Cuciture in contrasto
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità



# CUFFIE CLIP-ON



**PS45 CUFFIE PREMIUM CLIP-ON**  
EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 311g  
X Grigio

- Facile da agganciare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Cuciture in contrasto

**SNR 25dB**  
H: 29 dB  
M: 24 dB  
L: 14 dB



**PW42 CUFFIE CLIP-ON**  
EN 352-3 SNR 25DB  
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, PVC 279g  
X Giallo, Rosso

- Facile da agganciare
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase
- Livello di attenuazione SNR 25 dB
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

**SNR 25dB**  
H: 27 dB  
M: 22 dB  
L: 14 dB



**PS47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON HI-VIS**  
EN 352-3 SNR 27DB  
ANSI S3.19 NRR 24DB  
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g  
X Arancione, Giallo

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Colore ad alta visibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance

**SNR 27dB**  
H: 31 dB  
M: 24 dB  
L: 17 dB



**PW47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON**  
EN 352-3 SNR 27DB  
ANSI S3.19 NRR 24DB  
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g  
X Rosso

- Facile da agganciare
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Le cuffie antirumore possono essere riposizionate comodamente quando non vengono utilizzate

**SNR 27dB**  
H: 31 dB  
M: 24 dB  
L: 17 dB



# CUFFIE ANTIRUMORE SPECIALI



## PW78 HV EXTREME EAR DEFENDERS NECKBAND

EN 352-1 SNR 32DB



ABS, PU, Polioissimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 227g  
X Grigio/Arancione



- Può essere indossato comodamente sopra la testa ed è dotato di una chiusura a ganci regolabile in base alla taglia
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti



PS79

PW78

SNR  
32dB

H: 34 dB  
M: 30 dB  
L: 22 dB



## PW74 PROTEZIONI AURICOLARI A DOPPIO SNR

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB



ABS, TPE 349g  
X Nero



- Innovativa protezione dell'udito con due livelli di attenuazione selezionabili
- Facile controllo manuale per impostare il livello di protezione desiderato
- Il quadrante sulla manopola del padiglione auricolare mostra il livello di attenuazione selezionato
- Progettato per i lavoratori esposti a diversi livelli di rumore
- Elevata attenuazione del suono (SNR 35dB)
- Media attenuazione del suono (SNR 25dB)



SNR  
35dB

H: 37 dB  
M: 33 dB  
L: 24 dB

SNR  
25dB

H: 33 dB  
M: 22 dB  
L: 14 dB

Nuovo



## PW77 PROTEZIONE AURICOLARE ELETTRONICA CON BLUETOOTH

EN 352-1 SNR 29DB

EN 352-6:2020

EN 352-8



ABS, Schiuma PU 348g  
X Nero



- Protettore auricolare di alta qualità con tecnologia Bluetooth
- Offre la comunicazione in vivavoce tramite un telefono cellulare
- Microfono incorporato per le telefonate
- Dotato di un'interfaccia di ricarica USB e di un ingresso AUX
- Offre oltre 30 ore di tempo di chiamata
- Supporta lo streaming di musica e intrattenimento tramite un dispositivo mobile



SNR  
29dB

H: 32 dB  
M: 27 dB  
L: 19 dB

Nuovo





# CUFFIE ANTIRUMORE PER LA TESTA



**PS46 CUFFIA PREMIUM**  
EN 352-1 SNR 34dB

ABS, Schiuma PU, PVC 307g  
Grigio

- Leggero e robusto
- Banda imbottita per comfort
- Livello di attenuazione SNR 34 dB
- Cuciture in contrasto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

**SNR 34dB**  
H: 36 dB  
M: 32 dB  
L: 24 dB



**PW43 CUFFIE COMFORT**  
EN 352-1 SNR 31DB  
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Poliuretano, Schiuma, EVA 227g  
Nero

- Leggero e robusto
- Livello di attenuazione SNR 31 dB
- Cuffia ultra leggera e compatta
- Banda imbottita per comfort
- Cuciture in contrasto
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità

**SNR 31dB**  
H: 35 dB  
M: 29 dB  
L: 21 dB



**PW48 CUFFIE CLASSIC PLUS PW**  
EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Poliossimetilene, PVC 164g  
Giallo, Rosso

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Ortoprotettori dal design classico
- Leggero e robusto
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 27 dB

**SNR 27dB**  
H: 31 dB  
M: 25 dB  
L: 18 dB



**PW40 CUFFIE CLASSIC**  
EN 352-1 SNR 27DB  
ANSI S3.19 NRR 22DB  
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Policarbonato, PVC 168g  
Giallo, Rosso

- Lo stile più venduto anno dopo anno
- Cuffia ultra leggera e compatta
- Ortoprotettori dal design classico
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 27 dB
- Leggero e robusto

**SNR 27dB**  
H: 34 dB  
M: 24 dB  
L: 17 dB



# PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO



## PS44 CUFFIA TOP

EN 352-1 SNR 36dB



ABS, Schiuma, Poliossimetilene, PVC, PU 343g  
X Rosso



- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Eccellente livello di attenuazione
- Stile migliorato con un nuovo colore



H: 36 dB  
M: 35 dB  
L: 29 dB



## PS41 CUFFIA SUPER HI-VIS

EN 352-1 SNR 30DB

ANSI S3.19 NRR 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene,  
Acciaio inossidabile 257g



X Giallo

- Colore ad alta visibilità
- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 30 dB
- Ortoprotettori dal design classico



H: 33 dB  
M: 28 dB  
L: 21 dB



## PW41 CUFFIE SUPER

EN 352-1 SNR 30DB

ANSI S3.19 NRR 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene,  
Acciaio inossidabile 257g



X Giallo, Rosso

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Livello di attenuazione SNR 30 dB
- Leggero e robusto
- Ortoprotettori dal design classico
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



H: 33 dB  
M: 28 dB  
L: 21 dB



# TAPPI PER LE ORECCHIE RIUTILIZZABILI



**SNR 31dB**  
H: 31 dB  
M: 28 dB  
L: 27 dB



## EP10 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI (50 PAIA) EN 352-2 SNR 31DB



TPR  
X Arancione

- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Ogni paio è confezionato singolarmente in una busta con zip richiudibile per motivi igienici



**SNR 32dB**  
H: 31 dB  
M: 29 dB  
L: 29 dB



## EP04 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA) EN 352-2 SNR 32DB ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, Poliestere  
X Arancione

- Corda di sicurezza
- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Una paio per confezione per una conservazione igienica



✓ NUOVO

**SNR 28dB**  
H: 31 dB  
M: 25 dB  
L: 23 dB



## EP22 TAPPI IN TPR CON CORDINO EASY FIT (1 PAIO) EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC  
X Arancione

- Contenitore per tappi auricolari incluso
- Tappi morbidi a doppia flangia per un maggiore comfort durante l'uso
- Corda di sicurezza



**SNR 28dB**  
H: 31 dB  
M: 25 dB  
L: 23 dB

✓ NUOVO



## EP23 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (50 PAIA) EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC  
X Arancione

- Tappi morbidi a doppia flangia per un maggiore comfort durante l'uso
- Stelo e impugnatura di forma ergonomica per facilitare l'inserimento e la rimozione degli inserti auricolari
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Corda di sicurezza



**SNR 32dB**  
H: 31 dB  
M: 29 dB  
L: 29 dB



## EP07 TAPPI IN TPR RILEVABILI E RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA) EN 352-2 SNR 32DB ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, PVC  
X Blu

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile



✓ NUOVO



## PA09 CONTENITORE PER TAPPI PER ORECCHIE (PK50)

Polipropilene  
X Bianco

- Custodia in plastica trasparente con clip da cintura, incorporata per un facile trasporto
- Apertura superiore progettata per l'erogazione sicura degli tappi auricolari
- Protegge gli inserti auricolari dalla contaminazione con una custodia sicura





# TAPPI AURICOLARI A FASCIA E CON CORDINO



✓ NUOVO

SOPRA LA TESTA

**SNR 32dB**  
H: 34 dB  
M: 28 dB  
L: 27 dB

SOTTO IL MENTO

**SNR 32dB**  
H: 33 dB  
M: 29 dB  
L: 28 dB



## EP11 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (2 PAIA)

EN 352-2 SNR 32DB

Schiuma PU, ABS, Policarbonato, TPR  
X Arancione

- Spingere e ruotare le pods in schiuma PU
- Non è necessario arrotolare i tappi prima di inserirli per una maggiore igiene e facilità d'uso
- Pacchetto richiudibile facile da usare
- Ogni unità di vendita include un paio di auricolari di ricambio



**SNR 37dB**  
H: 37 dB  
M: 34 dB  
L: 32 dB



## EP12 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB

Schiuma PU, PVC  
X Arancione

- Spingere e ruotare le pods in schiuma PU
- Non è necessario arrotolare i tappi prima di inserirli per una maggiore igiene e facilità d'uso
- Stelo in pvc morbido con forma ergonomica per un facile inserimento e rimozione
- Cordino in pvc da appendere al collo per accedere facilmente alla protezione auricolare



**SNR 33dB**  
H: 32 dB  
M: 31 dB  
L: 28 dB



## EP08 TAPPI IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB

ANSI S3.19 NRR 32DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU, PVC  
X Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza



**SNR 37dB**  
H: 36 dB  
M: 34 dB  
L: 33 dB



## EP09 INSERTI AURICOLARI BELL COMFORT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB

Schiuma PU, PVC  
X Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Eccellente livello di attenuazione



✓ NUOVO

**SNR 27dB**  
H: 30 dB  
M: 24 dB  
L: 22 dB



## EP17 INSERTI AURICOLARI CONICI A FASCIA (1 PAIA)

EN 352-2 SNR 27DB

Schiuma PU, Polipropilene  
X Giallo

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Comoda vestibilità
- Facile da montare



**SNR 27dB**  
H: 30 dB  
M: 24 dB  
L: 22 dB



## EP19 TAPPI DI RICAMBIO PER EP17 (50 COPPIE)

EN 352-2 SNR 27DB

Schiuma PU  
X Giallo

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Comoda vestibilità



# TAPPI PER LE ORECCHIE



**SNR 33dB**  
H: 32 dB  
M: 31 dB  
L: 28 dB



## EP02 TAPPI IN PU (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB  
ANSI S3.19 NRR 32DB  
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3



**Schiuma PU**  
**Arancione**

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione



**SNR 33dB**  
H: 32 dB  
M: 31 dB  
L: 28 dB



## EP30 TAPPI IN PU RILEVABILI CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB  
ANSI S3.19 NRR 32DB  
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3



**Schiuma PU, PVC, Acciaio al carbonio**  
**Blu**

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza



**SNR 37dB**  
H: 36 dB  
M: 34 dB  
L: 33 dB



## EP06 TAPPI IN PU A CAMPANA (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 37DB



**Schiuma PU**  
**Arancione**

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso



**NUOVO**

**SNR 33dB**  
H: 32 dB  
M: 31 dB  
L: 28 dB



## EP13 TAPPI IN PU (30 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB



**Schiuma PU**  
**Arancione**

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Eccellente livello di attenuazione
- 30 paia conservate all'interno del contenitore



**NUOVO**

**SNR 33dB**  
H: 32 dB  
M: 31 dB  
L: 28 dB



## EP14 TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA DI PU CONFEZIONE BLISTER (10 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB



**Schiuma PU**  
**Arancione**

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Forma affusolata per un facile inserimento e rimozione
- Eccellente livello di attenuazione
- Comodamente confezionato in blister per la vendita al dettaglio



**SNR 38dB**  
H: 37 dB  
M: 36 dB  
L: 34 dB



## EP20 DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI

EN 352-2 SNR 38DB  
ANSI S3.19 NRR 33DB



**Plastica**  
**Nero**

- Dispenser in plastica con 500 paia di tappi per le orecchie inclusi
- Montabile a parete per l'archiviazione sicura
- Ruota girevole facile da usare per distribuire i tappi per le orecchie
- Può stare su superfici piane



**SNR 38dB**  
H: 37 dB  
M: 36 dB  
L: 34 dB



## EP21 TAPPI RICARICA PER DISPENSER (500 PAIA)

EN 352-2 SNR 38DB  
ANSI S3.19 NRR 33DB



**Schiuma PU**  
**Arancione**

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facile da montare
- Eccellente livello di attenuazione



# PROTEZIONE OCCHI

SPERIMENTATE UNA  
PROTEZIONE SENZA  
PARI CON LA NOSTRA  
GAMMA DI OCCHIALI  
DI SICUREZZA DI ALTA  
QUALITÀ, REALIZZATI  
PENSANDO AL  
VOSTRO COMFORT.



SCANSIONA  
IL CODICE QR  
PER VISUALIZ-  
ZARE LA GAM-  
MA ONLINE.






## OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN



## OCCHIALI DI SICUREZZA CON LETTORI E SOVRAOCCHIALI



## OCCHIALI WRAP AROUND



## OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI



## ACCESSORI



## OCCHIALI A MASCHERA



## OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI



# RIVESTIMENTI KN

I RIVESTIMENTI DELLE LENTI KN GARANTISCONO UNA PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO E ANTIGRAFFIO TESTATA E CERTIFICATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA LENTE.



RIVESTIMENTO

NESSUN RIVESTIMENTO

## K

### RIVESTIMENTO N

Resistenza al danneggiamento della superficie da parte di particelle fini, contrassegnate con la lettera K sulla lente degli occhiali di sicurezza (Antigraffio)

LA RESISTENZA AI GRAFFI TESTATA PROLUNGA LA VITA DEI TUOI OCCHIALI.



RIVESTIMENTO

NESSUN RIVESTIMENTO

## N

### RIVESTIMENTO N

Resistenza all'appannamento, marcata N sulla lente degli occhiali di sicurezza (Anti-fog)

LE PRESTAZIONI **ANTIAPPANNAMENTO** SUPERIORI ASSICURANO LA TRASPARENZA DEGLI OCCHIALI ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI.

## GUIDA ALLE TINTE DELLE LENTI

SCEGLIETE LA TINTA IDEALE PER OTTENERE UNA VISIONE OTTIMALE, SICUREZZA E PRESTAZIONI SPECIFICHE PER L'AMBIENTE.




### CHIARO

Progettato per uso interno, protegge gli occhi dai detriti volanti.



### FUMO

Protegge dai riflessi del sole senza alterare il colore, ideale per l'uso all'aperto.



### SPECCHIO

Riduce la necessità di strizzare gli occhi, evitando l'affaticamento della vista. Per chi si muove tra ambienti interni ed esterni.



### AMBRA

Filtra parte della luce blu e schiarisce la visione. Perfetto per l'uso in interni in ambienti bui.



### POLARIZZATO

Riduce l'abbagliamento e migliora la visione, soprattutto in prossimità delle superfici acquatiche. Non è adatto all'uso notturno o quando sono necessarie lenti trasparenti.



### BLOCCATORE DI LUCE BLU

Riduce l'affaticamento degli occhi digitali bloccando la luce blu. Regolare il ritmo circadiano, migliorando così la qualità del sonno.



### BLU

Migliora il contrasto e la vivacità, riducendo al minimo l'affaticamento degli occhi dovuto alla luce del soffitto, e filtra l'eccessiva luce gialla.



# NORME

## EN ISO 16321:2022

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO PER USO PROFESSIONALE:

La norma EN 166:2001 sarà sostituita come standard per il test e la certificazione dei protettori oculari dalla nuova norma EN ISO 16321:2022 alla fine del 2025.

Tutti gli attuali certificati CE secondo la norma EN 166 rimangono validi fino alla data di scadenza indicata sul certificato. Il vantaggio del nuovo standard EN ISO 16321:2022 è che può essere adottato in tutto il mondo e migliora la trasparenza e la coerenza del mercato della protezione degli occhi a livello mondiale.

### LA NORMA EN ISO 16321:2022 È COMPOSTA DA:

Parte 1: EN ISO 16321-1 Requisiti generali

Parte 2: EN ISO 16321-2 Requisiti aggiuntivi per i protettori utilizzati durante la saldatura e le tecniche correlate

Parte 3: EN ISO 16321-3 Requisiti aggiuntivi per i protettori a rete

Le principali modifiche riguardano la revisione dei metodi di test che portano a requisiti di prodotto aggiornati e alla revisione delle marcature di lenti e montature. La norma EN ISO 16321:2022 si applica solo agli occhiali piano e da vista per uso professionale o in istituti di formazione.

### PARAMETRI NUOVI E MODIFICATI

Gli occhiali possono ora essere testati su 6 nuove forme di testa di dimensioni diverse. La forma della testa è ora specificata nel certificato e nelle istruzioni per l'utente. Trasmissione luminosa: nuovi requisiti per lenti e schermi facciali diversi (LT delle lenti > 80%, LT degli schermi facciali non inferiore al 75%).

#### Requisiti ottici

- Campo visivo: nuovi metodi di test per aumentare l'obiettività. Ora include nuovi criteri per l'idoneità alla guida
- Luce diffusa - nuovo metodo di prova che utilizza un metodo di misurazione diverso (la diffusione grandangolare)
- Trasmissione luminosa - nuovi requisiti a seconda del tipo di oculare (LT > 80%, oppure LT non inferiore al 75%)

#### Requisiti fisici

- Nuovi requisiti per la fascia e l'imbracatura, se presenti
- Nuovi requisiti di resistenza meccanica (prova d'urto)

| REQUISITI OBBLIGATORI                           | EN 166:2002 NORMA | NUOVO EN ISO 16321 NORMA |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Occhiali da vista alta velocità                 | F: 45m/S          | C: 45m/S                 |
| Occhiali a maschera alta velocità               | B: 120m/S         | D: 80m/S                 |
| Visiere protettive per impatti ad alta velocità | A: 190m/S         | E: 120m/S                |

| REQUISITI FACOLTATIVI |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ESISTENTE             | Resistenza all'appannamento                                 |
|                       | Resistenza ai danni superficiali causati da particelle fini |
|                       | Protezione contro gas e particelle di polveri fini          |
|                       | Protezione contro particelle di grandi dimensioni           |
|                       | Protezione contro metalli fusi e solidi caldi               |
| NUOVO                 | Impatto a massa elevata                                     |
|                       | C-Protezione contro il calore radiante                      |
|                       | Protezione contro i flussi di liquidi                       |
|                       | Valutazione delle lenti per i rivestimenti antiriflesso     |
|                       | Utilizzo in atmosfere esplosive                             |
|                       | Protezione contro sostanze chimiche                         |





# NORME



## EN 166: 2001

### DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

La norma europea, si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X e le radiazioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi laddove esistano norme specifiche (protezione degli occhi dai laser, occhiali da sole per uso generale).

### EN 170: 2002

#### Protezione raggi UV

#### Norma Europea per filtri ultravioletti

Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni ultraviolette.

### EN 172: 1995

#### Specifiche per i filtri solari utilizzati nella protezione personale degli occhi per uso industriale

Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni solari ad uso industriale.

### EN 175: 1997

#### Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la saldatura.

#### Norma Europea per dispositivi di protezione per occhi e viso durante la saldatura e processi assimilati.

Specifiche di sicurezza per i dispositivi atti a proteggere gli occhi ed il viso dell'operatore contro radiazioni ottiche dannose ed altri rischi o pericoli specifici della saldatura, taglio o operazioni simili.

### EN 169: 2002

#### Protezione degli occhi - Filtri per saldatura

#### Norma Europea per filtri per saldatura e tecniche connesse - requisiti di trasmittanza e raccomandazioni per l'uso.

Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per proteggere gli operatori da saldatura e tecniche connesse. Specifica dei requisiti dei filtri per saldatura con doppio numero di livelli

### EN 1731: 2006

#### Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi e del viso.

Specifiche di materiali, design, prestazioni e metodi di prova per la protezione di occhi e viso, per uso professionale.

## EN 379:2003 + A1:2009

### FITRI AUTOMATICI PER SALDATURA

Norma Europea armonizzata per i filtri automatici per saldatura, che commutano la trasmittanza luminosa ad un valore inferiore predeterminato, quando si innesca l'operazione di saldatura.

## ANSI/ISEA Z87.1:202

### STANDARD NAZIONALE AMERICANO - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DI OCCHI E VISO

Questa norma fornisce i requisiti generali minimi, il metodo di prova, la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso.



2 livelli di protezione:

Marcatura Z87 = "Impatto di base"

Marcatura Z87+ = "Alto impatto"



# MARKINGS EN 16321:2022



## MARCATURA DELLA LENTE

### IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

**PW**

### TIPO FILTRO

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U</b> | Filtro UV                                                                                    |
| R        | Filtro IR                                                                                    |
| G        | Filtro Sunglare per uso professionale                                                        |
| L        | Rilevamento del colore delle luci di segnalazione (opzionale, in aggiunta ai tipi di filtro) |

### NUMERO DI SCALA (OMBRA)

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| <b>1.2</b> | Chiaro, Ambra                               |
| 1.4        | Grigio chiaro o marrone (interno/esterno)   |
| 1.7        | Specchio luminoso (interno/esterno)         |
| 3          | Fumo (protezione dall'abbagliamento solare) |

### LIVELLO DI IMPATTO

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| <b>C</b> | Livello di impatto C (45m/s)           |
| D        | Livello di impatto D (80m/s)           |
| E        | Livello di impatto E (120m/s)          |
| HM       | Livello di impatto HM (Massa elevata)  |
| T        | Temperature estreme (CT, DT, ET, HMT)^ |

### MARCATURA OPZIONALE DELLE LENTI

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Prestazioni ottiche migliorate                    |
| T        | Estremi di temperatura per le prove meccaniche^   |
| K        | Resistenza ai danni superficiali                  |
| N        | Resistenza dell'obiettivo/filtro all'appannamento |
| CH       | Resistenza ai prodotti chimici                    |
| 9        | Metallo fuso e solidi caldi                       |
| 7        | C-Protezione contro il calore radiante            |

### MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

**CE**

## MARCATURE DEL TELAIO

### STANDARD EN ISO APPLICABILE

**16321**

### IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

**PW**

### MARCATURA OPZIONALE DEL TELAIO

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Resistenza alle gocce di liquidi                           |
| 4        | Resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni |
| 5        | Resistenza ai gas e alle polveri sottili                   |
| 6        | Resistenza ai flussi di liquido                            |
| 7        | Resistenza al calore radiante (visiere)                    |
| 9        | Metallo fuso e solidi caldi                                |
| CH       | Resistenza ai prodotti chimici                             |

### LIVELLO DI IMPATTO

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| <b>C</b> | Livello di impatto C (45m/s)           |
| D        | Livello di impatto D (80m/s)           |
| E        | Livello di impatto E (120m/s)          |
| HM       | Livello di impatto HM (Massa elevata)  |
| T        | Temperature estreme (CT, DT, ET, HMT)^ |

### DIMENSIONI DELLA FORMA DELLA TESTA APPLICABILE

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>1-S</b> | Piccolo (forma della testa europea) |
| 2-S        | Piccolo (testa asiatica)            |
| 1-M        | Medio (forma della testa europea)   |
| 2-M        | Medio (forma della testa asiatica)  |
| 1-L        | Grande (forma di testa europea)     |
| 2-L        | Grande (forma di testa asiatica)    |

### MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

**CE**


## MARCATURA DELLE LENTI E DELLA MONTATURA

### A TEMPERATURE ESTREME (TEST OPZIONALE)

I test d'impatto sono eseguiti a 55°C e a -5°C. La resistenza meccanica del protettore oculare è seguita dalla lettera T.



# MARCATURA EN 166:2001



## MARCATURA DELLA LENTE

STANDARD EN APPLICABILE

**EN 166**

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

**PW**

TIPO FILTRO

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>2 / 2C</b> | UV (riconoscimento del colore 2C non influenzato) |
| 3             | UV (buon riconoscimento dei colori)               |
| 4             | Infra-rossi                                       |
| 5             | Sunglare senza specifiche a infrarossi            |
| 6             | Specifiche a infrarossi                           |

NUMERO DI SCALA (OMBRA)

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>1.2</b> | Trasparente o ambra                     |
| 1.4        | Bloccatore di luce blu (marrone chiaro) |
| 1.7        | Specchio luminoso                       |
| 3.1        | Fumo                                    |

CLASSE OTTICA

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Senza distorsioni, adatto all'usura permanente |
| 2        | Adatto per un uso occasionale                  |
| 3        | Adatta per un uso breve                        |

RESISTENZA MECCANICA (LIVELLO DI IMPATTO)


|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>S</b> | Maggiore robustezza                |
| F        | Impatto a bassa energia (45 m/s)   |
| B        | Impatto ad energia media (120 m/s) |
| A        | Impatto ad alta energia (190 m/s)  |
| T        | Temperature estreme (FT, BT, AT)   |

REQUISITI FACOLTATIVI

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>8</b> | Corto circuito da arco elettrico                        |
| 9        | • Schizzi di metallo fuso:                              |
| K        | Resistenza alle scalfitture da parte di particelle fini |
| N        | Resistenza all'appannamento                             |

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

**CE**



## MARCATURE DEL TELAIO

STANDARD EN APPLICABILE

**EN 166**

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

**PW**

RESISTENZA MECCANICA

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>S</b> | Maggiore robustezza                |
| F        | Impatto a bassa energia (45 m/s)   |
| B        | Impatto ad energia media (120 m/s) |
| A        | Impatto ad alta energia (190 m/s)  |

A TEMPERATURE ESTREME\*

I test d'impatto sono eseguiti a 55°C e a -5°C. La resistenza meccanica del protettore oculare è seguita dalla lettera T.

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>T</b> | Temperature estreme (FT, BT, AT) |
|----------|----------------------------------|

MARCATURE OPZIONALI  
SULLA MONTATURA

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| NONE | Uso generale                                     |
| T    | Estremi di temperatura per la forza meccanica    |
| 3    | Gocce o schizzi di liquido                       |
| 4    | Grandi particelle di polvere > 5µm               |
| 5    | Gas e piccole particelle di polvere < 5 µm < 5µm |
| 8    | Corto circuito e arco elettrico                  |
| 9    | Metallo fuso e solidi caldi                      |

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE  
**CE**

\*Test facoltativo





# OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

 **Nuovo**



## PS27 OCCHIALI DI SICUREZZA TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 170 2-1.2  
EN 170 2C-1.4  
EN 172 5-1.7  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +

 Policarbonato, TPE 25g  
 Ambra, Blu, Chiaro, Specchio, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stanghetta morbida e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort



 **Nuovo**



## PS28 OCCHIALI DI SICUREZZA TECH LOOK PRO KN

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 170 2-1.2  
EN 172 5-1.7  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +

 Policarbonato, TPE, Elasticizzato 41g  
 Ambra, Chiaro, Specchio, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort



 **Nuovo**



## PS37 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE KN

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 170 2-1.2  
EN 172 5-1.7  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +

 Policarbonato 23g  
 Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Modello Elegante
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Protezione frontale sagomata
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale



# OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN



## PS10 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPE 23g

X Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Vestibilità ideale per le forme del viso più piccole



## PS13 OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPE 26g

X Chiaro, Fumo

- Aste bimatériauale e bicolore in blu port e arancione
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Stile mezza montatura con due lenti



## PS19 OCCHIALI DI SICUREZZA ESSENTIAL KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, TPR 22g

X Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Browguard in PC integrato per una protezione extra dalle particelle
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort







# OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN



## PS20 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 + U6

ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

AS/NZS 1337.1



Policarbonato, TPE 32g

X Chiaro, Fumo



- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo



## PS23 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



Policarbonato, TPE, Nylon 33g

X Chiaro, Fumo



- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort



# OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI E SOVRAOCCHIALI



## PS25 OCCHIALI DI SICUREZZA

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonato, TPR 27g

Chiaro X15,X20,X25

- Lenti bifocali disponibili in 3 diottrie +1.5/ +2.0/ +2.5
- Stile mezza montatura con due lenti
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Stanghette morbide per maggiore comfort



## PS24 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK OTG

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonato, TPE 41g

Chiaro

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale



## PR03 OCCHIALI DI SICUREZZA EXTRA OTG

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1



Polycarbonato, TPR 41g

Chiaro, Fumo

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Progettato con una vestibilità extra-large per adattarsi comodamente a tutti gli occhiali



Nuova



# SOPRA GLI OCCHIALI

 **Nuovo**



## **PS31** OCCHIALI DI SICUREZZA TOP OTG

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato 31g

 Chiaro, Fumo



- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti braccia bicolori
- Leggero per un maggiore comfort
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale



## **PS30** SOVRA-OCCHIALE PORTWEST

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 + U6

AS/NZS 1337.1



 Policarbonato, Nylon 33g

 Chiaro



- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



## **PW30** OCCHIALI VISITATORE

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato 41g

 Chiaro



- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- La protezione UV aiuta a prevenire i danni agli occhi causati dai dannosi raggi ultravioletti





# OCCHIALI WRAP AROUND

 **Nuovo**



## **PRO1 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE WRAP AROUND**

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1



 **Polycarbonato, TPE 27g**  
 **Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio**



- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Design elegante e unico
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Leggero per un maggiore comfort



 **Nuovo**



## **PRO2 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE AVVOLGENTI PLUS**

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1



 **Polycarbonato, Nylon, Schiuma EVA, TPE, Elastan 47g**  
 **Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio**



- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica



## **PS11 OCCHIALE TECH LOOK PLUS**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87.1 +  
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3



 **Polycarbonato, Nylon, Schiuma EVA 29g**  
 **Chiaro, Fumo**



- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere



## **PS12 OCCHIALE TECH LOOK**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87.1 +  
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3



 **Polycarbonato, Nylon, TPR 46g**  
 **Chiaro, Fumo**



- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Leggero e robusto
- Stanghette morbide per maggiore comfort



# OCCHIALI WRAP AROUND

 **Nuovo**



  **PR32 OCCHIALI AVVOLGENTI PRO**  
EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
AS/NZS 1337.1



 **Policarbonato, Gomma 26g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti braccia bicolori
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente



  **PB32 OCCHIALI DI SICUREZZA AVVOLGENTI PER PROFESSIONISTI**  
EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1



 **Policarbonato, TPE, Schiuma EVA 28g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Eleganti braccia bicolori



  **PS32 OCCHIALI WRAP AROUND PLUS**  
EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
ANSI/ISEA Z87 + U6  
AS/NZS 1337.1



 **Policarbonato 28g**  
 **Chiaro**

- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Eccellente protezione laterale



  **PW32 OCCHIALI WRAP AROUND**  
EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
EN 172 5-1.7  
ANSI/ISEA Z87 + U6  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3  
AS/NZS 1337.1



 **Policarbonato 22g**  
 **Fumo, Chiaro, Chiaro/Arancio**  
 **Specchio**

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Lo stile più venduto anno dopo anno
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica



# OCCHIALI WRAP AROUND

 **Nuovo**



## **PT01 OCCHIALE SPORTY** EN ISO 16321-1:2022

 **Polycarbonato 27g**  
 **Specchio blu**

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design elegante e unico
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Nasello staccabile per la pulizia
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Le lenti toriche offrono una visione chiara con transizioni fluide a tutte le distanze



## **PS18 OCCHIALE POLAR STAR** EN 166 1 FT

EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3  
AS/NZS 1337.1

 **Polycarbonato, TPR 29g**  
 **Fumo**

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Stanghetta morbida e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Modello Elegante
- Nasello sagomato per una vestibilità universale



 **Nuovo**



## **PS26 OCCHIALI DI SICUREZZA CON SCHERMI LATERALI** EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2  
EN 170 2C-1.4  
ANSI/ISEA Z87 +

 **Polycarbonato, Gomma 30g**  
 **Chiaro**  
 **Marrone**

- Modello moderno nella sua interezza
- Protezioni laterali integrate per una protezione extra
- Proprietà di blocco della luce blu nelle lenti marrone chiaro
- Le lenti marrone chiaro aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Nasello sagomato per una vestibilità universale





# OCCHIALI WRAP AROUND



## PS07 OCCHIALE SAINT LOUIS

EN 166 1 F  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
AS/NZS 1337.1

**Polycarbonato, TPR 31g**  
**X Chiaro**

- Stanghetta morbida e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti braccia bicolori
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eccellente chiarezza, visibilità e riconoscimento dei colori
- Stile avvolgente per una vista panoramica



## PS34 OCCHIALI NEON

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1

**Polycarbonato, Nylon, TPR 28g**  
**X Chiaro, Fumo**

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Eleganti braccia bicolori
- Leggero e confortevole
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole



## PW34 OCCHIALI PROFILE

EN 166 1 F  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87.1 +  
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

**Polycarbonato 28g**  
**X Ambra, Chiaro, Fumo**

- Occhiali dal design avvolgente e sagomato
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Leggero e confortevole
- Stile avvolgente per una vista panoramica



## PW11 OCCHIALE LEVO

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3  
AS/NZS 1337.1

**Polycarbonato 41g**  
**X Chiaro, Fumo**

- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore
- Strap elasticizzati
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso



# OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI

 **Nuovo**

## **PR12 OCCHIALI DI SICUREZZA**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1



 **Polycarbonato 12g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Design leggerissimo con un peso di 12,5 g per il massimo comfort in movimento
- Occhiali a singola lente panoramica
- Il design compatto è particolarmente adatto alle forme del viso più piccole
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore



**LEGGERO 12.5G**

## **PS14 OCCHIALI DI SICUREZZA LITE PLUS**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1



ANSI/ISEA Z87 + U6  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

 **Polycarbonato, Schiuma 28g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso



 **Nuovo**

## **PS36 OCCHIALI DI SICUREZZA ANTRACITE**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 170 2-1.2  
EN 172 5-1.7  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonato 22g**  
 **Ambra, Chiaro, Fumo**  
 **Specchio**

- Modello Elegante
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Protezione frontale sagomata
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale



 **Nuovo**



# OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI



## PW13 OCCHIALE CLEAR VIEW

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
ANSI/ISEA Z87 + U6  
AS/NZS 1337.1



Policarbonato 27g  
Chiari

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Eccellente protezione laterale
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Leggero per un maggiore comfort



## PW14 OCCHIALI LITE

EN 166 1 F  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 + U6  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3  
AS/NZS 1337.1



Policarbonato 23g  
Chiari, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Lenti in policarbonato per proteggere la lente colorata da polvere e detriti



## PW15 OCCHIALI FOSSA

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



Policarbonato 24g  
Chiari, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Stile avvolgente per una vista panoramica





# OCCHIALI DI SICUREZZA LEGGERI

 **Nuovo**



## **PS35 OCCHIALI ULTRALEGGERI**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonato 17g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Lenti in polycarbonato per proteggere la lente colorata da polvere e detriti



## **PS38 OCCHIALI ULTRA**

EN 166 1 F  
EN 170 2C-1.2  
EN 170 2-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonato, Nylon 23g**  
 **Ambra, Chiaro, Fumo**

- Design leggero e avvolgente
- Protezione frontale sagomata
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Ampia lente avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi, ideale per forme del viso più ampie



## **PW38 OCCHIALI PAN VIEW**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
ANSI/ISEA Z87 + U6  
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



 **Polycarbonato 21g**  
 **Chiaro, Chiaro/Arancio, Fumo/Arancio, Nero**

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti braccia bicolori
- Nasello sagomato per una vestibilità universale



## **PW39 OCCHIALI SUPER AVVOLGENTI**

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2  
EN 172 5-3.1  
AS/NZS 1337.1



 **Polycarbonato 28g**  
 **Chiaro, Fumo**

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Bracci laterali in doppio materiale
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi



# OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI



## PW33 OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

ANSI/ISEA Z87 + S

ANSI/ISEA Z87 U6



Policarbonato 32g

Chiaro, Fumo

- Occhiali a singola lente panoramica
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Disponibile in più colorazioni
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi



## PS33 OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2



Policarbonato 32g

Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Nasello sagomato per una vestibilità universale
- Lenti in un'unico pezzo con protezioni laterali integrate



## PW35 OCCHIALI SAFEGUARD

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2



Policarbonato, Nylon 29g

Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità
- Leggero e confortevole
- Stile avvolgente per una vista panoramica



# OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSICI



## PW17 OCCHIALI CURVO

EN 166 1 FT  
EN 170 2C-1.2



Policarbonato 26g  
 Chiaro



- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale



## PW37 OCCHIALI BOLD PRO

EN 166 1 S  
EN 170 2C-1.2



Policarbonato, TPR 26g  
 Arancione, Blu, Rosso



- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti braccia bicolori
- Stile mezza montatura con due lenti



## PA30 CORDINO PER OCCHIALI

Nylon, Gomma 9g  
 Nero  
68cm

- Cordino per occhiali elasticizzato
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Supporto universale che si adatta alla maggior parte degli occhiali
- Previene da caduta di oggetti





# ACCESSORI

## PA15 CUSTODIA PER OCCHIALI

 Poliestere, EVA, Nylon, Polipropilene 65g  
 X Nero  
17 x 9 x 8

- Custodia rigida con cerniera per riporre in modo sicuro 1 paio di occhiali
- Pratico per riporre e trasportare occhiali e sovra occhiali
- Morbida imbottitura interna per una custodia anti graffio
- Dotato di moschettone per un facile fissaggio



 Nuovo

## PA16 CUSTODIA PER OCCHIALI

 Poliestere, Nylon 60g  
 X Nero  
22.5 x 10 x 10

- Pratico per riporre e trasportare occhiali e sovra occhiali
- Nuovo articolo



 Nuovo

## PA31 CUSTODIA OCCHIALI

 Microfibr, Poliestere 10g  
 X Nero  
10 x 20

- Borsa per occhiali con coulisse
- Per la conservazione e la pulizia degli occhiali di sicurezza
- Realizzato in microfibr



## PA01 SALVIETTE PULISCI LENTI

 Polpa di legno 159g  
 X Bianco  
13 x 20

- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- 100 salviette per scatola



## PA02 STAZIONE DI PULIZIA PER LENTI

 X Bianco

- Fornito in un pratico dispenser "pronto da appendere"
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Adatto a tutti gli occhiali di sicurezza Portwest
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Antistatico
- Nessun contenuto alcolico



# OCCHIALI A MASCHERA

 **Nuovo**



## **PS64** OCCHIALI PIEGHEVOLI

EN 166 1 BT 3 4 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato, Gomma, Elasticizzato 63g  
 Chiaro



- Design elegante e unico
- Richiudibile in una borsa per lo stoccaggio
- Custodia in microfibra inclusa
- Telaio in gomma confortevole per un uso prolungato
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



## **PS22** OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato, PVC, ABS, Poliestere 174g  
 Chiaro



- Occhiali con mentoniera per una maggiore protezione del viso
- Mentoniera con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione
- La mentoniera può essere sollevata quando non viene utilizzata
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

 **Nuovo**



## **PS66** OCCHIALI DI SICUREZZA VENTILATI

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato, PVC, Elasticizzato 114g  
 Chiaro



- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi

 **Nuovo**



## **PS67** OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE LIGHT UNVENTED

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



 Policarbonato, PVC, Elasticizzato 115g  
 Chiaro



- Occhiali non ventilati per la protezione da gas e particelle di polvere fine
- Protegge da liquidi e schizzi
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



# OCCHIALI A MASCHERA



## PW26 OCCHIALE A MASCHERA SLIM

EN 166 1 B 3 4  
EN 170 2C-1.2  
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g  
 Chiaro

- Design leggero e avvolgente
- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi



## PW22 OCCHIALE A MASCHERA CHALLENGER

EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g  
 Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



## PS21 OCCHIALE A MASCHERA PORTWEST PER USO CHIMICO

EN 166 1 F N 3

Acetato di cellulosa, PVC, Polipropilene 62g  
 Chiaro

- Protezione chimica
- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



## PW21 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE INDIRETTA

1 D 3 1-M  
ANSI/ISEA Z87.1 +

Policarbonato, PVC 78g  
 Chiaro

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



## PW20 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE DIRETTA

1 D 1-M  
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g  
 Chiaro

- Ventilazione diretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Eccellente protezione laterale





# PROTEZIONE RESPIRATORIA

RESPIRATE  
TRANQUILLAMENTE  
CON LA NOSTRA  
GAMMA DI PROTEZIONI  
RESPIRATORIE  
PROGETTATE CON  
PRECISIONE PER  
GARANTIRVI SICUREZZA  
E COMFORT SUL  
LAVORO.



SCANSIONA  
IL CODICE QR  
PER VISUALIZ-  
ZARE LA GAM-  
MA ONLINE.





# PROTEZIONE RESPIRATORIA

## MASCHERINA MONOUSO FFP3



## MASCHERINA MONOUSO FFP2



## MASCHERINA MONOUSO FFP1



## MASCHERA



## FILTRI



# NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

## EN136:1998 Mascherine integrali

**Classe 1:** Servizio leggero

**Classe 2:** Uso generale

**Classe 3:** Uso speciale (servizio pesante/vigili del fuoco)

## EN140:1998 facciali a mezza

maschera EN14387:2008 Filtri per gas e filtri combinati

### PRINCIPALI TIPI DI FILTRI PER GAS:

| Filtri anti gas e vapori |                                                                                   |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo                     | Codice colore                                                                     | Principali tipi di filtri per gas:                        |
| A                        |  | A - Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C |
| B                        |  | B - Gas e vapori inorganici                               |
| E                        |  | E - Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi         |
| K                        |  | K - Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca          |

**Classe 1:** Bassa capacità, fino a ppm 1000ppm

**Classe 2:** Capacità media, fino a 5000ppm

**Classe 3:** Alta capacità, fino a 10 ppm 000ppm

## EN143:2007: Filtri antiparticolato

### CLASSI DI FILTRI ANTIPARTICOLATO:

**P1** - Basse prestazioni del filtro (80% di efficienza)

**P2** - Prestazioni del filtro medie (94% di efficienza)

**P3** - Elevate prestazioni del filtro (99,95% di efficienza)

## EN148-1: Filettature standard per i facciali

## EN405:2001+A1:2009

Semimaschera con filtro a valvola con filtri fissi per gas e/o particolato

## EN149:2001+A1:2009

### APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

#### - SEMIMASCHERE FILTRANTI PER LA PROTEZIONE DA PARTICELLE.

La presente norma europea riguarda le semimaschere filtranti le particelle, cioè le maschere antipolvere monouso. Con l'emendamento A1:2009, questi sono ora classificati come non riutilizzabili (NR) oltre un singolo turno di lavoro, oppure riutilizzabili per più di un turno (R).

| Mascherina monouso FFP3               |          |          |         |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|
|                                       | FFP3     | FFP2     | FFP1    |
| Minima % di filtrazione               | 99%      | 94%      | 80%     |
| Perdita interna totale (TIL)          | 2%       | 8%       | 22%     |
| Fattore di protezione nominale (NPF)  | 50 x WEL | 12 x WEL | 4 x WEL |
| Fattore di protezione assegnato (APF) | 20 x WEL | 10 x WEL | 4 x WEL |

## TERMINOLOGIA

### WEL: Limite di esposizione sul luogo di lavoro

Concentrazione di contaminante a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

### TIL: FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO

Fuoriuscita combinata dell'atmosfera ambiente nel facciale attraverso il materiale filtrante, la valvola e la guarnizione del facciale.

### NPF: Fattore di protezione nominale

Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

### APF: Fattore di protezione nominale

Livello di protezione che ci si può realisticamente aspettare in condizioni reali di lavoro.

**TEST DOLOMITE (D):** Test di intasamento secondo la norma EN149 con polvere di dolomite. La mascherina che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali respiratori sono contrassegnati dalla lettera "D". Il test della dolomite è facoltativo per i respiratori monouso "NR" e obbligatorio per i respiratori riutilizzabili "R".





# MASCHERINA MONOUSO FFP3

 DESIGN MIGLIORATO

**P351 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale



 Nuovo

 DESIGN MIGLIORATO



**P310 FFP3 MASCHERINA DOLOMITE PIEGHEVOLE CON VALVOLA - (PK3)**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design pieghevole in verticale compatto
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

**P350 MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA FFP3**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



# MASCHERINA MONOUSO FFP3



**Nuovo**



**P361 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA - CONFEZIONE DA 10**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene soffiato, PU, Alluminio, Elasticizzato  
 Bianco

- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



**Nuovo**



**P393 EAGLE FFP3 PRO- MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMITE CON VALVOLA**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Poliestere  
 Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



**P392 EAGLE FFP3 RESPIRATORE PIATTO PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA ( PK10 )**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo  
 Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



**P391 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA CON VALVOLA**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma PU  
 Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



**P371 MASCHERINA ERGONET FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma EVA  
 Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità



**Nuovo**



**P311 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA FFP3 (PK10)**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Poliestere, Polipropilene soffiato, Polipropilene, Elasticizzato  
 Bianco

- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



# MASCHERINA MONOUSO FFP3



PROGETTATO PER LE  
FORME DEL VISO PIÙ  
PICCOLE

**Nuovo**



## **P306** RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D



Polipropilene, Schiuma EVA  
Bianco



- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa



## **P307** RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D



Polipropilene, Schiuma EVA  
Bianco

- Il design compatto è particolarmente adatto alle forme del viso più piccole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% senza metallo
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso



## **P305** MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA PREMIUM

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma EVA  
Bianco

- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Una forma a conchiglia più generosa rispetto alla maggior parte delle altre maschere FFP3



## **P303** MASCHERINA FFP3 DOLOMITE CON VALVOLA (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma EVA  
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



## **P301** MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR



Polipropilene, Schiuma EVA  
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



## **P304** MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido





# MASCHERINA MONOUSO FFP2



✓ Nuovo



**P210 FFP2 MASCHERINA PIEGHEVOLE CON VALVOLA RESPIRATORIA DOLOMITE - (PK3)**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design pieghevole in verticale compatto
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



✓ Nuovo



**P261 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA - CONFEZIONE DA 10**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene soffiato, PU, Alluminio, Elasticizzato  
Bianco

- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



**P292 EAGLE FFP2 RESPIRATORE PIATTO PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA ( PK10 )**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo  
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso



**P291 MASCHERINA EAGLE FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA DOLOMITE (PK10)**  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata



**P250 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE (PK20)**  
NIOSH N95  
AS/NZS 1716 P2  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



**P251 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)**  
AS/NZS 1716 P2  
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



# MASCHERINA MONOUSO FFP2

 **Nuovo**



## **P211 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA FFP2 (PK10)**

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 Poliestere, Polipropilene soffiato, Polipropilene, Elasticizzato  
 X Bianco

- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



## **P271 MASCHERINA ERGONET FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA**

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 Polipropilene, Schiuma EVA  
 X Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% senza metallo
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



## **P201 MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA**

AS/NZS 1716 P2

NIOSH N95

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR



 Polipropilene, Schiuma EVA  
 X Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



## **P200 MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA**

AS/NZS 1716 P2

NIOSH N95

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA



 X Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



## **P223 MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI - FFP2**

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma PU  
 X Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinturino elastico saldato ad ultrasuoni



## **P203 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA**

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 Polipropilene, Schiuma PU  
 X Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



# MASCHERINA MONOUSO FFP1



## **P101** MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



## **P100** MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU  
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza
- Scatola di vendita per presentazione in negozio





# MASCHERA

 **Nuovo**



## **P441 ABEK1P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO**

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D  
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D



**TPE**  
**Nero**

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



## **P440 A2P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO**

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D  
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D




**TPE**  
**Nero**

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



## **P422 KIT SEMIMASCHERA IN TPR (CON FILTRI P3)**

EN 140: 1998



**Gomma termoplastica**  
**Grigio S/M, M/L**

- Comprende una semi maschera P421, dotata di una coppia di filtri P941 P3 antiparticolato
- Attacco filtro a doppia baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia

## GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FILTRI PER LE SEMIMASCHERE P421/P431 E LA MASCHERA PIENO FACCIALE P500

FILTRI A BAIONETTA EN143:2007/EN14387:2008



### Tipo A

Applicazioni: Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

### Tipo B

Applicazioni: Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)

### Tipo E

Applicazioni: Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.

### Tipo K

Applicazioni: Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.

### Tipo ABEK

Applicazioni: Filtro combinato (tutto quanto sopra)

### Tipo P

Applicazioni: P. Polvere/particelle

| Co-dice | Tipo filtro                                         | Classe   |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|
| P902    | Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)             | A2       |
| P921    | Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)          | ABEK1    |
| P941    | Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6) | P3R      |
| P952    | Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)     | A2P3     |
| P971    | Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)  | ABEK1P3R |



**PER ALTRE SEMIMASCHERE E FILTRI RESPIRATORI, CONSULTARE PORTWEST.COM**



**P431**



**P421**



**P418**



# SOLUZIONI FLESSIBILI PER VENDITA AL DETTAGLIO

Siamo orgogliosi di presentare una nuova serie di espositori per la vendita al dettaglio. Tutti gli espositori sono versatili e consentono di configurare ed esporre tutti i nostri prodotti nel modo più adatto alle vostre esigenze.

Disponibile per tutti i clienti di Portwest.



**Z650 - ESPOSITORE A PARETE  
PER LA VENDITA AL DETTAGLIO**  
L1200 mm x L517 mm x H2212 mm  
Compatibile con Z653, Z651, Z655, Z652 e Z654



**Z651 - GUIDA A D**  
L1166 x L314 x H95 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z652 - BARRA DITTA\***  
L1166 x W50 x H80 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z654 - RIPIANO PER CALZATURE A PIOLI**  
L300 x W143 x H60,5 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere  
Disponibile nelle opzioni con marchio Portwest e Base.



**Z653 - RIPIANO**  
L1166 x W375,5 x H80 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z655 - BARRA ANTERIORE\***  
L311,5 x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z664 - GANCIO PER APPENDERE\***  
L292,2 x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z657 - PORTACASCO\***  
L347,4 x W135 x H106 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere

\*Nota: Z652 deve essere ordinato per supportare ogni fila di Z655, Z657 e Z664



**Z660  
ESPOSITORE DA TERRA PER  
LA VENDITA AL DETTAGLIO**  
L1313,2 x W636,6 x H1531,8 mm




**Z661 - GUIDA A D**  
L609,6 x W303,8 x H70 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z662 - SCAFFALE**  
L609,6 x W319,2 x H68,8 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z654 - ripiano per calzature a pioli**  
L300 x W143 x H60,5 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere  
Disponibile nelle opzioni con marchio Portwest e Base.



**Z663 - BARRA DITTA\***  
L609,6 x W50 x H70 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z655 - BARRA ANTERIORE\***  
L311,5 x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z664 - GANCIO PER APPENDERE\***  
L292,2 x W40 x H33 mm Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z657 - PORTACASCO\***  
L347,4 x W135 x H106 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z670 - ESPOSITORE DA TERRA  
PICCOLO E BIFACCIALE**  
Completo di pannelli di intestazione con marchio Portwest e Base.  
L390 x W460 x H1536 mm



**Z672 - SUPPORTO A 3 GANCI**  
L327,82 x W240,76 x H70,5 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z673 - PORTACASCO**  
L346,4 x W135 x H106 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z671 - SCAFFALE PER CALZATURE**  
L300 x W147,53 x H60,5 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z656 - BINARIO DI SOSPENSIONE**  
L311,4 x W609,6 x H259,2 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z680  
MENSOLA A MURO A DOGHE**  
Disponibile a scelta con il marchio Portwest o Base, questo scaffale da parete per calzature può essere utilizzato su qualsiasi parete a doghe standard.  
L300 x W140,7 x 60,5 mm

# ULTERIORI ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO



**Z550 - MANICHINO IN PIEDI**  
H190cm



**Z1112 - SGABELLO PER PIEDI**  
L400 x W400 x H445 mm  
MDF verniciato



**Z1113 - CASSONE RIBALTABILE**  
L451 x W451 x H1184 mm  
Pannello in metallo verniciato a polvere



**Z1111 - DISPLAY PER OCCHIALI**  
L222 x W265,8, x H611,3 mm  
Compensato verniciato



**Z587 - TAPPETINO PORTWEST**  
L202cm X W99cm



**Z456 - APPENDIABITI PER GIACCHE**



**Z457 - APPENDIABITI PER PANTALONI**

## MATERIALI PROMOZIONALI



**Z470 - BORRACCIA PORTWEST**  
Bianco  
Taglia 650ml

**Z466 - TUBO DA COLLO MULTIFUNZIONALE PORTWEST**  
H49cm X L23cm



**Z595 - OMBRELLLO**



**Z471 - EVIDENZIATORE SOLIDO A 5 COLORI PORTWEST**  
Bianco



**Z580 - BORSA DELLA SPESA IN CARTA PORTWEST**  
Bianco



**Z473 - PENNA A SFERA PORTWEST IN METALLO**  
Argento



**Z475 - NOTE ADESIVE QUADRATE PORTWEST**  
Bianco



**Z472 - BORSA PER LA SPESA IN BAMBÙ PORTWEST**  
Bianco





# PRONADITE PRAVU VELIČINU

Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio, una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca o tuta.

## PETTO UOMO

|                    |       |          |       |         |         |             |         |         |         |             |             |             |             |
|--------------------|-------|----------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| International      | XXS   | XS       | S     | M       | L       | XL          | XXL     | 3XL     | 4XL     | 5XL         | 6XL         | 7XL         | 8XL         |
| Prsa (CM)          | 72 76 | 80 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 124 | 128 132 | 136 140 | 144 148 | 152 156 160 | 164 168 172 | 176 180 184 | 188 192 196 |
| Prsa (INCH)        | 28 30 | 32 33 34 | 36 38 | 40 41   | 42 44   | 46 47 48    | 50 52   | 54 55   | 56 58   | 60 62 64    | 65 66 67    | 69 71 73    | 74 76 77    |
| Taglia UE 33" tall | 36 38 | 40 42 44 | 46 48 | 50 52   | 54 56   | 58 60 62    | 64 66   | 68 70   | 72 74   | 76 78 80    | 82 84 86    | 88 90 92    | 94 96 98    |

## VITA UOMO

|                                   |       |       |       |        |         |         |           |         |           |             |             |     |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|-----|
| Doppio internazionale             |       |       | S - M |        | L - XL  |         | XXL - 3XL |         | 4XL - 5XL |             |             |     |
| International                     | XXS   | XS    | S     | M      | L       | XL      | XXL       | 3XL     | 4XL       | 5XL         | 6XL         |     |
| TAGLIA VITA (CM)                  | 60 64 | 68 72 | 76 80 | 84 88  | 92 96   | 100 104 | 108 112   | 116 120 | 124 128   | 132 136 140 | 144 148 152 |     |
| TAGLIA VITA (INCH)                | 22 24 | 26 28 | 30 32 | 33 34  | 36 38   | 40 41   | 42 44     | 46 47   | 48 50     | 52 54 55    | 56 58 60    |     |
| Taglia UE 33" tall Corto/Reg/Tall |       | 42 44 | 46 48 | 50     | 52 54   | 56      | 58 60     | 62      | 64/66 68  | 70 72 74    |             |     |
| FR (Francese)                     |       | 34 36 | 38 40 | 42 44  | 46 48   | 50 52   | 54 56     | 58      | 60/62 64  | 66 68       | 70          |     |
| EU 29" Corto (DACH)*              | 18 19 | 20 21 | 22 23 | 24 25  | 26 27   | 28 29   | 30        | 31      | 32        | 33          | 34          | 35  |
| UE 31" Regolare (DACH)*           | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50  | 52 54   | 56 58   | 60        | 62      | 64        | 66          | 68          | 70  |
| UE 33" Alto (DACH)*               | 72 76 | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116 | 120       | 124     | 128       | 132         | 136         | 140 |
| FR **                             | 30 32 | 34 36 | 38 40 | 42 44  | 46 48   | 50 52   | 54        | 56      | 58        | 60          | 62          | 64  |

\*Abbiamo aggiunto la conversione delle taglie REGULAR, SHORT e TALL per la regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).

\*\*Stiamo aggiornando le nostre taglie FR. La tabella sopra riportata mostra le nuove taglie FR.

Si prega di notare che le taglie dei capi non sono cambiate.

## PETTO FEMMINILE

|               |       |       |       |         |         |             |         |             |
|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| International | XS    | S     | M     | L       | XL      | XXL         | 3XL     | 4XL         |
| Prsa (CM)     | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 124 | 128 132 | 134 136 144 |
| Prsa (INCH)   | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41   | 42 44   | 46 47 48    | 50 52   | 53 54 56    |
| EU            | 30 32 | 34 36 | 38 40 | 42      | 44 46   | 48 50       | 52      | 54          |
| FR            | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44      | 46 48   | 50 52       | 54      | 56          |
| UK            | 4 6   | 8 10  | 12 14 | 16      | 18 20   | 22 24       | 26      | 28          |

## VITA DONNA

|                    |          |       |       |       |       |             |         |             |
|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------|-------------|
| International      | XS       | S     | M     | L     | XL    | XXL         | 3XL     | 4XL         |
| TAGLIA VITA (CM)   | 60 64    | 68 72 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 108 | 112 116 | 120 124 128 |
| TAGLIA VITA (INCH) | 22 24    | 26 28 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 42    | 44 46   | 47 48 50    |
| DE                 | 32/34 36 | 38 40 | 42    | 44 46 | 48 50 | 52 54       | 56 58   | 60 62 64    |
| FR (Francese)      | 34/36 38 | 40 42 | 44    | 46 48 | 50 52 | 54 56       | 58 60   | 62 64 66    |
| NEW EU             | 30 32    | 34 36 | 38 40 | 42    | 44 46 | 48 50       | 52      | 54          |
| NEW FR**           | 32 34    | 36 38 | 40 42 | 44    | 46 48 | 50 52       | 54      | 56          |
| UK                 | 4 6      | 8 10  | 12 14 | 16    | 18 20 | 22 24       | 26      | 28          |


## ALTEZZA CORPOREA DEGLI UOMINI

|                                                                                     |                   |         |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|----------|
|  | Altezza del corpo |         | Lunghezza gamba |          |
|                                                                                     | Unità             | CM INCH | CM INCH         |          |
|                                                                                     | Corto             | 160-168 | 5'3"-5'6"       | 74CM 29" |
|                                                                                     | Regolare          | 172-180 | 5'7"-5'11"      | 79CM 31" |
|                                                                                     | Tall              | 184-192 | 6' 0"-6'4"      | 84CM 33" |

## ALTEZZA CORPOREA DELLE DONNE


|                                                                                     |                   |         |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|------|------|
|  | Altezza del corpo |         | Lunghezza gamba |      |      |
|                                                                                     | Unità             | CM      | INCH            | CM   | INCH |
|                                                                                     | Regolare          | 160-168 | 5'3"-5'6"       | 74CM | 29"  |
|                                                                                     |                   |         |                 |      |      |

**Nota:** le taglie dell'Abbigliamento variano a seconda del modello. Per garantire una vestibilità perfetta, provateli.




# GUIDA ALLA VESTIBILITÀ

## PANTALONI DA UOMO




**VESTIBILITÀ SLIM**

**VESTIBILITÀ SLIM**  
Con un taglio aderente e uno stile attivo, i nostri pantaloni slim fit sono realizzati in tessuto elasticizzato di altissima qualità o presentano un elemento di elasticità per garantire il comfort in qualsiasi posizione di lavoro.



**VESTIBILITÀ STANDARD**

**VESTIBILITÀ STANDARD**  
Una vestibilità elegante ma tradizionale che segue la forma del corpo senza essere troppo aderente.



**VESTIBILITÀ MORBIDA**


**VESTIBILITÀ MORBIDA**  
Relaxed Fit - La nostra vestibilità più generosa, tagliata in modo da essere più spaziosa lungo la gamba per il massimo comfort.

## AGGIORNAMENTO DELLE ETICHETTE CON LE TAGLIE

Stiamo aggiornando l'etichettatura dei nostri pantaloni in linea con la norma ISO 13688. La nostra etichettatura passerà alle taglie aggiornate dell'Unione Europea e della Francia (FR)


- A** Le sigle EU/FR indicano le taglie aggiornate
- B** Riferimento alla taglia prima della conversione sull'etichetta
- C** Scansiona il link per vedere la tabella di conversione delle taglie completa

**\*\***




**A** IN 44" CM 112 EU 30 FR 54 AU 112 DE 60 FR 56  
**B** DE 60 FR 56  
SHORT  
INSIDE LEG : 74CM - 29IN

**\*\***



**A** IN 40" CM 100 EU 56 FR 50 AU 102 DE 56  
**B** DE 56  
REGULAR  
INSIDE LEG : 79CM - 31IN

**\*\***



**A** IN 34" CM 88 EU 100 FR 44 AU 87 DE 50  
**B** DE 50  
TALL  
INSIDE LEG : 84CM - 33IN

**C**



TROVARE LA TAGLIA GIUSTA

GRÖSSE / TAILLES / ROZMIARY  
TALLAS / STØRRELSER

MADE IN BANGLADESH

**TUTTE LE MISURE DELL'INDUMENTO RIMANGONO INVARIATE**  
LA DIMENSIONE DI CONVERSIONE CORRISPONDENTE È STATA AGGIORNATA PER ALCUNE TAGLIE

## PROTEZIONE MANI SIZE CHART

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|-----|----|---|---|---|----|-----|-----|-----|
| 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12  | 13  |

Per maggiori dettagli sulle dimensioni dei guanti, consultare la sezione sulla gamma di protezione delle mani. [619](#)

## TABELLA DELLE TAGLIE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

| Taglia UK:      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6.5 | 7  | 8  | 9  | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Taglia Europea: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Taglia Donna US |    |    | 5  | 6  | 7  | 8  | 8.5 | 9  | 10 | 11 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |
| Taglia uomo USA |    |    | 4  | 5  | 6  | 7  | 7.5 | 8  | 9  | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Per maggiori informazioni [789](#)

# SIMBOLI CHIAVE

## TUTTI I PRODOTTI

|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DESIGN ANTI GRAFFIO</b><br>Design antigraffio senza parti metalliche esposte                     |  | <b>PROGETTATO PER LE DONNE</b><br>Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile.                                                                     |  | <b>UPF 40+</b><br>Questo simbolo indica che il tessuto ha una classificazione UPF di 40+.                                                                                 |
|  | <b>CERTIFICATO CE</b><br>Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute e sicurezza |  | <b>100% METAL FREE</b><br>100% metal free                                                                                                                                                       |  | <b>RICARICABILE TRAMITE USB</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto è dotato di una porta USB ed è ricaricabile                                                      |
|  | <b>SIMBOLO ESD</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto è adatto per l'uso in ambienti ESD.     |  | <b>MARCATO UKCA</b><br>Indica che la marcatura UKCA al momento della stampa. Tutti i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito da gennaio 2023 devono essere contrassegnati dal marchio UKCA |  | <b>CERTIFICATO PER OLTRE 50 LAVAGGI</b><br>Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi ** Il requisito minimo secondo la norma EN è di 5 lavaggi |

## INDUMENTI

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>1 STRATO</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento è sfoderato e utilizza solo il tessuto esterno.                                               |   | <b>2 STRATI</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno esterno e uno interno.                                           |   | <b>3 STRATI</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha 3 strati - uno esterno, uno intermedio ed uno interno.                                                 |
|   | <b>ANELLO RADIO</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha l'anello per la radio                                                                  |   | <b>CAPPUCCIO</b><br>Questo simbolo indica che l'articolo ha un cappuccio non staccabile                                                    |   | <b>CAPPUCCIO - STACCABILE A SCOMPARSA</b><br>Questo simbolo indica che l'articolo ha il cappuccio staccabile                                                       |
|   | <b>BANDA FR</b><br>Indica che l'articolo utilizza una banda riflettente ignifuga                                                                       |   | <b>FR.IW</b><br>Indica che l'indumento ha doppie cuciture, è adatto a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente ignifuga       |   | <b>BANDA IGNIFUGA TERMOSALDATA</b><br>Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente ignifuga termosaldata                                             |
|   | <b>BANDE RIFLETTENTI APPLICATE A CALDO</b><br>Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente termosaldata                                  |   | <b>VITA ELASTICIZZATA</b><br>Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata per un maggiore comfort                       |   | <b>MEZZA VITA ELASTICIZZATA</b><br>Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un maggiore comfort                                                         |
|   | <b>REVERSIBILE</b><br>Il simbolo indica che l'indumento è reversibile                                                                                  |   | <b>FODERA STACCABILE</b><br>Questo simbolo indica che l'articolo ha la fodera staccabile                                                   |   | <b>ARTICOLO INTERATTIVO</b><br>Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne permette l'abbinamento ad un'altro articolo                                 |
|   | <b>ZIP A DOPPIO VERSO</b><br>Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del capo.                                                        |   | <b>TASCHE MULTIPLE</b><br>Indica che l'articolo ha tasche multiple                                                                         |   | <b>TASCA PER CELLULARE</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha una tasca per cellulare.                                                                    |
|   | <b>TASCA INTERNA PER TABLET</b><br>Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è inclusa negli indumenti che portano questo simbolo.        |   | <b>TASCHE HOLSTER</b><br>Questo simbolo indica che i pantaloni sono dotati di tasche per attrezzi.                                         |   | <b>TASCHE PER GINOCCHIERE</b><br>Progettato per trasportare la nostra gamma di ginocchiere ergonomiche. Le frecce sull'icona indicano la direzione di inserimento. |
|   | <b>CUCITURE NASTRATE</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture nastrate impermeabili.                                                   |   | <b>3-IN-1 RESISTENTE AL VENTO IN</b><br>Indica che l'indumento è totalmente foderato.                                                      |   | <b>CUCITURE SALDATE IMPERMEABILI</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture impermeabili saldate ad alta frequenza                                   |
|   | <b>FORI DI VENTILAZIONE</b><br>Fori di ventilazione per la massima traspirabilità                                                                      |   | <b>CAPO TRASPIRANTE</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento è realizzato con un tessuto traspirante ad alte prestazioni.              |   | <b>ACCESSO PER LA STAMPA</b><br>Questo simbolo indica che l'indumento ha l'accesso per la stampa/ricamo                                                            |
|   | <b>INSERTI STRETCH</b><br>Questo simbolo indica che il capo è dotato di pannelli stretch nelle aree di movimento chiave per una maggiore flessibilità. |   | <b>PORTA BADGE A DOPPIO VERSO</b><br>Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale     |   | <b>ESSICCATORE INDUSTRIALE</b><br>Può sopportare l'essiccazione industriale a tunnel a 155°C.                                                                      |
|  | <b>SIMBOLO RIS</b><br>Indica che l'indumento ha superato gli standard necessari per l'alta visibilità durante il lavoro ferroviario                    |  | <b>ATEX DIRECTIVE</b><br>The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist. |  | <b>LAVAGGIO INDUSTRIALE 85°C</b><br>Lavaggio industriale a 85°C.                                                                                                   |

## PROTEZIONE MANI / DPI






|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRONTO PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO</b><br>Questo simbolo indica che questo prodotto è stato confezionato singolarmente per i distributori automatici. |  | <b>GUANTO TOUCHSCREEN</b><br>Questo simbolo indica che questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen. |  | <b>FILATO A MAGLIA</b><br>Questo simbolo indica il calibro del tessuto.                                                                                |
|  | <b>PROTEZIONE UV</b><br>La protezione UV aiuta a prevenire i danni agli occhi causati dai dannosi raggi ultravioletti                                       |  | <b>ANTI GRAFFIO</b><br>Resistenza ai danni superficiali e ai graffi causati da particelle fini.                                                     |  | <b>CERTIFICATO ANTIGRAFFIO</b><br>Resistenza ai graffi da particelle fini Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente. |
|  | <b>CORDINO</b><br>Questo simbolo indica che il cordino è incluso                                                                                            |  | <b>ANTI APPANNAMENTO</b><br>Resistenza all'appannamento                                                                                             |  | <b>CERTIFICATO ANTIAPPANNAMENTO</b><br>Resistenza all'appannamento. Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente.       |
|  | <b>DEFORMAZIONE LATERALE</b><br>Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza alla deformazione laterale.                                   |  | <b>METALLO FUSO</b><br>Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai metalli fusi e la proiezione di solidi caldi.               |  | <b>DOLOMITE</b><br>Test opzionale di saturazione Dolomite (D)                                                                                          |

## PROTEZIONE DEL PIEDE

|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PUNTALE IN COMPOSITO 200 JOULE</b>                 |  | <b>SUOLA MONO DENSITÀ</b>                        |  | <b>COSTRUZIONE IMPERMEABILE</b> |  | <b>PELLE PIENO FIORE</b>                   |
|  | <b>PUNTALE IN COMPOSITO 200 JOULE</b>                 |  | <b>SUOLA DOPPIA DENSITÀ</b>                      |  | <b>MEMBRANA IMPERMEABILE</b>    |  | <b>PELLE SCAMOSCIATA</b>                   |
|  | <b>LAMINA IN COMPOSITO ANTIPERFORAZIONE</b>           |  | <b>SLIP RESISTANT OUTSOLE</b>                    |  | <b>TOMAIA IMPERMEABILE</b>      |  | <b>SENZA METALLO</b>                       |
|  | <b>LAMINA IN ACCIAIO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE</b> |  | <b>SUOLA RESISTENTE AL CALORE 300°C</b>          |  | <b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b>    |  | <b>PROTEZIONE CHIMICA</b>                  |
|  | <b>PROTEZIONE METATARSALE</b>                         |  | <b>SUOLA CHE NON LASCIA SEGNI</b>                |  | <b>ISOLAMENTO DAL CALORE</b>    |  | <b>CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO VALUTATA</b> |
|  | <b>TALLONE CON ASSORBIMENTO ENERGIA</b>               |  | <b>SUOLA RESISTENTE AI CARBURANTI E AGLI OLI</b> |  | <b>AMPIA VESTIBILITÀ</b>        |  | <b>CONFORMITÀ EUROPEA</b>                  |
|                                                                                     |                                                       |  | <b>CALZATURA ANTISTATICA</b>                     |  | <b>GRIP PER SCALE</b>           |  | <b>PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA</b>           |



# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INDUMENTO MULTI-WAY</b><br>Questo simbolo indica che il capo è multifunzionale e può essere indossato in modi diversi.       |  <b>EN 342</b><br>Indica che l'abbigliamento è stato testato in base alla norma EN342, indumenti protettivi contro il freddo.                          |  <b>TAGLIE ESTESE</b><br>Indica la serie taglie del prodotto dalla più piccola alla più grande                                                                                |
|  <b>ISOLATO</b><br>Questo simbolo indica che il capo è imbottito per intrappolare il caldo aumentando il calore                  |  <b>FODERATO</b><br>Questo simbolo indica che il capo è rivestito per maggiore calore e comfort                                                        |  <b>TIPO DI VESTIBILITÀ</b><br>Indica il tipo di vestibilità per adattarsi alla forma del corpo. Vestibilità Slim/Regolare.                                                  |
|  <b>CE CAT III</b><br>Indica che il prodotto è marchiato CE come Categoria 3 dal design complesso.                               |  <b>BANDIERA EUROPEA</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea                                               |  <b>2XPU</b><br>Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita                                                                                                    |
|  <b>STRETCH A 4-VIE</b><br>I tessuti stretch a 4-vie si estendono in entrambe le direzioni, trasversalmente e longitudinalmente. |  <b>STRETCH 2 VIE</b><br>Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro. |  <b>PORTWEST PLANET</b><br>Questo simbolo indica prodotti eco-consapevoli realizzati utilizzando tessuti o materiali certificati riciclati o sostenibili.                    |
|  <b>NUOVO</b><br>Il simbolo indica che questo prodotto è stato aggiunto al catalogo                                              |  <b>PROGETTATO PER LE DONNE</b><br>Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile.                           |  <b>STRESS DA CALORE</b><br>Stili sviluppati per aiutare a regolare la temperatura corporea favorendo la traspirazione, la traspirazione dell'umidità e/o il raffreddamento. |
|  <b>NUOVA TAGLIA</b><br>Questo modello è ora disponibile in più taglie                                                           |  <b>VESTIBILITÀ PREMANAN</b><br>Questo simbolo indica prodotti che sono stati specificamente progettati per le donne in gravidanza.                    |  <b>LEGGERO</b><br>Realizzati con tessuti e materiali leggeri per migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento.                                                           |
|  <b>FUNZIONALITÀ MIGLIORATA</b><br>Indica un miglioramento di un prodotto già esistente                                          |  <b>NEXT GEN</b><br>Calzature di sicurezza ad alte prestazioni che combinano protezione avanzata, design moderno e comfort per tutto il giorno.        |  <b>PROTEZIONE DAL FREDDO</b><br>Offre un isolamento termico affidabile per la protezione in ambienti di lavoro freddi.                                                      |
|  <b>NUOVO COLORE</b><br>Indica che un nuovo colore/colori sono stati aggiunti all'articolo                                       |  <b>LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENDIBILE</b><br>Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")                                                          |  <b>SENZA LATTICE</b><br>Senza lattice per ridurre il rischio di allergie                                                                                                    |
|  <b>WATERPROOF MM</b><br>I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm.              |  <b>PACKABLE</b><br>Si ripiega nella propria tasca per essere riposto in modo compatto e pratico.                                                    |  <b>SENZA SILICONE</b><br>Privo di materiali a base di silicone.                                                                                                           |
|  <b>PROGETTATO PER IL RICICLO</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto è stato progettato per essere riciclato.            |  <b>BREATHABLE MVP</b><br>MVP è la Permeabilità al vapore acqueo ed è espressa in g/m²/24 ore.                                                       |  <b>EN342 COLD TEMPERATURE RANGE</b><br>Indica che l'abbigliamento è stato testato in base alla norma EN342, indumenti protettivi contro il freddo                         |
|  <b>REVERSIBILE</b><br>Indumento reversibile per uso multiplo                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## QUANTITÀ DI CONFEZIONI E CARTONI

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SCATOLA DI VENDITA</b><br>Indica che l'articolo viene spedito con una confezione per il negozio.                                           |  <b>GANCIO PER INDUMENTO</b><br>Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio |  <b>BORSA PER NEGOZIO</b><br>Questo simbolo indica che il prodotto è confezionato per la vendita al dettaglio. |
|  <b>CARTELLINO PER NEGOZIO</b><br>Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio |  <b>CONFEZIONE IN BLISTER</b><br>Questo simbolo indica che gli articoli sono confezionati in blister per la vendita al dettaglio.            |  <b>2 VENDUTO A PAIA</b><br>Questo prodotto è venduto in paia                                                  |

## SIMBOLI DEL PRODOTTO

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TESSUTO</b><br>Indica i dettagli del tessuto dell'indumento.                           |  <b>IMBOTTITURA</b><br>Indica i dettagli relativi all'imbottitura.                                                            |  <b>PARTE SUPERIORE</b><br>Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del prodotto.                                                    |
|  <b>TESSUTO IN CONTRASTO</b><br>Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell'indumento. |  <b>COLORE X</b><br>Indica che il prodotto ha colore standard.                                                                |  <b>SUOLA</b><br>Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola, ad es. F12. |
|  <b>FODERA</b><br>Indica i dettagli relativi alla fodera.                                  |  <b>COLORE Y / COLORE Z</b><br>Questo simbolo indica un colore che comporta un prezzo superiore a quello del colore standard. |  <b>FODERA DEL GUANTO</b><br>Questo simbolo si riferisce allo strato interno del guanto.                                                         |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |  <b>STRATO DEI GUANTI</b><br>Questo simbolo si riferisce al rivestimento esterno applicato al guanto.                                            |

PORTWEST.

# ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

**SEMPRE DI  
GRANDE VALORE**



INDUMENTI DA LAVORO DI QUALITÀ  
REALIZZATI PER DURARE NEL TEMPO, A  
UN PREZZO CONVENIENTE

**SEMPRE  
AFFIDABILE**



SCELTA ORIGINALE E SICURA PER CHI  
CHIEDE AFFIDABILITÀ

**STOCK  
ELEVATI**



LIVELLI DI STOCK AFFIDABILI:  
PORTWEST ESSENTIALS È LA  
SCELTA PIÙ INTELLIGENTE



# INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

 = Nuovi articoli

I prodotti elencati di seguito sono pronti per la vendita al dettaglio, sono confezionati con un gancio, un'etichetta o una borsa per la vendita al dettaglio o sono confezionati in blister.

| Code |  | Code |  | Code  |  | Code |  | Code |  | Code |  | Code |  | Code |  | Code |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A001 | 653                                                                               | A635 | 651                                                                               | A784  | 668                                                                               | B135 | 454                                                                               | F476 | 210                                                                               | P306 | 879                                                                               | PS19 | 857                                                                                 | PW26 | 873                                                                                 | PW99 | 831                                                                                 |
| A002 | 653                                                                               | A636 | 647                                                                               | A790  | 665                                                                               | B136 | 454                                                                               | FC81 | 791                                                                               | P307 | 879                                                                               | PS20 | 859                                                                                 | PW30 | 861                                                                                 | S156 | 577                                                                                 |
| A106 | 693                                                                               | A640 | 644                                                                               | A791  | 665                                                                               | B151 | 453                                                                               | FC82 | 791                                                                               | P310 | 877                                                                               | PS21 | 873                                                                                 | PW32 | 863                                                                                 | S250 | 406                                                                                 |
| A115 | 672                                                                               | A641 | 689                                                                               | A792  | 666                                                                               | B153 | 453                                                                               | FC86 | 791                                                                               | P311 | 878                                                                               | PS22 | 872                                                                                 | PW33 | 869                                                                                 | S251 | 406                                                                                 |
| A120 | 690                                                                               | A642 | 641                                                                               | A793  | 667                                                                               | B171 | 452                                                                               | FC90 | 791                                                                               | P350 | 877                                                                               | PS23 | 859                                                                                 | PW34 | 865                                                                                 | S350 | 405                                                                                 |
| A121 | 689                                                                               | A643 | 651                                                                               | A801  | 705                                                                               | B173 | 452                                                                               | FC94 | 791                                                                               | P351 | 877                                                                               | PS24 | 860                                                                                 | PW35 | 869                                                                                 | S351 | 405                                                                                 |
| A124 | 689                                                                               | A645 | 645                                                                               | A802  | 705                                                                               | B181 | 451                                                                               | GL12 | 571                                                                               | P361 | 878                                                                               | PS25 | 860                                                                                 | PW37 | 870                                                                                 | S352 | 408                                                                                 |
| A140 | 672                                                                               | A646 | 643                                                                               | A803  | 705                                                                               | B183 | 451                                                                               | GL13 | 571                                                                               | P371 | 878                                                                               | PS26 | 864                                                                                 | PW38 | 868                                                                                 | S376 | 211                                                                                 |
| A145 | 671                                                                               | A650 | 639                                                                               | A810  | 706                                                                               | B184 | 451                                                                               | GL14 | 571                                                                               | P391 | 878                                                                               | PS27 | 856                                                                                 | PW39 | 868                                                                                 | S440 | 410                                                                                 |
| A146 | 671                                                                               | A655 | 645                                                                               | A812  | 704                                                                               | C105 | 571                                                                               | GL16 | 571                                                                               | P392 | 878                                                                               | PS28 | 856                                                                                 | PW40 | 844                                                                                 | S441 | 410                                                                                 |
| A174 | 692                                                                               | A660 | 637                                                                               | A813  | 704                                                                               | C276 | 211                                                                               | H448 | 132                                                                               | P393 | 878                                                                               | PS30 | 861                                                                                 | PW41 | 845                                                                                 | S450 | 408                                                                                 |
| A175 | 693                                                                               | A661 | 638                                                                               | A814  | 704                                                                               | C376 | 212                                                                               | HA10 | 573                                                                               | P422 | 883                                                                               | PS31 | 861                                                                                 | PW42 | 842                                                                                 | S451 | 408                                                                                 |
| A185 | 672                                                                               | A665 | 639                                                                               | A820  | 704                                                                               | C476 | 210                                                                               | HA14 | 573                                                                               | P440 | 883                                                                               | PS32 | 863                                                                                 | PW43 | 844                                                                                 | S452 | 409                                                                                 |
| A195 | 691                                                                               | A670 | 635                                                                               | A881  | 705                                                                               | C496 | 212                                                                               | HA18 | 828                                                                               | P441 | 883                                                                               | PS33 | 869                                                                                 | PW47 | 842                                                                                 | S453 | 409                                                                                 |
| A197 | 669                                                                               | A671 | 635                                                                               | A925  | 707                                                                               | CS20 | 571                                                                               | HA24 | 572                                                                               | P902 | 883                                                                               | PS34 | 865                                                                                 | PW48 | 844                                                                                 | S475 | 211                                                                                 |
| A198 | 669                                                                               | A672 | 634                                                                               | A930  | 707                                                                               | CS21 | 571                                                                               | HA32 | 573                                                                               | P921 | 883                                                                               | PS35 | 868                                                                                 | PW58 | 829                                                                                 | S476 | 209                                                                                 |
| A199 | 669                                                                               | A673 | 633                                                                               | AP01  | 671                                                                               | CS23 | 571                                                                               | ID10 | 828                                                                               | P941 | 883                                                                               | PS36 | 866                                                                                 | PW59 | 834                                                                                 | S604 | 407                                                                                 |
| A250 | 699                                                                               | A680 | 633                                                                               | AP02  | 671                                                                               | CS24 | 569                                                                               | KP10 | 577                                                                               | P952 | 883                                                                               | PS37 | 856                                                                                 | PW60 | 830                                                                                 | S605 | 407                                                                                 |
| A270 | 699                                                                               | A688 | 645                                                                               | AP10  | 682                                                                               | CS28 | 571                                                                               | KP20 | 576                                                                               | P971 | 883                                                                               | PS38 | 868                                                                                 | PW62 | 841                                                                                 | S650 | 403                                                                                 |
| A271 | 673                                                                               | A689 | 652                                                                               | AP30  | 684                                                                               | CT21 | 646                                                                               | KP30 | 576                                                                               | PA03 | 829                                                                               | PS41 | 845                                                                                 | PW65 | 830                                                                                 | S651 | 403                                                                                 |
| A304 | 649                                                                               | A690 | 652                                                                               | AP32  | 651                                                                               | CT32 | 646                                                                               | KP40 | 576                                                                               | PA14 | 574                                                                               | PS43 | 839                                                                                 | PW66 | 830                                                                                 | S653 | 404                                                                                 |
| A311 | 685                                                                               | A691 | 652                                                                               | AP35  | 682                                                                               | CT45 | 641                                                                               | KP44 | 577                                                                               | PA47 | 828                                                                               | PS44 | 845                                                                                 | PW68 | 830                                                                                 | S656 | 404                                                                                 |
| A312 | 688                                                                               | A700 | 664                                                                               | AP36  | 684                                                                               | CT46 | 657                                                                               | KP45 | 577                                                                               | PA48 | 828                                                                               | PS45 | 842                                                                                 | PW69 | 835                                                                                 | S658 | 404                                                                                 |
| A313 | 683                                                                               | A715 | 661                                                                               | AP42  | 639                                                                               | CT65 | 638                                                                               | KP50 | 576                                                                               | PA50 | 575                                                                               | PS46 | 844                                                                                 | PW72 | 839                                                                                 | S810 | 515                                                                                 |
| A335 | 688                                                                               | A718 | 658                                                                               | AP50  | 642                                                                               | CT67 | 634                                                                               | KP65 | 577                                                                               | PA55 | 828                                                                               | PS47 | 842                                                                                 | PW73 | 839                                                                                 | S817 | 491                                                                                 |
| A340 | 693                                                                               | A721 | 661                                                                               | AP51  | 636                                                                               | CT90 | 652                                                                               | L440 | 410                                                                               | PA63 | 575                                                                               | PS58 | 829                                                                                 | PW74 | 843                                                                                 | SK05 | 457                                                                                 |
| A350 | 686                                                                               | A722 | 659                                                                               | AP52  | 649                                                                               | CV06 | 569                                                                               | L450 | 406                                                                               | PA70 | 575                                                                               | PS59 | 833                                                                                 | PW75 | 841                                                                                 | SK11 | 456                                                                                 |
| A352 | 686                                                                               | A723 | 658                                                                               | AP54  | 656                                                                               | D340 | 607                                                                               | P100 | 882                                                                               | PA71 | 575                                                                               | PS64 | 872                                                                                 | PW76 | 841                                                                                 | SK12 | 456                                                                                 |
| A351 | 687                                                                               | A727 | 657                                                                               | AP55  | 656                                                                               | EP02 | 848                                                                               | P101 | 882                                                                               | PA72 | 829                                                                               | PS66 | 872                                                                                 | PW77 | 843                                                                                 | SK13 | 457                                                                                 |
| A353 | 687                                                                               | A729 | 659                                                                               | AP60  | 706                                                                               | EP04 | 846                                                                               | P200 | 881                                                                               | PA73 | 575                                                                               | PS67 | 872                                                                                 | PW78 | 843                                                                                 | SK18 | 456                                                                                 |
| A360 | 689                                                                               | A740 | 664                                                                               | AP62  | 683                                                                               | EP06 | 848                                                                               | P201 | 881                                                                               | PA74 | 575                                                                               | PS69 | 833                                                                                 | PW79 | 835                                                                                 | SK20 | 289                                                                                 |
| A372 | 681                                                                               | A742 | 660                                                                               | AP65  | 683                                                                               | EP07 | 846                                                                               | P203 | 881                                                                               | PA76 | 575                                                                               | PS79 | 832                                                                                 | PW80 | 578                                                                                 | SK22 | 289                                                                                 |
| A373 | 680                                                                               | A745 | 660                                                                               | AP71  | 674                                                                               | EP08 | 847                                                                               | P210 | 880                                                                               | PB32 | 863                                                                               | PS80 | 822                                                                                 | PW82 | 578                                                                                 | SK23 | 456                                                                                 |
| A374 | 679                                                                               | A751 | 673                                                                               | AP72  | 674                                                                               | EP09 | 847                                                                               | P211 | 881                                                                               | PR01 | 862                                                                               | PT01 | 864                                                                                 | PW83 | 579                                                                                 | SK33 | 457                                                                                 |
| A375 | 679                                                                               | A753 | 662                                                                               | AP74  | 675                                                                               | EP10 | 846                                                                               | P223 | 881                                                                               | PR02 | 862                                                                               | PW03 | 840                                                                                 | PW84 | 579                                                                                 | SK34 | 456                                                                                 |
| A376 | 679                                                                               | A755 | 655                                                                               | AP75  | 675                                                                               | EP11 | 847                                                                               | P250 | 880                                                                               | PR03 | 860                                                                               | PW04 | 840                                                                                 | PW85 | 579                                                                                 | ST30 | 812                                                                                 |
| A377 | 678                                                                               | A756 | 655                                                                               | AP80  | 684                                                                               | EP12 | 847                                                                               | P251 | 880                                                                               | PR12 | 866                                                                               | PW05 | 840                                                                                 | PW86 | 579                                                                                 | ST36 | 812                                                                                 |
| A590 | 696                                                                               | A770 | 664                                                                               | AP81  | 642                                                                               | EP13 | 848                                                                               | P261 | 880                                                                               | PR32 | 863                                                                               | PW11 | 865                                                                                 | PW89 | 834                                                                                 | ST40 | 816                                                                                 |
| A611 | 643                                                                               | A771 | 664                                                                               | APB80 | 684                                                                               | EP14 | 848                                                                               | P271 | 881                                                                               | PS07 | 865                                                                               | PW13 | 867                                                                                 | PW90 | 831                                                                                 | ST50 | 814                                                                                 |
| A620 | 650                                                                               | A772 | 663                                                                               | B013  | 573                                                                               | EP21 | 848                                                                               | P291 | 880                                                                               | PS10 | 857                                                                               | PW14 | 867                                                                                 | PW91 | 831                                                                                 | ST60 | 815                                                                                 |
| A621 | 643                                                                               | A774 | 663                                                                               | B029  | 574                                                                               | EP22 | 846                                                                               | P292 | 880                                                                               | PS11 | 862                                                                               | PW15 | 867                                                                                 | PW92 | 831                                                                                 | ST70 | 816                                                                                 |
| A622 | 648                                                                               | A775 | 663                                                                               | B035  | 573                                                                               | EP23 | 846                                                                               | P301 | 879                                                                               | PS12 | 862                                                                               | PW17 | 870                                                                                 | PW93 | 831                                                                                 | ST80 | 813                                                                                 |
| A625 | 644                                                                               | A776 | 663                                                                               | B036  | 543                                                                               | EP30 | 848                                                                               | P303 | 879                                                                               | PS13 | 857                                                                               | PW20 | 873                                                                                 | PW94 | 831                                                                                 |      |                                                                                     |
| A630 | 644                                                                               | A780 | 668                                                                               | B131  | 453                                                                               | F440 | 412                                                                               | P304 | 879                                                                               | PS14 | 866                                                                               | PW21 | 873                                                                                 | PW96 | 831                                                                                 |      |                                                                                     |
| A632 | 645                                                                               | A783 | 668                                                                               | B133  | 453                                                                               | F441 | 413                                                                               | P305 | 879                                                                               | PS18 | 864                                                                               | PW22 | 873                                                                                 | PW98 | 826                                                                                 |      |                                                                                     |

 Nuovi articoli

 Stili da donna

 Nuovi colori



# INDICE

| Code |  | Code |  | Code |  | Code |  | Code  |  | Code  |  | Code |  | Code  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2201 | 604                                                                               | A270 | 699                                                                               | A590 | 696                                                                               | A700 | 664                                                                               | A881  | 705                                                                               | AP76  | 675                                                                                 | B191 | 452                                                                                 | B965  | 581                                                                                 |
| 2202 | 605                                                                               | A271 | 673                                                                               | A611 | 643                                                                               | A715 | 661                                                                               | A925  | 707                                                                               | AP80  | 684                                                                                 | B194 | 551                                                                                 | B966  | 582                                                                                 |
| 2207 | 605                                                                               | A280 | 673                                                                               | A620 | 650                                                                               | A718 | 658                                                                               | A930  | 707                                                                               | AP81  | 642                                                                                 | B195 | 555                                                                                 | BIZ1  | 349                                                                                 |
| 2208 | 604                                                                               | A300 | 694                                                                               | A621 | 643                                                                               | A721 | 661                                                                               | AB020 | 697                                                                               | APB80 | 684                                                                                 | B196 | 551                                                                                 | BIZ2  | 348                                                                                 |
| 2209 | 604                                                                               | A302 | 694                                                                               | A622 | 648                                                                               | A722 | 659                                                                               | AB030 | 697                                                                               | APR12 | 682                                                                                 | B197 | 555                                                                                 | BIZ4  | 349                                                                                 |
| 2210 | 604                                                                               | A304 | 649                                                                               | A625 | 644                                                                               | A723 | 658                                                                               | AB129 | 691                                                                               | APR15 | 650                                                                                 | B198 | 543                                                                                 | BIZ5  | 347                                                                                 |
| 2802 | 518                                                                               | A310 | 685                                                                               | A630 | 644                                                                               | A727 | 657                                                                               | AB198 | 669                                                                               | APR18 | 647                                                                                 | B209 | 549                                                                                 | BIZ6  | 351                                                                                 |
| 2852 | 612                                                                               | A311 | 685                                                                               | A632 | 645                                                                               | A729 | 659                                                                               | AB199 | 669                                                                               | AS10  | 558                                                                                 | B210 | 549                                                                                 | BIZ7  | 311                                                                                 |
| 2885 | 500                                                                               | A312 | 688                                                                               | A635 | 651                                                                               | A740 | 664                                                                               | AB350 | 686                                                                               | AS11  | 561                                                                                 | B212 | 549                                                                                 | BX321 | 472                                                                                 |
| A001 | 653                                                                               | A313 | 683                                                                               | A636 | 647                                                                               | A742 | 660                                                                               | AB351 | 687                                                                               | AS12  | 561                                                                                 | B300 | 541                                                                                 | BX322 | 473                                                                                 |
| A002 | 653                                                                               | A315 | 685                                                                               | A637 | 647                                                                               | A745 | 660                                                                               | AB622 | 648                                                                               | AS15  | 558                                                                                 | B302 | 539                                                                                 | BX323 | 81                                                                                  |
| A080 | 697                                                                               | A320 | 688                                                                               | A638 | 649                                                                               | A751 | 673                                                                               | AB625 | 644                                                                               | AS18  | 558                                                                                 | B303 | 196                                                                                 | BZ11  | 353                                                                                 |
| A100 | 692                                                                               | A330 | 694                                                                               | A640 | 644                                                                               | A753 | 662                                                                               | AB664 | 635                                                                               | AS20  | 560                                                                                 | B304 | 197                                                                                 | BZ12  | 353                                                                                 |
| A105 | 692                                                                               | A335 | 688                                                                               | A641 | 689                                                                               | A755 | 655                                                                               | AB810 | 706                                                                               | AS21  | 560                                                                                 | B305 | 197                                                                                 | BZ13  | 346                                                                                 |
| A106 | 693                                                                               | A340 | 693                                                                               | A642 | 641                                                                               | A756 | 655                                                                               | AC01  | 653                                                                               | AS22  | 560                                                                                 | B306 | 196                                                                                 | BZ14  | 346                                                                                 |
| A110 | 696                                                                               | A350 | 686                                                                               | A643 | 651                                                                               | A770 | 664                                                                               | AC05  | 653                                                                               | AS23  | 560                                                                                 | B308 | 196                                                                                 | BZ17  | 347                                                                                 |
| A111 | 697                                                                               | A351 | 687                                                                               | A644 | 642                                                                               | A771 | 664                                                                               | AF53  | 290                                                                               | AS24  | 559                                                                                 | B309 | 537                                                                                 | BZ30  | 348                                                                                 |
| A115 | 672                                                                               | A352 | 686                                                                               | A645 | 645                                                                               | A772 | 663                                                                               | AF73  | 291                                                                               | AS25  | 559                                                                                 | B310 | 541                                                                                 | BZ31  | 350                                                                                 |
| A118 | 696                                                                               | A353 | 687                                                                               | A646 | 643                                                                               | A774 | 663                                                                               | AP01  | 671                                                                               | AS26  | 559                                                                                 | B312 | 535                                                                                 | BZ443 | 344                                                                                 |
| A120 | 690                                                                               | A355 | 683                                                                               | A647 | 642                                                                               | A775 | 663                                                                               | AP02  | 671                                                                               | B010  | 570                                                                                 | B315 | 196                                                                                 | BZ444 | 345                                                                                 |
| A121 | 689                                                                               | A356 | 669                                                                               | A648 | 640                                                                               | A776 | 663                                                                               | AP10  | 682                                                                               | B013  | 573                                                                                 | B316 | 197                                                                                 | BZ506 | 351                                                                                 |
| A123 | 691                                                                               | A360 | 689                                                                               | A649 | 641                                                                               | A780 | 668                                                                               | AP12  | 682                                                                               | B029  | 574                                                                                 | B317 | 197                                                                                 | BZ523 | 345                                                                                 |
| A124 | 689                                                                               | A370 | 681                                                                               | A650 | 639                                                                               | A783 | 668                                                                               | AP15  | 650                                                                               | B030  | 574                                                                                 | B330 | 541                                                                                 | BZ739 | 344                                                                                 |
| A140 | 672                                                                               | A371 | 681                                                                               | A651 | 638                                                                               | A784 | 668                                                                               | AP18  | 647                                                                               | B035  | 573                                                                                 | B331 | 543                                                                                 | C030  | 350                                                                                 |
| A145 | 671                                                                               | A372 | 681                                                                               | A652 | 637                                                                               | A790 | 665                                                                               | AP30  | 684                                                                               | B036  | 543                                                                                 | B900 | 584                                                                                 | C070  | 600                                                                                 |
| A146 | 671                                                                               | A373 | 680                                                                               | A655 | 645                                                                               | A791 | 665                                                                               | AP32  | 651                                                                               | B120  | 455                                                                                 | B901 | 584                                                                                 | C071  | 600                                                                                 |
| A148 | 685                                                                               | A374 | 679                                                                               | A657 | 636                                                                               | A792 | 666                                                                               | AP35  | 682                                                                               | B121  | 455                                                                                 | B903 | 584                                                                                 | C072  | 593                                                                                 |
| A150 | 692                                                                               | A375 | 679                                                                               | A660 | 637                                                                               | A793 | 667                                                                               | AP36  | 684                                                                               | B123  | 455                                                                                 | B904 | 582                                                                                 | C073  | 593                                                                                 |
| A174 | 692                                                                               | A376 | 679                                                                               | A661 | 638                                                                               | A800 | 707                                                                               | AP42  | 639                                                                               | B125  | 454                                                                                 | B905 | 582                                                                                 | C074  | 595                                                                                 |
| A175 | 693                                                                               | A377 | 678                                                                               | A665 | 639                                                                               | A801 | 705                                                                               | AP50  | 642                                                                               | B126  | 454                                                                                 | B907 | 585                                                                                 | C075  | 601                                                                                 |
| A185 | 672                                                                               | A400 | 695                                                                               | A670 | 635                                                                               | A802 | 705                                                                               | AP51  | 636                                                                               | B131  | 453                                                                                 | B908 | 585                                                                                 | C076  | 591                                                                                 |
| A195 | 691                                                                               | A402 | 695                                                                               | A671 | 635                                                                               | A803 | 705                                                                               | AP52  | 649                                                                               | B133  | 453                                                                                 | B909 | 585                                                                                 | C078  | 601                                                                                 |
| A197 | 669                                                                               | A427 | 695                                                                               | A672 | 634                                                                               | A810 | 706                                                                               | AP54  | 656                                                                               | B135  | 454                                                                                 | B910 | 584                                                                                 | C079  | 601                                                                                 |
| A198 | 669                                                                               | A435 | 695                                                                               | A673 | 633                                                                               | A812 | 704                                                                               | AP55  | 656                                                                               | B136  | 454                                                                                 | B916 | 582                                                                                 | C099  | 498                                                                                 |
| A199 | 669                                                                               | A445 | 695                                                                               | A680 | 633                                                                               | A813 | 704                                                                               | AP60  | 706                                                                               | B151  | 453                                                                                 | B920 | 472                                                                                 | C105  | 571                                                                                 |
| A200 | 699                                                                               | A500 | 701                                                                               | A688 | 645                                                                               | A814 | 704                                                                               | AP62  | 683                                                                               | B153  | 453                                                                                 | B921 | 472                                                                                 | C184  | 519                                                                                 |
| A210 | 698                                                                               | A510 | 701                                                                               | A689 | 652                                                                               | A820 | 704                                                                               | AP65  | 683                                                                               | B171  | 452                                                                                 | B922 | 472                                                                                 | C195  | 597                                                                                 |
| A220 | 698                                                                               | A520 | 701                                                                               | A690 | 652                                                                               | A824 | 703                                                                               | AP71  | 674                                                                               | B173  | 452                                                                                 | B950 | 583                                                                                 | C211  | 597                                                                                 |
| A230 | 698                                                                               | A521 | 700                                                                               | A691 | 652                                                                               | A827 | 706                                                                               | AP72  | 674                                                                               | B181  | 451                                                                                 | B951 | 583                                                                                 | C276  | 211                                                                                 |
| A250 | 699                                                                               | A530 | 701                                                                               | A697 | 669                                                                               | A835 | 706                                                                               | AP74  | 675                                                                               | B183  | 451                                                                                 | B955 | 581                                                                                 | C357  | 212                                                                                 |
| A260 | 699                                                                               | A540 | 700                                                                               | A699 | 669                                                                               | A845 | 706                                                                               | AP75  | 675                                                                               | B184  | 451                                                                                 | B960 | 583                                                                                 | C370  | 213                                                                                 |

# INDICE

| Code |     | Code  |     | Code  |     | Code  |     | Code  |     | Code  |     | Code |     | Code |     |
|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|
| C372 | 213 | CD110 | 525 | CD883 | 477 | D118  | 607 | DX458 | 395 | EP14  | 848 | F407 | 449 | FC60 | 757 |
| C374 | 215 | CD111 | 489 | CD884 | 490 | D340  | 607 | DX460 | 374 | EP17  | 847 | F408 | 449 | FC61 | 757 |
| C375 | 213 | CD112 | 514 | CD885 | 524 | DX402 | 159 | DX461 | 92  | EP19  | 847 | F409 | 448 | FC65 | 764 |
| C376 | 212 | CD114 | 511 | CD886 | 493 | DX408 | 479 | DX462 | 105 | EP20  | 848 | F417 | 448 | FC66 | 767 |
| C394 | 207 | CD117 | 514 | CD887 | 493 | DX409 | 547 | DX463 | 382 | EP21  | 848 | F433 | 450 | FC67 | 733 |
| C395 | 207 | CD118 | 525 | CD888 | 176 | DX410 | 547 | DX465 | 368 | EP22  | 846 | F437 | 413 | FC72 | 727 |
| C464 | 115 | CD130 | 525 | CD889 | 173 | DX411 | 554 | DX466 | 79  | EP23  | 846 | F438 | 413 | FC80 | 781 |
| C465 | 113 | CD131 | 489 | CD891 | 516 | DX412 | 201 | DX467 | 536 | EP30  | 848 | F440 | 412 | FC81 | 791 |
| C466 | 114 | CD802 | 414 | CD898 | 148 | DX413 | 204 | DX468 | 428 | EV401 | 86  | F441 | 413 | FC82 | 791 |
| C467 | 113 | CD805 | 195 | CD899 | 175 | DX414 | 547 | DX470 | 436 | EV402 | 87  | F442 | 412 | FC83 | 791 |
| C468 | 114 | CD807 | 151 | CH11  | 528 | DX415 | 550 | DX471 | 436 | EV410 | 546 | F443 | 412 | FC86 | 791 |
| C469 | 83  | CD809 | 141 | CH12  | 528 | DX416 | 198 | DX472 | 534 | EV411 | 552 | F465 | 393 | FC90 | 791 |
| C470 | 213 | CD811 | 554 | CR01  | 529 | DX417 | 446 | DX473 | 142 | EV440 | 469 | F474 | 215 | FC94 | 791 |
| C472 | 214 | CD812 | 548 | CR40  | 529 | DX419 | 198 | DX474 | 419 | EV441 | 478 | F476 | 210 | FD02 | 743 |
| C473 | 214 | CD813 | 540 | CS10  | 459 | DX420 | 509 | DX475 | 138 | EV442 | 157 | F813 | 521 | FD03 | 762 |
| C474 | 214 | CD825 | 488 | CS11  | 459 | DX421 | 480 | DX476 | 426 | EV443 | 394 | FB30 | 357 | FD04 | 752 |
| C475 | 215 | CD840 | 397 | CS12  | 458 | DX423 | 486 | DX477 | 191 | EV444 | 506 | FB31 | 357 | FD05 | 742 |
| C476 | 210 | CD844 | 492 | CS20  | 571 | DX430 | 91  | DX479 | 147 | EV446 | 469 | FC03 | 778 | FD07 | 773 |
| C494 | 215 | CD845 | 477 | CS21  | 571 | DX431 | 418 | DX480 | 533 | EV447 | 468 | FC06 | 731 | FD10 | 759 |
| C496 | 212 | CD846 | 487 | CS23  | 571 | DX432 | 438 | DX481 | 190 | EV448 | 156 | FC07 | 728 | FD15 | 759 |
| C701 | 498 | CD847 | 173 | CS24  | 569 | DX433 | 396 | DX482 | 191 | EV460 | 381 | FC08 | 731 | FD18 | 781 |
| C704 | 524 | CD848 | 175 | CS28  | 571 | DX434 | 204 | DX483 | 191 | EV461 | 373 | FC09 | 732 | FD22 | 739 |
| C733 | 599 | CD850 | 514 | CT21  | 646 | DX435 | 201 | DX484 | 190 | EV464 | 417 | FC10 | 766 | FD25 | 740 |
| C734 | 598 | CD852 | 177 | CT32  | 646 | DX437 | 120 | DX486 | 420 | EV465 | 103 | FC11 | 757 | FD26 | 740 |
| C736 | 595 | CD855 | 177 | CT45  | 641 | DX438 | 118 | DX490 | 191 | EV466 | 388 | FC12 | 756 | FD33 | 756 |
| C738 | 592 | CD857 | 176 | CT46  | 657 | DX440 | 470 | E043  | 183 | EV467 | 89  | FC14 | 766 | FD62 | 778 |
| C739 | 594 | CD858 | 174 | CT65  | 638 | DX441 | 512 | E046  | 182 | EV468 | 137 | FC16 | 775 | FD84 | 784 |
| C746 | 590 | CD860 | 110 | CT67  | 634 | DX442 | 158 | E049  | 183 | EV469 | 389 | FC17 | 755 | FD90 | 785 |
| C802 | 518 | CD861 | 172 | CT90  | 652 | DX443 | 492 | EC195 | 555 | EV470 | 435 | FC18 | 749 | FD95 | 784 |
| C813 | 517 | CD863 | 146 | CV01  | 567 | DX444 | 507 | EC210 | 548 | EV471 | 434 | FC19 | 749 | FE01 | 745 |
| C814 | 521 | CD864 | 376 | CV02  | 567 | DX445 | 158 | EC300 | 541 | EV473 | 532 | FC20 | 764 | FE02 | 746 |
| C824 | 610 | CD867 | 386 | CV04  | 568 | DX446 | 159 | EP02  | 848 | EV475 | 523 | FC21 | 767 | FE03 | 746 |
| C833 | 599 | CD869 | 441 | CV05  | 569 | DX448 | 125 | EP04  | 846 | EV476 | 444 | FC22 | 755 | FE04 | 747 |
| C834 | 598 | CD870 | 422 | CV06  | 569 | DX449 | 478 | EP06  | 848 | EV480 | 445 | FC23 | 765 | FE05 | 747 |
| C838 | 592 | CD871 | 448 | CV09  | 567 | DX450 | 397 | EP07  | 846 | F205  | 450 | FC24 | 765 | FE06 | 782 |
| C846 | 590 | CD872 | 432 | CV24  | 569 | DX451 | 507 | EP08  | 847 | F250  | 153 | FC25 | 728 | FE07 | 782 |
| C851 | 612 | CD874 | 422 | CV25  | 568 | DX452 | 471 | EP09  | 847 | F300  | 152 | FC26 | 788 | FE08 | 782 |
| C852 | 612 | CD875 | 141 | CV26  | 568 | DX453 | 161 | EP10  | 846 | F301  | 153 | FC32 | 730 | FF50 | 325 |
| C865 | 613 | CD876 | 426 | CV28  | 565 | DX454 | 160 | EP11  | 847 | F302  | 153 | FC38 | 750 | FR03 | 287 |
| C875 | 515 | CD881 | 488 | D100  | 607 | DX456 | 470 | EP12  | 847 | F303  | 152 | FC39 | 751 | FR06 | 313 |
| C890 | 520 | CD882 | 510 | D102  | 607 | DX457 | 161 | EP13  | 848 | F400  | 450 | FC57 | 744 | FR07 | 313 |

 Nuovi articoli

 Stili da donna

 Nuovi colori

# INDICE

| Code  |  | Code  |  | Code  |  | Code |  | Code |  | Code  |  | Code  |  | Code |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FR08  | 312                                                                               | FR427 | 245                                                                               | FR66  | 314                                                                               | FR81 | 280                                                                               | FW22 | 777                                                                               | H448  | 132                                                                                 | KS54  | 491                                                                                 | LW72 | 202                                                                                 |
| FR09  | 289                                                                               | FR43  | 306                                                                               | FR68  | 314                                                                               | FR85 | 343                                                                               | FW23 | 761                                                                               | HA10  | 573                                                                                 | KX301 | 205                                                                                 | LW74 | 101                                                                                 |
| FR10  | 284                                                                               | FR432 | 339                                                                               | FR69  | 337                                                                               | FR89 | 338                                                                               | FW24 | 763                                                                               | HA14  | 573                                                                                 | KX302 | 201                                                                                 | LW97 | 500                                                                                 |
| FR11  | 285                                                                               | FR433 | 257                                                                               | FR701 | 279                                                                               | FR90 | 310                                                                               | FW29 | 774                                                                               | HA17  | 570                                                                                 | KX303 | 193                                                                                 | MV25 | 265                                                                                 |
| FR12  | 281                                                                               | FR434 | 295                                                                               | FR702 | 276                                                                               | FR92 | 309                                                                               | FW31 | 770                                                                               | HA18  | 828                                                                                 | KX304 | 502                                                                                 | MV26 | 265                                                                                 |
| FR14  | 288                                                                               | FR438 | 261                                                                               | FR703 | 274                                                                               | FR93 | 315                                                                               | FW32 | 760                                                                               | HA22  | 570                                                                                 | KX305 | 439                                                                                 | MV28 | 264                                                                                 |
| FR18  | 289                                                                               | FR440 | 308                                                                               | FR704 | 253                                                                               | FR95 | 338                                                                               | FW34 | 734                                                                               | HA23  | 570                                                                                 | KX306 | 429                                                                                 | MV29 | 267                                                                                 |
| FR19  | 289                                                                               | FR445 | 333                                                                               | FR707 | 273                                                                               | FR96 | 278                                                                               | FW35 | 770                                                                               | HA24  | 572                                                                                 | KX310 | 510                                                                                 | MV35 | 266                                                                                 |
| FR20  | 289                                                                               | FR450 | 257                                                                               | FR71  | 343                                                                               | FR98 | 355                                                                               | FW39 | 735                                                                               | HA25  | 572                                                                                 | KX312 | 481                                                                                 | MV36 | 266                                                                                 |
| FR21  | 327                                                                               | FR451 | 262                                                                               | FR710 | 280                                                                               | FS70 | 783                                                                               | FW42 | 783                                                                               | HA26  | 572                                                                                 | KX315 | 116                                                                                 | MV46 | 265                                                                                 |
| FR22  | 328                                                                               | FR452 | 262                                                                               | FR711 | 282                                                                               | FT05 | 743                                                                               | FW43 | 761                                                                               | HA27  | 570                                                                                 | KX317 | 502                                                                                 | MV70 | 248                                                                                 |
| FR25  | 330                                                                               | FR453 | 263                                                                               | FR712 | 283                                                                               | FT08 | 729                                                                               | FW51 | 769                                                                               | HA30  | 572                                                                                 | KX341 | 170                                                                                 | MV71 | 249                                                                                 |
| FR26  | 331                                                                               | FR46  | 307                                                                               | FR714 | 254                                                                               | FT13 | 775                                                                               | FW57 | 744                                                                               | HA31  | 543                                                                                 | KX343 | 471                                                                                 | MV72 | 252                                                                                 |
| FR27  | 331                                                                               | FR47  | 307                                                                               | FR715 | 255                                                                               | FT15 | 734                                                                               | FW58 | 780                                                                               | HA32  | 573                                                                                 | KX346 | 170                                                                                 | MV73 | 252                                                                                 |
| FR28  | 326                                                                               | FR50  | 324                                                                               | FR716 | 274                                                                               | FT20 | 790                                                                               | FW63 | 768                                                                               | HA33  | 572                                                                                 | KX348 | 171                                                                                 | MV91 | 267                                                                                 |
| FR30  | 282                                                                               | FR503 | 270                                                                               | FR717 | 273                                                                               | FT22 | 789                                                                               | FW64 | 768                                                                               | HB10  | 570                                                                                 | KX352 | 503                                                                                 | MX28 | 271                                                                                 |
| FR31  | 275                                                                               | FR507 | 259                                                                               | FR718 | 251                                                                               | FT25 | 734                                                                               | FW65 | 759                                                                               | HV23  | 570                                                                                 | KX361 | 393                                                                                 | P100 | 882                                                                                 |
| FR32  | 342                                                                               | FR509 | 263                                                                               | FR719 | 251                                                                               | FT30 | 753                                                                               | FW69 | 760                                                                               | HV389 | 570                                                                                 | KX364 | 385                                                                                 | P101 | 882                                                                                 |
| FR33  | 342                                                                               | FR51  | 328                                                                               | FR72  | 275                                                                               | FT31 | 754                                                                               | FW71 | 786                                                                               | HV50  | 215                                                                                 | KX366 | 369                                                                                 | P200 | 881                                                                                 |
| FR34  | 329                                                                               | FR513 | 319                                                                               | FR720 | 336                                                                               | FT32 | 729                                                                               | FW74 | 786                                                                               | HV55  | 215                                                                                 | KX372 | 535                                                                                 | P201 | 881                                                                                 |
| FR35  | 322                                                                               | FR516 | 246                                                                               | FR722 | 260                                                                               | FT36 | 733                                                                               | FW75 | 774                                                                               | ID10  | 828                                                                                 | KX374 | 441                                                                                 | P203 | 881                                                                                 |
| FR36  | 322                                                                               | FR528 | 264                                                                               | FR731 | 318                                                                               | FT46 | 730                                                                               | FW80 | 778                                                                               | JN14  | 215                                                                                 | KX376 | 537                                                                                 | P210 | 880                                                                                 |
| FR37  | 323                                                                               | FR53  | 340                                                                               | FR732 | 286                                                                               | FT50 | 735                                                                               | FW81 | 779                                                                               | KA307 | 545                                                                                 | KX377 | 540                                                                                 | P211 | 881                                                                                 |
| FR38  | 323                                                                               | FR55  | 334                                                                               | FR733 | 286                                                                               | FT55 | 783                                                                               | FW82 | 780                                                                               | KA313 | 545                                                                                 | KX378 | 446                                                                                 | P223 | 881                                                                                 |
| FR401 | 321                                                                               | FR56  | 335                                                                               | FR734 | 276                                                                               | FT60 | 732                                                                               | FW83 | 779                                                                               | KA322 | 483                                                                                 | KX380 | 505                                                                                 | P250 | 880                                                                                 |
| FR402 | 269                                                                               | FR57  | 335                                                                               | FR736 | 279                                                                               | FT72 | 758                                                                               | FW84 | 785                                                                               | KA323 | 483                                                                                 | KX381 | 505                                                                                 | P251 | 880                                                                                 |
| FR404 | 339                                                                               | FR59  | 341                                                                               | FR737 | 274                                                                               | FT73 | 758                                                                               | FW88 | 779                                                                               | KA360 | 391                                                                                 | KX383 | 504                                                                                 | P261 | 880                                                                                 |
| FR405 | 270                                                                               | FR60  | 310                                                                               | FR738 | 280                                                                               | FV02 | 741                                                                               | FW90 | 785                                                                               | KA361 | 440                                                                                 | L043  | 185                                                                                 | P271 | 881                                                                                 |
| FR406 | 254                                                                               | FR601 | 321                                                                               | FR74  | 278                                                                               | FV03 | 737                                                                               | FW94 | 785                                                                               | KA370 | 545                                                                                 | L049  | 185                                                                                 | P291 | 880                                                                                 |
| FR407 | 256                                                                               | FR602 | 269                                                                               | FR740 | 332                                                                               | FW02 | 768                                                                               | FW95 | 784                                                                               | KP05  | 577                                                                                 | L210  | 549                                                                                 | P292 | 880                                                                                 |
| FR409 | 255                                                                               | FR605 | 297                                                                               | FR741 | 318                                                                               | FW03 | 763                                                                               | GL12 | 571                                                                               | KP10  | 577                                                                                 | L440  | 410                                                                                 | P301 | 879                                                                                 |
| FR41  | 306                                                                               | FR606 | 245                                                                               | FR75  | 343                                                                               | FW05 | 756                                                                               | GL13 | 571                                                                               | KP20  | 576                                                                                 | L450  | 406                                                                                 | P303 | 879                                                                                 |
| FR410 | 297                                                                               | FR609 | 317                                                                               | FR758 | 284                                                                               | FW06 | 776                                                                               | GL14 | 571                                                                               | KP30  | 576                                                                                 | L701  | 498                                                                                 | P304 | 879                                                                                 |
| FR412 | 336                                                                               | FR61  | 308                                                                               | FR759 | 281                                                                               | FW07 | 777                                                                               | GL16 | 571                                                                               | KP40  | 576                                                                                 | L711  | 497                                                                                 | P305 | 879                                                                                 |
| FR414 | 260                                                                               | FR615 | 342                                                                               | FR76  | 277                                                                               | FW10 | 769                                                                               | H440 | 132                                                                               | KP44  | 577                                                                                 | L712  | 497                                                                                 | P306 | 879                                                                                 |
| FR415 | 261                                                                               | FR616 | 342                                                                               | FR77  | 277                                                                               | FW11 | 762                                                                               | H441 | 132                                                                               | KP45  | 577                                                                                 | LW12  | 611                                                                                 | P307 | 879                                                                                 |
| FR416 | 256                                                                               | FR617 | 295                                                                               | FR79  | 296                                                                               | FW13 | 776                                                                               | H442 | 133                                                                               | KP50  | 576                                                                                 | LW17  | 611                                                                                 | P310 | 877                                                                                 |
| FR417 | 317                                                                               | FR62  | 308                                                                               | FR80  | 311                                                                               | FW14 | 769                                                                               | H443 | 131                                                                               | KP65  | 577                                                                                 | LW18  | 611                                                                                 | P311 | 878                                                                                 |
| FR418 | 319                                                                               | FR63  | 309                                                                               | FR805 | 287                                                                               | FW16 | 771                                                                               | H444 | 131                                                                               | KS18  | 508                                                                                 | LW20  | 610                                                                                 | P350 | 877                                                                                 |
| FR420 | 259                                                                               | FR64  | 293                                                                               | FR806 | 287                                                                               | FW17 | 771                                                                               | H445 | 133                                                                               | KS31  | 535                                                                                 | LW63  | 613                                                                                 | P351 | 877                                                                                 |
| FR426 | 247                                                                               | FR65  | 293                                                                               | FR808 | 285                                                                               | FW21 | 769                                                                               | H446 | 133                                                                               | KS32  | 535                                                                                 | LW70  | 112                                                                                 | P361 | 878                                                                                 |



# INDICE

| Code |     | Code |     | Code  |     | Code  |     | Code  |     | Code |     | Code |     | Code |     |
|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| P371 | 878 | PJ50 | 149 | PS55  | 825 | PW310 | 204 | PW375 | 139 | PW80 | 578 | RT63 | 111 | S415 | 443 |
| P391 | 878 | PR01 | 862 | PS57  | 827 | PW311 | 204 | PW376 | 195 | PW82 | 578 | S068 | 600 | S418 | 443 |
| P392 | 878 | PR02 | 862 | PS58  | 829 | PW312 | 199 | PW377 | 192 | PW83 | 579 | S156 | 577 | S424 | 140 |
| P393 | 878 | PR03 | 860 | PS59  | 833 | PW32  | 863 | PW378 | 421 | PW84 | 579 | S160 | 111 | S425 | 140 |
| P422 | 883 | PR12 | 866 | PS60  | 827 | PW321 | 192 | PW379 | 194 | PW85 | 579 | S162 | 83  | S426 | 73  |
| P440 | 883 | PR32 | 863 | PS61  | 827 | PW325 | 147 | PW38  | 868 | PW86 | 579 | S164 | 130 | S427 | 72  |
| P441 | 883 | PS07 | 865 | PS62  | 827 | PW326 | 194 | PW380 | 484 | PW89 | 834 | S165 | 130 | S428 | 140 |
| P902 | 883 | PS10 | 857 | PS63  | 823 | PW327 | 192 | PW381 | 139 | PW90 | 831 | S166 | 112 | S429 | 140 |
| P921 | 883 | PS11 | 862 | PS64  | 872 | PW328 | 437 | PW382 | 97  | PW91 | 831 | S170 | 206 | S431 | 370 |
| P941 | 883 | PS12 | 862 | PS66  | 872 | PW329 | 431 | PW385 | 165 | PW92 | 831 | S171 | 202 | S433 | 378 |
| P952 | 883 | PS13 | 857 | PS67  | 872 | PW33  | 869 | PW386 | 126 | PW93 | 831 | S172 | 207 | S434 | 392 |
| P971 | 883 | PS14 | 866 | PS69  | 833 | PW335 | 151 | PW389 | 110 | PW94 | 831 | S173 | 207 | S435 | 392 |
| PA01 | 871 | PS18 | 864 | PS73  | 823 | PW337 | 538 | PW39  | 868 | PW96 | 831 | S174 | 203 | S437 | 378 |
| PA02 | 871 | PS19 | 857 | PS79  | 832 | PW339 | 431 | PW399 | 501 | PW97 | 827 | S175 | 203 | S438 | 411 |
| PA03 | 829 | PS20 | 859 | PS80  | 822 | PW34  | 865 | PW40  | 844 | PW98 | 826 | S178 | 200 | S440 | 410 |
| PA04 | 829 | PS21 | 873 | PS90  | 830 | PW340 | 166 | PW41  | 845 | PW99 | 831 | S179 | 206 | S441 | 410 |
| PA09 | 846 | PS22 | 872 | PS93  | 830 | PW342 | 126 | PW42  | 842 | R413 | 206 | S231 | 494 | S450 | 408 |
| PA11 | 828 | PS23 | 859 | PT01  | 864 | PW344 | 167 | PW43  | 844 | R440 | 178 | S232 | 494 | S451 | 408 |
| PA14 | 574 | PS24 | 860 | PW03  | 840 | PW345 | 508 | PW47  | 842 | R460 | 85  | S233 | 495 | S452 | 409 |
| PA15 | 871 | PS25 | 860 | PW04  | 840 | PW346 | 513 | PW48  | 844 | R461 | 84  | S234 | 495 | S453 | 409 |
| PA16 | 871 | PS26 | 864 | PW05  | 840 | PW347 | 476 | PW50  | 827 | R476 | 212 | S235 | 495 | S460 | 100 |
| PA30 | 870 | PS27 | 856 | PW11  | 865 | PW35  | 869 | PW53  | 828 | R477 | 195 | S250 | 406 | S461 | 100 |
| PA31 | 871 | PS28 | 856 | PW13  | 867 | PW351 | 121 | PW54  | 825 | RT20 | 214 | S251 | 406 | S463 | 115 |
| PA47 | 828 | PS30 | 861 | PW14  | 867 | PW352 | 119 | PW55  | 825 | RT22 | 202 | S266 | 116 | S466 | 99  |
| PA48 | 828 | PS31 | 861 | PW15  | 867 | PW353 | 400 | PW56  | 829 | RT23 | 206 | S267 | 117 | S467 | 98  |
| PA50 | 575 | PS32 | 863 | PW17  | 870 | PW355 | 122 | PW58  | 829 | RT27 | 73  | S271 | 200 | S468 | 80  |
| PA55 | 828 | PS33 | 869 | PW20  | 873 | PW356 | 123 | PW59  | 834 | RT30 | 101 | S277 | 200 | S469 | 117 |
| PA58 | 828 | PS34 | 865 | PW21  | 873 | PW357 | 476 | PW60  | 830 | RT31 | 129 | S278 | 200 | S471 | 80  |
| PA63 | 575 | PS35 | 868 | PW210 | 548 | PW358 | 485 | PW62  | 841 | RT32 | 116 | S279 | 200 | S475 | 211 |
| PA70 | 575 | PS36 | 866 | PW22  | 873 | PW359 | 400 | PW65  | 830 | RT40 | 181 | S280 | 200 | S476 | 209 |
| PA71 | 575 | PS37 | 856 | PW26  | 873 | PW360 | 108 | PW66  | 830 | RT42 | 186 | S350 | 405 | S477 | 202 |
| PA72 | 829 | PS38 | 868 | PW261 | 98  | PW362 | 375 | PW68  | 830 | RT43 | 186 | S351 | 405 | S478 | 206 |
| PA73 | 575 | PS41 | 845 | PW30  | 861 | PW364 | 96  | PW69  | 835 | RT45 | 182 | S352 | 408 | S479 | 203 |
| PA74 | 575 | PS43 | 839 | PW302 | 148 | PW365 | 82  | PW72  | 839 | RT46 | 181 | S365 | 114 | S480 | 128 |
| PA76 | 575 | PS44 | 845 | PW303 | 165 | PW367 | 75  | PW73  | 839 | RT48 | 182 | S376 | 211 | S481 | 398 |
| PB32 | 863 | PS45 | 842 | PW304 | 484 | PW368 | 108 | PW74  | 843 | RT49 | 181 | S378 | 206 | S482 | 398 |
| PB55 | 826 | PS46 | 844 | PW305 | 475 | PW369 | 93  | PW75  | 841 | RT50 | 134 | S381 | 438 | S485 | 119 |
| PC55 | 826 | PS47 | 842 | PW306 | 164 | PW37  | 870 | PW76  | 841 | RT51 | 135 | S385 | 383 | S487 | 128 |
| PG54 | 826 | PS52 | 827 | PW307 | 167 | PW370 | 194 | PW77  | 843 | RT60 | 111 | S388 | 124 | S488 | 124 |
| PJ10 | 415 | PS53 | 823 | PW308 | 208 | PW371 | 143 | PW78  | 843 | RT61 | 129 | S412 | 443 | S489 | 121 |
| PJ20 | 415 | PS54 | 825 | PW309 | 208 | PW374 | 147 | PW79  | 835 | RT62 | 117 | S414 | 443 | S490 | 134 |

 Nuovi articoli

 Stili da donna

 Nuovi colori

# INDICE

| Code |     | Code |     | Code |     | Code |     | Code |     | Code |     | Code |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| S491 | 134 | S599 | 109 | S768 | 76  | S849 | 603 | ST30 | 812 | T165 | 142 | T718 | 480 |
| S493 | 135 | S603 | 389 | S769 | 149 | S855 | 602 | ST36 | 812 | T166 | 106 | T719 | 474 |
| S495 | 135 | S604 | 407 | S770 | 303 | S867 | 602 | ST40 | 816 | T170 | 145 | T720 | 548 |
| S503 | 393 | S605 | 407 | S773 | 299 | S887 | 499 | ST43 | 817 | T171 | 145 | T740 | 375 |
| S505 | 379 | S606 | 442 | S774 | 298 | S889 | 511 | ST44 | 817 | T172 | 193 | T745 | 523 |
| S507 | 371 | S607 | 442 | S775 | 302 | S896 | 603 | ST45 | 817 | T173 | 193 | T746 | 513 |
| S523 | 379 | S608 | 433 | S776 | 300 | S899 | 603 | ST50 | 814 | T180 | 201 | T747 | 496 |
| S532 | 370 | S609 | 433 | S778 | 298 | S903 | 603 | ST60 | 815 | T181 | 205 | T748 | 509 |
| S543 | 432 | S610 | 387 | S779 | 299 | S906 | 603 | ST70 | 816 | T184 | 199 | T750 | 421 |
| S544 | 442 | S611 | 377 | S780 | 301 | S917 | 500 | ST80 | 813 | T185 | 199 | T752 | 437 |
| S547 | 430 | S612 | 377 | S781 | 301 | S998 | 517 | SW10 | 353 | T400 | 96  | T753 | 421 |
| S548 | 144 | S613 | 433 | S783 | 305 | S999 | 519 | SW20 | 353 | T402 | 138 | T755 | 447 |
| S549 | 430 | S614 | 387 | S785 | 304 | SK05 | 457 | SW32 | 353 | T500 | 168 | T756 | 447 |
| S553 | 370 | S617 | 143 | S790 | 511 | SK11 | 456 | SW33 | 353 | T501 | 166 | T801 | 494 |
| S555 | 386 | S650 | 403 | S794 | 603 | SK12 | 456 | SW34 | 352 | T601 | 485 | T802 | 481 |
| S556 | 398 | S651 | 403 | S797 | 511 | SK13 | 457 | T140 | 163 | T602 | 476 | T803 | 501 |
| S562 | 379 | S653 | 404 | S810 | 515 | SK18 | 456 | T141 | 163 | T603 | 524 | T830 | 447 |
| S574 | 371 | S656 | 404 | S816 | 520 | SK20 | 289 | T142 | 164 | T604 | 399 | T832 | 437 |
| S585 | 401 | S658 | 404 | S817 | 491 | SK22 | 289 | T143 | 184 | T701 | 480 | TB02 | 585 |
| S590 | 109 | S665 | 450 | S839 | 602 | SK23 | 456 | T150 | 123 | T702 | 474 | TB20 | 581 |
| S593 | 122 | S687 | 499 | S840 | 602 | SK33 | 457 | T160 | 94  | T703 | 523 | TK20 | 425 |
| S595 | 128 | S760 | 112 | S841 | 602 | SK34 | 456 | T161 | 107 | T704 | 512 | TK21 | 425 |
| S597 | 127 | S765 | 77  | S843 | 603 | SS54 | 574 | T162 | 95  | T706 | 475 | TK22 | 427 |
| S598 | 129 | S766 | 77  | S845 | 602 | ST11 | 606 | T164 | 184 | T710 | 509 | TK40 | 423 |

Nuovi articoli

Stili da donna

Nuovi colori

\*All data correct at time of press - August 2025

## GAMME DI PRODOTTI DISPONIBILI SOLO SU PORTWEST.COM

SCOPRITE UN FORNITORE UNICO PER LA SICUREZZA:

Ulteriori prodotti delle nostre gamme di sicurezza in altezza, controllo delle fuoriuscite, coltelli e accessori sono disponibili online. Per controllare le scorte ed effettuare ordini, visita **portwest.com**.



**SICUREZZA IN ALTEZZA**  
portwest.com/heightsafety



**PROTEZIONE DAI LIQUIDI**  
portwest.com/spillprotection



**ILLUMINAZIONE**  
portwest.com/tights




**ACCESSORI**  
portwest.com/accessories

# PRODUZIONE E FORNITURA RESPONSABILE

Lavorare in condizioni all'avanguardia e utilizzare sistemi di produzione ad alta tecnologia ci permette di garantire una qualità costante e tempi di consegna leader sul mercato. I tessuti sono sviluppati in esclusiva e tutti i componenti sono selezionati con cura e rigorosamente testati.

**5** STABILIMENTI PRODUTTIVI INTERAMENTE DI PROPRIETÀ IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA E TANZANIA.



## CUSTOM

### IL VOSTRO MARCHIO, LA NOSTRA ESPERIENZA

Portwest Custom è la soluzione. Un servizio di progettazione completo per prodotti di sicurezza su misura. Lavorando a stretto contatto con i clienti, progettiamo, campioniamo, certifichiamo, produciamo e consegniamo migliaia di prodotti personalizzati per una varietà di settori in tutto il mondo.

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER  
VISUALIZZARE CUSTOM ONLINE.



PROGETTATO / CAMPIONATO / CERTIFICATO  
**PRODOTTO E CONSEGNATO**





**13 MAGAZZINI GLOBALI**  
MAGAZZINO/UFFICI COMMERCIALI: REGNO UNITO, IRLANDA,  
ITALIA, SLOVENIA, POLONIA, SPAGNA, TURCHIA, EMIRATI  
ARABI UNITI, CINA, STATI UNITI D'AMERICA, CANADA,  
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA.

**5 STABILIMENTI DI  
PRODUZIONE INTERAMENTE DI  
PROPRIETÀ**  
PRODUTTORI LEADER: BANGLADESH, MYANMAR,  
ITALIA, ALBANIA E TANZANIA.

CONNETTITI  
CON NOI



**PORTWEST.COM**