



**P&P
LOYAL**

Catalogo 2026

**PROFESSIONAL
WORKWEAR**

Catalogo 2026

Indice

4 Gruppo P&P Loyal S.p.A.

13 ABBIGLIAMENTO CERTIFICATO

15 Linea Multi-protezione
49 Linea Alta visibilità
93 Linea Visibilità migliorata
101 Linea Antimpigliamento

107 ABBIGLIAMENTO CORPORATE

109 Linea 100% cotone
135 Linea White
145 Linea Corporate

206 DPI: sicurezza e conformità normativa

210 Certificazioni di prodotto

216 Trattamento dei capi

218 Vestibilità

220 Tabella colori

Gruppo P&P Loyal S.p.A.

Siamo tra le principali aziende europee nella produzione e commercializzazione di abbigliamento da lavoro tecnico e certificato. Dal 1987 la nostra missione è offrire ai distributori e rivenditori specializzati un catalogo completo, affidabile e strutturato, in grado di rispondere ad ogni esigenza professionale.

Dalle linee multi-norma ai capi alta visibilità, fino all'abbigliamento corporate, ogni collezione è progettata per garantire protezione, comfort ed efficienza in qualsiasi contesto operativo. Il nostro valore distintivo risiede nella competenza tecnica e nella capacità di integrare ricerca tessile, know-how normativo e controllo produttivo.

Il nostro processo produttivo si fonda sulla collaborazione storica, attiva da oltre trent'anni, con un partner strategico: la Loyal Textile Mills, società indiana verticalmente integrata nella lavorazione della filiera tessile.




Dalla materia prima al prodotto certificato

Il nostro processo produttivo integrato nasce per offrire soluzioni pronte, certificate e competitive al mercato dell'abbigliamento professionale europeo.



01. DALLE FIBRE AL TESSUTO.

La nostra filiera inizia con la selezione delle migliori materie prime: dal fiocco di cotone fino alle fibre tecniche come poliestere riciclato ed Elastane 4 Way. Questi materiali vengono trasformati in tessuti capaci di garantire comfort e durata nel tempo, inclusi quelli certificati multi-protezione adatti agli ambienti con un rischio lavorativo elevato.



02. PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E CERTIFICAZIONE.

Ogni prodotto nasce da un'attenta fase di progettazione, sempre in linea con i nostri standard qualitativi. Dal taglio alla confezione, l'intero ciclo produttivo è sotto il nostro controllo diretto grazie ad una rete di partners qualificati. A garanzia di questo approccio, il nostro sistema produttivo è certificato secondo standard internazionali che ne attestano la solidità e l'affidabilità.



03. CONTROLLO QUALITÀ.


Questo processo ci permette di allineare ogni attività produttiva garantendo coerenza e affidabilità. Ogni articolo viene monitorato con la stessa attenzione, affinché ogni capo risulti perfettamente conforme ai più esigenti requisiti di mercato. In questo modo, i nostri prodotti diventano espressione di qualità e sicurezza, valori che rappresentano il cuore del nostro impegno quotidiano.

I nostri servizi per la vostra crescita

Il nostro impegno va oltre la produzione di workwear. Abbiamo sviluppato un ecosistema orientato ai partners commerciali, con servizi progettati per rafforzarne la competitività e rendere più semplice ogni fase delle attività.

La nostra piattaforma B2B consente acquisti rapidi e trasparenti, con la possibilità di verificare la disponibilità dei prodotti in tempo reale. A questo, si aggiungono consulenze tecniche dedicate e un team di professionisti che affianca i clienti anche nella gestione delle gare d'appalto, garantendo competenza e assistenza qualificata.

Il magazzino, cuore pulsante della nostra azienda, è progettato per garantire efficienza, affidabilità e continuità di servizio. L'ampia disponibilità di giacenze ci consente di rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, con ordini evasi entro 24/48 ore. La gestione dinamica delle scorte, supportata da sistemi automatizzati di prelievo e da personale dedicato, assicura precisione in ogni fase logistica.



La dimostrazione di un impegno concreto

In un mercato in cui eccellenza, trasparenza e responsabilità sono requisiti imprescindibili, le nostre certificazioni sono la dimostrazione concreta di un modello operativo costruito su basi solide ed interconnesse, capace di garantire i più alti standard in ogni fase del processo. Esse costituiscono un vantaggio competitivo tangibile per i distributori: la certezza di collaborare con un'azienda etica, sostenibile e orientata alla qualità.

SA8000: la responsabilità sociale come fondamento

La certificazione SA8000 non riguarda soltanto i prodotti, ma soprattutto le persone che li rendono possibili. Attesta il nostro impegno verso la responsabilità sociale, assicurando che tutte le attività aziendali e l'intera catena di fornitura rispettino standard etici rigorosi. Per i nostri rivenditori, questo significa poter contare su un brand che pone al centro i diritti dei lavoratori, tutelandone la salute e la sicurezza, promuovendo equità e inclusione e assicurando condizioni di lavoro corrette e dignitose. Un impegno che incontra le aspettative di un consumatore finale sempre più attento e consapevole.

STeP by OEKO-TEX®: la sostenibilità nella produzione tessile

Con la certificazione STeP by OEKO-TEX®, la sostenibilità diventa parte integrante del nostro modus operandi. Questo standard valuta l'intero processo produttivo, garantendo la massima trasparenza lungo tutta la filiera e assicurando che ogni capo P&P Loyal venga realizzato riducendo al minimo l'impatto ambientale. Sceglierci, significa abbracciare un modello d'impresa capace di rispondere concretamente alle richieste di un mercato sempre più orientato ad un consumo responsabile.



GLI STANDARD ISO - UN SISTEMA INTEGRATO PER UN SUCCESSO CONDIVISO

L'affidabilità e la trasparenza della nostra azienda si fondano anche sugli standard ISO, che costituiscono un sistema di gestione integrato e coerente. Non si tratta di certificazioni isolate, ma di un insieme organico di regole e processi che lavorano in sinergia per ottimizzare ogni operazione. Questo approccio ci consente di offrire ai nostri partner un modello organizzativo solido, responsabile e proattivo, capace di garantire continuità, efficienza e qualità.

ISO 9001: gestione della qualità

La base concreta su cui costruiamo ogni singola fase produttiva è la qualità, garantita dalla certificazione ISO 9001, che non rappresenta un punto di arrivo, bensì un percorso di miglioramento continuo. Questo standard assicura i nostri processi come efficienti, riproducibili ed orientati alla vostra soddisfazione. Ciò si traduce in un consolidamento della fiducia reciproca, rafforzando le collaborazioni e garantendo rapporti duraturi.

ISO 14001: gestione ambientale

La sostenibilità ambientale è un principio costitutivo della nostra strategia operativa. La certificazione ISO 14001 ci guida nel gestire e ridurre l'impatto delle nostre attività sull'ambiente – dalla limitazione degli sprechi all'impiego di risorse rinnovabili. Questo impegno si traduce nella certezza di avere al proprio fianco un'azienda con una politica ambientale chiara e certificata: criterio sempre più determinante nella selezione di fornitori affidabili e responsabili.

ISO 45001: salute e sicurezza sul lavoro

La salute e la sicurezza dei nostri team rappresentano una priorità assoluta. La certificazione ISO 45001 testimonia il nostro impegno nel creare, mantenere e migliorare un ambiente di lavoro sicuro e in linea con i più elevati standard internazionali. Grazie a questo approccio, possiamo operare con continuità ed efficienza, garantendo ai nostri partner una supply chain stabile ed affidabile.

ISO 37001: anticorruzione

Trasparenza ed etica guidano ogni nostra scelta. La certificazione ISO 37001 dimostra l'adozione di un rigoroso sistema di gestione anticorruzione. Ogni collaborazione con noi si fonda su rapporti improntati alla massima correttezza, tutelando i nostri partner da rischi reputazionali e garantendo relazioni commerciali sicure.

ISO 50001: gestione dell'energia

L'efficienza energetica è una colonna portante della nostra visione di sostenibilità. Con la certificazione ISO 50001 abbiamo scelto d'impegnarci concretamente nella riduzione dei consumi e nell'ottimizzazione dei processi produttivi. Contribuire ad un futuro più verde significa, per noi, la creazione di valore duraturo, responsabile e condiviso: una scelta che riflette in modo evidente la nostra visione strategica a lungo termine.

ISO 14067:2018: l'impronta di carbonio dei prodotti

La trasparenza è un valore che ci contraddistingue e che riteniamo fondamentale nei rapporti con i nostri partner. La certificazione ISO 14067:2018 ci permette di calcolare con precisione e di comunicare in modo chiaro l'impronta di carbonio associata ai nostri prodotti. Si tratta di un dato di grande rilevanza che vi consente di rafforzare la credibilità e la solidità della vostra attività agli occhi dei clienti finali.



LA NOSTRA ROADMAP PER L'ECCELLENZA CONTINUA

Le certificazioni sono parte integrante del nostro operato, ma rappresentano solo una delle tante espressioni del nostro impegno. Ad esse si affiancano strumenti concreti come il nostro bilancio sociale e il codice etico, nonché riconoscimenti di rilievo internazionale, tra cui il Merit Award e la valutazione Ecovadis, che testimoniano il nostro impegno verso un miglioramento continuo. Questi elementi sono il riflesso di un percorso fatto di responsabilità, trasparenza e dedizione costante. Per scoprire tutti i dettagli, conoscere i nostri più recenti traguardi e le politiche aziendali che guidano le nostre azioni quotidiane, vi invitiamo a scansionare il QR Code.

Abbigliamento certificato

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature progettate per essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo da rischi che possono compromettere la sua sicurezza o salute durante lo svolgimento delle attività lavorative. I DPI includono anche complementi e accessori destinati a garantire un'efficace protezione.

pag 15

Linea Multi-protezione

pag 49

Linea Alta visibilità

pag 93

Linea Visibilità migliorata

pag 101

Linea Antimpigliamento

Linea Multi-protezione

Nel contesto industriale attuale, caratterizzato da molteplici rischi e ambienti di lavoro complessi, la **linea Multi-protezione** P&P Loyal rappresenta una risposta tecnica completa alle esigenze dei settori industriali più rischiosi.

La collezione comprende un'ampia gamma di articoli e completi coordinati, classificati anche come DPI di terza categoria, progettati per garantire prestazioni certificate contro diverse tipologie di rischio — dal calore alla fiamma, dagli agenti chimici all'arco elettrico — offrendo una protezione integrata e conforme alle normative vigenti.

Le soluzioni in tessuti ripstop garantiscono un'elevata resistenza allo strappo e comfort prolungato, mentre la presenza di articoli certificati ESD e ATEX amplia il raggio d'azione della linea verso i settori più esigenti. L'attenzione è rivolta anche alla durabilità, con numerosi capi certificati per resistere fino a 50 cicli di lavaggio, assicurando prestazioni elevate anche dopo numerosi utilizzi.

Giubbotto per Saldatori
IGN05 128

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

* Nella variante blu:
Il giubbino presenta un portabadge applicato con velcro sulla tasca destra al petto

- Cuciture a contrasto di colore arancio

COMPOSIZIONE 100% cotone ignifugato	
PESO 295 g/m ²	
TAGLIE Arancio 42-64 Verde 44 -64 Blu XS-3XL	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1	
 	

TRATTAMENTO

MAX 50      



02 VERDE

04 ARANCIO



34 BLU/ARANCIO

Pantalone per Saldatori
IGN02 128

- Apertura anteriore chiusa con asole e tre bottoni in plastica coperti
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Due tasche anteriori a filetto
- Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

* Nella variante blu
Elastico in vita sui fianchi

- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Cuciture a contrasto di colore arancio

COMPOSIZIONE 100% cotone ignifugato	
PESO 295 g/m ²	
TAGLIE Arancio 42-64 Verde 42 -64 Blu S-3XL	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1	
 	

TRATTAMENTO

MAX 50      



02 VERDE

04 ARANCIO



34 BLU/ARANCIO



Giubbotto
Quadrivalente
IGN05 500

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 98% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 260 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 UNI EN 1149-5 CEI EN 61482-2 APC 1	
	

TRATTAMENTO	
MAX 50	



01 BLU

Pantalone
Quadrivalente
IGN02 500

- Apertura anteriore chiusa con asole e tre bottoni in plastica coperti
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Due tasche anteriori a filetto
- Una tasca applicata posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 98% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 260 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 UNI EN 1149-5 CEI EN 61482-2 APC 1	
	

TRATTAMENTO	
MAX 50	



01 BLU

Giubbotto
Pentavalente
IGN05 224

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico in metallo coperto
- Due bande rifrangenti che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano la manica
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 74% cotone 24% poliestere 2% fibra antistatica	
PESO 280 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 A2 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 UNI EN 1149-5 UNI EN 13034 UNI EN 17353	
	
TRATTAMENTO	
MAX 25	



01 BLU

Pantalone
Pentavalente
IGN02 224

- Apertura anteriore chiusa zip coperta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Un tascone laterale sulla gamba destra chiuso con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Una tasca applicata sul posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo
- Due bande che circondano la gamba
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 74% cotone 24% poliestere 2% fibra antistatica	
PESO 280 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 A2 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 UNI EN 1149-5 UNI EN 13034 UNI EN 17353	
	
TRATTAMENTO	
MAX 25	



01 BLU

Giubbotto
Quadrivalente
Invernale

IGN05 123

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico in metallo coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 98% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 340 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 A2 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 UNI EN 1149-5 UNI EN 13034	
	
TRATTAMENTO MAX 50 	



01 BLU

Pantalone
Quadrivalente
Invernale

IGN02 123

- Apertura anteriore chiusa zip coperta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Un tascone laterale sulla gamba sinistra chiuso con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Una tasca applicata sul posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 98% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 340 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 A2 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 UNI EN 1149-5 UNI EN 13034	
	
TRATTAMENTO MAX 50 	



01 BLU

Giubbotto
Pentavalente

IGN05 537

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Un portabadge applicato con velcro sulla tasca destra al petto
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture a contrasto di colore arancio

COMPOSIZIONE 78% cotone 20% poliestere 2% fibra antistatica	
PESO 250 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 UNI EN 13034 UNI EN 1149-5 CEI EN 61482-2 APC=1	
	
TRATTAMENTO MAX 50 	



34 BLU/ARANCIO

Pantalone
Pentavalente

IGN02 537

- Apertura anteriore chiusa con asole e tre bottoni in plastica coperti
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita sui fianchi per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Tasca applicata posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 78% cotone 20% poliestere 2% fibra antistatica	
PESO 250 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 UNI EN 13034 UNI EN 1149-5 CEI EN 61482-2 APC=1	
	
TRATTAMENTO MAX 50 	



34 BLU/ARANCIO

Giubbotto
Pentavalente
Arco Elettrico
APC2 (7ka)

IGN05 563

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip e tre pezzi di velcro coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con velcro coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture a contrasto di colore giallo fluo
- Piping a contrasto di colore giallo fluo sulle tasche

COMPOSIZIONE
Twill doppio strato 98% cotone
2% fibra antistatica

PESO
495 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA Terza	CE
--------------------	----

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 1149-5
UNI EN 13034
CEI EN 61482-2 APC 2 - ATPV 23 cal/cm²



TRATTAMENTO
MAX 50°
Icone per lavaggio, stiratura, e altri trattamenti.



01 BLU

Pantalone
Pentavalente
Arco Elettrico
APC2 (7ka)

IGN02 563

- Apertura anteriore chiusa con zip coperta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita sui fianchi per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Tasca applicata posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture a contrasto di colore giallo fluo
- Piping a contrasto di colore giallo fluo sulle tasche

COMPOSIZIONE
Twill doppio strato 98% cotone
2% fibra antistatica

PESO
495 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA Terza	CE
--------------------	----

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 1149-5
UNI EN 13034
CEI EN 61482-2 APC 2 - ATPV 23 cal/cm²



TRATTAMENTO
MAX 50°
Icone per lavaggio, stiratura, e altri trattamenti.



01 BLU





Giubbotto Esavalente

AVI05 537

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con cinque bottoni automatici in metallo coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un bottone automatico in metallo
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con bottone automatico coperto
- Elastico ai fianchi per un maggior comfort e vestibilità
- Due bande rifrangenti che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano la manica
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture in contrasto di colore giallo fluo

COMPOSIZIONE
78% cotone 20% poliestere
2% fibra antistatica

PESO
250 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Terza



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 20471 - Classe 2 solo
come completo con AVI02537
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
CEI EN 61482-2 APC=1



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU

Pantalone Esavalente

AVI02 537

- Apertura anteriore chiusa con asole e tre bottoni di plastica coperti da patta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Un tascone laterale sulla gamba sinistra chiusa con pattina e un bottone automatico
- Una tasca applicata nel posteriore chiusa con pattina e un bottone automatico
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE
78% cotone 20% poliestere
2% fibra antistatica

PESO
250 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Terza



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 20471 - Classe 2 solo
come completo AVI05537
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
CEI EN 61482-2 APC=1



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU

Tuta per Saldatori
IGN06 128

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip con doppio cursore coperta da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due tasche applicate nella parte inferiore chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Elastico in vita nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Una tasca applicata sul posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo interno al cavallo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
100% cotone ignifugato

PESO
295 g/m²

TAGLIE
44-64

CATEGORIA
Seconda

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1



TRATTAMENTO



02 VERDE

Tuta
Quadrivalente
IGN06 537

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip con doppio cursore coperta da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due tasche applicate nella parte inferiore chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Elastico in vita nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Tasca applicata sul posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo interno al cavallo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
78% cotone 20% poliestere
2% fibra antistatica

PESO
250 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Terza

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5



TRATTAMENTO



Camicia Bivalente
 IGN08 500

- Collo a camicia chiuso con asola e bottone
- Apertura anteriore chiusa con asole e sei bottoni di plastica coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino chiuso con asola e bottone di plastica

COMPOSIZIONE
 98% cotone 2% fibra antistatica

PESO
 150 g/m²

TAGLIE
 S-3XL

CATEGORIA
 Seconda

CERTIFICAZIONI
 UNI EN 13688
 UNI EN 14116 Indice 3
 UNI EN 1149



TRATTAMENTO



16 AZZURRO

Camicia Trivalente
 IGN08 528

- Collo a camicia chiuso con asola e bottone
- Apertura anteriore chiusa con asole e sei bottoni di plastica coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino chiuso con asola e bottone di plastica

COMPOSIZIONE
 98% cotone 2% fibra antistatica

PESO
 130 g/m²

TAGLIE
 S-3XL

CATEGORIA
 Terza

CERTIFICAZIONI
 UNI EN 13688
 UNI EN 14116 Indice 3
 UNI EN 13034
 UNI EN 1149



TRATTAMENTO



16 AZZURRO





**Camicia
Pentavalente**
IGN3C 136

- Collo a camicia chiuso con asola e bottone
- Apertura anteriore chiusa con asole e sei bottoni di plastica coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino chiuso con asola e bottone di plastica
- Due bande retroriflettenti che circondano le maniche
- Due porzioni di banda sopra le spalle

COMPOSIZIONE
98% cotone 2% fibra antistatica

PESO
210 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Terza



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
CEI EN 61482-2 APC=1
UNI EN 17353 B2



TRATTAMENTO



New



01 BLU

T-Shirt Bivalente
IGN14 545

- Girocollo
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine

COMPOSIZIONE 55% modacrilico 43% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 170 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Seconda	
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 UNI EN 1149-5	
   	
TRATTAMENTO       	



01 BLU

Maglia Bivalente
Manica Lunga
IGN95 545

- Girocollo
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine

COMPOSIZIONE 55% modacrilico 43% cotone 2% fibra antistatica	
PESO 170 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Seconda	
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 UNI EN 1149-5	
   	
TRATTAMENTO       	



01 BLU

Polo Bivalente
IGN35 544

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni di plastica coperti da patta
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine

COMPOSIZIONE
55% modacrilico 43% cotone 2% fibra antistatica

PESO
230 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
UNI EN 1149-5



TRATTAMENTO
MAX 75°
Iron
40°
No dry clean
No bleach
No tumble dry
No steam iron
No dry clean



01 BLU



T-Shirt Trivalente
AVI14 545

- Girocollo
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine

COMPOSIZIONE
55% modacrilico 43% cotone 2% fibra dissipativa

PESO
190 g/m²

TAGLIE
XS-3XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2
UNI EN ISO 11612
UNI EN 1149



TRATTAMENTO

MAX 50° 40°



08 GIALLO

Polo Trivalente
Manica Lunga
AVI35 544

- Maglia tipo polo con collo a camicia maniche lunghe
- apertura centrale nella parte alta chiusa con asole e bottoni
- due bande retroriflettenti ignifughe che circondano il torace

COMPOSIZIONE
55% modacrilico 43% cotone 2% fibra dissipativa

PESO
230 g/m²

TAGLIE
XS-3XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2
UNI EN ISO 11612
UNI EN 1149



TRATTAMENTO

MAX 50° 40°



08 GIALLO



Felpa Esavalente
IGNP1 564

- Collo chiuso con zip coperto da patta
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine
- Fondo in maglia elastica a costina
- Due bande retroriflettenti che circondano le maniche
- Due porzioni di banda sopra le spalle

COMPOSIZIONE
55% modacrilico 43% cotone 2% fibra antistatica

PESO
350 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Terza



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C2 E3 F1
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
CEI EN 61482-2 APC=1
UNI EN 17353 B2



TRATTAMENTO



New



01 BLU

Felpa
Pentavalente
IGN17 564

- Collo chiuso con zip coperto da patta
- Maniche a giro
- Polso in maglia elastica a costine
- Fondo in maglia elastica a costina
- Inserti fluo sulle spalle e nel colletto
- Cuciture fluo a contrasto

COMPOSIZIONE
55% modacrilico 43% cotone 2% fibra antistatica

PESO
350 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Terza



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 CLASSE 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C2 E3 F1
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
CEI EN 61482-2 APC=1



TRATTAMENTO
MAX 50° 1 40° X III D X



65 BLU/GIALLO



34 BLU/ARANCIO

Pile Bivalente
IGN62 557

- Collo chiuso con zip coperto da patta
- Interno collo in tessuto per un maggior comfort
- Carrè anteriore e posteriore
- Tasca a filetto sul petto sinistro chiuso con zip
- Velcro femmina al petto lato destro
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Fondo regolabile tramite coulisse interna con stopper a molla

COMPOSIZIONE
60% modacrilico 38% cotone 2% fibra antistatica

PESO
300 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1
UNI EN 1149-5



TRATTAMENTO
MAX 30° 1 60° X III D X P



01 BLU

Camice
Antistatico ESD
ANT01 543

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asole e quattro bottoni di plastica coperti da patta
- Tasca al petto sinistro applicata
- Due tasche inferiori applicate
- Maniche a giro
- Polsino con elastico

COMPOSIZIONE
99% cotone 1% fibra antistatica

PESO
160 g/m²

TAGLIE
S-2XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN 1149-5
CEI EN 61340-5-1



TRATTAMENTO



07 BIANCO





Softshell
Pentavalente
APC2 7ka
IGN54 561

- Collo in doppio tessuto
- Cappuccio con zip e visiera
- Il cappuccio è chiuso con alamaro e velcro
- Passante appendiabiti all'interno del girocollo
- Apertura frontale chiusa con zip e cinque pezzi di velcro coperti da patta
- Linguetta per salvaguardare il mento nella parte alta del collo
- Tasca al petto destro a filetto chiusa con zip coperta
- Due tasche a filetto chiuse con zip coperta
- Coulisse elastica sul fondo con doppio fermacorda
- Due maniche a giro
- Polso regolabile con alamaro e velcro
- Piping retroriflettente sulle spalle anteriori e posteriori
- Piping retroriflettente lungo la manica

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 100% poliestere
Tessuto interno: 60% modacrilico 39% cotone 1% fibra dissipativa

PESO

350 g/m²

TAGLIE

S-4XL

CATEGORIA

Terza



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C2
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN 13034
UNI EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 2



TRATTAMENTO



01 BLU

Parka Multinorma
Dallas
GGX61 309

- Collo in doppio tessuto
- Cappuccio con zip e visiera
- Il cappuccio è chiuso con alamaro e velcro
- Passante appendiabiti all'interno del girocollo
- Apertura frontale dalla parte alta del collo al fondo chiusa con zip doppio cursore e 7 bottoni automatici coperti da patta
- Tasca al petto destro chiusa con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due tasche inferiori chiuse con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due maniche a giro
- Polso regolabile con alamaro e velcro
- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano il torace
- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano le maniche

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: 300 D Oxford (98% poliestere 2% fibra antistatica) spalmato poliuretano W/P 5000mm, MVP 5000mm Fodera: 100% cotone Imbottitura: 100% poliestere	
PESO Tessuto esterno: 260 g/m ² Fodera: 170 g/m ² Imbottitura: 150 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 20471 Classe 3 UNI EN 343 Classe 1-1 UNI EN ISO 14116 - Tessuto esterno: indice 3, fodera: indice 1 UNI EN 13034 UNI EN 1149-5	
	

TRATTAMENTO	



22 GIALLO/BLU



21 ARANCIO/BLU



01 BLU

Parka Multinorma
Alaska
GGX61 308

- Collo in doppio tessuto
- Cappuccio con zip e visiera
- Il cappuccio è chiuso con alamaro e velcro
- Passante appendiabiti all'interno del girocollo
- Apertura frontale chiusa con zip doppio cursore e 7 bottoni automatici coperti da patta
- Tasca al petto destro chiusa con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due tasche inferiori chiuse con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due maniche a giro
- Polso regolabile con alamaro e velcro
- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano il torace
- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano le maniche

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: 98% poliestere 2% fibra dissipativa +PU lato esterno 60% modacrilica 40% cotone lato interno Fodera: 100% cotone FR	
PESO Tessuto esterno: 340 g/m ² Fodera: 170 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Terza	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 20471 Classe 3 UNI EN 343 Classe 3-1 UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1 UNI EN 13034 UNI EN 1149-5 IEC 61482-2 APC 1	
	

TRATTAMENTO	



22 GIALLO/BLU

Linea Alta visibilità



Oggi sono sempre di più i settori in cui la sicurezza passa anche attraverso ciò che si indossa. La nostra **linea Alta visibilità** è progettata per rispondere alle esigenze di un numero crescente di ambiti lavorativi. Tutti i capi rispettano lo standard UNI EN ISO 20471, la norma che definisce i requisiti degli indumenti in grado di segnalare visivamente la presenza dei lavoratori.

Le proposte comprendono completi in cotone/poliestere, disponibili in versioni basic e bicolor, e modelli in 100% cotone per una maggiore traspirabilità. La collezione si completa con articoli realizzati in 4 Way Stretch e Poly Recycled, progettati per assicurare elasticità e resistenza.

Le bande segmentate applicate sui nuovi capi, permettono un'elevata visibilità e si adattano ai movimenti del corpo, favorendo una sensazione di leggerezza e libertà durante il lavoro. La gamma spazia dai primi strati come t-shirt e polo fino a modelli più tecnici come il giubbotto 3D Polaris HV, softshell e parka per garantire il giusto comfort in tutte le stagionalità.

Giubbotto HV
AVC05 204

COMPOSIZIONE
35% poliestere 65% cotone

PESO
210 g/m²

COMPOSIZIONE
40% poliestere 60% cotone

PESO
350 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 3



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

Pantalone HV
AVC02 204

COMPOSIZIONE
35% poliestere 65% cotone

PESO
210 g/m²

COMPOSIZIONE
40% poliestere 60% cotone

PESO
350 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO





Giubbotto
Bicolore HV

AVB05 204

COMPOSIZIONE
65% cotone 35% poliestere

PESO
210 g/m²

Giubbotto
Bicolore Invernale

AVB05 205

COMPOSIZIONE
60% cotone 40% poliestere

PESO
350 g/m²

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con asola e cinque bottoni in plastica coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Maniche a giro
- Polsino chiuso con asola e bottone
- Cintura al fondo chiusa con asola e bottone
- Due pinces nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano la manica

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO

MAX 50



(21 ARANCIO/BLU)



(22 GIALLO/BLU)

Pantalone
Bicolore HV

AVB02 204

COMPOSIZIONE
65% cotone 35% poliestere

PESO
210 g/m²

Pantalone
Bicolore Invernale

AVB02 205

COMPOSIZIONE
60% cotone 40% poliestere

PESO
350 g/m²

- Apertura anteriore chiusa con zip coperta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto con piping in colore blu a contrasto
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Due tasconi sulla gamba chiuse con pattina e due pezzi di velcro, soffietto centrale, piping in contrasto di colore blu
- Due pinces nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO

MAX 50



(21 ARANCIO/BLU)



(22 GIALLO/BLU)

Giubbotto 100%
Cotone HV
AVB05 110

- Collo a camicia in colore contrasto blu
- Chiusura anteriore con cinque asole e bottone coperti da patta
- Due tasche all petto chiuse con pattina e asola e bottone in colore in contrasto blu
- Maniche a giro con polsino chiuso con asola e bottone
- Fondo del giubbino in colore in contrasto chiuso con asola e bottone
- Due pince posteriori per una maggiore vestibilità
- Due bande rifrangenti che circondano completamente il torace
- Due bande rifrangenti che circondano completamente le maniche

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
270 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU

Pantalone 100%
Cotone HV
AVB02 110

- Cintura con sette passanti, elastico posteriore per una maggior comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip in Nylon e asola e bottone
- Due tasche a filetto
- Una tasca posteriore chiusa con pattina e velcro in colore in contrasto blu
- Una tasca portametro nella gamba destra
- Due pince nella parte anteriore e due nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba di colore in contrasto blu con orlo
- Due bande rifrangenti che circondano completamente la gamba

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
270 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU





Giubbotto Workfit HV

AVC05 208

- Collo alla coreana
- Apertura anteriore chiusa con zip e quattro pezzi di velcro, coperti da patta
- Un taschino al petto con pattina chiusa da velcro
- Due tasche a filetto laterali chiuse con un pezzo di velcro centrale
- Polsini regolabili con semi elastico
- Fondo del giubbotto con elastici laterali per un maggior comfort e vestibilità
- Due bande che circondano completamente il torace
- Due bande che circondano completamente la manica
- Pittogramma UNI EN ISO 20471 tono su tono
- Bartacks in colore a contrasto

COMPOSIZIONE
40% poliestere 60% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 3



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

New

Pantalone Workfit HV

AVC02 208

- Cintura con sette passanti, il passante centrale posteriore presenta una forma trapezoidale con il logo P&P Loyal in gomma, chiusa con asola e bottone
- Elastico ai fianchi
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Due tasche laterali oblique
- Un tascone sulla gamba destra chiuso con pattina e velcro, il tascone può essere utilizzato anche come porta metro
- Un tascone sulla gamba di sinistra chiuso con pattina e velcro, con aggiunta di un taschino porta penna
- Una tasca posteriore applicata
- Ginocchiera ergonomica per dare un maggior comfort
- Pince posteriori per un maggior comfort e vestibilità
- Due bande rifrangenti che circondano completamente la gamba
- Pittogramma UNI EN ISO 20471 tono su tono
- Bartack in colore a contrasto

COMPOSIZIONE
40% poliestere 60% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 - Classe 2; Classe 3: con giubbotto



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

New

Giubbotto
Proflex HV

AVB05 238

- Collo alla coreana
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Una tasca sulla destra a filetto al petto chiusa da zip
- Un taschino al petto sinistro inserito sotto il carrè di colore grigio chiuso con zip
- Due tasche oblique laterali chiuse da zip e coperte da patta
- Maniche a giro con polsini regolabili con alamaro e velcro
- Gomiti ergonomici realizzati in tessuto antiabrasione
- Fondo del giubbotto con elastici laterali per un maggior comfort e vestibilità
- L'interno manica è realizzato in tessuto antiabrasione
- Due bande segmentate che circondano completamente il torace
- Due bande segmentate che circondano completamente la manica
- Una banda segmentata sugli spalloni



4WAY
STRETCH



POLIESTERE
RICICLATO

COMPOSIZIONE
36% poliestere riciclato 50% cotone
12% T-400 2% spandex 4 way stretch

PESO
260 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2; Classe 3: con
pantalone AVB02238



TRATTAMENTO



B1 ARANCIO/GRIGIO



B2 GIALLO/GRIGIO

New

Pantalone
Proflex HV

AVB02 238

- Cintura con cinque passanti il passante centrale presenta una forma trapezoidale con il logo P&P Loyal in gomma
- Cintura con elastico sui fianchi per un maggior comfort e vestibilità chiusa con asola e bottone
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta
- Due tasche laterali
- Un tascone laterale sulla gamba destra chiuso con pattina e velcro con apertura arrotondata con scomparti
- Un taschino porta cellulare chiuso con pattina e velcro con soffietti laterali
- Una tasca portametro sulla gamba sinistra in tessuto nylon con aggiunta di un taschino portapenne
- Ginocchia ergonomiche in tessuto antiabrasione per un maggiore comfort
- Una tasca posteriore applicata con soffietti laterali
- Fondo gamba regolabile con bottoni
- Due bande segmentate rifrangenti che circondano completamente la gamba



4WAY
STRETCH



POLIESTERE
RICICLATO

COMPOSIZIONE
36% poliestere riciclato 50% cotone
12% T-400 2% spandex 4 way stretch

PESO
260 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 - Classe 2; Classe 3:
con giubbotto AVB05238



TRATTAMENTO



B1 ARANCIO/GRIGIO



B2 GIALLO/GRIGIO

New





T-Shirt HV
AVC14 202

- T-shirt girocollo
- Manica corta
- Bande rifrangenti su spalle e torace

COMPOSIZIONE
55% cotone 45% poliestere

PESO
155 g/m²

TAGLIE
M-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

Bermuda HV
AVC12 204

- Apertura anteriore chiusa con asole e tre bottoni in plastica coperti
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita nella parte posteriore per dare un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Un tascone chiuso con pattina e un pezzo di velcro centrale coperto
- Due pinces nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE
35% poliestere 65% cotone

PESO
210 g/m²

TAGLIE
M-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

Pettorina HV
AVC04 204

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE
35% poliestere 65% cotone

PESO
210 g/m²

TAGLIE
(04) S-3XL
(08) S-2XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



04 ARANCIO



08 GIALLO

Pettorina
Bicolore HV
AVB04 204

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Due tasconi laterali chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale, soffietto centrale
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE
65% cotone 35% poliestere

PESO
210 g/m²

TAGLIE
S-2XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



B1 ARANCIO/GRIGIO

Tuta HV AVC06 204	COMPOSIZIONE 35% poliestere 65% cotone	
	PESO 210 g/m ²	
	COLORE E TAGLIE S-3XL	

Tuta HV Fustagno
AVC06 205

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Due tasche applicate
- Maniche a giro
- Due bande rifrangenti, che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano la manica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE 40% poliestere 60% cotone	
PESO 350 g/m ²	
COLORE E TAGLIE (04) S-3XL	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 20471 Classe 3	



TRATTAMENTO
MAX 50 [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]



08 GIALLO



04 ARANCIO

Tuta Bicolore HV AVB06 204	COMPOSIZIONE 65% cotone 35% poliestere	
	PESO 210 g/m ²	
	TAGLIE S-3XL	

CATEGORIA Seconda	CE
-----------------------------	----

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Due tasche applicate
- Maniche a giro
- Due bande che circondano il torace
- Due bande che circondano la manica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Due tasconi chiusi con pattina e un pezzo di velcro, soffietto centrale
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba



TRATTAMENTO
MAX 50 [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]



21 ARANCIO/BLU



Pantalone
Bicolore HV
Classe 1

STB02 125

- Apertura anteriore chiusa con tre bottoni in plastica coperti
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Tasca portametro
- Due pinces nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba

COMPOSIZIONE
Tessuto Blu: 100% cotone
Tessuto Arancio: 65% cotone 35% poliestere

PESO
210 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 1



TRATTAMENTO



34 BLU/ARANCIO

T-Shirt HV
AVC3D 202

- T-shirt girocollo
- Manica corta
- Bande segmentate rifrangenti su spalle e torace

COMPOSIZIONE
55% cotone 45% poliestere

PESO
155 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO

MAX 25



08 GIALLO



04 ARANCIO



T-Shirt HV

↘ Pag 68

AVC3D 202



T-Shirt HV

↘ Pag 61

AVC14 202



Polo Light HV
AVC11 202

- Collo a polo di colore in contrasto blu con doppia bordatura in colore a contrasto fluo
- Chiuso con asola e tre bottoni di colore a contrasto blu
- Maniche corta
- Bande segmentate per dare una miglior vestibilità

COMPOSIZIONE
55% cotone 45% poliestere

PESO
150 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO



Pile HV
AVC16 307

- Collo alla coreana
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Tasca a filetto sul petto destro chiuso con zip
- Due tasche inferiori scaldamani chiuse con zip
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Fondo regolabile tramite coulisse interna con stopper a molla
- Due bande rifrangenti che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano le maniche

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
300 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 3



TRATTAMENTO



04 ARANCIO



08 GIALLO

Felpa HV
AVC17 300

- Felpa con cappuccio con coulisse di regolazione
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Due tasche scaldami
- Manica lunga a giro con polso in maglia elastica di colore blu
- Girovita in maglia elastica di colore blu
- Due bande rifrangenti che circondano il torace e le maniche
- Due bande verticali sulle spalle

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
400 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 – Classe 3: taglie M-3XL; Classe 2: taglia S



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO



Softshell Neon Evo HV

GGX5B 311

- Cappuccio removibile con zip diviso in tre parti regolabile con coulisse e ferma corda, il cappuccio si ferma all'interno del collo tramite velcro
- Apertura anteriore chiusa con zip antivento
- Una tasca verticale al petto sinistro chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori verticali chiuse con zip coperte
- Maniche staccabili con chiusura polsino regolabile con alamaro velcro
- Girovita regolabile con ferma corda
- Maniche anteriori, fondo giacca e spalloni in colore a contrasto
- Contrasti rifrangenti sugli spalloni
- Due bande rifrangenti segmentate che circondano il torace e le maniche

COMPOSIZIONE
Tessuto: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere pile

PESO
300 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN 20471 Classe 2
EN 14058 Classe 1 se indossato con AVB02 238 Classe 3



TRATTAMENTO



New



A8 ARANCIO/NERO



A9 GIALLO/NERO

Softshell Bright
HV
GGX1R 411

- Softshell con cappuccio regolabile con fermacorda
- Apertura anteriore chiusa con zip e tirazip
- Una tascha verticale al petto destro chiusa con zip e tira zip
- Due tasche scaldamani verticali chiuse con zip e tirazip
- Due tasche interne al fondo
- Manica lunga con chiusura polsino regolabile con alamaro e velcro
- Spalle, fondo manica e girovita di colore in contrasto blu
- Interno in tessuto pile di colore grigio
- Due bande rifrangenti che circondano il torace e le maniche

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
290 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU



21 ARANCIO/BLU

Softshell Fluo HV
GGXA7 414

- Softshell con collo alto e cappuccio bicolore staccabile tramite cerniera a scomparsa, regolabile con fermacorda
- Apertura anteriore chiusa con zip impermeabile
- Una tascha verticale al petto destro chiusa con zip impermeabili
- Due tasche al petto laterali coperte da patta
- Due tasche inferiori verticali chiuse con zip impermeabili
- Due tasche interne al fondo
- Nella parte di sinistra è cucita una ulteriore tasca a sacco chiusa con velcro
- Una tasca applicata porta cellulare chiusa con pattina e velcro
- Manica lunga con chiusura polsino regolabile con alamaro velcro ed elastico
- Girovita regolabile con ferma corda
- Fondo manica e girovita di colore in contrasto blu
- Due bande rifrangenti che circondano il torace e le maniche
- Due bande che circondano le spalle

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
300 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



21 ARANCIO/BLU



22 GIALLO/BLU



Giubbotto 3D Polaris HV

GGX3B 306

- Collo alla coreana in colore a contrasto
- Cappuccio removibile con zip diviso in tre parti regolabile con coulisse e ferma corda, il cappuccio si ferma all'interno del collo tramite velcro.
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Taschino chiuso con zip antivento nella parte anteriore di sinistra
- Due tasche inferiori laterali chiuse con zip antivento
- Una tasca interna chiusa con zip
- Maniche a giro staccabili, realizzate con tessuto interno in pile
- Fondo giubbotto in maglia elastica in colore a contrasto
- Due bande rifrangenti segmentate che circondano il torace
- Due bande rifrangenti segmentate che circondano la manica
- Una banda rifrangente segmentata sugli spalloni
- Tira zip in colore fluorescente

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% poliestere riciclato 5 strati
Trapunta intera: Ovatta termica

PESO

Tessuto: 290 g/m²
Trapunta intera: 220g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA

Seconda



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688
UNI EN 20471 - Classe 3: con maniche; Classe 2: senza maniche
EN 14058- Classe 3-2



TRATTAMENTO



CUCITURE
ULTRASUONI



POLIESTERE
RICICLATO



TESSUTO 5
STRATI BONDED



IMBOTTITURA
TERMICA

New



A8 ARANCIO/NERO



A9 GIALLO/NERO

Bomber 2in1
Crossover HV
GGX1U 413

- Bomber a collo alto e cappuccio a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro e regolabile con fermacorda
- Apertura anteriore chiusa con zip e quattro bottoni automatici in metallo, coperta da patta
- Una tasca al petto di sinistra chiusa con zip coperta da pattina
- Due tasche inferiori a filetto coperte da patta
- Una tasca interna, nella parte di sinistra chiusa con velcro
- Manica lunga con elastico ai polsi
- Girovita chiuso con bottone automatico con elastico ai fianchi per un maggior comfort
- Fondo manica e girovita di colore in contrasto blu
- Due bande rifrangenti segmentate che circondano il torace e le maniche

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: 100% poliestere

PESO
Tessuto esterno: 195 g/m²
Fodera: 50 g/m²
Imbottitura: 160 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471- Classe 3: con maniche;
Classe 2: senza maniche
UNI EN 343 4-1
UNI EN 342 Icler (B) 0.282m2 K/W classe 3



TRATTAMENTO



22 GIALLO/BLU



21 ARANCIO/BLU



Bomber Highway
HV
GGXV5 413

- Bomber a collo alto e cappuccio a scomparsa inserito nel collo chiuso con velcro e regolabile con fermacorda
- Apertura anteriore chiusa con zip e quattro bottoni automativi in metallo, coperta da patta
- Un taschino al petto destro chiuso con pattina e velcro
- Due tasche inferiori a filetto coperte da patta
- Una tasca interne al fondo, nella parte di sinistra chiusa con velcro
- Manica lunga con polsino interno in maglina di colore blue
- Girovita chiuso con bottone automatico con elastico ai fianchi per un maggior comfort
- Fondo manica e girovita di colore in contrasto blu
- Due bande rifrangenti che circondano il torace e le maniche
- Due bande che circondano le spalle

* In dotazione è presente una bustina di plastica con bottone automatico a pressione per eventuale sostituzione

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: 100% poliestere

PESO
Tessuto esterno: 195 g/m²
Fodera: 50 g/m²
Imbottitura: 160 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 3



TRATTAMENTO

Icones: libro, 40°, stella, X, III, X, X



22 GIALLO/BLU



21 ARANCIO/BLU

Parka Winter
3in1 HV
GGX30 413 + GGX29 413

- Parka 4in1 impermeabile traspirante con gilet interno autoportante
- Collo alto
- Cappuccio inserito nel collo chiuso con velcro regolabile con coulisse ferma corda
- Passante all'interno del collo per l'ancoraggio del gilet interno
- Zip interna per l'ancoraggio del gilet interno
- Apertura frontale dalla parte alta del collo al fondo chiusa con zip doppio cursore e cinque bottoni automatici
- Tasca al petto destro chiusa con due bottoni automatici e patta, con velcro cucito per inserire portabadget dimensioni 10X6cm
- Due tasche inferiori chiuse con due bottoni automatici e patta
- Due maniche a giro
- Polso regolabile con alamaro e tre bottoni automatici ancoraggio interno per il gilet
- Taschino interno a filetto con chiusura con velcro e etichetta per segnare il numero dei lavaggi
- Due bande rifrangenti che circondano il torace
- Due bande rifrangenti che circondano le maniche
- Gilet interno
- Collo alto con interno in pile
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Taschino porta penne sul lato destro
- Due tasche inferiori chiuise da pattina e due pezzi di velcro
- Maniche a giro trapuntate di colore blu staccabili con zip, polsino in maglia elastica
- Taschino interno a filetto con chiusura con velcro e etichetta per segnare il numero dei lavaggi
- Due bande rifrangenti che circondano il torace

COMPOSIZIONE
Parka
Tessuto esterno: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Gilet
Tessuto esterno: 65% cotone 35% poliestere
Ovatta: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere

PESO
Parka
Tessuto esterno: 185 g/m²
Fodera: 55 g/m²
Gilet
Tessuto esterno: 190 g/m²
Ovatta: 125 g/m²
Fodera: 55 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
PARKA UNI EN ISO 20471 Classe 3
GILET INTERNO UNI EN 20471 Classe 2
UNI EN 343 - solo al parka esterno
UNI EN 14058 - solo al gilet interno



TRATTAMENTO

MAX 25, libro, 40°, stella, X, III, X, X

CERTIFICAZIONI BLU 01
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 17353 B3
UNI EN 343 - solo al parka esterno
UNI EN 14058 - solo al gilet interno



04 ARANCIO



22 GIALLO/BLU



01 BLU



21 ARANCIO/BLU



08 GIALLO

Completo Pioggia
HV
H2OPU 304

- Giacca:
- Cappuccio a scomparsa inserito nel collo con coulisse
 - Apertura anteriore chiusa con cerniera in plastica
 - Due tasche inferiori chiuse con pattina
 - Fondo manica regolabile con bottone a pressione in plastica
 - Fondo giacca regolabile con coulisse
 - Areatori sotto le ascelle
 - Cuciture termonastrate
 - Due bande che circondano completamente il torace
 - Due bande che circondano completamente le maniche
- Pantalone:
- Elastico in vita
 - Aperture laterali per accesso alle tasche
 - Fondo gamba regolabile chiuso con bottone a pressione in plastica
 - Cuciture termonastrate
 - Due bande rifrangenti che circondano completamente la gamba
- * Ogni completo viene fornito con una busta in tessuto chiusa con zip

COMPOSIZIONE 100% poliestere	
PESO 150 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 UNI EN 20471 Classe 3 UNI EN 343 Classe 3-1	
 	
TRATTAMENTO MAX 25       	



04 ARANCIO



08 GIALLO





Gilet HV Classe 3
AVC26 306

- Chiusura frontale con zip
- Una tasca anteriore
- Due bande retroriflettenti che circondano il torso
- Una banda retroriflettente che collega la fascia superiore del torso dal davanti al dietro passando sopra ciascuna spalla
- Una banda retroriflettente su ciascuna manica

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
120 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 - Classe 3: taglie M-3XL; Classe 2: taglia S



TRATTAMENTO



New



04 ARANCIO



08 GIALLO

Gilet Basic HV
AVC07 306

- Chiusura anteriore con velcro
- Una banda rifrangente al torace
- Due bande rifrangenti verticali al torace
- Bordino in contrasto di colore grigio

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
120 g/m²

TAGLIE
M-2XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



08 GIALLO



04 ARANCIO

Gilet Road HV
AVC36 306

- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche al petto chiuse con pattina e un pezzo centrale di velcro
- Porta budget in plastica delle dimensioni di 12×7 cm sul taschino di destra
- Due tasche inferiori chiuse con zip coperta
- Alamaro in plastica di colore nero nella tasca di destra
- Due bande rifrangenti che circondano completamente il torace

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
120 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Seconda

CE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2



TRATTAMENTO



04 ARANCIO



08 GIALLO



Linea Visibilità migliorata

La nostra **linea Visibilità migliorata** è la risposta alle esigenze delle aziende di garantire la sicurezza dei propri dipendenti in condizioni di rischio medio. Tutti i nostri capi, conformi alla UNI EN ISO 17353, assicurano la visibilità del lavoratore in luce diurna e notturna sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei proiettori, grazie all'uso di bande rifrangenti integrate.

UNI EN 17353 definisce i requisiti per l'abbigliamento a visibilità migliorata per situazioni a medio rischio. Gli indumenti a visibilità migliorata sono destinati ad utilizzatori attivi della strada (persona sulla strada che fa parte del traffico e con attenzione sul traffico) con velocità veicolare ≤ 60 Km/h o utilizzatori passivi della strada (persona sulla strada che non fa parte del traffico veicolare e con l'attenzione focalizzata su qualcosa di diverso dal traffico) con velocità veicolare ≤ 15 Km/h.

Giubbino Flash
Massaua

STX49 101

COMPOSIZIONE

100% cotone

PESO

260 g/m²

Giubbino Flash
Fustagno

FUS49 101

COMPOSIZIONE

100% cotone

PESO

350 g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA

Seconda

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688
UNI EN 17353 B3

TRATTAMENTO

MAX 50

• Collo a camicia

• Apertura anteriore chiusa con asola e cinque bottoni in plastica coperti da patta

• Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone

• Maniche a giro

• Polsino chiuso con asola e bottone

• Cintura al fondo chiusa con asola e bottone

• Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità

• Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

• Due bande rifrangenti che circondano il torace

• Due bande rifrangenti che circondano la manica

CE

01 BLU

LINEA VISIBILITÀ MIGLIORATA

94

Pantalone Flash
Massaua

STX43 101

COMPOSIZIONE

100% cotone

PESO

260 g/m²

Pantalone Flash
Fustagno

FUS43 101

COMPOSIZIONE

100% cotone

PESO

350 g/m²

TAGLIE

XS-3XL

CATEGORIA

Seconda

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688
UNI EN 17353 B2

TRATTAMENTO

MAX 50

• Cintura con sette passanti, elastico posteriore per un maggior comfort e vestibilità

• Apertura anteriore chiusa con bottoni coperti

• Due tasche laterali a filetto

• Due tasconi sulle gambe chiuse con pattina e due pezzi di velcro e soffiETTO centrale

• Una tasca posteriore applicate chusa con asola e bottone

• Pince anteriori e posteriori

• Due bande rifrangnti che avvolgono completamente la gamba

• Fondo gamba con orlo

CE

01 BLU

02 VERDE

95

LINEA VISIBILITÀ MIGLIORATA

**Camicia
Pentavalente**

↘ **Pag 31**

IGN3C 136



**Felpa
Esavalente**

↘ **Pag 39**

IGNP1 564





Linea Antimpigliamento

Per tutte quelle situazioni dove si presenta un elevato rischio di impigliamento e trascinamento dell'operatore, abbiamo progettato dei capi dal design funzionale. La **linea Antimpigliamento**, conforme alla norma EN 510, integra soluzioni tecniche precise sulla progettazione del capo; il design segue i seguenti principi:

- a) deve coprire qualsiasi altro indumento
- b) vestibilità aderente
- c) superficie esterna liscia dell'indumento
- d) devono avere elastico ai polsi e alle caviglie
- e) non ci devono essere tasche esterne

Giubbotto
Antimpigliamento
AIX05 101

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con asola e cinque bottoni in plastica coperti da patta
- Taschino interno al petto sinistro
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo con elastico
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
42-64

CATEGORIA
Seconda



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
EN 510



TRATTAMENTO



01 BLU



Pettorina
Antimpigliamento
AIX04 101

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con zip e velcro coperta da patta
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Bretelle regolabili con fibbie in metallo
- Un taschino interno al petto chuso con velcro
- Fondo gamba con elastico
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 260 g/m²	
TAGLIE 44-64	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 EN 510	
	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



01 BLU

Tuta
Antimpigliamento
AIX06 101

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore coperto da patta
- Due tasche laterali a filetto chiuse totalmente con velcro
- Maniche a giro con elastico al polso
- Elastico nella vita per un maggior comfort e vestibilità
- Una tasca al petto interna
- Fondo gamba con elastico
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 260 g/m²	
TAGLIE 44-64	
CATEGORIA Seconda	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688 EN 510	
	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



01 BLU

Abbigliamento Corporate

Ogni settore, lavoro e contesto operativo presenta esigenze specifiche per quanto riguarda gli abiti da lavoro, che devono adattarsi in modo mirato all'utilizzatore. Questa consapevolezza ci spinge ogni giorno nel migliorare la nostra offerta ed ascoltare i feedback di chi quotidianamente indossa i nostri capi.

Passando da vestibilità classiche ad altre più moderne e dinamiche, le nostre linee Corporate comprendono soluzioni che spaziano dall'abbigliamento più basic, ideale per attività quotidiane a bassa complessità, fino a capi tecnici ad alte prestazioni, sviluppati per contesti più esigenti dove la qualità fa la differenza. La collezione comprende molteplici tessuti come 100% cotone, Stretch Cotton, Polycotton, Cordura® e materiali 4 Way Stretch, per garantire libertà di movimento e resistenza, rispondendo ai diversi contesti lavorativi e alle esigenze di chi indossa i capi per molte ore consecutive.

A dimostrazione del nostro impegno verso la sostenibilità, la maggior parte dei nostri capi rispetta la Step By OEKO-TEX® che garantisce un controllo su tutta la filiera.

pag 109

Linea 100% Cotone

pag 135

Linea White

pag 145

Linea Corporate



Linea 100% cotone

La nostra linea **100% Cotone** nasce dall'esperienza consolidata nel settore tessile e da una filiera verticalmente integrata, che ci permette di controllare ogni fase della produzione.

Il cotone garantisce benessere costante, assicurando freschezza anche nelle giornate più impegnative grazie alle sue proprietà di traspirabilità e assorbimento dell'umidità. Resistente e durevole, sopporta bene l'usura e i lavaggi frequenti; inoltre, essendo ipoallergenico, è adatto anche alle pelli più sensibili.

La collezione unisce praticità e durata, grazie a tessuti selezionati come canvas e twill smerigliato, che combinano morbidezza al tatto e resistenza. Il Massaua, pur essendo robusto, permette una buona libertà di movimento e mantiene una sensazione di freschezza; invece il fustagno più compatto, è ideale per le stagioni più fredde grazie alla sua capacità di trattenere il calore. Il trattamento di sanforizzazione, infine, conferisce ai capi la capacità di mantenere forma e colore anche dopo numerosi lavaggi, assicurando una lunga durata.



Giubbotto
Massaua 2.0
M2005 101

COMPOSIZIONE
100% cotone massaua

PESO
260 g/m²

Giubbotto
Fustagno 2.0
F2005 101

COMPOSIZIONE
100% cotone fustagno

PESO
350 g/m²

- Collo a camicia chiuso con bottone a pressione
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro, soffietti laterali
- Due tasche laterali a filetto oblique
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con asola e bottone a pressione, elastico ai fianchi
- Tutte le tasche sono rifinite con piping rifrangente
- Cuciture a contrasto
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

MAX 50



01 BLU



09 GRIGIO



11 NERO

Pantalone
Massaua 2.0
M2002 101

COMPOSIZIONE
100% cotone massaua

PESO
260 g/m²

Pantalone
Fustagno 2.0
F2002 101

COMPOSIZIONE
100% cotone fustagno

PESO
350 g/m²

- Cintura con cinque passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con asole e bottone in metallo con zip coperta da patta
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro, soffietti laterali
- Ginocchia preformate
- Una tasca posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro
- Tutte le tasche sono rifinite con piping rifrangente
- Fondo gamba con orlo

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

MAX 50



01 BLU



09 GRIGIO



09 GRIGIO



Giubbotto Massaua STX05 101	COMPOSIZIONE 100% cotone
	PESO 260 g/m²
	COLORE E TAGLIE (01; 07) 42-64

Giubbotto Massaua Colorato STC05 101	COLORE E TAGLIE (02; 03) 42-64 (06) S-XXL (09) S-3XL
--	--

Giubbotto Fustagno Colorato FUS05 101	COMPOSIZIONE 100% cotone
	PESO 350 g/m²
	COLORI E TAGLIE (01) 42-64 (02) S-3XL (09) S-XXL

CATEGORIA Prima	CE
---------------------------	-----------

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688

- TRATTAMENTO
- MAX 50



01 BLU



02 VERDE



03 KAKI



06 ROYAL BLUE



09 GRIGIO



07 BIANCO

Pantalone Massaua STX02 101	COMPOSIZIONE 100% cotone
	PESO 260 g/m²
	COLORI E TAGLIE (01-07) 42-64

Pantalone Massaua Colorato STC02 101	COLORI E TAGLIE (02/03) 42-64 (09) S-3XL (06) S-2XL
--	---

Pantalone Fustagno FUS02 101	COMPOSIZIONE 100% cotone
	PESO 350 g/m²
	COLORI E TAGLIE (01) 42-64 (02/09) S-3XL

CATEGORIA Prima	CE
---------------------------	-----------

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO
MAX 50

- Cintura con sette passanti
- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca portametro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Due pince anteriori e posteriori
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo



01 BLU



02 VERDE



03 KAKI



06 ROYAL BLUE



09 GRIGIO



07 BIANCO

PRO-M

HOL

Giubbotto
Worker 2.0
WOK05 101

- Collo a camicia
- Carrè di colore a contrasto anteriore e posteriore con piping
- Apertura anteriore chiusa con sei bottoni in plastica coperti da patta
- Due tasche al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro
- Due tasche inferiori a filetto laterali
- Maniche a giro, fondo manica con elastico
- Fondo con elastico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



50 GRIGIO/NERO



12 BLU/GRIGIO

Pantalone
Worker 2.0
WOK02 101

- Cintura con cinque passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed elastico posteriore per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo
- Due tasche laterali a filetto con piping di colore in contrasto
- Una tascone sulla gamba sinistra chiusa con pattina e due pezzi di velcro, con soffietto centrale
- Una tasca portametro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore chiusa con pattina e due pezzi di velcro
- Ginocchiera preformata
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



50 GRIGIO/NERO



12 BLU/GRIGIO

Pettorina
Massaua
STX04 101

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
42-64

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



01 BLU

Pettorina
Massaua
STC04 101

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
260 g/m²

TAGLIE
42-64

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



02 VERDE



03 KAKI



Tuta Massaua
STX06 101

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Due tasche applicate nella parte inferiore
- Maniche a giro
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Tuta Massaua
STXAU 101

*Polsino con elastico



01 BLU

Tuta Massaua
STC06 101

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Due tasche applicate nella parte inferiore
- Maniche a giro
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



02 VERDE



03 KAKI



04 ARANCIO



09 GRIGIO

Bermuda Twill
STX12 101

- Cintura con sette passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed elastico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip e bottone metallico sulla cintura
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi sulla gamba chiusi con pattina e un pezzo di velcro, rifiniti con piping rifrangenti, soffietto laterale
- Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e un pezzo di velcro, rifiniti con piping rifrangenti
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 200 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO MAX 50, 60°, No Iron, No Dry Clean, No Bleach, No Tumble Dry, No Steam Iron, No Dry Clean	



09 GRIGIO



01 BLU

Pantalone Multitasca Light
STX78 101

- Cintura con sette passanti e elastico ai fianchi per un maggior comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con asole e zip coperta
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi chiusi con pattina e due pezzi di velcro
- Tasca portametro inserita all'interno del tascone destro
- Taschino porta cellulare sul tascone destro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 200 g/m²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO MAX 50, 60°, No Iron, No Dry Clean, No Bleach, No Tumble Dry, No Steam Iron, No Dry Clean	



01 BLU



09 GRIGIO

STX39 101

PESO
260 g/m²

FUS39 101

PESO
350 g/m²

- TAGLIE**
XS-3L

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



01 BLU

MUL02 109


PESO
260 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



- Cintura con sette passanti, ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta e bottone di plastica sulla cintura
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi sulla gamba chiusi con pattina e due pezzi di velcro e soffietto centrale
- Due tasche posteriore applicate chiuse con pattina e due pezzi di velcro
- Pince anteriori e posteriori per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo

MUL02 115

COMPOSIZIONE
100% cotone twill smerigliato

PESO
350 g/m²

TAGLIE
S-2XL

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



- Cintura con cinque passanti
- Fibbie sui fianchi per regolazione della cintura
- Apertura anteriore chiusa con zip in metallo coperta e bottone in osso sulla cintura
- Due tasche laterali a filetto
- Un tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e due bottoni in osso e soffietto centrale
- Una tasca porta metro
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e due pezzi di velcro
- Fondo gamba con orlo



01 BLU



01 BLU



09 GRIGIO

T-Shirt Crew
STX14 110

- Girocollo con costina e banda interna tergisudore di colore giallo fluo
- Inserto al fondo in colore giallo fluo

COMPOSIZIONE
100% cotone pettinato

PESO
160 g/m²

TAGLIE
XS-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN 13758-1 - UPF 50+ per le varianti 01, 11



TRATTAMENTO



11 NERO



01 BLU



07 BIANCO



27 GRIGIO MELANGE





Polo Manica Corta

STP11 102

- Collo chiuso con tre bottoni
- Giromanica con costina
- Fondo con spacchetti laterali

COMPOSIZIONE
100% cotone pettinato


PESO
190 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN 13758-1 - UPF 50+ per le varianti 01, 04, 05; UPF 30+ per la variante 02



TRATTAMENTO



01 BLU



02 VERDE



04 ARANCIO



05 ROSSO



06 ROYAL BLUE



07 BIANCO



09 GRIGIO

Polo Manica Lunga

STP35 102

- Collo chiuso con tre bottoni
- Giromanica con polsino in maglia elasticizzata
- Fondo con spacchetti laterali

COMPOSIZIONE
100% cotone pettinato

PESO
190 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN 13758-1 - UPF 50+ per la variante 01



TRATTAMENTO



07 BIANCO



01 BLU



09 GRIGIO

Polo Action
Manica Corta
STPA2 102

- Collo chiuso con tre bottoni
- Giromanica con costina
- Colletto e bordanica con tricolore italiano

COMPOSIZIONE 100% cotone pettinato	
PESO 190 g/m²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI 	
TRATTAMENTO      	



07 BIANCO



01 BLU

Polo Action
Manica Lunga
STPAP 102

- Collo chiuso con tre bottoni
- Giromanica con polsino in maglia elasticizzata
- Colletto e bordanica con tricolore italiano

COMPOSIZIONE 100% cotone pettinato	
PESO 190 g/m²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN 13688 	
TRATTAMENTO      	



01 BLU

Camicia 100%
Cotone
STX08 105

- Collo a camicia chiuso con asola e bottone
- Apertura anteriore chiusa con asole e bottoni di plastica
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina, asola e bottone
- Tasca di sinistra con taschino portapenne
- Maniche a giro
- Polsino chiuso con asola e bottone di plastica

COMPOSIZIONE 100% cotone chambray tintofilo	
PESO 140 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN 13688	
TRATTAMENTO MAX 50°      	



01 BLU

Giacca Massaua
STX03 101

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asola e tre bottoni in plastica coperti da patta
- Una tasca applicata al petto
- Due tasche inferiori applicate
- Maniche a giro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 260 g/m ²	
TAGLIE 42-64	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



01 BLU



07 BIANCO

Camice Massaua
STX01 101

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asola e quattro bottoni in plastica coperti da patta
- Una tasca applicata al petto
- Due tasche inferiori applicate
- Maniche a giro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 260 g/m ²	
TAGLIE STX01 101: 42-64 STXAT 101: S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



07 BIANCO



01 BLU



* Polsino con elastico (01)

Camice Uomo
Terital
PCU01 203

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asola e quattro bottoni in plastica coperti da patta
- Una tasca applicata al petto
- Due tasche inferiori applicate
- Maniche a giro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 150 g/m ²	
TAGLIE (01/06) S-3XL (07) S-2XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



06 ROYAL BLU



07 BIANCO



01 BLU

Camice Donna
Terital
PCD01 203

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asola e sei bottoni in plastica coperti da patta
- Una tasca applicata al petto
- Due tasche inferiori applicate
- Maniche a giro
- Polsino con asola e bottone
- Martingala posteriore
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 150 g/m ²	
TAGLIE S-2XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50      	



01 BLU



07 BIANCO



06 ROYAL BLU

Camice in Tela
Cotone
STX01 104

- Collo a giacca
- Apertura anteriore chiusa con asola e quattro bottoni in plastica coperti da patta
- Una tasca applicata al petto
- Due tasche inferiori
- Maniche a giro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 150 g/m²	
TAGLIE S-2XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO MAX 50      	



07 BIANCO

Parannanza
APXA9 103

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 170 g/m²	
TAGLIE UNI	
CATEGORIA Prima	CE
TRATTAMENTO MAX 50      	

Parannanza Light
APX09 104

- Dimensioni 70x90 cm
- Parannanza con pettorale senza tasca
- Lacci in tessuto



07 BIANCO



Linea White

La **linea White** nasce per rispondere alle esigenze di professionisti come imbianchini, operatori di colorifici e addetti alla cantieristica. Parte della collezione è prodotta in 100% cotone per garantire comfort e traspirabilità, mentre i capi realizzati in tessuti misti offrono una maggiore resistenza e durata.

La gamma include modelli più classici e minimalisti fino a soluzioni più moderne, caratterizzate da tasche funzionali e dettagli studiati per agevolare il lavoro quotidiano.

Pettorina Bianca
STK04 110

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Tasca al petto chiusa con zip
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori applicate
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✕ ◉ 🌀 P	



07 BIANCO

Pettorina
Colorificio Top
COL04 101

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Tasca al petto chiusa con zip
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto
- Una tasca porta metro sulla gamba destra con un taschino porta cellulare chiuso con pattina e velcro, tasca porta oggetti
- Un tascone sulla gamba di sinistra chiuso con pattina e due pezzi di velcro
- Porta utensili sulla gamba sinistra
- Due tasche posteriore
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE S-2XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✕ ◉ 🌀 P	



59 BIANCO/BLU

Tuta Bianca
STK06 110

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e asola e bottone
- Due tasche applicate nella parte inferiore
- Maniche a giro
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE
100% cotone

PESO
240 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

MAX 50 1 60° ✕ 40° 100% P



07 BIANCO



Pantalone
Colorificio Top
COL02 101

- Cintura con sette passanti, elastico in vita per un maggior comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca porta metro sulla gamba destra con un taschino porta cellulare chiuso con pattina e velcro, tasca porta oggetti
- Un tascone sulla gamba di sinistra chiuso con pattina e due pezzi di velcro
- Porta utensili sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con pattina e un pezzo di velcro
- Due pince anteriori e posteriori
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✖ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿	



59 BIANCO/BLU

Bermuda
Colorificio Top
COL12 101

- Cintura con sette passanti, elastico in vita per un maggior comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca porta metro sulla gamba destra con un taschino porta cellulare chiuso con pattina e velcro, tasca porta oggetti
- Un tascone sulla gamba di sinistra chiuso con pattina e due pezzi di velcro
- Porta utensili sulla gamba sinistra
- Una tasca posteriore applicata a sinistra
- Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con pattina e un pezzo di velcro
- Due pince anteriori e posteriori
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✖ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿	



59 BIANCO/BLU

Pantalone Bianco
STK02 110

- Cintura con sette passanti
- Apertura anteriore chiusa con asola e bottoni in plastica coperti da patta
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Una tasca posteriore applicata chiuse con asola e bottone
- Due pince anteriori e posteriori
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✖ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿	



07 BIANCO

Pantalone con
Elastico in Vita
STX99 101

- Elastico che circonda completamente il girovita, regolabile con coulisse
- Due tasche oblique anteriori applicate
- Fondo gamba senza orlo

COMPOSIZIONE 100% cotone	
PESO 190 g/m²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 ⓘ 60' ✖ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿	



07 BIANCO

Pantalone Land

↘ Pag 152

LND02 203



Pantalone Jump

↘ Pag 160

JMP02 536



Giubbino Island

↘ Pag 199

GGXZ1 300



Linea Corporate



La **linea Corporate** nasce per offrire soluzioni coordinate, versatili e multifunzionali, pensate per semplificare la scelta dei capi e creare facilmente abbinamenti coerenti tra le diverse proposte. Ogni articolo è progettato per valorizzare l'immagine aziendale, garantendo uniformità e professionalità, senza trascurare comfort e praticità per chi indossa l'abbigliamento per molte ore consecutive.

L'offerta comprende modelli dalla linea più morbida e soluzioni slim fit, studiate per accompagnare i movimenti anche nelle attività più dinamiche. Pantaloni e completi, realizzati in differenti soluzioni di tessuto, offrono resistenza e flessibilità grazie a doppie e triple cuciture nei punti di maggiore sollecitazione. La gamma all-season, completata da giubbotti e maglieria coordinata, copre ogni esigenza climatica, dai climi più caldi fino a quelli rigidi invernali.

Softshell Fortis Flex

FRX5A 426

- Cappuccio removibile con zip diviso in tre parti regolabile con coulisse e ferma corda, il cappuccio si ferma all'interno del collo tramite velcro
- Apertura anteriore chiusa con zip
- Una tasca verticale al petto sinistro chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori verticali chiuse con zip in contrasto fluorescente
- Carrè anteriore in colore a contrasto
- Maniche staccabili con chiusura polsino regolabile con alamaro velcro
- Girovita regolabile con ferma corda
- Contrasti rifrangenti sugli spalloni e nel carrè anteriore
- Tirazip in colore a contrasto fluorescente

COMPOSIZIONE Tessuto: 100% poliestere mechanical stretch+membrana TPU Fodera: 100% poliestere felpa ripstop 3000mm	
PESO 305 g/m²	
TAGLIE S-4XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO

MAX 50


















WATER-RESISTANT


4WAY-STRETCH


STRUTTURA A 3 STRATI


FODERA IN PILE RIPSTOP


CAPPUCCIO STACCABILE


VESTIBILITÀ ERGONOMICA

New



A3 BLU/NERO



NG NERO/GRIGIO





Pantalone Fortis Flex

FRX02 426

- Pantalone Superstretch
- Cintura con cinque passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo tono su tono
- Due tasche laterali a filetto
- Un tascone sulla gamba destra chiusa con pattina e un pezzo di velcro, nella pattina è presente un piping giallo fluo, sul tascone è inserita una tasca porta monete chiusa con zip a contrasto florescente e tre taschini porta penne
- Una tasca porta metro sul lato sinistro in colore a contrasto
- Porta ginocchieri chiuse con pattina e velcro, preformate in tessuto in cordura
- Due tasche posteriori
- Fascia salva reni in colore a contrasto
- Riporti rifrangenti al fondo gamba
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo
- Travette in colore giallo fluo

COMPOSIZIONE
Tessuto: 89% Polyamide 11% Spandex 4 way stretch

PESO
225 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

MAX 50 40°



4WAY STRETCH



RINFORZI IN CORDURA®



MULTITASCHE



VESTIBILITÀ ERGONOMICA

New



A3 BLU/NERO



NG NERO/GRIGIO



Bermuda Fortis Flex

FRX12 426

- Bermuda Superstretch
- Cintura con cinque passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo tono su tono
- Due tasche laterali a filetto
- Un tascone sulla gamba destra chiusa con pattina e un pezzo di velcro, nella pattina è presente un piping giallo fluo, sul tascone è inserita una tasca porta monete chiusa con zip a contrasto florescente e tre taschini porta penne
- Una tasca porta metro sul lato sinistro in colore a contrasto
- Due tasche posteriori
- Fascia salva reni in colore a contrasto
- Rinforzo al cavallo
- Travette in colore giallo fluo



COMPOSIZIONE
Tessuto: 89% Polyamide 11% Spandex 4 way stretch

PESO
170 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



New



A3 BLU/NERO



NG NERO/GRIGIO

Giubbotto Land
LND05 203

- Collo alla coreana chiuso con velcro
- Apertura anteriore chiusa con zip e quattro pezzi di velcro coperti da patta
- Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro con soffietto centrale
- Due tasche laterali inferiori
- Due spalloni in Nylon con inserti rifrangenti
- Carrè posteriore in nylon e piping rifrangente
- Maniche a giro con inserto in nylon nero e piping rifrangente per dare una maggior durevolezza al capo
- Polsino regolabile con bottone automatico
- Fondo con elatico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Tirazip rifrangenti sulle tasche

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone	
PESO 270 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO	
	
	
	



Pantalone Land
LND02 203

- Cintura con sette passanti , passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca porta metro sulla gamba destra in nylon
- Un tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e un pezzo di velcro, con soffietto centrale
- Porta-utensili in nylon
- Tirapattina in colore rifrangente su tutte le tasche
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, con soffietti laterali
- Ginocchia preformate
- Porta-ginocchiere in nylon
- Piping rifrangente laterale lungo la gamba
- Inserti rifrangenti al ginocchio
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone	
PESO 270 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO	
	
	
	



Pettorina Land
LND04 203

- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta
- Doppia apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in metallo tono su tono
- Gancio portachiavi in vita
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro con soffietto laterale
- Una tasca porta metro sulla gamba destra in nylon
- Un tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e velcro, con soffietto centrale
- Porta utensili in nylon sulla gamba sinistra
- Tascone sulla pettorina chiuso con pattina e velcro con tasca portapenna
- Bretelle in tessuto ed elastico regolabili con fibbie in plastica
- Ginocchia preformate
- Porta-ginocchiere in nylon
- Piping rifrangente laterale lungo la gamba
- Inserti rifrangenti al ginocchio
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone	
PESO 270 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO	
	
	
	



PWF05 536

- Collo alla coreana
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da pattina
- Due tasche al petto multiuso chiuse con velcro
- Due tasche scaldamani
- Due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro
- Maniche a giro con toppa di rinforzo applicata sul gomito
- Polso fondo mancia regolabile con bottone a pressione
- Fondo con elastico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità chiuso con velcro coperto

PESO
245 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



(P3 BLU/GRIGIO)



P1 GRIGIO CHIARO/GRIGIO SCURO

PWF02 536

- Cintura con cinque passanti, elastico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo
- Due tasche laterali a filetto
- Una tasca a filetto obliqua sulla gamba destra chiusa con zip
- Porta-utensili in tessuto di colore giallo fluo sulla gamba destra
- Un tascone sulla gamba sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e due pezzi di velcro, con portabadge removibile tramite velcro
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
- Porta-ginocchiere chiuse da velcro
- Fondo gamba con orlo regolabile tramite alamaro e velcro
- Rinforzo al cavallo

PESO
245 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



(P3 BLU/GRIGIO)



P1 GRIGIO CHIARO/GRIGIO SCURO



Tuta Estoril
PUBAN 203

- Collo alla coreana in colore a contrasto
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore coperta da patta
- Carrè anteriore e posteriore in colore a contrasto, il carrè posteriore è rifinito con piping rifrangente
- Due tasche al petto a filetto chiuse con pattina di colore a contrasto e un pezzo di velcro
- Due tasche inferiori applicate con riporto di colore a contrasto
- Maniche a giro con polso con elastico, nella parte posteriore è rifinita con piping rifrangente
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone twill 2/1	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE M-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 [book icon] [60° icon] [no star icon] [no cross icon] [vertical lines icon] [iron icon] [no dry clean icon]	



38 ROYAL BLUE/GRIGIO

Pettorina Estoril
PUBAO 203

- Apertura anteriore chiusa con asole e bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori applicate con riporti in colore a contrasto
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Una tasca porta metro sulla gamba destra
- Tascone sulla pettorina chiuso con velcro con riporti in colore a contrasto
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone twill 2/1	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE M-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 [book icon] [60° icon] [no star icon] [no cross icon] [vertical lines icon] [iron icon] [no dry clean icon] [P icon]	



38 ROYAL BLUE/GRIGIO

Tuta Imola
PUB06 203

- Collo alla coreana lin colore a contrasto, chiuso con alamaro e velcro
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore coperta da patta
- Carrè anteriore e posteriore in colore a contrasto
- Due tasche al petto chiuse con pattina di colore a contrasto e asola e bottone
- Due tasche inferiori applicate con riporto di colore a contrasto
- Maniche a giro con polso con elastico
- Griovita con elastico per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone twill 2/1	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE M-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 [book icon] [60° icon] [no star icon] [no cross icon] [vertical lines icon] [iron icon] [no dry clean icon]	



15 GRIGIO/ROSSO

Tuta Monaco
PUB76 203

- Collo alla coreana con piping in colore a contrasto, chiuso con alamaro e velcro
- Apertura anteriore chiusa con zip a doppio cursore coperta da patta, la patta è chusa con un pezzo di velcro
- Spallacci per sollevamento rifiniti con piping in colore a cnotrasto
- Due tasche al petto a filetto rifinite con piping in colore a contrasto
- Due tasche inferiori a filetto laterali
- Cintura in vita regolabile con velcro, rifinita con piping in colore a contrasto
- Maniche a giro con polso in maglia elastica
- Manica sinistra con taschino portapenne
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Due pinces posteriori che partono dalle spalle sino ad arrivare alla cintura in vita, per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro
- Cuciture in contrasto
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Nella versione rosso/nero il fonc gamba è realizzato in maglia elastica e sulla manica di destra bandiera italiana

COMPOSIZIONE 65% poliestere 35% cotone twill 2/1	
PESO 240 g/m²	
TAGLIE M-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO	
MAX 50 [book icon] [60° icon] [no star icon] [no cross icon] [vertical lines icon] [iron icon] [no dry clean icon]	



35 NERO/ROSSO



18 ROSSO/NERO



Pantalone Flow Stretch

S2002 536

- Cintura con cinque passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con asole e bottone in metallo con zip coperta da patta
- Rinforzo al cavallo per un maggior confort e vestibilità
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro, soffietti laterali
- Ginocchia preformate
- Una tasca posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro
- Tutte le tasche sono rifinite con piping rifrangente
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE
97% cotone 3% spandex

PESO
250 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



New



09 GRIGIO



01 BLU



11 NERO

Pantalone Jump
JMP02 536

- Pantalone stretch slim-fit
- Cintura con sette passanti, passante posteriore di forma trapezoidale, ed elastico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo
- Due tasche laterali a filetto
- Porta metro sulla gamba destra
- Un tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e due pezzi di velcro
- Due tasche posteriori a toppa
- Fondo gamba con orlo
- Triple cuciture sul cavallo e lungo la gamba
- Ginocchia preformate con piping rifrangenti
- Cuciture in contrasto
- Rinforzo al cavallo per un maggio comfort

COMPOSIZIONE 97% cotone 3% spandex	
PESO 250 g/m ²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO

MAX 50      



50 GRIGIO/NERO



WG BIANCO/GRIGIO



12 BLU/GRIGIO

Bermuda Jump
JMP12 536

- Bermuda stretch
- Cintura con sette passanti, passante posteriore di forma trapezoidale, ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi chiusi con pattina e due pezzi di velcro
- Due tasche posteriori a toppa
- Fondo gamba con orlo
- Triple cuciture sul cavallo e lungo la gamba
- Cuciture in contrasto

COMPOSIZIONE 97% cotone 3% spandex	
PESO 250 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO

MAX 50      



12 BLU/GRIGIO



50 GRIGIO/NERO





Pantalone Rider Light

SPX2A 145

- Pantalone Superstretch, slim fit
- Cintura con sette passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo tono su tono
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi sulla gamba chiusi con pattina e un pezzo di velcro, con soffietto laterale in giallo fluo, nella pattina è presente un piping giallo fluo
- Tirapattina in colore giallo fluo su tutte le tasche
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
- Ginocchia preformate
- Riporti rifrangenti al fondo gamba
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo
- Travette e cuciture in colore giallo fluo



COMPOSIZIONE
90% nylon 10% spandex 4 way stretch

PESO
218 g/m²

TAGLIE
XS-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



09 GRIGIO



11 NERO



01 BLU

Pantalone Rider

SPX2A 228

- Pantalone Superstretch
- Cintura con sette passanti, passante posteriore di forma trapezoidale ed ealstico ai fianchi per un maggiore comfort e vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con zip coperta da patta e bottone in metallo tono su tono
- Due tasche laterali a filetto
- Due tasconi sulla gamba chiusi con pattina e un pezzo di velcro, con soffietto laterale
- Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
- Ginocchia preformate
- Riporti rifrangenti al fondo gamba
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo



COMPOSIZIONE
90% nylon 10% spandex 4 way stretch

PESO
260 g/m²

TAGLIE
XS-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



50 GRIGIO/NERO



12 BLU/GRIGIO

Pantalone
X-Stretch
SPX1A 227

- Pantalone stretch
- Cintura con sette passanti ,
passante posteriore di forma
trapezoidale ed ealstico ai fianchi
per un maggiore comfort e
vestibilità
- Apertura anteriore chiusa con
zip coperta da patta e bottone in
metallo tono su tono
- Due tasche laterali a filetto
- Un tascone sulla gamba sinistra
chiuso con pattina e un pezzo di
velcro
- Tasca porta metro sulla gamba
destra
- Due tasche posteriori, la tasca
destra è chiusa con pattina e
velcro, la tasca sinistra a toppa con
sofietto laterale
- Ginocchia preformate in nylon
- Riporti rifrangenti sotto i rinforzi
alle ginocchia
- Porta-ginocchiere
- Fondo gamba con orlo
- Rinforzo al cavallo

COMPOSIZIONE 62% cotone 35% poliestere 3% spandex	
PESO 260 g/m ²	
TAGLIE XS-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO					



50 GRIGIO/NERO



A3 BLU/NERO





Jeans Stretch

JEA02 224

- Cintura con cinque passanti
- Apertura anteriore chiusa con zip in metallo coperta da patta e bottone in bronzo sulla cintura
- Due tasche frontali con portamonete
- Due tasconi sulle gambe chiuse con pattina e un bottone a pressione, sulla gamba destra tasca porta metro ed un ulteriore tasca
- Due tasche posteriori applicate
- Ginocchia preformate
- Fondo gamba con orlo

COMPOSIZIONE
83,5% denim cotone 15,3% poliestere 1,2% elasthan

PESO
10,5 once

TAGLIE
XS-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

MAX 50     



01 BLU

T-Shirt Crew

↘ Pag 124

STX14 110



Polo Manica Corta

↘ Pag 127

STP11 102





Felpa con Cappuccio
FLP66 200

- Collo con cappuccio regolabile con coulisse
- Tascone a marsupio centrale
- Maniche a giro con polso in maglia elasticizzata
- Fondo con maglia elasticizzata

COMPOSIZIONE 20% poliestere 80% cotone garzato internamente	
PESO 280 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO       	



11 NERO



07 BIANCO



01 BLU



09 GRIGIO

Felpa con Zip
Corta
FLP65 200

- Apertura anteriore chiusa con mezza zip e tira zip
- Maniche a giro con polso in maglia elasticizzata
- Fondo con maglia elasticizzata

COMPOSIZIONE 20% poliestere 80% cotone garzato internamente	
PESO 280 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO      	



Felpa a Girocollo
FLP17 200

- Girocollo con triangolo in maglia elasticizzata
- Maniche a giro con polso in maglia elasticizzata
- Fondo con maglia elasticizzata

COMPOSIZIONE
20% poliestere 80% cotone garzato internamente

PESO
280 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



09 GRIGIO



07 BIANCO



01 BLU



11 NERO





Felpa con Zip Lunga
FLP1D 200

- Apertura anteriore chiusa con zip e tira zip
- Due tasche anteriori laterali
- Maniche a giro con polso in maglia elasticizzata
- Fondo con maglia elasticizzata

COMPOSIZIONE
20% poliestere 80% cotone garzato internamente

PESO
280 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



06 ROYAL BLUE



01 BLU



07 BIANCO



09 GRIGIO



11 NERO



**Micropile Saint
Moritz**
GGX27 300

- Collo con mezza zip antivento di colore a contrasto
- Protezione per il mento
- Maniche a giro
- Cuciture a contrasto

COMPOSIZIONE
100% poliestere

PESO
200 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



02 VERDE



01 BLU



11 NERO



09 GRIGIO

Gilet Softshell
Race
GGXZ9 300

- Collo alla coreana
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori chiuse con zip antivento
- Due tasche interne sul fondo
- Tirazip rifrangenti

COMPOSIZIONE
150D poliestere mechanical stretch, 2 strati

PESO
280 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



09 GRIGIO



01 BLU



11 NERO



Gilet Bristol

GGXV8 300

- Collo alla coreana
- Apertura centrale chiusa con zip
- Una tasca al petto chiusa con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Giromanica elasticizzato con bordino in tinta
- Piping sulle spalle nella parte anteriore
- Fondo regolabile con coulisse fluo e ferma corda

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 50D poliestere pongee con spalmatura AC

Fodera: 100% poliestere tafetta 210 T

Imbottitura: 100% poliestere

PESO

Imbottitura 280 g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA Prima	CE
---------------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

Three puffer vests are shown side-by-side. The first is dark blue with white piping on the shoulders and a white zipper pull. The second is dark grey with white piping on the shoulders and a white zipper pull. The third is black with white piping on the shoulders and a white zipper pull. Each vest has a high collar, a front zipper closure, and two side pockets with zippers.

01 BLU

09 GRIGIO

11 NERO

Gilet Paris

GGXV6 300

- Collo alla coreana
- Apertura centrale chiusa con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Giromanica elasticizzato con bordino in colore a contrasto
- Fondo elasticizzato con bordino in colore a contrasto
- Zip in colore a contrasto

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 50D poliestere 300T

Fodera: 100% poliestere tafetta 210T

Imbottitura: 100% poliestere

PESO

Imbottitura 200 g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA Prima	CE
---------------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO

Three puffer vests are shown side-by-side. The first is blue with grey piping on the shoulders and a grey zipper pull. The second is black with yellow piping on the shoulders and a yellow zipper pull. The third is black with red piping on the shoulders and a red zipper pull. Each vest has a high collar, a front zipper closure, and two side pockets with zippers.

P7 ROYAL BLU/GRIGIO

01 BLU

BR ROSSO/BLU

LINEA CORPORATE

182

183

LINEA CORPORATE



Gilet Wally

GGX07 314

- Collo imbottito alla coreana
- Apertura anteriore chiusa con zip antivento e tirazip in colore a contrasto
- Protezione per il mento
- Una tasca a filetto al petto destro, chiusa con zip e tirazip in colore a contrasto
- Due tasche inferiori oblique chiuse con zip e tirazip in colore a contrasto
- Piping rifrangente segmentato sulla spalla e nel carrè posteriore

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 100% poliestere 150D mechanical stretch + TPU
Fodera: 100% poliestere taffeta
Imbottitura: 100% poliestere

PESO

Tessuto esterno: 140 g/m²
Fodera: 50 g/m²
Imbottitura: 240 g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA

Prima



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



09 GRIGIO



01 BLU



Gilet Atom

GGX1Q 300

- Collo alla coreana
- Apertura centrale chiusa con zip coperta da pattina e cinque bottoni a pressione a vista
- Al petto destro tasca a filetto chiusa con zip, sopra è cucito un taschino applicato chiuso con pattina e un pezzo di velcro, con soffiETTO laterale
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con zip
- Due tasche inferiori chiuse con pattina e un pezzo di velcro
- Due tasche laterali scaldamani
- Un taschino interno chiuso con velcro
- Giromanica elasticizzato antivento
- Fondo con elastico ai fianchi
- Parte posteriore allungata per protezione ai reni
- Tutte le tasche sono rifinite con piping rifrangente

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 100% poliestere
Trapunta intera: ovatta termica

PESO
330 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



11 NERO



01 BLU



09 GRIGIO

Gilet Caddy

MULIP 505

- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro e soffiETTI laterali , alamaro in plastica di colore nero nella tasca di destra
- Due tasche inferiori chiuse con zip coperta, sopra ad ogni tasca sono cuciti due taschini chiusi con pattina e velcro e soffiETTI laterali
- Piping rifrangenti su le pattine delle tasche
- Travette in colore a contrasto grigio
- Retina interna antisudore

COMPOSIZIONE
65% poliestere 35% cotone twill

PESO
240 g/m²

TAGLIE
M-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



01 BLU



Softshell Fasten
GGXZ8 300

- Cappuccio regolabile con coulisse rifrangente e fermacorda
- Apertura centrale chiusa con zip
- Tasca al petto chiusa con cerniera e bordatura rifrangente
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Maniche alla raglan con polsino elasticizzato
- Fondo regolabile con coulisse rigrantenti e ferma corda
- Piping rifrangente sul giromanica
- Tirazip rifrangenti

* Ogni singolo softshell viene fornito con sacchetto dedicato nel tessuto dell'indumento

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: 300 D Oxford (98% poliestere 2% fibra antistatica) spalmato poliuretano - W/P 5000mm MVP 5000mm Fodera: 100% cotone Imbottitura: 100% poliestere	
PESO Tessuto esterno: 200 g/m ² Imbottitura: 150 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO       	



06 ROYAL BLU



11 NERO

Softshell Wave
GGX1C 300

- Cappuccio diviso in tre parti regolabile con coulisse e ferma corda
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Protezione per il mento
- Due tasche inferiori chiuse con zip antivento
- Due tasche interne al fondo
- Maniche alla raglan con polso elasticizzato
- Tirazip rifrangenti

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 100% poliestere mechanical stretch TPU fleece - WP 8000mm MVP 500mm
3 strati con membrana interna

PESO
290 g/m²

TAGLIE
S-4XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
EN 14058:2017+A1:2023 Classe 1 3



TRATTAMENTO



09 GRIGIO



11 NERO



02 VERDE



01 BLU

Softshell
Montreal
GGXBA 300

- Cappuccio in nylon impermeabile, regolabile con coulisse e ferma corda, ripiegabile a scomparsa nel collo
- Interno in pile nella parte posteriore
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Tasca al petto chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori scaldamani chiuse con zip antivento
- Maniche alla raglan con polso regolabile con alamaro e velcro
- Piping rifrangenti nel giro manica
- Fondo regolabile con coulisse e ferma corda

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 94% poliestere 6% spandex
Membrana interna: PU 3 strati impermeabile - W/P 8000mm MVP 800mm

PESO
330 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



01 BLU



11 NERO

Softshell Norton
GGXEV 417

- Cappuccio staccabile con zip e velcro, regolabile con coulisse in colore a contrasto fluo e fermacorda
- Interno in pile
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Tasca al petto chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori scaldamani chiuse con zip antivento
- Due tasche interne sul fondo
- Maniche a giro con polso regolabile con alamaro e velcro
- Fondo regolabile con coulisse fluo e ferma corda
- Tirazip e cuciture fluo a contrasto

COMPOSIZIONE
Tessuto esterno: 94% poliestere 6% spandex 3 strati traspiranti - W/P 8000mm MVP 800mm

PESO
330 g/m²

TAGLIE
S-3XL

CATEGORIA
Prima



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



13 GRIGIO/VERDE



65 BLU/GIALLO





Softshell Hike
GGXD3 300

- Cappuccio con coulisse e fermacorda
- Interno felpato con triangoli
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Tasca al petto chiusa con cerniera antivento
- Due tasche inferiori oblique scaldamani chiuse con zip antivento
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Maniche a giro con polso regolabile con alamaro e velcro
- Fondo regolabile con coulisse e ferma corda
- Piping rifrangente sulle spalle anteriori e posteriori
- Dettagli rifrangenti nella parte anteriore
- Tirazip rifrangenti

COMPOSIZIONE Tessuto esterno:100% poliestere mechanical stretch, laminato TPU 3 strati - W/P 8000mm MVP 800mm	
PESO 380 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO



11 NERO



09 GRIGIO



02 VERDE



01 BLU

Softshell Calgary

GGXV9 300

- Cappuccio con visiera diviso in tre parti regolabile con velcro nella parte superiore del cappuccio e con coulisse e ferma corda, staccabile tramite cerniera e velcro
- Interno imbottito e trapuntato
- Apertura centrale chiusa con zip antivento
- Tasca al petto chiusa con zip antivento
- Due tasche inferiori oblique scaldamani chiuse con zip coperte rifinite da piping rifrangente
- Taschino interno chiuso con zip
- Maniche a giro con polso elastico antivento in lycra
- Sulla manica di sinistra tasca chiusa con zip
- Fondo regolabile con coulisse e ferma corda
- Piping rifrangente nel carrè posteriore

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 94% poliestere 6% spandex membrana interna PU 3 strati impermeabile
W/P 8000mm / MVP 800mm
Fodera: 100% poliestere taffeta 210T
Imbottitura: 100% poliestere

PESO

 310 g/m^2

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA

Prima



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



01 BLU

11 NER





Giubbino Island
GGXZ1 300

- Cappuccio imbottito con visiera diviso in tre parti regolabile con coulisse e ferma corda
- Interno imbottito e trapuntato
- Apertura centrale chiusa con zip
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Taschino interno chiuso con velcro
- Maniche a giro con polso in maglina elasticizzata
- Fondo in maglina elasticizzata
- Zip colorate

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 75 D poliestere micro peach ripstop con spalmatura PU
Fodera: 100% poliestere taffeta 210T
Imbottitura: 100% poliestere

PESO

Tessuto esterno: 80g/m²
Fodera: 53g/m²
Imbottitura: 160g/m²

TAGLIE

S-3XL

CATEGORIA

Prima



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 13688

TRATTAMENTO



07 BIANCO



09 GRIGIO



01 BLU

Parka Thunder
GGXZ7 300

- Cappuccio inserito nel collo richiudibile con cerniera
- Cappuccio con fermacorda giallo fluo per regolazione
- Tessuto tecnico interno collo
- Apertura centrale chiusa con zip e bottoni automatici coperti da patta
- Tasca al petto chiusa con cerniera
- Due tasche inferiori applicate chiuse con pattina e due pezzi di velcro, con soffietto laterale di colore giallo fluo
- Due tasche scaldamani
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Maniche a giro con polso regolabile con alamaro e velcro
- Fondo regolabile con coulisse e ferma corda in colore giallo fluo
- Piping rifrangente sulle maniche nella parte posteriore
- Dettagli rifrangenti nella parte anteriore
- Tirapattine e tirazip in colore giallo fluo
- Cuciture nastrate

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: poliestere doby laminato con membrana interna TPU - W/P: 8000mm MVP: 800mm Imbottitura: poliestere Fodera: 100% poliestere taffeta 210T	
PESO Tessuto esterno: 245 g/m ² Imbottitura: 160 g/m ² sul corpo	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	

TRATTAMENTO





01 BLU



09 GRIGIO



Parka Stone
GGX24 310

- Cappuccio inserito nel collo richiudibile con velcri
- Interno in pile
- Apertura centrale chiusa con zip
- Tasca al petto applicata chiusa con pattina e bottone a pressione, soffietto laterale, all'interno della tasca portabadge a scomparsa
- Due tasche inferiori chiuse con zip
- Due tasche inferiori applicate chiuse con pattina e bottone a pressione, soffietto laterale
- Una tasca interna chiusa con velcro
- Una Tasca interna chiusa con zip
- Una zip nella parte inferiore per permettere la personalizzazione
- Maniche staccabili con cerniera, con polso regolabile con alamaro, velcro ed elastico
- Fondo regolabile con coulisse e ferma corda
- Piping rifrangente sulle spalle anteriori e sul carrè posteriore
- Tirazip rifrangenti

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: 100% poliestere pongee ripstop, laminato PU Fodera: poliestere taffeta e tessuto pile 190 T Imbottitura: 100% poliestere	
PESO 380 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO       	



09 GRIGIO



01 BLU

Parka Flight
GGX74 315

- Collo alla coreana
- Apertura centrale chiusa con zip e tirazip
- Tasca al petto applicata chiusa con pattina e un pezzo di velcro, all'interno della tasca portabadge a scomparsa
- Due tasche inferiori chiuse con pattina e un pezzo di velcro
- Maniche staccabili con cerniera, con polsino in magliana elasticizzata
- Fondo con magliana elasticizzata ai fianchi
- Tutte le tasche sono rifinite con piping rifrangente
- Travette in colore a contrasto

COMPOSIZIONE Tessuto esterno: 100% poliestere oxford+PU Fodera: poliestere taffeta Imbottitura: 100% poliestere	
PESO Tessuto esterno: 120 g/m² Fodera: 50 g/m² Imbottitura: 150 g/m²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 13688	
TRATTAMENTO       	



01 BLU



11 NERO

Maglia Intima Termica
GGX14 300

- Girocollo
- Maniche a raglan
- Cuciture in contrasto
- Fornita in box appendibile traspirante
- Asciugatura veloce
- Regolazione del calore corporeo

COMPOSIZIONE 100% poliestere	
PESO 180 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
TRATTAMENTO	
      	



11 NERO

Pantalone Intimo Termico
GGX02 300

- Elastico in vita
- Apertura anteriore chiusa con asola e bottone
- cuciture in contrasto
- fornita in box appendibile
- traspirante
- asciugatura veloce
- regolazione del calore corporeo

COMPOSIZIONE 100% poliestere	
PESO 180 g/m ²	
TAGLIE S-3XL	
CATEGORIA Prima	CE
TRATTAMENTO	
      	



11 Nero



DPI: sicurezza e conformità normativa

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature progettate per essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo da rischi che possono compromettere la sua sicurezza o salute durante lo svolgimento delle attività lavorative. I DPI includono anche complementi e accessori destinati a garantire un'efficace protezione.





CRITERI PER LA SCELTA DEI DPI

Per garantire un'efficace protezione, i DPI devono:

1. essere adeguati ai rischi da prevenire senza introdurre rischi aggiuntivi
2. essere compatibili con le condizioni specifiche del luogo di lavoro
3. tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
4. poter essere adattati all'utilizzatore in base alle sue necessità

LA MARCATURA CE: GARANZIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ

La marcatura CE è il simbolo che attesta che un DPI rispetta tutti i requisiti previsti dalle normative europee. Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul dispositivo. Se non è possibile, può essere applicata sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento. Per i DPI di categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero identificativo dell'organismo notificato che ha partecipato alla valutazione della conformità. Inoltre, può essere accompagnata da un pittogramma che indica il tipo di rischio da cui il DPI protegge. Grazie alla marcatura CE, i DPI possono essere commercializzati liberamente in tutta Europa, offrendo una garanzia di sicurezza, qualità e affidabilità.

*Fonte: Articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.


NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I DPI devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza, salute e qualità applicabili a tutti i dispositivi immessi sul mercato europeo. Questo regolamento garantisce che i DPI siano progettati e prodotti per offrire protezione adeguata e affidabile nei contesti di lavoro. Per garantire l'efficacia e la conformità normativa, tutti i DPI sono classificati in tre categorie di rischio in accordo con il Regolamento UE 2016/425:

CATEGORIA I: include i DPI progettati per proteggere da rischi minimi, come piccole lesioni superficiali, il contatto con detergenti non aggressivi o l'esposizione a condizioni atmosferiche non estreme e a temperature non superiori a 50°C;

CATEGORIA II: comprende i DPI destinati a rischi intermedi, che non rientrano nelle altre due categorie;

CATEGORIA III: riguarda i DPI certificati per la protezione da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, irreversibili o addirittura mortali, come ustioni, annegamento o danni da corrente elettrica.



Certificazioni di prodotto

NORME UNI EN: GARANZIA DI PROTEZIONE E AFFIDABILITÀ

La nostra dedizione alla sicurezza e alla qualità si riflette nelle certificazioni che accompagnano i nostri prodotti, ciascuno dei quali viene progettato con cura e sottoposto a test approfonditi, così da garantire la massima protezione a chi li indossa, nel pieno rispetto delle normative riconosciute a livello internazionale.

Conoscere e comprendere queste certificazioni è essenziale per individuare l'equipaggiamento più adeguato alle diverse esigenze professionali, assicurando sicurezza, affidabilità e tranquillità in ogni contesto lavorativo.

In questa sezione presentiamo una panoramica completa delle principali norme UNI EN che attestano le prestazioni protettive dei nostri capi.

PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E TERMICI (RISCHI AMBIENTALI COMUNI)



UNI EN 343: RISCHI DA INTEMPERIE

Definisce i requisiti per gli indumenti che proteggono da pioggia, neve, nebbia e umidità del terreno. La norma classifica i capi in base alla loro impermeabilità e traspirabilità, assicurando che l'operatore rimanga asciutto e confortevole anche in condizioni meteorologiche avverse. La certificazione è basata su tre parametri: resistenza all'acqua (Wp), traspirabilità (Ret) e un test opzionale di resistenza all'impatto della pioggia (R).

UNI EN 342: PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la protezione contro gli effetti di ambienti freddi con temperature pari o minori di -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria.



EN 14058: PROTEZIONE DAGLI AMBIENTI FREDDI

Stabilisce i requisiti per gli indumenti destinati a proteggere il corpo dal freddo in ambienti dove la temperatura è moderata, ma comunque superiore a -5°C. Questa norma valuta il livello di isolamento termico, la permeabilità all'aria (se applicabile) e la resistenza alla penetrazione dell'acqua, offrendo comfort e protezione in contesti lavorativi con temperature fresche o moderate.

UNI EN13758-1: PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI


Questa norma specifica il metodo di prova per i tessuti che offrono protezione dalla radiazione solare ultravioletta (UV). Gli indumenti certificati sono progettati per proteggere la pelle dell'utilizzatore dagli effetti nocivi dei raggi UV, come scottature e altri danni a lungo termine. Il fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) indica l'efficacia del capo: più alto è il valore e più elevata è la protezione.

VISIBILITÀ E RICONOSCIMENTO (SICUREZZA PASSIVA)



UNI EN ISO 20471: RISCHI DA CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITÀ

Stabilisce i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità destinati a segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni di scarsa illuminazione diurna e in condizioni di oscurità sotto l'illuminazione di fari di veicoli. Questi capi aumentano significativamente la sicurezza in ambienti a rischio di traffico o con scarsa visibilità. La classe di protezione è determinata dalla quantità di materiale fluorescente e retroriflettente utilizzato.



UNI EN 17353: VISIBILITÀ MIGLIORATA

Definisce i requisiti per gli indumenti di visibilità migliorata, destinati a situazioni a rischio medio. Grazie all'impiego di materiali fluorescenti e/o retroriflettenti, questi capi garantiscono una maggiore visibilità in qualsiasi condizione di luce diurna e sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o di riflettori in ambienti bui.

RISCHI MECCANICI E FISICI SPECIFICI (PROTEZIONE DIRETTA)



UNI EN 510: RISCHI DI IMPIGLIAMENTO CON ORGANI IN MOVIMENTO

Questa norma specifica i requisiti per gli indumenti di protezione la cui conformazione riduce il rischio di impigliamento o trascinamento da parte di parti in movimento di macchinari. L'attenzione è posta sul design, sui materiali e sull'assenza di elementi sporgenti che possano ostacolare o intrappolare l'operatore. Questa è una norma senza classi: l'indumento è certificato come conforme o non conforme ai requisiti di design specifici.

RISCHI TERMICI E ENERGETICI (AMBIENTI AD ALTA TEMPERATURA/ENERGIA)

UNI EN ISO 14116: RISCHI DA FIAMMA

La norma certifica i materiali con proprietà a propagazione di fiamma limitata. Questi indumenti sono progettati per ridurre il rischio di accensione in caso di contatto breve e occasionale con piccole fiamme, evitando che il capo stesso diventi una fonte di pericolo.



UNI EN ISO 11612: RISCHI DA CALORE E FIAMMA

Stabilisce i requisiti prestazionali per gli indumenti che proteggono da calore e fiamme, inclusi calore convettivo, radiante, schizzi di metallo fuso e calore da contatto.



UNI EN ISO 11611: RISCHI DA SALDATURA

Questa norma specifica i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti di protezione utilizzati durante la saldatura e processi affini. Tali indumenti sono progettati per proteggere l'operatore da schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma, calore radiante e rischi elettrici minori derivanti dall'arco di saldatura. La classe 1 o 2 indica il livello di protezione dagli schizzi e dalle gocce di metallo (classe 1 per una protezione lieve, classe 2 per una protezione superiore), mentre le sigle A1 e A2 si riferiscono al metodo di prova per la propagazione della fiamma.



IEC 61482-2: RISCHI DA ARCO ELETTRICO

Questa norma specifica i metodi di prova e i requisiti per gli indumenti di protezione contro i pericoli termici di un arco elettrico. Garantisce che il capo offra una protezione efficace contro le ustioni derivanti da un arco elettrico, riducendo le conseguenze di un incidente. Le prestazioni dei capi vengono valutate in base a due diversi livelli di esposizione potenziale ai rischi termici di un arco elettrico. La norma distingue infatti due classi di protezione, determinate in funzione della corrente dell'arco:

APC1: protezione efficace contro un arco elettrico con una corrente di 4 kA (kiloampere)

APC2: protezione efficace contro un arco elettrico con una corrente di 7 kA (kiloampere)



UNI EN 1149-5: RISCHI DA SCARICHE ELETTROSTATICHE

Definisce i requisiti di prestazione per gli indumenti con proprietà elettrostatiche, destinati a dissipare le cariche elettrostatiche al fine di prevenire scariche elettrostatiche o esplosioni in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX). Questi capi garantiscono la sicurezza dell'operatore e dell'ambiente circostante.

RISCHI CHIMICI (PROTEZIONE SPECIFICA DA SOSTANZE)



UNI EN 13034: RISCHI CHIMICI

Definisce i requisiti minimi per indumenti che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi sotto forma di spruzzi leggeri o aerosol. Tali indumenti sono progettati per prevenire il contatto diretto della pelle con piccole quantità di sostanze chimiche pericolose, aumentando la sicurezza dell'operatore in ambienti a rischio limitato.

Non ci limitiamo a fornire prodotti: ciò che offriamo è una vera e propria garanzia di sicurezza. Le nostre certificazioni rappresentano la base solida su cui si fonda la fiducia dei nostri clienti. È grazie ad esse che possiamo garantire standard elevati e costanti, assicurando non soltanto qualità, ma anche la certezza di un supporto affidabile in ogni sfida professionale.



ELENCO DEI PRODOTTI PER CERTIFICAZIONE

ELENCO PRODOTTI	CATEGORIA													
		ESD	OEI EN 61482-2	EN 14058	EN 510	UNI EN 1149-5	UNI EN 13034	EN 14116	UNI EN 17353	UNI EN 343	EN 11611	EN 11612	EN 20471	UNI EN 13758-1
IGN05128	SECONDA										●	●		
IGN02128	SECONDA										●	●		
IGN06128	SECONDA										●	●		
IGN05537	TERZA		●			●	●				●	●		
IGN02537	TERZA		●			●	●				●	●		
IGN06537	TERZA					●	●				●	●		
IGN05500	TERZA		●			●					●	●		
IGN02500	TERZA		●			●					●	●		
IGN05563	TERZA		●			●	●				●	●		
IGN02563	TERZA		●			●	●				●	●		
IGN05123	TERZA					●	●				●	●		
IGN02123	TERZA					●	●				●	●		
IGN05224	TERZA					●	●		●		●	●		
IGN02224	TERZA					●	●		●		●	●		
AVI05537	TERZA		●			●	●				●	●	●	
AVI02537	TERZA		●			●	●				●	●	●	
IGN08528	TERZA					●	●	●						
IGN08500	SECONDA					●		●						
IGN35544	SECONDA	●				●						●		
IGN95545	SECONDA	●				●						●		
IGN62557	SECONDA	●				●						●		
IGN17564	TERZA	●	●			●	●				●	●		
ANT01543	SECONDA	●				●								
GGX61309	TERZA					●	●	●		●			●	
GGX61309	TERZA					●	●	●	●	●			●	
GGX61308	TERZA		●			●	●			●	●	●	●	
IGN54561	TERZA		●			●	●				●	●		
AVC02204	SECONDA												●	
AVC02205	SECONDA												●	
AVC05204	SECONDA												●	
AVC05205	SECONDA												●	
AVC04204	SECONDA												●	
AVC06204	SECONDA												●	
AVC06205	SECONDA												●	
AVC12204	SECONDA												●	
AVC11202	SECONDA												●	
AVC14202	SECONDA												●	
AVC07306	SECONDA												●	
AVX07203	SECONDA												●	
AVC36306	SECONDA												●	
AVB02204	SECONDA												●	

ELENCO PRODOTTI	CATEGORIA													
		ESD	CEI EN 61482-2	EN 14058	EN 510	UNI EN 1149-5	UNI EN 13034	EN 14116	UNI EN 17353	UNI EN 343	EN 11611	EN 11612	EN 20471	UNI EN 13758-1
AVB02205	SECONDA												●	
AVB05204	SECONDA												●	
AVB05205	SECONDA												●	
AVB05205	SECONDA												●	
STB02125	SECONDA												●	
AVB04204	SECONDA												●	
AVB06204	SECONDA												●	
AVC16307	SECONDA												●	
AVX17206	SECONDA												●	
AVC17300	SECONDA												●	
GGX1R411	SECONDA												●	
GGXA7414	SECONDA												●	
GGXV5413	SECONDA												●	
GGX30413 +GGX29413	SECONDA			●						●			●	
GGX30413 +GGX29413 (01)	SECONDA			●					●	●				
GGX29413	SECONDA			●						●			●	
GGXB5214	SECONDA												●	
AVB05110	SECONDA												●	
AVB02110	SECONDA												●	
AVX11110	SECONDA												●	
H2OPU304	SECONDA									●			●	
STX43101	SECONDA								●					
FUS43101	SECONDA								●					
STX49101	SECONDA								●					
FUS49101	SECONDA								●					
GGX1C300	PRIMA			●										
STP11102	PRIMA													●
STP35102	PRIMA													●
STPA2102	PRIMA													●
STPAP102	PRIMA													●
STX14110	PRIMA													●
AIX04101	SECONDA				●									
AIX05101	SECONDA				●									
AIX06101	SECONDA				●									
AVI35544	SECONDA											●	●	
AVI14545	SECONDA											●	●	
AVB02238	SECONDA												●	
AVB05238	SECONDA												●	
AVC26306	SECONDA												●	
IGNP1564	TERZA		●				●		●		●	●		
IGN14545	SECONDA	●										●		

Trattamento dei capi

Di seguito sono riportati i principali simboli di manutenzione.
Il simbolo sbarrato con una croce indica che l’operazione non è ammessa, poiché un trattamento non consentito causerebbe la perdita delle proprietà protettive dei capi o il danneggiamento dei materiali.

- 1) **NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI.** Indica il numero massimo di cicli di lavaggio che il capo può sopportare senza alterare le proprie caratteristiche tecniche. Oltre tale soglia, le prestazioni del tessuto potrebbero ridursi.
- 2) **LAVAGGIO A MACCHINA.** Segnala se il capo può essere lavato in lavatrice. Quando il simbolo è barrato, il lavaggio meccanico può danneggiare le fibre e compromettere le prestazioni del materiale.
- 3) **CANDEGGIO CON CLORO.** Indica la possibilità di utilizzare prodotti sbiancanti al cloro. Se il simbolo è sbarrato, l’uso di tali sostanze è vietato per evitare scolorimenti e perdita di resistenza del tessuto.
- 4) **ASCIUGATURA IN ASCIUGATRICE.** Definisce la compatibilità del capo con l’asciugatrice. Il simbolo barrato ne vieta l’uso, poiché il calore può deformare il tessuto o ridurne le prestazioni.
- 5) **STIRATURA.** Mostra se il capo può essere stirato. Quando il simbolo è barrato, il contatto diretto con il calore può danneggiare le finiture o i trattamenti superficiali.
- 6) **LAVAGGIO A SECCO.** Indica la possibilità di effettuare il lavaggio professionale a secco. Se il simbolo è barrato, i solventi utilizzati nel processo potrebbero alterare la struttura del tessuto.

Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, al riparo dalla luce e dalla polvere, preferibilmente nell’imballo originale.

La colorazione dei nostri prodotti viene effettuata con coloranti selezionati per garantire brillantezza e resistenza. Per i capi colorati impieghiamo reattivi e indantrene che preservano la vivacità delle tinte anche dopo numerosi lavaggi.

Rispettare le indicazioni presenti sulle etichette è il modo più semplice per mantenere intatte le performance e l’aspetto originale del capo.



	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		STIRATURA A 150° AMMESSA
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	LAVAGGIO A MACCHINA - TEMPERATURA MASSIMA		LAVAGGIO A SECCO AMMESSO
	CLORO NON AMMESSO		LAVAGGIO A SECCO AMMESSO
	CLORO AMMESSO		ASCIUGATURA IN PIANO
	CENTRIFUGA NON AMMESSA		ASCIUGATURA APPESA PER SGOCCIOLAMENTO
	CENTRIFUGA AMMESSA		ASCIUGATURA APPESA PER SGOCCIOLAMENTO ALL'OMBRA

Vestibilità

Nel settore dell’abbigliamento da lavoro tecnico e protettivo, la precisione nella scelta della taglia è un fattore determinante per garantire sicurezza, funzionalità e piena soddisfazione dell’utente finale. Fornire una guida chiara e dettagliata significa mettere a disposizione strumenti concreti per garantire protezione, comfort e libertà di movimento durante lo svolgimento delle attività professionali.

La guida che vi presentiamo è stata elaborata per offrire indicazioni precise e consigli pratici per supportare i vostri clienti nella scelta delle taglie più adeguate alle loro esigenze. In questo modo ogni capo non solo rispetta i requisiti tecnici di sicurezza, ma diventa anche uno strumento che facilita la performance e il benessere di chi lo indossa.

Per agevolare i vostri clienti nel rilevamento delle proprie misure, è consigliabile procedere con indumenti leggeri o senza, utilizzando un metro da sarta.

I parametri fondamentali da considerare sono:

- **Girovita:** misurare la vita nel punto più stretto. È importante che il metro aderisca senza stringere, per garantire al lavoratore il comfort all'indosso;
- **Torace:** rilevare la circonferenza del petto nel punto più ampio, passando sotto le ascelle. Anche in questo caso è preferibile che il metro aderisca senza stringere;
- **Altezza:** misurare dalla sommità del capo fino ai piedi, mantenendo una postura eretta.

TABELLA DELLE TAGLIE: RIFERIMENTO STANDARD PER I NOSTRI PRODOTTI


La seguente tabella è uno strumento di consultazione per individuare la corrispondenza tra le misure corporee e le nostre taglie standard.

Note sulla vestibilità e scelta della taglia:

- **Sicurezza e funzionalità.** Nei DPI, la corretta aderenza del capo è strettamente legata alla sua capacità di garantire la protezione dichiarata. Una taglia imprecisa può infatti compromettere l'efficacia dei capi e ridurne le prestazioni
- **Libertà di movimento.** La taglia deve assicurare piena libertà di movimento durante le attività lavorative, evitando punti di frizione o limitazioni che possano ostacolare i gesti quotidiani
- **Stratificazione.** Se si utilizzano indumenti termici o altri capi sotto l'abbigliamento da lavoro, è necessario valutare l'impatto di questi strati sulla vestibilità, così da mantenere comfort e funzionalità ottimali
- **Manutenzione del capo.** Una taglia adeguata contribuisce anche a preservare l'integrità del tessuto e delle cuciture nel tempo, prolungando la durata e le prestazioni del prodotto

TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
42	74-78	82-86	154-158
44	78-82	86-90	158-162
46	82-86	90-94	162-166
48	86-90	94-98	166-170
50	90-94	98-102	170-174
52	94-98	102-106	174-178
54	98-102	106-110	178-182
56	102-106	110-114	182-186
58	106-111	114-118	186-190
60	111-117	118-123	190-194
62	117-123	123-129	194-198
64	123-129	129-135	198-202


TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
XS	70-78	78-86	156-164
S	78-86	86-94	156-164
M	86-94	94-102	164-172
L	94-102	102-110	172-180
XL	102-111	110-118	180-188
2XL	111-123	118-129	188-196
3XL	123-135	129-141	196-204
4XL	135-147	141-154	196-204



Le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle dimensioni dell'operatore.

Per maggiori dettagli sulla vestibilità specifica di ogni singolo capo, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Tabella colori

		
01 BLU	09 GRIGIO	22 GIALLO/BLU
		
02 VERDE	11 NERO	27 GRIGIO MELANGE
		
03 KAKI	12 BLU/GRIGIO	34 BLU/ARANCIO
		
04 ARANCIO	13 GRIGIO/VERDE	35 NERO/ROSSO
		
05 ROSSO	15 GRIGIO/ROSSO	38 ROYAL BLUE/GRIGIO
		
06 ROYAL BLUE	16 AZZURRO	50 GRIGIO/NERO
07 BIANCO		
	18 ROSSO/NERO	59 BIANCO/BLU
		
08 GIALLO	21 ARANCIO/BLU	65 BLU/GIALLO

	
66 ARANCIO/BLU	NG NERO/GRIGIO
	
A3 BLU/NERO	P7 ROYAL BLU/GRIGIO
	
B1 ARANCIO/GRIGIO	A8 ARANCIO/NERO
	
B2 GIALLO/GRIGIO	A9 GIALLO/NERO
	
P1 GRIGIO CHIARO / SCURO	
	
P3 BLU/GRIGIO	
	
BR ROSSO/BLU	
	
WG BIANCO/GRIGIO	

P&P Loyal

Via Valdilocchi 2 – 19126 La Spezia – Italy

Phone +39 0187 523546 – Fax +39 0187 515606

R.E.A. di La Spezia n. 77874

Registro Imprese di La Spezia,

Partita Iva e Cod. Fisc. : 00301690111

Capitale sociale: euro 595.000,00 i.v.

Progetto grafico a cura di

Studio Lattanzi

Civitanova Marche (MC)

Ottobre 2025





ABBIGLIAMENTO CERTIFICATO

- Linea Multi-protezione
- Linea Alta visibilità
- Linea Visibilità migliorata
- Linea Antimpigliamento

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

- Linea 100% cotone
- Linea White
- Linea Corporate