



U-Power[®]





DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente

Franco Uzzeni



U-POWER GROUP OTTIENE LA MEDAGLIA GOLD DI ECOVADIS!

Siamo orgogliosi di condividere un traguardo significativo per il nostro Gruppo: **U-Power ha ottenuto la medaglia GOLD di EcoVadis**, il principale organismo di valutazione della sostenibilità aziendale a livello mondiale.

Questo importante riconoscimento ci posiziona nel **Top 5% delle oltre 150.000 aziende valutate globalmente e nel Top 2% del settore manifatturiero**.

Un risultato che testimonia il nostro impegno concreto e costante per una crescita responsabile e sostenibile. L'audit EcoVadis valuta le aziende in

base a quattro pilastri fondamentali: **Ambiente** – Gestione energetica, biodiversità, riduzione dell'inquinamento e sicurezza ambientale dei prodotti. **Lavoro e diritti umani** – Salute e sicurezza dei dipendenti, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani. **Etica** – Politiche di anticorruzione, trasparenza nelle pratiche commerciali e gestione responsabile delle informazioni. **Acquisti sostenibili** – Valutazione delle pratiche ambientali e sociali dei fornitori.

Questo riconoscimento rappresenta per noi un'importante conferma del lavoro svolto, ma non un punto di arrivo: continueremo a migliorare e a innovare per un futuro sempre più sostenibile!



UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia "Don't worry... be happy!" rispecchia la nostra Mission che da sempre è l'impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del "puro design italiano".

MISSION.

U-POWER nasce da una convinzione profonda: chi lavora merita di sentirsi protetto, valorizzato e libero. Ogni nostra scelta, ogni tecnologia e ogni dettaglio hanno un solo obiettivo: offrire sicurezza, comfort e fiducia, perché il benessere di chi lavora è la nostra più grande responsabilità.

Mettiamo la persona al centro, prima ancora del prodotto.

Crediamo che la protezione individuale non sia soltanto una necessità, ma un atto di rispetto e di cura verso chi ogni giorno costruisce, crea e realizza.

U-POWER nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.

Per questo guardiamo al mondo del Personal Protection Equipment come alla frontiera più nobile dell'innovazione, un luogo in cui tecnologia, passione e design si incontrano per rendere il lavoro un'esperienza più sicura, più umana e più felice.

E perché ogni giornata è fatta di tanti momenti, progettiamo capi e calzature capaci di accompagnare la persona sempre, dal lavoro al tempo libero, con lo stesso comfort, la stessa libertà e la stessa energia positiva che contraddistinguono lo spirito U-Power.



I moderni stabilimenti produttivi



IL PRIMATO DELLA **TECNOLOGIA** U-POWER



**PER U-POWER
IL FUTURO È ADESSO!**

Scoprite **VALORI** e
PERFORMANCE di una
serie di brevetti mondiali
propri ed esclusivi.

OUR TECHNOLOGY



① FODERA:



Fodera a tunnel d'aria



Fodera in morbida pelle di vitello bianca



Membrana impermeabile e traspirante

② LINGUETTA:



Linguetta che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede

③ INSERTO:



PU Tek **PLUS***
HYPERTEX technology

PU Tek **HD**
HYPERTEX technology

PU Tek **STAR**
HYPERTEX technology

PU Tek **CAP**
HYPERTEX technology

PU Tek **SPIDER**
HYPERTEX technology

④ SOTTOPIEDI ANATOMICI:



⑤ SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL":



⑥ PUNTALE:



Puntale di sicurezza

⑦ FIT SYSTEM:



Sistema di allacciatura veloce

⑧ AMMORTIZZAZIONE:



⑨ SUOLA:



HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

⑩ CALZATA:

Natural CONFORT(11) SUPER CONFORT(12) EXTRA CONFORT(13)



CALZATURE GORE-TEX® PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi condizione meteorologica e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi. Il laminato protegge i piedi dalla penetrazione di sostanze chimiche comuni (le sostanze chimiche comuni sono definite come acido solforico H₂SO₄ (37%), Diesel tipo F, soda caustica NaOH (30%) e schiuma antincendio AFF (3%).

Ogni poro della membrana GORE-TEX® è 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua.



Ogni poro della membrana GORE-TEX® è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo.

CLASSI DI PRODOTTO.


Per soddisfare i requisiti specifici del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, GORE-TEX® ha

sviluppato dei laminati speciali per le calzature. Due Classi di prodotto facilitano la scelta delle calzature giuste per l'uso finale previsto:

Calzature GORE-TEX® Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX® Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività





QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e

della produzione del prodotto.

Le calzature GORE-TEX® superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.



Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX® devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm².

Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

Durata

La fodera interna in GORE-TEX® ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO

PAG. 100-103

SPIRIT s
DOMINATION s
DROP GTX s



ROCKET s
FIXED s
CLIMB GTX s



KORA s
LEGEND s
DUDE GTX s



SAURON s
MIND s
SMASH GTX s



POWERED BY



Vibram è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di qualità, performance, sicurezza, innovazione e design. Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram - nate dalla volontà di elevare i livelli di sicurezza e protezione - sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.



UNA STORIA DI INNOVAZIONE

La storia di Vibram ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici. Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di resistenza all'abrasione, trazione e grip.

VIBRAM PERFORMANCE Il segreto delle prestazioni di Vibram® è la combinazione ottimale di DESIGN ed esclusive MESCOLE DI GOMMA. Da oltre 80 anni Vibram® fornisce sul mercato le suole più avanzate e performanti. L'ottagono giallo Vibram® è diventato simbolo di qualità e performance in tutto il settore calzaturiero. I designer Vibram® sono esperti di design e sanno come dare ad una suola le migliori caratteristiche tecniche per ogni specifico utilizzo. Lavorano insieme al Vibram Tester Team e ai nostri partner di suole per ottenere il feedback degli utenti finali per perfezionare il prodotto Vibram. Collaborano anche con istituti biomeccanici, per innovare linee, volumi e forme all'avanguardia per le suole del futuro. Si impegnano a sviluppare suole funzionali, confortevoli e originali per ottenere le massime prestazioni nell'ambiente di riferimento.



TESTS VIBRAM

Ogni suola Vibram deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.



TEST IN LABORATORIO

- Condotta in ambiente controllato
- Caratteristiche fisico-meccaniche gestite da macchine
- Campioni di prova: suole.
- Output: resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità



TEST SUL CAMPO

- Test all'aperto nelle situazioni più estreme.
- Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team .
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole.
- Output: approvazione: il prodotto è pronto per il mercato



TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta.
- Esecuzione test seguendo protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola .
- Uscita: confronto di mescole già testate e affidabili

①

②

③



TC4+

- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ➤ SELF-CLEANING

DESIGN

1. Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
2. Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
3. Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA

OUR TECHNOLOGY




PU Tek® technology
HYPERTEX



Just touch it to feel it is tough!!

PU Tek technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

**HIGH TENACITY
POLYESTER CORE**



**EXTERNAL
PU COATING**

PU Tek Plus
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

PU Tek Plus
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek SPIDER
REPER
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

PU Tek SPIDER
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek HD
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

PU Tek HD
is exclusive to
U-Group

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN
ARMADILLO SKIN**

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.



TEST

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE SU
CARTA VETRATA NORMA EN 388**

FABRIC QUALITY	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 388	VAPORE ACQUEO PERMEABILITÀ per norma* $\geq 0,8$	VAPORE ACQUEO COEFFICIENTE per norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cicli	> 10 mg	> 20 mg/cm ²
PU Tek® Plus	> 3.000 cicli	> 15 mg	> 120 mg/cm ²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cicli	> 8 mg	> 60 mg/cm ²
PU Tek® HD	> 8.000 cicli	> 10 mg	> 8,5 mg/cm ²
PU Tek® STAR	> 6.000 cicli	> 10 mg	> 80 mg/cm ²
PU Tek® CAP	> 8.000 cicli	> 7 mg	> 60 mg/cm ²

*valori minimi richiesti dalla norma EN ISO 20344-2011




OUR TECHNOLOGY

PU Tek **PLUS*** HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 43
MONSTER	RED LION	p. 44
HARD	RED LION	p. 44
STRONG	RED LION	p. 44
STEGO	RED LION	p. 44
IMPERIUS	RED LION	p. 44
KINDLE	RED LION	p. 44
PRIME	RED LION	p. 44
DOMINATION	RED OVER	p. 52
RESCUE	RED OVER	p. 52
KORA	RED OVER	p. 52
SAURON	RED OVER	p. 52
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 76
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 76
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 76
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 76
COLTON	RED SMART	p. 86
MORRISON	RED SMART	p. 87
JACKSON	RED SMART	p. 87
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 90
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 95
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 95
VELAR	RED UP	p. 99
SCUDO	RED UP	p. 99
TAURUS	RED UP	p. 99
JAMES	FLAT OUT	p. 106



PU Tek® technology HYPERTEX

PU Tek® **SPIDER** REPEL HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 83
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 83

PU Tek **HD** HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 38
KRUG	RED 360	p. 38
PROJECT	RED 360	p. 38
ZORBI	RED 360	p. 39

PU Tek **STAR** HYPERTEX technology



PYKE	RED STRATOS	p. 27	BRYAN	RED 360	p. 39
VHAGAR	RED STRATOS	p. 27	PETER	RED LEVE	p. 69
ARRYN	RED STRATOS	p. 27	STEVE	RED LEVE	p. 69
DORNE	RED STRATOS	p. 27	LOGAN	RED LEVE	p. 69
VISERYS	RED STRATOS	p. 27	MATT	RED LEVE	p. 69
OBERYN	RED STRATOS	p. 27	JOE	RED LEVE	p. 69
UMBER	RED STRATOS	p. 28	PANAMA	RED INDUSTRY	p. 78
BOLTON	RED STRATOS	p. 28	MONACO	RED INDUSTRY	p. 78
SVEN	RED 360	p. 39			
JACOB	RED 360	p. 39			
MARLIN	RED 360	p. 39			
HARRY	RED 360	p. 39			

PU Tek **CAP** HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 32
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 32
FANTOM	RED PREMIUM	p. 33
KALEO	RED PREMIUM	p. 33

OUR TECHNOLOGY

PUNTALI


Lo scopo del puntale è quello di proteggere le dita dagli urti e dagli schiacciamenti, garantendo sicurezza al piede.

Per questo, la scelta del materiale con cui viene realizzato è di fondamentale importanza.

U-power propone una gamma completa di puntali di sicurezza realizzati con differenti materiali, ognuno dei quali è adatto ad uno specifico impiego.



La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr



La versatilità e la leggerezza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr



Leggerezza, confort e resistenza della fibra di vetro
FIBERTOE
Peso circa 52 gr



Ultraleggero, massima protezione in equilibrio con la leggerezza
NANOFIBER TOE
Peso circa 40 gr



FODERA TRASPIRABILE



La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.

Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.



MORBIDA PELLE BIANCA

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato.




ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex[®] plus

L'esclusivo inserto antiperforazione "no metal". Rispetto ai classici inserti in acciaio è più leggero, flessibile e sicuro in quanto potendo essere cucito direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

U-POWER utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.

NORM
1100 N



ACCIAIO

85%
di superficie
protetta




**SAVE&FLEX
PLUS**

100%
di superficie
protetta

Save & Flex[®] air

Inserto antiperforazione extra-light. Stesse caratteristiche di protezione del sistema antiperforazione Save & Flex Plus ma **più leggero**, per assicurare scarpe antinfortunistiche in grado di proteggere il piede da chiodi e schegge **senza appesantire la calzatura.**

NORM
1100 N



ACCIAIO

85%
di superficie
protetta



**SAVE&FLEX
AIR**

100%
di superficie
protetta

CALZATE

La **calzata** indica la vestibilità della scarpa ed esprime una proporzione, ovvero il rapporto tra la lunghezza del piede e la sua larghezza nella parte più ampia, in corrispondenza dell'articolazione delle dita.

Per lavorare tutto il giorno indossando **scarpe antinfortunistiche più comode** possibile, la vestibilità della calzatura deve essere adeguata alla conformazione del piede, allo stress a cui viene sottoposto e alle variazioni che può subire nel corso della giornata (per esempio gonfiandosi).

**Natural
CONFORT(11)[®]**



**SUPER
CONFORT(12)[®]**



**EXTRA
CONFORT(13)[®]**



OUR TECHNOLOGY



Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema Boa® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione

Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto dalla Garanzia Boa.



MAGGIORE VELOCITÀ E RESISTENZA:

Progettato con materiale ultra-resistente e di alta qualità e testato sul campo, il **BOA® Fit System** garantisce prestazioni in qualsiasi ambiente.




STABILITÀ POTENZIATA:

Potenza senza compromettere la precisione, il **BOA® Fit System** offre un'azione più esplosiva e un'accuratezza senza pari.



ENDURANCE E SALUTE:

Vai oltre, più veloce e più forte. Il **BOA® Fit System** consente di risparmiare energia migliorando la circolazione e l'efficienza.



CAMBIAMENTI DIREZIONALI ESPLOSIVI:

BOA® Fit System consente cambi direzionali più veloci e più potenti attraverso una connessione tra attrezzatura e corpo.

COME FUNZIONA



SPINGERE
PER FISSARE



GIRARE PER
STRINGERE



TIRARE
PER
RILASCIARE

ROTELLA

Le rotelle **BOA®** perfezionano il FIT con precisione e permettono di effettuare regolazioni rapide e di ottenere prestazioni superiori.

LACCIO

I lacci **BOA®** tollerano i più difficili ambienti e collaudi del campo per garantire precisione e prestazioni.

**FIT FOR LIFE
WITH BOA®.**

**THE BOA®
LIFETIME
GUARANTEE**

GUIDA


Le guide per i lacci sostituiscono le asole tradizionali, per minimizzare la frizione e distribuire in modo uniforme la chiusura.



Stress[®] Out SYSTEM




Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa sulla divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.



Il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).



55% di energia in più...



Infinergy

BASF, leader mondiale della chimica, ha messo a punto Infinergy®, il primo TPU espanso (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethan).

GRANDE ELASTICITÀ

ALTA CAPACITÀ DI RESILIENZA

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA

BASSA DENSITÀ

ALTA IMPERMEABILITÀ

RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURE TERMICHE (+40 °C A -20 °C)

COEFFICIENTE DI RIMBALZO SUPERIORE DEL 55%

INFINERGY® È LA SOLUZIONE PER CHI?

Infinergy® e' la soluzione per migliorare la condizione dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:



Tempi prolungati in piedi



Salire e scendere ripetutamente le scale



Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente



Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze



Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati

“ LA SENSAZIONE DELLE CALZATURE U-POWER E' DI NON AVERE UNA SCARPA DA LAVORO AI PIEDI ”

INFINERGY®

100% di possibilità in più!

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running.

BASF è riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quella dei poliuretani termoplastici

COSA FA INFINERGY® ?

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla.

L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata
- Minor fatica nei movimenti
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe
- Riduzione di algie muscolo fasciali alle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare.
- Maggiore mobilità articolare.
- Maggiore libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

Infinergy® unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:



MORBIDEZZA
E COMFORT



RESILIENZA E
STABILITÀ

RITORNO DI ENERGIA PER MATERIALE

55%

37%

30%

INFINERGY®

EVA

Poliuretano

INSERTO IN TECNOLOGIA
INFINERGY® :



OUR TECHNOLOGY



U-POWER ORIGINAL in Pelle



Soletta anatomica in morbida pelle di vitello bianca con struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.



U-POWER ORIGINAL



Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.



WOW GEL



Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede abbinata a un gel morbido anti-urto.



WOW 2



Il sottopiede **WOW2** è composto da due elementi:

- Una struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
- Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.



WOW 2 GREEN



Sottopiede composto da due elementi:

- Una struttura arcoplantare in **PU di BASF al 100%** originato da fonti rinnovabili, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
- Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.



ERGO DRY



Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasiva e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti. White ErgoDry è presente nelle calzature di colore bianco e in quelle legate all'alimentazione.





ACTION DRY

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



LEATHER GEL In vendita su richiesta *

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettata studiando l'anatomia del piede offre un'eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.



U-POWER ORIGINAL SMART



Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



U-POWER ORIGINAL RED FIT



Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

* DISCLAIMER:

i plantari inseriti nelle calzature sono certificati come parte integrante del DPI. La loro sostituzione con plantari non certificati compromette la validità della certificazione.

Il plantare "Leather Gel" è disponibile come ricambio, ma **non è certificato ai fini della protezione DPI.**



Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche.

Ecco i nuovi requisiti:

- PL – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- PS – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- C – Calzature parzialmente conduttive
- A – Calzature antistatiche
- HI – Isolamento del calore del fondo della calzatura
- CI – Isolamento dal freddo della calzatura
- E – Assorbimento di energia nella zona del tallone
- WR – Resistenza all'acqua
- M – Protezione del metatarso
- AN – Protezione del malleolo
- CR – Resistenza al taglio
- SC – Resistenza alla abrasione del copripuntale
- SR – Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina)
- WPA – Penetrazione e assorbimento dell'acqua
- HRO – Resistenza al calore per contatto della suola
- FO – Resistenza della suola al contatto con idrocarburi
- LG – Calzatura adatta alle scale a pioli

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)

I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso)

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)

La resistenza alla perforazione nelle calzature in questa nuova versione della normativa viene divisa in tre differenti categorie:

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico

PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm)

PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm)

Resistenza della suola agli idrocarburi

Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente viene indicato con FO in marcatura.

Penetrazione dell'acqua

Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

LADDER GRIP – ADERENZA SU SCALA A PIOLI (LG)

Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del famice previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei famice di almeno 1,5 mm e di una superficie del famice stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)

Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO

EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR)	Condizioni richieste previste dalla norma
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina	≥ 0,19 calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 0,22 calzatura inclinata verso la punta di 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua + NALS	≥ 0,31 calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 0,36 calzatura inclinata verso la punta di 7°



NORMATIVE EUROPEE

Marcatura conformità al Regolamento (UE) 2016/425  EN ISO 20345:2022 Norma europea		Nome del fabbricante U GROUP S.r.l. S3S SR FO HRO HI Classe di protezione		Data di produzione 01/2025 00000 - XXX Requisiti di resistenza allo scivolamento		Requisiti Supplementari	Codice prodotto n° lotto
---	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------------------

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nella tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato:

SIMBOLO DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022														Requisiti EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022	
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S		
	Zona del tallone chiusa	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa	
	Puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A	Calzatura antistatica	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ		
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J		
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di volume ≤12%		
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30%	
																														Penetrazione ≤0,2 g	
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N	
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione	
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X		Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N	
CI	Isolamento dal freddo del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C	
HI	Isolamento dal calore del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C	
C	Calzatura parzialmente conduttiva	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ		
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun segno di fusione e/o rottura	
AN	Protezione del malleolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN	
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua	
M	Protezione metatarsale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm	
CR	Resistenza al taglio	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Indice di resistenza al taglio ≥2,5	
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (tacco 7°) - ≥0,22 (punta 7°)	
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistenza all'abrasione del fiamme e dimensioni del fiamme adeguate all'uso su scale a pioli	
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione	

x = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
 O = Requisito opzionale aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
 - = Requisito non applicabile



OUR TECHNOLOGY

24



RED STRATOS

Energia, Leggerezza e Protezione!

30



RED PREMIUM

Comfort Premium!

34



RED 360

La tua Arma Segreta

40



RED LION

This is a Revolution!

50



RED OVER

Emergency Shoes

54



RED FIT

Scegli la tua Calzata!

58



BAU & BUILDING

Comfort tutta la giornata

60



RED PRO

Be a Pro

62



RED EGO

Leggerezza Estrema!

66



RED LEVE

Leggerezza ai tuoi Piedi

72



RED INDUSTRY

Effetto WOW

80



RED INDUSTRY GREEN

Prima Calzatura da Lavoro
certificata Carbon Neutral

86



RED SMART

Massima Flessibilità

88



RED CARPET

Come stare su un Tappeto Antifatica

92



RED UP PLUS

Keep Calm & Upgrade



OUR TECHNOLOGY

96



RED UP

Keep Calm & Red Up!

100



GORE-TEX®

Traspiranti ed Impermeabili

104



FLAT OUT

Are you ready?

108



THE ROAR...

Pure Italian Design Real Personal Protection

111



WINNER

La Scelta Vincente

112



CONCEPT PLUS

Entry Level ma già Full-Optional

116



CONCEPT M

Le Fuoristrada che resistono a Tutto

118



WHITE68&BLACK

Non solo Bianche

122



ROCK&ROLL

Agili & Forti

128



LEI&LEI

High & Soft

132



PROFESSIONAL

More & Less

134



U-SPECIAL

Soluzioni Tecniche Specifiche

136



STEP ONE

Essenziali & Funzionali

140



STYLE & JOB

Semplicemente Sicure

144



ENTRY

Best Price

146



U-BOOTS

Tecnologia & Resistenza





SKILLS

ENERGIA

L'anima di questa collezione risiede nella suola in **Super Critical Technology**: un foam di ultima generazione sviluppata per garantire il massimo comfort e restituire energia ad ogni passo. Il risultato è una sensazione di spinta naturale e continua, un ritorno che accompagna il piede in modo dinamico, riducendo la fatica e amplificando il comfort per tutta la giornata.

PROTEZIONE

Il battistrada in gomma HRO, assicura trazione e stabilità anche sulle superfici più impegnative. Il puntale **NanoFiber Toecap**, ultraleggero e metal free, completa la scarpa progettata per garantire massima protezione senza compromessi.

COMFORT

Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti.



RED STRATOS

ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!
Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	RED STRATOS
			≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 42	 	 
HRO ≥ 300° C		

LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086
TOMAIA U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		



PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

DORNE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW PU TEK STAR ANTIPERFORAZIONE technology HRO ≥ 300° C		

TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato nero PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato nero PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10164
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato grigio PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato grigio PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato nero PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174
TOMAIA Morbida pelle Nabuk bottalato nero PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48	 	 
HRO ≥ 300° C		

UMBER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20144
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		  
HRO ≥ 300° C		

BOLTON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20134
TOMAIA PU TEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante PUNTALE NanoFiber toe cap ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO MISURE dalla 35 alla 48		  
HRO ≥ 300° C		







SKILLS

→ **INFINERGY** ←

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

→ **COMFORT PREMIUM** ←

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

→ **DESIGN** ←

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PREMIUM
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EGON s ESD S1PS FO SR ORN20016

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,
in morbida pelle di vitello
bianca

SUOLA PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ELVIS s ESD S1PS FO SR ORN20026

TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,
in morbida pelle di vitello
bianca

SUOLA PU/PU e Infenergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ICARUS s ESD
S1PS FO SR
ORN20046
TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


IRVIN s ESD
S1PS FO SR
ORN20036
TOMAIA

Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


MOKI s ESD
S1PS FO SR
ORN20056
TOMAIA

Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48


IVY s ESD
S1PS FO SR
ORN20126
TOMAIA

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42


SYLVIE s ESD
S3S CI FO SR
ORN20134
TOMAIA

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 42


BARRET s ESD
S3S CI FO SR
ORN10064
TOMAIA

PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology

DAKOTA s ESD
S3S CI FO SR
ORN20064
TOMAIA

PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original,

in morbida pelle di vitello bianca

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology



FANTOM s ESD**S3S CI FO SR****ORN10074**

TOMAIA
PU TEK® CAP ad alta tenacità,
 idrorepellente, traspirante,
 fodera in morbida pelle di
 vitello bianca, copripuntale di
 rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48



PU Tek® CAP
 HYPERTEX technology

**KALEO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20074**

TOMAIA
PU TEK® CAP ad alta tenacità,
 idrorepellente, traspirante,
 fodera in morbida pelle di
 vitello bianca, copripuntale di
 rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48



PU Tek® CAP
 HYPERTEX technology

**KENT s ESD****S3S CI FO SR****ORN10084**

TOMAIA
 Microfibra bottalata,
 idrorepellente, fodera in
 morbida pelle di vitello
 bianca, copripuntale di
 rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48

**JAGO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20084**

TOMAIA
 Microfibra bottalata,
 idrorepellente, fodera in
 morbida pelle di vitello
 bianca, copripuntale di
 rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48

**CALEB s ESD****S3S CI FO SR****ORN10094**

TOMAIA
 Microfibra bottalata,
 idrorepellente, fodera in morbida
 pelle di vitello bianca, copripuntale
 di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e
Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**ZAK s ESD****S3S CI FO SR****ORN20094**

TOMAIA
 Microfibra bottalata,
 idrorepellente, fodera in
 morbida pelle di vitello bianca,
 copripuntale di rinforzo in
 poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48

**ERMES s ESD****S3S CI FO SR****ORN20104**

TOMAIA
 Microfibra effetto nabuk, idrorepellente,
 fodera in morbida pelle di vitello bianca,
 copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e
Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**XENO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20114**

TOMAIA
 Microfibra effetto nabuk,
 idrorepellente, fodera in morbida
 pelle di vitello bianca, copripuntale
 di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
 in morbida pelle di vitello
 bianca
SUOLA PU/PU e
Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48





SKILLS

FRESCHEZZA E LEGGEREZZA

Piedi sempre freschi e asciutti grazie alla tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh resistenti all'abrasione. La circolazione dell'aria costante garantisce **alta traspirabilità** e salute del piede, con una pelle sempre fresca e asciutta!

ENERGIA E VITALITÀ

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è il sistema **Infinergy** che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. L'accoppiata con il **sottopiede U-POWER Original**, in soffice miscela Dynamic di BASF con proprietà automodellanti, dona una **vitalità rigenerata** che ti accompagna nel corso di tutta la giornata!

COMFORT

Il sistema di allacciatura sulla fascia arco plantare in **fresco tessuto LYCRA®**, di questa scarpa altamente innovativa, lavora in sinergia con la tomaia avvolgendo il piede **come una calza**, confortevole e protettiva!

SICUREZZA

Protetti in ogni momento grazie al puntale **AirToe Aluminium**, resistente a 200J e all'intersuola di **antiperforazione Save&FlexPLUS** in tessuto che garantisce protezione sul 100% della superficie del piede.



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED 360
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,40
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,52

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



NEGAN s ESD **S1PS FO SR** **ORS20026**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


SNIPER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20056**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


RYDER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20016**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


GANG s ESD **S1PS FO SR** **ORS20076**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


SABER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20046**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48


KATE s ESD **S1PS FO SR** **ORS20176**
TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

dalla 35 alla 42


SPECTER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20036**
TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48


ARON s ESD **S1PS FO SR** **ORS20096**
TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



BLASTER s ESD**S1PS FO SR****ORS10106****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**MASON s ESD****S1PS FO SR****ORS20106****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**CURRY s ESD****S1PS FO SR****ORS20156****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**RICK s ESD****S3S CI FO SR****ORS20224****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**LORD s ESD****S3S CI FO SR****ORS10124****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**DUKE s ESD****S3S CI FO SR****ORS20124****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**DARYL s ESD****S3S CI FO SR****ORS10084****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e

Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48

**NAOS s ESD****S3S CI FO SR****ORS20084****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA** PU/PU e Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48



STRIKE s ESD S3S CI FO SR ORS10154

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente,
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



BYRON s ESD S3S CI FO SR ORS20154

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente,
collarino con tessuto in fibra
Lykra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



ARDEN s ESD S3S CI FO SR ORS10164

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente,
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



RUSH s ESD S3S CI FO SR ORS20164

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato,
idrorepellente, collarino con
tessuto in fibra Lykra® e
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



TUCKER s ESD S3S CI FO SR ORS20184

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente,
collarino con tessuto in fibra
Lykra® e tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



MILO s ESD S3S CI FO SR ORS20064

TOMAIA

PU TEK® HD ad alta tenacità,
idrorepellente e traspirante,
Puntalino in PU e
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



KRUG s ESD S3S CI FO SR ORS20194

TOMAIA

PU TEK® HD ad alta tenacità,
idrorepellente e traspirante,
Puntalino in PU e
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



PROJECT s ESD S3S CI FO SR ORS20204

TOMAIA

PU TEK® HD ad alta tenacità,
idrorepellente e traspirante,
Puntalino in PU e
tallonetta anti-shock

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



ZORBI s ESD**S3S CI FO SR****ORS20214**

TOMAIA
PU TEK® HD ad alta tenacità,
 idrorepellente e traspirante,
 puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**SVEN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20144**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**JACOB s ESD****S3S CI FO SR****ORS10134**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 puntalino in PU e tallonetta
 anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**MARLIN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20134**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**HARRY s ESD****S3S CI FO SR****ORS10114**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 puntalino in PU e tallonetta
 anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48

**BRYAN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20114**

TOMAIA
PU TEK® star altamente
 resistente all'abrasione,
 collarino con tessuto in fibra
 Lycra®, puntalino in PU e
 tallonetta anti-shock
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48





INFINERGY®

55% di energia in più...

100% di possibilità in più!

Infenergy immagazzina l'energia per restituirla.

L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata.
- Minor fatica nei movimenti.
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura.
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

Infenergy unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●●
**MORBIDEZZA E
COMFORT**

+

■ ■ ■
**RESILIENZA E
STABILITÀ**





INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



YELLOW s ESD S1PS FO SR ORL20386

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ORANGE s ESD S1PS FO SR ORL20396

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



RAMAS s ESD S1PS FO SR ORL10036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



POINT s ESD S1PS FO SR ORL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



PUSH s ESD S1PS FO SR ORL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



DEA s ESD S1PS FO SR ORL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



ULTRA s ESD S1PS FO SR ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante
con inserti in morbida
pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



Rete ultra traspirante



ACTIVE s ESD S1PS FO SR ORL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER s ESD**S1PS FO SR****ORL20346**

TOMAIA
Airtet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

FREQUENCY s ESD**S1PS FO SR****ORL20456**

TOMAIA
Airtet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

AXEL s ESD**S1PS FO SR****ORL20236**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 36 alla 48



(A)

ADVENTURE s ESD**S1PS FO SR****ORL20076**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MOVING s ESD**S1PS FO SR****ORL10086**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

EMOTION s ESD**S1PS FO SR****ORL20086**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

GOING s ESD**S1PS FO SR****ORL20096**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

ROCKET s**S7S CI FO SR****ORL2E144**

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione,
collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MONSTER s ESD S3S CI FO SR ORL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 38 alla 48



* PU Tek Plus è esclusivo
 a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD s ESD S3S CI FO SR ORL10356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 38 alla 48



STRONG s ESD S3S CI FO SR ORL20356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 38 alla 48



STEGO s ESD S3S CI FO SR ORL10376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL1A376

IMPERIUS s ESD S3S CI FO SR ORL20376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL2A376

KINDLE s ESD S3S CI FO SR ORL20404

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 35 alla 48



PRIME s ESD S3S CI FO SR ORL20414

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
 PU/PU e Infinergy®
MISURE
 dalla 38 alla 48



FLOYD s ESD **S3S CI AN LG FO SR** **ORL10464****TOMAIA**

Pull-up idrorepellente
con puntale
antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

ESCAPE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20464****TOMAIA**

Pull-up idrorepellente
con puntale
antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

HUMMER s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10174****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

YODA s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20174****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

INFINITY s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10023****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

KICK s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20023****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)



LIFT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10013
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48  		
CALZATA 12 CODICE ORL1A013 		

CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48  		
CALZATA 12 CODICE ORL2A013 		

SHOT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10043
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48  		
		

BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48  		
		

CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48  		
		

SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20103
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48  		
		

DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20164
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48  		
		

TIKI s ESD	S3S CI FO SR	ORL20224
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48  		
		

BRAVE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20184**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48


FACE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20144**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48


SHAPE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10114**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48


CLUB s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20114**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48


RING s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20134**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48


MORGAN s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20484**
TOMAIA

New microfiber safety
dry, idrorepellente
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48


CODY s ESD **S1PS FO SR** **ORL30316**
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	SAFETY DRY PATENTED METAL FREE 100% ESD	

LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	SAFETY DRY PATENTED METAL FREE 100% ESD	

JUNE o	S1 FO SR	ORL20241
TOMAIA Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	PATENTED METAL FREE 100%	

BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	PATENTED METAL FREE 100% ESD	

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY ESD	

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	

ZELDA o	S2 FO SR	ORL20292
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 46	  	
(A)		

MOON o	SB-E-A-FO SR	ORL20301
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 46	 	
(A)		

VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42	  	
(A)		

CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42	  	
(A)		

LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42	  	
(A)		

CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42	  	
(A)		





EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA
Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.



PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIALI PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134
TOMAIA Morbida pelle fiore, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
HRO ≥ 300° C		(A)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(B)

MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(B)

FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA Wingtex PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(B)

SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(B)

KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA Wingtex PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(B)

KORA s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL1E214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
 PU/VIBRAM e Infinergy®

MISURE
 dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

(A)

SAURON s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL2E214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
 PU/VIBRAM e Infinergy®

MISURE
 dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

(A)

DOMINATION s

S7S CI FO SR

0RL1E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
 PU/PU e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48

(B)

RESCUE s ESD

RS S3S CI FO SR

0RL1E184

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
 Wingtex

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL

BATTISTRADA
 PU/PU e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48

(B)



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287








INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED FIT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,34
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





RED FIT... SCEGLI LA TUA TAGLIA!

Le diverse vestibilità sono garantite dalla diversa morfologia della soletta e dalla diversa densità del poliuretano.



PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134
TOMAIA Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134
TOMAIA Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124
TOMAIA Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/ PU Infinergy® MISURE dalla 35 alla 49		
		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		



CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 49		
   		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 49		
  		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 49		
  		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		

ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 49		
  		
CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI		



BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE



COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s S3S CI HI HRO FO SR ORL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

(A)

DAVE s S3S CI HI HRO FO SR ORL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

SUOLA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

(A)





EN ISO 20345:2022 C €

BAU & BUILDING

RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10514
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico SUOLA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa HRO ≥ 300° C (A)		

YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20514
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico SUOLA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa HRO ≥ 300° C (A)		

SILVER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10534
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa (B)		

TIM s ESD	S3S CI FO SR	ORL20534
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa (B)		

THANOS s ESD	S3S CI FO SR	ORI11334
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2 SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa (C)		

DRAX s ESD	S3S CI FO SR	ORI21334
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2 SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica MISURE dalla 38 alla 48		
 Doppia stringa (C)		



(C)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	BAU & BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.

Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED PRO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		

ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		

CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42		

FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047
TOMAIA Nylon traspirante con rivestimento protettivo PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		

GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037
TOMAIA New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		

CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067
TOMAIA Nylon traspirante con rivestimento protettivo PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		





wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORTE

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPoint

NICKEL FREE

LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.

Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	RED EGO
			≥ 19	0,29
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EVA/GOMMA



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

ATON ESD**S1PS HI HRO FO SR****ORE20016****TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma nera

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****FITZ ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20026****TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma gialla

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****DEON ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20036****TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma azzurra

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****MAYA ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20046****TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma nera

MISURE

dalla 35 alla 42

**HRO ≥ 300° C****ROOK ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20056****TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma grigia

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****EZRA ESD****S3S CI HI HRO FO SR****ORE20144****TOMAIA**

Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma grigia

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****PHOENIX ESD****S3S CI HI HRO FO SR****ORE10104****TOMAIA**

Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma grigia

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C****MARCUS ESD****S3S CI HI HRO FO SR****ORE20104****TOMAIA**

Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma grigia

MISURE

dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

ALANIS ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10114

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20114

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10124

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20124

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10134

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20134

TOMAIA
Microfibr effect Nabuk,
idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C



MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR ORE20074
TOMAIA

Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra
leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

EVA + gomma gialla

MISURE

dalla 35 alla 48


HRO ≥ 300° C
STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR ORE20084
TOMAIA

Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra
leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

EVA + gomma azzurra

MISURE

dalla 35 alla 48


HRO ≥ 300° C
JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR ORE20094
TOMAIA

Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra
leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

EVA + gomma grigia

MISURE

dalla 35 alla 48


HRO ≥ 300° C
FLEXOR ESD S3S CI HI HRO FO SR ORE20174
TOMAIA

Putek hexagon
altamente resistente
all'abrasione,
idrorepellente e
traspirante

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra
leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

EVA + gomma azzurra

MISURE

dalla 35 alla 48


NEW

HRO ≥ 300° C


SKILLS

→ **LEGGEREZZA** ←

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

→ **FRESCHEZZA** ←

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

→ **COMFORT** ←

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in soffice e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

→ **DESIGN** ←

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.



FODERA A TUNNEL
D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPOINT



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	RED LEVE
			≥ 19	0,30
			≥ 22	0,27
			≥ 31	0,41
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BRUCE s ESD S1PS FO SR ORV20026

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



FRANK s ESD S1PS FO SR ORV20036

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



MIKE s ESD S1PS FO SR ORV20066

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



ADAM s ESD S1PS FO SR ORV20076

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



ROBIN s ESD S1PS FO SR ORV20096

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



TONY s ESD S1PS FO SR ORV20126

TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



MICHELLE s ESD S1PS FO SR ORV20086

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 42



SCOTT s ESD S1PS FO SR ORV20116

TOMAIA

Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

Mescola PU di nuova generazione

MISURE

dalla 35 alla 48



GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346
TOMAIA Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104
TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044
TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054
TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014
TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014
TOMAIA PU TEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

PARKER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10024
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

TYLER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10304
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

RYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20304
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

NELSON s ESD	S3S CI FO SR	ORV10214
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

HOWIE ESD	S3S CI FO SR	ORV10384
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		

FLUX ESD	S3S CI FO SR	ORV20384
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48		
		



BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48	   	

LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Sottopiede antiforo ultra leggero COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48	   	



ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48	  	

LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232
TOMAIA Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Mescola PU di nuova generazione MISURE dalla 35 alla 48	  	





RED INDUSTRY





Airtoe®
COMPOSITE

PUNTALE
RESISTENTE A 200J



SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE
D'ARIA



**Save & Flex®
plus**

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

WOW2

STRUTTURA

Una struttura arcopiantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.



Wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

Wow?

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT(1)

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE



Patent Pending

BASF We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

REFLEX s ESD S1PS FO SR ORI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

DENVER s ESD S1PS FO SR ORI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

VORTIX s ESD S1PS FO SR ORI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

BERLINO s ESD S1PS FO SR ORI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

TOKYO s ESD S1PS FO SR ORI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

AERATOR s ESD S1PS FO SR ORI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

ALICANTE s ESD RS S1PS FO SR ORI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

RADIAL s ESD S1PS FO SR ORI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)



MARSIGLIA s ESD**S1PS FO SR****ORI21106****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

NAIROBI s ESD**S1PS FO SR****ORI21096****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

RIO s ESD**S1PS FO SR****ORI21116****TOMAIA**

Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Rete ultra traspirante



(A)

DEMON s ESD**S1PS FO SR****ORI20066****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 38 alla 47



(A)

SHANGHAI s ESD**S1PS FO SR****ORI21226****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

SCANDY s ESD**S1PS FO SR****ORI00136****TOMAIA**

Morbida pelle nabuk naturale bottalato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)

OSLO s ESD**S1PS FO SR****ORI21136****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)

MISTRAL s ESD**S1PS FO SR****ORI50086****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDEAntifatica **WOW2****SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)

DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente
 all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/Nitrile con resistenza
 +300° per contatto (1min),
 antiolio, antiscivolo
 e antistatico
MISURE
 dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente
 all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/Nitrile con resistenza
 +300° per contatto (1min),
 antiolio, antiscivolo
 e antistatico
MISURE
 dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione,
 idrorepellente e traspirante
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/PU, antiabrasione,
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 35 alla 48



(A)

LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
 resistente all'abrasione,
 idrorepellente e traspirante
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/PU, antiabrasione,
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 35 alla 48



(A)

BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044

TOMAIA
 Pelle grana mina,
 idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/PU, antiabrasione,
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 35 alla 48



(A)

PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044

TOMAIA
 Pelle grana mina,
 idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/PU, antiabrasione,
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 35 alla 48



(A)

TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314

TOMAIA
 Pelle grana mina,
 idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/Nitrile con resistenza
 +300° per contatto (1min),
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314

TOMAIA
 Pelle grana mina,
 idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Antifatica **WOW2**
SUOLA
 PU/Nitrile con resistenza
 +300° per contatto (1min),
 antiolio, antiscivolo e
 antistatico
MISURE
 dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



TWEED s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10074**
TOMAIA

Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)


GESSATO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20074**
TOMAIA

Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)


SCURO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10164**
TOMAIA

Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)


NERO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20154**
TOMAIA

Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)


REBEL s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10064**
TOMAIA

Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)


RAJAS s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20064**
TOMAIA

Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)


HELSINKI UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI11014**
TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)


MOSKA UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI21014**
TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE

Antifatica **WOW2**

SUOLA

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)



DUBAI UK s ESD S3S CI FO SR ORI11084

TOMAIA
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

VARSAVIA o ESD S2 FO SR ORI21292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MADRID o ESD S2 FO SR ORI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

LONDRA o ESD S2 FO SR ORI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

PANAMA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10414

TOMAIA
PU TEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MONACO UK s ESD S3S CI FO SR ORI20414

TOMAIA
PU TEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MONTANA UK s ESD S3S CI FO SR ORI11554

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





STRINGHE con 100% di poliestere riciclato.


TOMAIA

PU TEK® spider repet con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.


FODERA con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.




SOTTOPIEDE in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza. Anatomico e antibatterico.



SISTEMA ANTIPERFORAZIONE con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.



SUOLA in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



PUNTALE resistente a 200J



COMUNICAZIONE
AMBIENTALE NEL RISPETTO
DELLA NORMA
EN ISO 14021:2016/A1:2021



CARBON OFFSET

SUOLA



SUOLA: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**



SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con **ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO**

MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di CO₂ compensandole con progetti specifici.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Airtoe
ALUMINIUM

Save & Flex
plus
Green

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

Wow2
Green

SOTTOPIEDE ANATOMICO
ABBINATO AD UN INSERTO
ANTIFATICA

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,48

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



CANYON UK s ESD S1PS FO SR ORI20346

TOMAIA

Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10324

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR ORI20324

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



LAKE UK s ESD S3S CI FO SR ORI10334

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI20334

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



LAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI10384

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



EMBER UK s ESD S3S CI FO SR ORI20384

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



COAST UK s ESD

S3S CI FO SR

0RL10574

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



ASPEN UK s ESD

S3S CI FO SR

0RL20574

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



VENTURA s ESD

S3S CI FO SR

0RL10614

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



MALIBU s ESD

S3S CI FO SR

0RL20614

TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



B

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



C

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LANCASTER UK s ESD

S3S CI FO SR

0RI11564

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



MOJAVE UK s ESD

S3S CI FO SR

0RI21564

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORI21384

TOMAIA

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORI20394

TOMAIA

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



BURN o ESD

S2 FO SR

ORI20404

TOMAIA

New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



CLAY o ESD

SB E A FO SR

ORI60391

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



BROOK UK s ESD

S1PS FO SR

ORI30416

TOMAIA

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS GREEN

COPRISOTTOPIEDE

WOW2 GREEN in PU di BASF

SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

MISURE

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU







wingtex

FODERA A TUNNEL
D'ARIA

Fibertoe

PUNTALE DI
SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ERGODRY

SOTTOPIEDE
ANATOMICO

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPOINT

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	RED SMART
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≈ 19	0,45
		Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≈ 22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≈ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≈ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COLTON ESD

S3S CI FO SR

ORK20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Fibertoe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TAYLOR s ESD

S1PS FO SR

ORK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Fibertoe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MARS s ESD

S1PS FO SR

ORK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Fibertoe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LAMAR s ESD**S1PS FO SR****ORK20056****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**PRINCE s ESD****S1PS FO SR****ORK30076****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**GAYNOR s ESD****S3S CI FO SR****ORK10114****TOMAIA**

Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**SINATRA s ESD****S3S CI FO SR****ORK20114****TOMAIA**

Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**STING s ESD****S3S CI FO SR****ORK10094****TOMAIA**

Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**BILLIE s ESD****S3S CI FO SR****ORK20094****TOMAIA**

Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**MORRISON s ESD****S3S CI FO SR****ORK10104****TOMAIA****PU TEK® PLUS**

altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PU TEK® PLUS*

**JACKSON s ESD****S3S CI FO SR****ORK20104****TOMAIA****PU TEK® PLUS**

altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE

FiberToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

New ErgoDry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PU TEK® PLUS*



RED CARPET

MESCOLA RIVOLUZIONARIA
DI BASF

COMFORT, EQUILIBRIO
E DISTRIBUZIONE
DEGLI SHOCK

ASSORBIMENTO STRESS
E TRAUMI



TECNOLOGIE CARPET

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta?
Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

LABORATORI

I nostri laboratori hanno ideato una **CALZATURA ANTINFORTUNISTICA** su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

BASF

Il segreto è nella sua anima realizzata in una miscela rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

MATERIALE

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

Wow
GEL

SOTTOPIEDE ANATOMICO
ABBINATO AD UN INSERTO
ANTIFATICA

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

BASF
We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED CARPET
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

POINT CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



ACTIVE CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



PUSH CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20056

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



SUMMER CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20346

TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



GOING CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



LIFT CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC10013

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



CARBON CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20013

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



IMPERIUS CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20376

TOMAIA

PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



PU TEK® PLUS*
MULTI-TECHNOLOGY



YODA CARPET s ESD

S3S CI FO SR

ORC20174

TOMAIAPelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48


PU Tek PLUS*
 HYPERTEX technology

 * PU Tek Plus è esclusivo
 a U- Group

PU TEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



RED UP PLUS

STRUTTURA MOLECOLARE

wingtex

Save & Flex plus

WOW GEL

Airtoe ALUMINUM

UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una miscela rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

SUOLA

PU/PU High Rebound

+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



SKAT PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


DRACO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


SKY PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


ORION PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


DORADO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


SIRIO PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


NASH PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


RIGEL PLUS s ESD
S1PS FO SR
ORP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


AVION PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


NEK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


SHEDIR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


ELECTRA PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

VELAR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica
in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


SCUDO PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto
antifatica in Elastopan
di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48





FODERA A TUNNEL
D'ARIA



PUNTALE DI
SICUREZZA



SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE
ANATOMICO



FORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPOINT



KEEP CALM & RED UP!

La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND

è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA
HIGH REBOUND IN ELASTOPAN
CHE ASSICURA UN RITORNO DI
OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU
TUTTA LA SUA SUPERFICIE.**

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,38



BATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA
AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS s ESD**S1PS FO SR****ORU20016****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**GEMINI s ESD****S1PS FO SR****ORU20026****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**DEXTER s ESD****S1PS FO SR****ORU10046****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**DRACO s ESD****S1PS FO SR****ORU20046****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**SKY s ESD****S1PS FO SR****ORU20036****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**ORION s ESD****S1PS FO SR****ORU20056****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**SKAT s ESD****S1PS FO SR****ORU20176****TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

**SIRIO s ESD****S1PS CI FO SR****ORU20076****TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



NASH s ESD S1PS FO SR ORU20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO s ESD S1PS FO SR ORU20066

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA s ESD S1PS FO SR ORU20156

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



RIGEL s ESD S1PS FO SR ORU20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ARIES s ESD S3S CI FO SR ORU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



HYDRA s ESD S3S CI FO SR ORU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK s ESD S3S CI FO SR ORU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



AVION s ESD S3S CI FO SR ORU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEK s ESD

S3S CI FO SR

ORU10184

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



SHEDIR s ESD

S3S CI FO SR

ORU20184

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALEa

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



VELAR s ESD

S3S CI FO SR

ORU10124

TOMAIA

PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



SCUDO s ESD

S3S CI FO SR

ORU20124

TOMAIA

PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



TAURUS s ESD

S3S CI FO SR

ORU20114

TOMAIA

PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 38 alla 48



TRIX s ESD

S1PS FO SR

ORU20106

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original

SUOLA

PU/PU High Rebound in

Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48

* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

GORE-TEX®



EN ISO 20345:2022 CE



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX® impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante. Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX® sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare". Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX® è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Calzature GORE-TEX®
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore
- Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso

Materiale esterno

Maglino protettivo

Membrana GORE-TEX®

Fodera

Calzature GORE-TEX®
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature
- Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività

Materiale esterno

Maglino protettivo

Membrana GORE-TEX®

Isolamento moderato

Fodera

La membrana GORE-TEX®
• Impermeabile nel tempo
• Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo, sudore





DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054
TOMAIA Morbida pelle fiore, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
HRO ≥ 300° C		(A)

CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064
TOMAIA Morbido Pull-up, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
HRO ≥ 300° C		(A)

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
Copripuntale di rinforzo in poliuretano		(B)

SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084
TOMAIA Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		(B)

DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144
TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottolato, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(C)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		(C)

LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
TOMAIA Morbida pelle fiore, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
HRO ≥ 300° C		

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124
TOMAIA Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144
TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra. FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original BATTISTRADA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214
TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
HRO ≥ 300° C		

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214
TOMAIA PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente FODERA GORE-TEX® Performance Membrane PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL BATTISTRADA PU/VIBRAM e Infinergy® MISURE dalla 38 alla 48		
HRO ≥ 300° C		



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA ≧ 19	GORE-TEX® 0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≧ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 36	0,46
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287				

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA ≧ 19	GORE-TEX® 0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≧ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 36	0,41
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287				

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
			VALORI NORMA	GORE-TEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287				

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
			VALORI NORMA	GORE-TEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287				

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI
SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

7
SOTTOPIEDE ANATOMICO

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU/PUTR
GRIP

SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural
CONFORT(1)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.

La linea Flat Out è nata per spostare i confini della sicurezza e del comfort ancora più in alto!

Il puntale in alluminio super leggero, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di resistenza allo scivolamento eccezionale, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea Flat Out la risposta ottimale per la sicurezza.

Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età... Flat Out, ARE YOU READY?

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	FLAT OUT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NICO s	S1PS FO SR	OUF20136
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 47		
		

ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 47		
		

TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 47		
		

LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTANY ultra-traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTANY ultra-traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 47		
		

JAMES s	S3S FO SR	OUF20234
TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 48		
		



KEN s	S3S FO SR	OUF10104
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

HENRY s	S3S FO SR	0UF10074
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

STIG s	S3S FO SR	0UF20074
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

WALTER s	S3S FO SR	0UF10064
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

BJORN s	S3S FO SR	0UF20084
TOMAIA Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PUTR GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		



THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 C E



wingtex

FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI
SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

U-POWER
ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT
GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy," con le vostre THE ROAR...

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	THE ROAR
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
		Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	VALORI NORMA	THE ROAR
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
		Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)



(A)

PROFILO LAMELLARE
INCISO PER
AUMENTARE LA
TENUTA

CANALE
DI DRENAGGIO
AUTOPULENTE

DISEGNO
ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE LA
RAPIDITA' DI
SCARICO DI LIQUIDI
E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI
PER UNA MIGLIORE
TENUTA

(B)

(B)

LION s	S3S FO SR	OSN10014
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
TOMAIA PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		  PU TEK® PLUS* SAFETY Technology

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottolato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 48		
		 

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		
		

CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056
TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 47		

TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056
TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 48		

JOY s	S1PS FO SR	OSN20096
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 47		

JADE s	S1PS FO SR	OSN20086
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa. PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		

TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066
TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		

DOVER s	S3S FO SR	OSN20136
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 38 alla 47		



WINNER

EN ISO 20345:2022 C E



LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto. Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



DRIBBLING s

S3S FO SR

OWN20074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		WINNER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 C E



FODERA A
TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI
SICUREZZA



SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.

Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PU/PU

LAST GENERATION POLYMER



PU/VIBRAM

LAST GENERATION POLYMER



PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

POWERED BY



FIT s	S1PS FO SR	OUA50026
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
TOMAIA Pelle scamosciata + mesh traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

CROSS s	S3S FO SR	OUC10014
TOMAIA Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
TOMAIA Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		 

ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		 

STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		

ELITE s	S3S FO SR	OUA20564
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		

ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164
TOMAIA Pelle pieno fiore, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		

BEAST s	S3S FO SR	OUA20114
TOMAIA Pelle pieno fiore, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		

GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
HRO ≥ 300° C		

ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OUA20394
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
HRO ≥ 300° C		

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano. PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano. PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		





CONCEPT M



EN ISO 20345:2022 CE

wingtex

FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI
SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



U-POWER
ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

ACTIONdry

Natural
CONFORT(1)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE



A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.

La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L

S3 FO SR

OUM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B



PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054
TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		
(B)		

TRACK L	S3 FO SR	OUM10013
TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Acciaio inox classic COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 36 alla 48		
		
(B)		

MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013
TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Acciaio inox classic COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 36 alla 47		
		
(B)		

TRIBAL s	S3S FO SR	OUM10074
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		
(B)		

ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		
(B)		

TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM10034
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
HRO ≥ 300° C (A)		

JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
HRO ≥ 300° C (A)		

LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354
TOMAIA Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		 Copripuntale di rinforzo in poliuretano
HRO ≥ 300° C (A)		

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 C E



wingtex

FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI
SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

U-POWER
ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT(11)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.

Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WHITE68 &BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



RESPONSE GRIP o S2 FO SR 0UW20032

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

SHINE GRIP o S2 FO SR 0UW10012

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



(A)



REBOUND GRIP o**S2 FO SR****OUW20022**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

**SAFETY DRY**

(A)

LAB GRIP o**S1 FO SR****OUW20021**

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

BREEZE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60011**

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

SINERGY GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60021**

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

NURSE GRIP o**S1 FO SR****OUW20031**

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

**METAL FREE 100%**

(A)

SURGE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60041**

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

KYLE s ESD**S3S FO SR****ORL20273**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%****SAFETY DRY****LEE s ESD****S3S FO SR****ORL20283**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%****SAFETY DRY**



BLINK s ESD

S3S CI FO SR

ORL20334

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante,
soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%
SAFETY DRY



MADRID o ESD

S2 FO SR

ORI21052

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione,
antolio, antiscivolo e
antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



LONDRA o ESD

S2 FO SR

ORI21062

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione,
antolio, antiscivolo e
antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



BLANCO o

S2 FO SR

ORL20272

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
con elevata percentuale di materiale
riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100%
originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antolio,
antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100%
originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antolio,
antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



CLAY o ESD

SB E A FO SR

ORI60391

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100%
originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antolio,
antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE WOW2 GREEN in PU di BASF SUOLA PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiliscio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 48		
		

STRUCTURE o	S2 FO SR	OUW20112
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		

SUPER o	SB-E-A-FO SR	OUW60061
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484
TOMAIA New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
TOMAIA, pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 48		
		

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 C E



FODERA A
TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI
SICUREZZA



SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



U-POWER
ORIGINAL



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD
ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA
TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO



(A)

PU/PU LAST GENERATION
POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO



(B)

TACCO PREFORMATO
DI ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD
ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA
TENUTA

TACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

(B)

COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
TOMAIA Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
TOMAIA Morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
TOMAIA Morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
TOMAIA Morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

DARDO s	S1PS FO SR	ORR20416
TOMAIA Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

BONDE s	S3S FO SR	ORR10236
TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	 

LEO s	S3S FO SR	ORR20236
TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	 

GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47	 	 

STYLE s	S3S FO SR	ORR20254
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	 

FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48	 	 

CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	 



TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(A)		

IROKO s ESD	S3S FOS R	0RR20304
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(A)		

BAT s ESD	S1PS FO SR	0RR30624
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(A)		

YUKON s	S3S FO SR	0RR20464
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(A)		

SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	0RR10624
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(B)		

CURLY UK s ESD	S3S FO SR	0RR20624
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(B)		

JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		
(C)		

TIGER s	S3S FO SR	0RR20244
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		
(C)		

TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano

ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano. PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano. PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano

KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334
TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano. PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano FODERA Lana ecologica

SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		FODERA Lana ecologica Apertura con zip laterale 

TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		 METAL FREE 1000 Copripuntale di rinforzo in poliuretano

IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		 METAL FREE 1000 Thinsulate thermal insulation HRO ≥ 300° C



GREENLAND UK s

S3S FO SR

ORR10364

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

QUEBEC UK s

S3S FO SR

ORR20364

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

CALGARY UK s

S3S FO SR

ORR70374

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

ALASKA UK s

S3S CI FO SR

ORR40384

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





FODERA A
TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SOTTOPIEDE ANATOMICO
ABBINATO AD UN INSERTO
ANTIFATICA



HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR ORT20076

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con
lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra
leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical
Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 42



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD S1PS FO SR ORN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e
microfibra scamosciata con
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



KATE s ESD S1PS FO SR ORS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e
morbida pelle scamosciata,
collarino in Lycra® e tallonetta
anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



POINT s ESD S1PS FO SR ORL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



ULTRA s ESD**S1PS FO SR****ORL20476****TOMAIA**Rete ultra traspirante
con inserti in morbida
pelle scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42



Rete ultra traspirante

**SUMMER s ESD****S1PS FO SR****ORL20346****TOMAIA**Airmet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42

**ADVENTURE s ESD****S1PS FO SR****ORL20076****TOMAIA**Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42

**VEROK s ESD****S1PS FO SR****ORL20216****TOMAIA**Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42

**CHERRY s ESD****S1PS FO SR****ORL20196****TOMAIA**Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42

**LOLLY s ESD****S1PS FO SR****ORL20206****TOMAIA**Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 42

**MAYA ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20046****TOMAIA**U-KNIT elasticizzato con
lavorazione laser**PUNTALE**

FiberToe

ANTIPERFORAZIONESottopiede antiforo ultra
leggero**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER** original**SUOLA**

EVA + gomma nera

MISURE

dalla 35 alla 42

**HRO ≥ 300° C****MICHELLE s ESD****S1PS FO SR****ORV20086****TOMAIA**Nylon traspirante e protezione
della punta in film antiabrasione**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE**U-POWER** original**SUOLA**Mescola PU di nuova
generazione**MISURE**

dalla 35 alla 42



TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2 SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico MISURE dalla 35 alla 42	  	

POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Red Carpet MISURE dalla 35 alla 42	  	

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Red Carpet MISURE dalla 35 alla 42	  	

GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU e Red Carpet MISURE dalla 38 alla 42	  	

DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42	  	

SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42	  	

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE WOW GEL SUOLA PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42	  	

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42	  	



SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42		
		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42		
		

TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056
TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU LIGHT GRIP MISURE dalla 35 alla 42		
		

SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134
TOMAIA Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42		
		

CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU e Infinergy® MISURE dalla 35 alla 42		
		

SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf MISURE dalla 35 alla 42		
		

BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60011
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 42		
		

SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60021
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 42		
		

PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 C E



FODERA A
TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by **U-POWER** " Don't worry... be happy! sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.

Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

(A)

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

(B)

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®



(A)

PU/PU SUPER GRIP SOLE



(B)

STING GRIP o	02 FO SR	0UK10767
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
 430 gr. PESO:    (A)		

TONIC GRIP o	02 FO SR	0UK20767
TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
 420 gr. PESO:    (A)		

AIR o	01 FO SR	0UK20749
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
 410 gr. PESO:    (A)		

COMFORT GRIP o	01 FO SR	0UK20759
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA PU/PU U-GRIP® MISURE dalla 38 alla 47		
 410 gr. PESO:    (A)		

SOFT o	02 FO SR	0TE20197
TOMAIA Safety Dry idrorepellente PUNTALE Non presente ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
 400 gr. PESO:     (B)		

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Airtoe
COMPOSITE

Save & Flex
plus
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ERGODY
SOTTOPIEDE
ANATOMICO

Natural
CONFORT(1)
FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD
ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA
TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO
DI ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD
ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA
TENUTA

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TACCO
PREFORMATO DI
ALTEZZA 6 MM
POLIFUNZIONALE



A



B

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
TOMAIA, pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		
(B)		

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
TOMAIA New Safety Dry, idrorepellente, traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		
(A)		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
PROTEZIONE DEL METATARSO		
HRO ≥ 300° C (C)		

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
HRO ≥ 300° C (C)		

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		
		
(C)		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A
TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea

"NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L	S1P FO SR	OS010115
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		

SOLID L	S3 FO SR	OS020104
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47	 PROTEZIONE DEL METATARSO	 HRO ≥ 300° C

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47	 PROTEZIONE DEL METATARSO	 HRO ≥ 300° C

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		

TAIGA L	S3 CI FO SR	OS040013
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		FODERA Lana ecologica Apertura con zip laterale 

NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OS040053
TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		Thinsulate thermal insulation 

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OS010773
TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/VIBRAM MISURE dalla 38 alla 47		

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OS010683
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OS020683
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		

CURTISS o	S1 FO SR	OS020181
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		

APRIL L	S1P FO SR	OS020485
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		



SONG o	S1 FO SR	0S030011
TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 36 alla 48		
		
 		
		



STYLE&JOB



EN ISO 20345:2022 C E

wingtex

FODERA A
TUNNEL D'ARIA

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.



A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR			VALORI NORMA	STYLE&JOB
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SR			VALORI NORMA	STYLE&JOB
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DESERT L**S1P FO SR****OBC10415****TOMAIA**Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

OASIS L**S1P FO SR****OBC20415****TOMAIA**Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



(B)

REAL L**S1P FO SR****OBC10315****TOMAIA**Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TUDOR L**S1P FO SR****OBC20315****TOMAIA**Pelle scamosciata
con inserti Textile ultra
traspirante**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

REPTILE L**RS S3 FO SR****OBC10033****TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TONGUE L**S3 FO SR****OBC20023****TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MAYON L**S3 FO SR****OBC10473****TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MAUNA L**S3 FO SR****OBC20473****TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONELamina acciaio
ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



(B)

CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423
TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 48		
(B)		

KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483
TOMAIA Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		 Copripuntale di rinforzo in poliuretano
(B)		

TANNER L	S1P FO SR	OBC10345
TOMAIA Pelle stampata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
(A)		

TEAM L	S1P FO SR	OBC20345
TOMAIA Pelle stampata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
(A)		

BOSS L	S1P FO SR	OBC20305
TOMAIA Pelle scamosciata blue forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
(A)		

DREAM L	S1P FO SR	OBC20335
TOMAIA Pelle scamosciata taupe forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
(A)		

ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035
TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
(A)		

FOX o	S1 FO SR	OBC20031
TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
(A)		



MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335
TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48		
		
(A)		

FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331
TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47		
		
(A)		

BETTER s	S1PS FO SR	0BC20576
TOMAIA Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		
(B)		

BELL s	S1PS FO SR	0BC20566
TOMAIA Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 38 alla 47		
		
(B)		



Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.



(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013
TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48	 	 

SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013
TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48	 	 

SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123
TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48	  Copripuntale di rinforzo in poliuretano	 

MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025
TOMAIA Pelle scamosciata forata PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 48	 	 

REPLY o	S2 FO SR	0UE20192
TOMAIA New Safety Dry idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	  SAFETY DRY	 

LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191
TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE Action Dry SUOLA PU/PU MISURE dalla 35 alla 47	 	 

STIVALI



STIVALI

STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.



STIVALI



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA
CON CALZATA 11
MONDOPOINT



We create chemistry

TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



(A)

SR			VALORI NORMA	U-BOOTS
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,48
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



(B)

SR			VALORI NORMA	U-BOOTS
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA OUTDOOR MISURE dalla 35 alla 48 PESO 1045 g		  

TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA OUTDOOR MISURE dalla 35 alla 48 PESO 1045 g		  

HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA OUTDOOR MISURE dalla 35 alla 48 PESO 1045 g		  

SEAL	O4 CI LG FO SR	OPU80015
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE Assente ANTIPERFORAZIONE Assente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA OUTDOOR MISURE dalla 35 alla 48 PESO 925 g		   

EN ISO 20347:2022 C €

THIAGO	O4 CI LG FO SR	OPU80013
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE Assente ANTIPERFORAZIONE Assente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA LIGHT MISURE dalla 35 alla 48 PESO 815 g		   

EN ISO 20347:2022 C €

MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012
GAMBALE PU SOFT FODERA Poliestere PUNTALE FiberToe ANTIPERFORAZIONE Assente COPRISOTTOPIEDE U-POWER original SUOLA Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo BATTISTRADA LIGHT MISURE dalla 35 alla 48 PESO 845 g		  



STRINGA

- ST1N100** NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5N100** NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STON100** NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- ST1F100** GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5F100** GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STOF100** GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia




STRINGA

- ST1O100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1O120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1O140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5O100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5O120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5O140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STOO100** ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOO120** ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOO140** ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia





STRINGA

- ST1A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- STOA100** ARGENTO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO
cm 140 - conf. 10 paia



BORSONE grande

- BC00001** Dimensioni
L75 x H38 x B35 cm



STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 10 paia



BORSONE piccolo

- BC00017** Dimensioni
L40 x H40 x B20 cm



U-POWER ORIGINAL

- CS00607** COPRISOTTOPIEDE
in pelle
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



U-POWER ORIGINAL

- CS00608** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW + GEL

- CS00606** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



WOW2

- CS00605** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48



U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48







PANTALONI

174



GIACCHE

212



GILET

218



SOFTSHELL

226



GIUBBOTTI

232



FELPE & T-SHIRT

238



LADY

260





IL FUTURO DEL PILE È **EcoEngineering™**

Sin dall'invenzione del pile ["PolarFleece"] nel 1981, Polartec è considerato brand leader nella produzione di soluzioni tessili innovative e sostenibili, mantenendo le persone calde, asciutte, fresche e protette. Fu poi nel 1993 che Polartec iniziò a produrre, primi nel settore, tessuti tecnici da bottiglie riciclate post-consumo [PCR]. Da quel momento la *mission* aziendale divenne molto chiara, produrre sempre più tessuti tecnici sostenibili ed estremamente performanti.



Ad oggi Polartec ha riciclato **1,7 miliardi** di bottiglie in tessuti tecnici, e continua a produrre tessuti di alta qualità con materiali riciclati post-consumo. Offre una gamma di oltre **200 tessuti** realizzati con almeno il 50% di contenuto PCR, che si traduce in milioni di metri di tessuti realizzati con filato riciclato ogni anno. Dopo aver inventato l'originale *pile* tecnico, Polartec ha continuato ad innovare la sua iconica linea *Fleece series* con l'introduzione di tessuti al **100% riciclati da PCR**, migliorandone di fatto anche le capacità prestazionali.

POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

L'ORIGINALE PILE SINTETICO LEGGERO

Un **outerwear rivoluzionario**. Nessuno produce a maglia il pile sintetico meglio dei suoi inventori originali. Questo modello di Polartec® Microfleece è realizzato al 100% con filato PET riciclato. I filati di poliestere di qualità superiore sono utilizzati per la loro leggerezza e le loro proprietà idrofobe, che aiutano ad allontanare l'umidità ed accelerare i tempi di asciugatura. Le strutture volumizzate creano tasche d'aria termiche che trattengono il calore pur consentendo una traspirabilità ottimale. Ecco perché il pile sintetico Polartec si conferma il tessuto più affidabile e versatile esistente.

CARATTERISTICHE + BENEFIT:

- 01 SOFFICE E CONFORTEVOLE
- 02 CALORE E LEGGEREZZA
- 03 ALTAMENTE TRASPIRANTE
- 04 RESISTENTE ALL'USURA
- 05 RICICLATO
- 06 ASCIUGA VELOCEMENTE

THE SCIENCE OF FABRIC



01



02



03



04



05



06



Learn more / scopri di più

POLARTEC.COM



POLARTEC®

EcoEngineering™





Learn more / scopri
di più

HeiQ è fra le aziende leader
nell'innovazione tessile.

Negli ultimi anni ha creato alcune delle
tecnologie tessili più efficaci, durevoli e
ad alte prestazioni oggi sul mercato.

Fondata nel 2005 da Carlo Centonze e il Dottor Murray Height
durante un'escursione nelle Alpi svizzere, dal 2020 è quotata al
London Stock Exchange Main Market. L'organico dell'azienda,
con sede in Svizzera, vanta più di 200 professionisti di 20
nazionalità, in 12 paesi nei 5 continenti.



I tessuti trattati con tecnologia antimicrobica HeiQ
Pure resistono attivamente alla proliferazione di
batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori.
Il risultato è un prodotto tessile più pulito e fresco e
che dura più a lungo.

Inoltre, i capi trattati con tale tecnologia preservano le
proprietà del tessuto come traspirabilità, sensazione
al tatto e colore.

HeiQ Pure fornisce un'eccezionale efficienza e durata
antimicrobica (prestazioni garantite per tutta la vita del
prodotto). La famiglia di prodotti HeiQ Pure contiene
prodotti approvati da bluesign e certificati OEKO-TEX.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo:
cloruro d'argento

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

Fabric enhanced
with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp è un sistema di termoregolazione
intelligente azionata direttamente dal calore corporeo.
Il raffreddamento viene attivato dall'aumento della
temperatura corporea e disattivato una volta che il
raffreddamento è completo. Senza impattare in alcun
modo le caratteristiche del capo e del tessuto trattato,
permette di rimanere freschi e comodi per tutta la vita
del prodotto. La tecnologia è brevettata e approvata
Bluesign e certificato OEKO-TEX.

**COOLS YOU
JUST RIGHT.**

Confrontando due campioni di tessuto non trattati ba-
gnati a 20° e 35°, essi si asciugheranno similmente.
Questo perché i tessuti sono passivi e non alterano
la velocità di evaporazione all'aumentare della tem-
peratura.

Al contrario, analizzando campioni trattati con HeiQ
Smart Temp, il campione a temperatura più alta si
asciugherà molto rapidamente mentre a temperatura
più fredda, il processo avverrà più lentamente. Que-
sto grazie alla natura dinamica di HeiQ Smart Temp,
che evapora e raffredda molto di più a temperature
della pelle più elevate.

Istruzioni d'uso

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 disciplina la marcatura CE di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La dichiarazione di conformità è quel documento realizzato dal fabbricante all'interno del quale dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento. La presenza del marchio CE è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento considerati DPI e commercializzati nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e i Paesi dell'area EFTA.

Il Regolamento Comunitario (UE) 2016/425 individua e classifica le tre categorie di rischio dei DPI

- I Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi minimi (Dichiarazione di conformità: autocertificazione rilasciata direttamente dal produttore)
- II Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi intermedi (Certificato)
- III Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi elevati che possono causare conseguenze molto gravi o irreversibili (Certificato)

I requisiti generali dei DPI sono regolamentati dalla normativa UNI EN ISO 13688, tale norma specifica i seguenti requisiti prestazionali generali:

1. Innocuità
2. Comfort-Progettazione
3. Designazione delle taglie
4. Invecchiamento
5. Marcatura CE
6. Informazioni fornite dal fabbricante (nota informativa)

UNI EN ISO 20471

ALTA VISIBILITÀ

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
MATERIALE DI FONDO (fluorescenti)	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETRORIFLETTENTE	0,20	0,13	0,10

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto retroriflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione.

Classe 3: rappresenta il livello più alto di protezione ed è indicato per chi lavora in aeroporti o porti intermodali, manutenzione di autostrade o strade a più corsie per ogni senso di marcia. Deve avere un minimo di 0,80 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,20 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 5 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 2: rappresenta il livello intermedio di protezione ed è indicato per chi lavora alla manutenzione di strade comunali e statali, magazzinieri, autisti. Deve avere un minimo di 0,50 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,13 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 3,25 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 1: rappresenta il livello minimo di protezione ed è indicato per chi provvede alla manutenzione di strade private, o in situazioni di rischio limitato. Deve avere un minimo di 0,14 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,10 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 2,50 metri di una banda alta 4 cm.

UNI EN 17353

VISIBILITÀ MIGLIORATA

La norma specifica i requisiti per gli indumenti indossati in situazioni di rischio medio che richiedono maggiore visibilità ma dove la valutazione dei rischi non renda obbligatorio l'utilizzo di DPI certificati secondo la normativa EN ISO 20471.

Questa normativa specifica 3 tipologie di prodotto:



Tipo A: Indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna



Tipo B: Indumenti che forniscono protezione in condizione di luce notturna



Tipo AB: indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna, notturna e crepuscolare

UNI EN 14058

PROTEZIONE DAL FREDDO



Classificazione della resistenza termica R_{ct}

$R_{ct} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Classe
$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	1
$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	2
$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	3
$0,25 \leq R_{ct}$	4

Y	Classe di resistenza termica
Y	Classe di permeabilità all'aria
Y	Valore dell'isolamento termico
WP	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	Y e/o WP diventeranno una X se il capo non è sottoposto a prova

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi fino a temperature di -5°C

Rispetto alla norma UNI EN 342, la norma UNI EN 14058 è meno restrittiva.

Permeabilità all'aria AP	CLASSE 1	100<AP
	CLASSE 2	5<AP≤100
	CLASSE 3	AP≤5
Isolamento termico (facoltativo) * Viene svolta nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di classe 4 di resistenza termica Ret		
Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

EN 13758-2

PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI



La EN 13758-2 è una norma europea che definisce i requisiti e i metodi di prova per la classificazione dei tessuti destinati all'abbigliamento in base alla loro protezione dai raggi ultravioletti (UV). La norma stabilisce come determinare e dichiarare il fattore di protezione ultravioletta (UPF) dei materiali tessili, garantendo informazioni chiare e affidabili al consumatore sul livello di protezione solare offerto dal capo. L'applicazione della norma EN 13758-2 contribuisce inoltre a ridurre il rischio di danni alla pelle causati dall'esposizione ai raggi solari, aiutando a prevenire scottature e altri effetti nocivi dei raggi UV per chi indossa capi testati. Avendo un fattore di protezione dai raggi UV (UPF) >40 possono essere marcati con la norma ed il relativo pittogramma

UNI EN 342

PROTEZIONE DAL FREDDO



La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per testare gli indumenti (completi o tute) e singoli capi progettati per la protezione del corpo dagli ambienti freddi al di sotto dei -5°C di temperatura. La norma non comprende i requisiti specifici per i copricapo, i guanti e le calzature.

0,410 B	Valore di isolamento termico
3	Classe di permeabilità all'aria
X	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	La X indica che il capo di abbigliamento non è stato sottoposto a prova

Isolamento termico		
* Prova effettuata con sottindumenti: TIPO B da utilizzarsi con completi/tute TIPO C forniti dal fabbricante TIPO R da utilizzarsi con capi singoli		
Permeabilità all'aria AP	CLASSE 1	100<AP
	CLASSE 2	5<AP≤100
	CLASSE 3	AP≤5
Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

UNI EN 343

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA



La norma specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità dal suolo.

I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un elevato livello di comfort.

Resistenza alla penetrazione dell'acqua (WP)		Resistenza al vapore acqueo (Ret)	
CLASSE 1	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$	CLASSE 1	$R_{et} > 40$
CLASSE 2	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$	CLASSE 2	$25 < R_{et} \leq 40$
CLASSE 3	$W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$	CLASSE 3	$15 < R_{et} \leq 25$
CLASSE 4	$W_p \geq 20.000 \text{ Pa}$	CLASSE 4	$R_{et} \leq 15$

Avvertenze

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

Limiti di impiego – il capo non protegge da:

- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

Marcatura

L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi indicano le istruzioni di conservazione del capo. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata (size label).

Vengono indicati:

1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. nome e indirizzo del fabbricante.

REACH

Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento "Reach" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), che si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

UPOWER garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.



EN ISO 15797 LAVAGGI INDUSTRIALI



La norma EN ISO 15797 definisce le procedure di prova per verificare se gli indumenti da lavoro e i DPI sono adatti a resistere ai cicli di lavaggio e asciugatura industriale. La norma non fornisce istruzioni su come gestire un lavaggio industriale, ma stabilisce dei metodi di prova standardizzati che simulano queste condizioni, valutando parametri come stabilità dimensionale, solidità del colore e resistenza a sgualciture e pilling.

OBIETTIVO DELLA NORMA

Simulare le condizioni industriali: la norma descrive un approccio che utilizza attrezzature di scala intermedia per testare gli indumenti in condizioni più rigorose rispetto a un lavaggio domestico.

Garantire la durabilità: assicura che i capi mantengano le loro caratteristiche dopo ripetuti lavaggi professionali, inclusi quelli che utilizzano temperature elevate, detersivi aggressivi e altri trattamenti.

EN ISO 11611 SALDATURA



QUAL È IL RISCHIO?

Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

CHI È A RISCHIO?

Chi lavora nella saldatura e nei processi affini.

LA NORMA

La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.

La Classe 1 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.

La Classe 2 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.

EN ISO 13034 AGENTI CHIMICI LIQUIDI



QUAL È IL RISCHIO?

Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori dell'industria, delle miniere e dell'agricoltura e lavoratori dei settori petrolchimico, energetico, delle raffinerie, della manutenzione e dell'offshore.

LA NORMA

Gli indumenti di tipo PB [6] vengono testati utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

EN ISO 11612 CALORE E FIAMMA



QUAL È IL RISCHIO?

L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione) con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono una fattore di rischio sul luogo di lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

LA NORMA EN ISO 11612

È necessario superare i test A1 o A2 e un altro esame tra questi: B, C, D, E o F

TEST	TIPO	LIVELLI
A1 o A2	Propagazione limitata di fiamma	
B	Calore convettivo	3 livelli
C	Calore radiante	4 livelli
D	Schizzi di alluminio fuso	3 livelli
E	Schizzi di ferro fuso	3 livelli
F	Calore di contatto	3 livelli

EN ISO 14116:2015 FIAMMA



LA NORMA EN ISO 14116:2015

Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, indice 1, 2 e 3:

INDICE	REQUISITI
1	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo di fiamme
	Nessuna incandescenza residua
2	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
3	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

IEC 61482-2 ARCO ELETTRICO



QUAL È IL RISCHIO?

L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

CHI È A RISCHIO?

Ci lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

LA NORMA

Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.

Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ).

Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ).

EN ISO 1149-5 PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE



QUAL È IL RISCHIO?

Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni (ioni) sulla superficie di un materiale.

CHI È A RISCHIO?

L'elettricità statica è un pericolo invisibile in molti ambienti di produzione, industriali e (ATEX) esplosivi.

LA NORMA

La norma specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.

EN 1149-5: Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.



			
196	273	216	235
			
195	275	273	277
			
186	276	275	242
			
187	282	276	252
			
190	206	282	251
			
191	203	224	250
			
199	274	231	280
			
202	216	235	281





281



302



306



278



257



294



308



279



258



303



308



279



285



303



296



280



285



304



297



313



286



291



298



313



286



289



277



283



287



290



278



283





331



359



352



365



331



359



354



366



332



361



354



372



332



362



340



372



333



362



340



380



333



363



341



375



355



353



341



357



352



365






U-SUPREMACY OUTFIT **B** **C**



Disponibile per la variante colore **RL**



U-SUPREMACY OUTFIT **DB**



LINEA **FUTURE** OUTFIT **BC**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



INDUSTRY
LINE

OUTFIT WB



ELEVATE OUTFIT **BC**



// HI-LIGHT




BRILLO p. 285
Pantaloni pesanti

THUNDER p. 285
Pantaloni pesanti

FULGOR p. 286
Pantaloni 4 stagioni

ARC p. 287
Pantaloni leggeri



// HI-LIGHT INDUSTRY





WHITE



ATOM
Pantaloni pesanti
p. 182



SALONICCO
Pantaloni leggeri
p. 198



KALAMATA
Salopette
p. 211



POLA
Tuta
p. 211





TAGLIE: 44-60

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 280 gr/m²



- **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- **Supporti** di rinforzo per velcri. **Zip YKK.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



STRETCH-FABRIC



code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

EN ISO 13688 EN 14058



HORIZON

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale**, bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU267DG**
col. DARK GREEN



code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





TAGLIE: XS-5XL

HARMONY

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse Ton zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale**, bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

RACE

TAGLIE: 44-64



COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 tasche removibili fly pocket**, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inseri stretch ad alta vestibilità ed ergonomici**, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**
col. STONE GREY







COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU342GG**
col. GREY GREY



code **WFU342DG**
col. DARK GREEN



code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE

NUOVO



code **WFU402GG**
col. GREY GREY

NUOVO



*TAGLIE LADY XS-4XL





TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere
• 170 gr/m²

Tessuto a contrasto: • 89% Poliestere • 11% Elastan
• 230 gr/m²



- **Pantaloni cargo in tessuto ripstop** poliestere/cotone stretch con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto ripstop elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro comodi garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Hike è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU343GG**
col. GREY GREY



code **WFU343DG**
col. DARK GREEN



ATOM

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- Vestibilità slimfit
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WPE145WH**
col. WHITE



code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**
col. BLACK CARBON



*TAGLIE LADY XS-3XL - TASCA GINOCCHIERA NON PRESENTE

EN ISO 13688



WORLD

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²



- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- **Vestibilità slimfit**



code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN



code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON





EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 - LEVEL 1



COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori riponibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchia** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH-FABRIC
«FLEXBAND»



code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON

EN ISO 13688



BIOKO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

150D*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.



code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

- **Pantalone antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali** passanti chiuse con zip waterproof. **Cerniere laterali waterproof** per permettere di indossare rapidamente i pantaloni.
- **Elastico in vita** e chiusura regolabile con velcro sul fondo.
- **Stampa logo reflective "U-Power"** su fettuccia velcro gamba destra e **stampa "U-Supremacy"** sul fondo della gamba sinistra.

3
2

EN ISO 13688 EN 343





GRIN

TAGLIE: 44-62

COMPOSIZIONE

Esterno: 60% Cotone • 40% Poliestere • twill 245 gr/m²
Interno: Fodera in flanella • 100% Cotone 160 gr/m²



- **Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata**, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



EN ISO 13688



code **WHY107DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE



INTERNO IN MORBIDA FLANELLA

FLASH

TAGLIE: 44-62



COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
 • Canvas 280 gr/m²



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 - LEVEL 1



- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D.
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. Zip YKK.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY



EN ISO 13688

STRETCH-FABRIC
«FLEXBAND»





TAGLIE: XS-5XL

EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 (LEVEL 1)

1



COMPOSIZIONE

42% Elastomultiestere • 35% Cotone • 23% Poliestere • 270 gr/m²**Tessuto a contrasto:** 90% Poliestere • 10% Elastan • 260 gr/m²**Inserti di rinforzo:** Cordura 500D

- **Pantalone in tessuto poliestere/cotone stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Pantaloni da lavoro** rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico, triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito ad un inserto in tessuto elasticizzato nell'interno coscia, e a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Tasche porta ginocchiera** in Cordura con ingresso laterale chiuso con zip. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Stout** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro e un taschino porta monete chiusa con zip in corrispondenza della tasca anteriore destra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale e contiene il porta badge a scomparsa. **Tessuto di rinforzo antiusura in Cordura** in corrispondenza del fondo delle tasche posteriori, della tasca laterale sinistra e dei profili delle tasche anteriori.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Battitacco in Cordura.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WSY356BC**
col. BLACK CARBONcode **WSY356DB**
col. DEEP BLUEcode **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

STRETCH-FABRIC

EN ISO 13688



FREE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere

• twill 300 gr/m²code **WDW022BC** code **WDW022DB**
col. BLACK CARBON col. DEEP BLUEcode **WDW022GM** code **WDW022DS**
col. GREY METEORITE col. DESERT SAND

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Tasche portaginocchiera.**
- **Dettagli reflex.**
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 (LEVEL 1)

1



EN ISO 13688





READY

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere

• 290 gr/m²

Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 600D



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Tasche **porta ginocchiera in poly oxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Ready** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip orizzontale e contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC



code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE



code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE



BALTIC

TAGLIE: S-3XL



COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 290 gr/m²

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato**, con effetto consumato e délavé.
- **Due ampie tasche anteriori**, una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY128WB
col. WESTLAKE BLUE



code WEY128GI
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC



EN ISO 13688



NIMBLE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 200 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Tasche ginocchiera sagomate**.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code WDW084DB
col. DEEP BLUE



code WDW084GM
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688





SMILE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²



- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



EN ISO 13688

code **WHY015BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY015DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY015GM**
col.GREY METEORITE

code **WHY015SG**
col.STONE GREY





PANTALONI

NUOVO

ROCK



TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 180 gr/m²

Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 300D



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 - LEVEL 1



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tasche porta ginocchiera in polioxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Rock** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC



code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE



EN ISO 13688





BEAT

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tessuto preformato** in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- **Beat** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

STRETCH FABRIC



code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE



code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE



OCEAN

TAGLIE: S-3XL



COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori**, una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



STRETCH FABRIC



code **WEY123BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY123WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY123GI**
col. GREY IRON



EN ISO 13688



MEEK

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone
• 2% Elastan • twill 245 gr/m²

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchia** in resistente polyoxford.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2 - LEVEL 1



code **WHY179WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY179GI**
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC

EN ISO 13688





TAGLIE: S-5XL

BRAVO TOP WINTER

COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 300 gr/m²



code **WST270BC**
col. BLACK CARBON



code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**
col. GREY IRON

STRETCH-FABRIC

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori**, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

EN ISO 13688

CRAZY

TAGLIE: S-3XL



COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.

- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCH-FABRIC



code **WHY141WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY141GI**
col. GREY IRON



code **WHY141SG**
col. STONE GREY



EN ISO 13688



BRAVO TOP

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone in cvc stretch** dotato di **2 ampie tasche anteriori**, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**



code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**
col. GREY IRON



code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

EN ISO 13688



MAJO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan • 245 gr/m²
Tessuto a Contrasto: 100% Poly Oxford 300D



code **WST350**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY350**
LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE

STRETCHFABRIC

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie **tasche multifunzionali laterali**, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Chiusura centrale** con zip e bottone gommato antigraffio. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiere** in tessuto anti-usura poly oxford 300D.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WST350BC**
col. BLACK CARBON



code **WST350WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST350DG**
col. DARK GREEN



code **WST350DS**
col. DESERT SAND



code **WST350GI**
col. GREY IRON

EN ISO 13688





LINDO

NUOVO



code **WST421**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY421**
LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **WST421BC**
col. BLACK CARBON



code **WST421DG**
col. DARK GREEN



code **WST421WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST421GI**
col. GREY IRON



code **WST421DS**
col. DESERT SAND

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan

• 295 gr/m²



- **Pantalone cargo** progettato per offrire comfort e protezione nelle giornate più fredde. **Tessuto invernale con interno brushato**, che trattiene il calore e dona una sensazione morbida a contatto con la pelle.
- Il capo mantiene una struttura funzionale e robusta, ideale per l'uso professionale. Sul fianco sono presenti due tasconi laterali multifunzionali con chiusura in velcro, perfetti per riporre utensili e materiali, affiancati da due tasche frontali di facile accesso e da una tasca posteriore.
- Il design ergonomico del ginocchio preformato favorisce la libertà di movimento, mentre la fettuccia porta martello permette di tenere gli attrezzi essenziali sempre a portata di mano.
- Il **fondo del pantalone è rinforzato** con un battitacco che ne aumenta la durabilità.

STRETCH **FABRIC**

EN ISO 13688



GUAPO

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON
code **WST424BC**

code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST424WB**

code **WST211GI**
col. GREY IRON
code **WST424GI**

code **WST211DG**
col. DARK GREEN

code **WST211DS**
col. DESERT SAND

STRETCH-FABRIC

EN ISO 13688



TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271



NUOVO

FRESCO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan
• 180 gr/m²



code **WST420BC**
col. BLACK CARBON
code **WST425BC**



code **WST420**
LOTTO DA



1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY420**
LOTTO DA



20 PCS
TAGLIE PER COLORE

- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo **tessuto ripstop**, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.



code **WST420DG**
col. DARK GREEN



code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST425WB**



code **WST420GI**
col. GREY IRON
code **WST425GI**



code **WST420DS**
col. DESERT SAND



TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

STRETCH-FABRIC

EN ISO 13688





MONACO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²



- **Pantalone in poli-cotone mechanical stretch.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**
- **Bande riflettenti** cucite su fondo gambe.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WIN227**
LOTTO DA

1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY227**
LOTTO DA

20 PCS
TAGLIE PER COLORE



code **WIN227WB**
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

EN ISO 13688 EN 17353

BELGRADO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²



- **Pantalone in policotone mechanical stretch lavabile a 60°.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**

code **WIN226**
LOTTO DA

1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY226**
LOTTO DA

20 PCS
TAGLIE PER COLORE

MECHANICAL STRETCH



code **WIN226BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN226WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN226GI**
col. GREY IRON



EN ISO 13688



SALONICCO

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Salonico è un pantalone** da lavoro U-Power progettato per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questo pantalone garantisce durata e traspirabilità.
- **Pantalone da lavoro** dotato di una tasca laterale sinistra con chiusura in velcro e una tasca porta metro destra, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, il pantalone ha due tasche frontali e due tasche posteriori chiuse con velcro.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **La chiusura centrale** con zip e il bottone gommato completano il design.

STRETCH-FABRIC

EN ISO 13688



code **WIN339**

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY339**

LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WIN339WH**
col. WHITE

ALFA

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WST068BC**
col. BLACK CARBON



code **WST068DB**
col. DEEP BLUE



code **WST068GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688





TAGLIE: S-5XL

code WIN422

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY422

LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE



code WIN422BC
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE

46% Cotone • 38% Elastomultiestere • 16% Poliestere
• 250 gr/m²



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip in plastica e gancio metallico a scomparsa.
- Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali e due tasche posteriori tutte chiuse con velcro. Due tasche frontali all'americana.
- **Elastico in vita** per garantire una vestibilità più comoda. Triple cuciture. Inserti reflex in corrispondenza delle tasche laterali e posteriori.



code WIN422GI
col. GREY IRON



code WIN422WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN422DG
col. DARK GREEN



code WIN422DS
col. DESERT SAND



code WIN422WH
col. WHITE

EN ISO 13688



PLATINUM BUTTON

TAGLIE: 44-64



COMPOSIZIONE
70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan
• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch** con inserti in Cordura®.
- **2 ampie tasche anteriori**; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- **Tasche** porta ginocchiera in Cordura®
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Inserti antiabrasione** nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- **Triple cuciture.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WEX069RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC

EN ISO 13688



TOMMI

TAGLIE: 28-34

COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elasticizzato.
- Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con fori porta penne.
- **Logo "Red Lion"** gofrato su tasca posteriore destra e sopra taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.



code **WEX244GJ**
col. GUADO JEANS

GUIDA TAGLIE

28	30	32	33	34
S	M	L	XL	2XL

STRETCHFABRIC





ROMEO

TAGLIE: 28-38

COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans 5 tasche**, elasticizzato.
- Logo "Red Lion" gofrato su tasca posteriore destra e su taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.



GUIDA TAGLIE						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
TAGLIE 28-34



code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC



TRAFFIC

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan
• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch.**
- **2 ampie tasche anteriori con soffiatti;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- **Inserti tecnici stretch** laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- **Triple cuciture.**
- **Zip YKK.**



code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC



EN ISO 13688





COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastane
• 330 gr/m²

- **Jeans da lavoro** robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una tasca multifunzionale con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il **design ergonomico** migliora il comfort durante i movimenti, mentre il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la **fettuccia porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro.



code **WST391GJ**
col. GUADO JEANS



code **WST391BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

EN ISO 13688



JAM

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 310 gr/m²

- **Jeans 5 tasche** elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- **Vestibilità slim-fit.** Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Zip YKK.**



STRETCHFABRIC



code **WST150GJ**
col. GUADO JEANS



code **WST150BC**
col. BLACK CARBON



code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS



EN ISO 13688





SALT

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastan
• 330 gr/m²



- **Bermuda da lavoro** in jeans robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una **tasca multifunzionale** con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la fettuccia **porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro anche durante il periodo estivo.



code **WST392BC**
col. BLACK CARBON



code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS

STRETCH **FABRIC**

EN ISO 13688



ARES

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Bermuda con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati in vita per offrire una vestibilità comoda.**
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



EN ISO 13688

code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU280DG**
col. DARK GREEN



code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN



SOLARIS

TAGLIE:XS-5XL

COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere
• 170 gr/m²



- **Bermuda cargo** in tessuto ripstop poliestere/cotone stretch. Inserti elasticizzati in vita, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati con carrè posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- Il tessuto ripstop elasticizzato di questi **bermuda da lavoro comodi** garantisce grande **libertà di movimento e comfort** prolungato, inoltre è **traspirante e ad asciugatura rapida**.
- **Solaris è un bermuda cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: **due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori** chiuse con zip.
- **Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro:** in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Fettuccia **porta-martello** e nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU344DG**
col. DARK GREEN



code **WFU344GG**
col. GREY GREY



EN ISO 13688





TAGLIE: XS-5XL

MERCURY

COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**



code **WFU196BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU196DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU196DG**
col. DARK GREEN



code **WFU196AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU196GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC***
col. BLACK CARBON



*TAGLIE LADY XS-3XL

EN ISO 13688



START

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²



- **Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket**, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch** ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**



code **WSY003BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY003GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688





COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzato** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi bermuda da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Game** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo bermuda da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

EN ISO 13688



code **WHY360BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY360DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY360GM**
col. GREY METEORITE



PARTY

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 245 gr/m²



- **Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



code **WHY017BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY017DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY017SG**
col. STONE GREY





SUMMER

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE

Cotone elasticizzato: 97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²



- **Bermuda Cargo** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.**
- **Due ampi tasconi laterali multifunzionali.** Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY132GI**
col. GREY IRON



EN ISO 13688

STRETCHFABRIC

BONITO

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- **Bermuda** da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture, chiusura centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST279**

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY279**

LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WST279BC**
col. BLACK CARBON



code **WST279WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST279GI**
col. GREY IRON



code **WST279DG**
col. DARK GREEN



code **WST279DS**
col. DESERT SAND

EN ISO 13688

STRETCHFABRIC





CRISP

TAGLIE: 44-60



COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- **Morbide toppe di rinforzo** sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia portamartello regolabile.** Vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture**, struttura al cavallo rinforzata.



code **WHY130SG**
col. STONE GREY

EN ISO 13688





ATENE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Atene è una salopette da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa salopette da lavoro U-Power è equipaggiata con una ampia tasca frontale chiusa con zip e con fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e il bottone gommato antigraffio offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN229

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY229

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE



code WIN229WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN229BC
col. BLACK CARBON



code WIN229GI
col. GREY IRON



EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH



ROMA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Roma è una tuta da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa tuta da lavoro U-Power è equipaggiata con una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Vita e polsini elasticizzati.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip YKK coperta con pattina con velcro offrono praticità e durata nel tempo.



code WIN230BC
col. BLACK CARBON



code WIN230GI
col. GREY IRON



code WIN230WB
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

code WIN230

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY230

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE



EN ISO 13688





KALAMATA

TAGLIE: S-5XL

code WIN338

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY338

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²



- **Kalamata** è una **salopette da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa salopette garantisce durata e traspirabilità.
- Salopette da lavoro dotata di una ampia tasca frontale chiusa con velcro e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca porta metro e una tasca multifunzionale.
- **Bretelle regolabili**, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura**. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e bottone sagomato offrono praticità e durata nel tempo.



code WIN338WH
col. WHITE

EN ISO 13688

STRETCHFABRIC



POLA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²



- **Pola** è una **tuta intera da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa tuta intera garantisce durata e traspirabilità.
- Tuta intera da lavoro dotata di una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca laterale porta metro e una tasca laterale multifunzionale.
- **Vita e polsini elasticizzati**.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura**. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip coperta da pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN337

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY337

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE



code WIN337WH
col. WHITE

EN ISO 13688

STRETCHFABRIC





IMPERMEABILE

TUTENDO

TAGLIE: S-5XL



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

3
2

- COMPOSIZIONE**
150D*150D Polyoxford spalmato TPU
con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²
- **Guscio anti pioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
 - **Due tasche frontali e una tasca verticale** sul petto chiusa con zip waterproof. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due tasche interne.**
 - **Chiusura centrale** con zip waterproof.
 - **Cuciture termo-nastrate.** Presa d'aria sulla schiena per aumentare il grado di traspirabilità.
 - **Cappuccio fisso** regolabile con coulisse. Fondo regolabile con coulisse. Polsini regolabili con velcro.
 - **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Green Water e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Black. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa "U-Supremacy" sulla schiena.



code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU287GW**
col. GREEN WATER



EN ISO 13688
EN 343





PLUTON

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisce antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE178DG**
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON





GIACCA

NUOVO

BREAK

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

- 60% Cotone • 40% Elastomultiestere
- 245 gr/m²

Tessuto a contrasto: 100% Poly oxford 600D



- **Giacca da lavoro** in tessuto cotone/poliestere stretch. Chiusura centrale con zip coperta da paramontura con velcri.
- Il **tessuto elasticizzato** di questa giacca da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Inserti in poly oxford 600D** nei punti di maggior usura.
- **Break** è una giacca multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- **Regolazione del fondo** e dei polsini con bottoni gommati a pressione che permettono di personalizzare la vestibilità.
- Il design di questa giacca da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" su manica destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.



code **WHY354BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY354DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY354GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688



NUOVO

PALMA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

- 98% Cotone • 2% Elastan
- 245 gr/m²

code **WST374**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY374**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

STRETCH-FABRIC

- **Giacca da lavoro** realizzata in cotone stretch per offrire massima funzionalità, resistenza e traspirabilità.
- **Dotata di una tasca sul petto** con chiusura a velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile.
- Inoltre la giacca include un pratico anello a D in gomma porta badge.
- I **polsini e il fondo sono regolabili** con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le esigenze personali.
- La chiusura centrale con zip coperta e chiusa con velcri di sicurezza completano il design.



code **WST374BC**
col. BLACK CARBON



code **WST374WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST374DG**
col. DARK GREEN



code **WST374GI**
col. GREY IRON



code **WST374DS**
col. DESERT SAND

EN ISO 13688





ZAGABRIA

TAGLIE: S-5XL

code **WIN336**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY336**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WIN336WH**
col. WHITE

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²



- **Zagabria è la giacca da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa giacca garantisce durata e traspirabilità.
- **Giacca da lavoro** dotata di una tasca sul petto con chiusura in velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, la giacca include un pratico anello in plastica **porta badge**.
- I polsini sono regolabili con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le preferenze personali e le condizioni climatiche.
- La chiusura centrale con zip e il fondo sagomato con elastico completano il design.

STRETCH FABRIC

EN ISO 13688

SOFIA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone Mechanical Stretch
• 245 gr/m²



- **Giacca in poli-cotone mechanical stretch** lavabile a 60°C.
- **Dotata di una tasca multifunzionale sul petto** chiusa con velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip.
- **Anello in plastica porta badge.**
- **Polsini regolabili con bottoni a pressione.**
- **Chiusura centrale con zip;** fondo sagomato con elastico.

code **WIN228**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY228**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

MECHANICAL STRETCH



code **WIN228BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN228WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN228GI**
col. GREY IRON

EN ISO 13688





TAGLIE: XS-5XL

WALL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T

• 110 gr/m²

Imbottitura: 100% Poliestere fibra di grafene

Fodera: 100% Nylon



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- **Gilet idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Inseri laterali** in morbido softshell elasticizzato per aumentare la comodità.
- **Due tasche frontali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip e tasca interna chiusa con velcro.
- **Fondo e giro maniche** in tessuto elasticizzato. Chiusura centrale con zip.
- **Banda reflex sul petto** lato sinistro e sul colletto nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro. Stampa "U-Supremacy" su schiena.



code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

EN ISO 13688





BRIO

TAGLIE: XS-5XL



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà: perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu

Interno: 70% Poliestere • 30% Grafene

• 310 gr/m²

- Innovativo Gilet da lavoro in **Softshell** con micro-fleece interno in grafene, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Gilet in Softshell idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna
- **Gilet in Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con **zip waterproof**
- Il design di questa gilet tecnico da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su fondo destro e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro



code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**
col. DARK GREEN



code **WFU341GG**
col. GREY GREY



EN ISO 13688





UNIVERSE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 320 gr/m²
membrana u-tex



- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato internamente in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON





CLIMB

TAGLIE:XS-4XL



COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 290 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto e due tasche frontali **con chiusura zip**; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



code **WDW025BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW025DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW025GM**
col. GREY METEORITE

STRETCH FABRIC



DUBLINO

TAGLIE: S-5XL

code **WIN231**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY231**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²



- **Gilet in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Coulisse regolabile**; fondo sagomato.



EN ISO 13688
EN 14058

code **WIN231WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN231GI**
col. GREY IRON



code **WIN231BC**
col. BLACK CARBON





SATURN

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²



- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE181DG**
col. DARK GREEN



code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON





WAVE

TAGLIE: S-3XL



COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Gilet da lavoro in cotone elasticizzato.** Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.



code **WEY148BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY148GI**
col. GREY IRON
TAGLIE S-XL



STRETCH+FABRIC

EN ISO 13688



code **WHY353BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY353DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY353GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

OPEN

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

Tessuto a contrasto: 100% poly oxford 600d

- **Gilet da lavoro in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip.
- Il **tessuto elasticizzato** di questo gilet da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Inserti in poly oxford 600D nei punti di maggior usura.
- **Open è un gilet multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- Il design di questo gilet da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" sulla pattina della tasca destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.



EN ISO 13688





CHICA

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• TWILL 245 gr/m²



code **WST285BC**
col. BLACK CARBON

code **WST285**



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY285**



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

- **Gilet multitasche in cotone elasticizzato. Dotato di tre ampie tasche multifunzionali chiuse con pattine e velcri.** In corrispondenza della tasca posizionata sul petto lato destro si trova un gancio in materiale plastico porta badge. Petto lato sinistro lasciato libero per la personalizzazione.

- **Chiusura frontale con zip.**

- **Etichetta logo "U-Power"** applicata sul fondo del lato sinistro.



code **WST285DG**
col. DARK GREEN



code **WST285DS**
col. DESERT SAND



code **WST285GI**
col. GREY IRON



code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

EN ISO 13688





VERVE

TAGLIE:XS-5XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu**Interno:** 70% poliestere • 30% Grafene• 310 gr/m²

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perchè dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.



code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU340GG**
col. GREY GREY



code **WFU340DG**
col. DARK GREEN



code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE

NUOVO



code **WFU403GG**
col. GREY GREY

NUOVO

EN ISO 13688



*TAGLIE LADY XS-4XL





SPACE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 320 gr/m²
membrana u-tex

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una foderina interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU187BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**
col. WHITE



code **WFU187RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

code **WFU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC***
col. BLACK CARBON



*TAGLIE LADY XS-3XL

EN ISO 13688
EN 14058





TAGLIE: S-4XL

SPOCK

COMPOSIZIONE

Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU

•320 gr/m²

Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil
press



- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA





SOFTSHELL

METROPOLIS

TAGLIE: XS-4XL



COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere
- membrana TPU
- 320 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata.
- **Cappuccio** staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato.

STRETCH FABRIC



code **WDW024BC**
col. BLACK CARBON




code **WDW024DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW024GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688
EN 14058





BLAZYRA

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in tpu

• 310 gr/m²

Imbottitura:

• 100% poliestere

• 140 gr/m² busto• 110 gr/m² manichecode WIN400BC
col. BLACK CARBONcode WIN400WB
col. WESTLAKE BLUEcode WIN400GI
col. GREY IRON

- Giacca imbottita in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, ampia tasca interna.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini regolabili con velcro. Inserti reflex su gomiti.
- Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami

MECHANICAL STRETCH

code WIN400
LOTTO DA

1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY400
LOTTO DA

10 PCS

TAGLIE PER COLORE

STRETCH FABRIC

EN ISO 13688
EN 14058

KYRA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU

• 310 gr/m²

- Giacca in tessuto Soft Shell mechanical stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- Due tasche frontali con chiusura zip.
- Cappuccio staccabile con zip.
- Maniche preformate per una vestibilità ottimale e inserti reflex all'altezza del gomito.
- Coulisse e polsini regolabili; fondo sagomato.

code WIN289
LOTTO DA

1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY289
LOTTO DA

10 PCS

TAGLIE PER COLORE

MECHANICAL STRETCH

code WIN289WB
col. WESTLAKE BLUEcode WIN289GI
col. GREY IRONcode WIN289BC
col. BLACK CARBON

EN ISO 13688 EN 14058





WINK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere pongee micro Ripstop 240T• 110 gr/m²**Imbottitura:** 100% Poliestere fibra di grafene**Fodera:** 100% nylon

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- **Giacca idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali scalda mani** con fori di drenaggio e **due tasche verticali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due ampie tasche interne** di cui una con chiusura a zip.
- **Chiusura centrale con zip.**
- **Cappuccio fisso** regolabile con le coulisse. Fondo regolabile con coulisse. **Polsini regolabili** con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Collo interno** in morbido microfleece.
- **Banda reflex sul petto e sul cappuccio** nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa **"U-Supremacy"** sulla schiena. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU255DG**
col. DARK GREEN



code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

EN ISO 13688
EN 14058





FOREX

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere 300D
spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in rete di nylon

Interno: 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D,
Imbottitura 100% poliestere e fodera in nylon.

Imbottitura 100% poliestere
• 140 gr/m²

2
1

• **ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.** 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.

• **Nastro rosso/reflex su cappuccio**

• **INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili.** 2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

"5-1"



code **WIM177GM**
col. GREY METEORITE



code **WIM177DB**
col. DEEP BLUE

1 GIACCA ESTERNA CON
GIUBBETTO INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA
CON GILET INTERNO
SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA
CON MANICHE



5 GILET



EN ISO 13688
EN 14058
EN 343





KEMI

NUOVO



code **WHY368BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY368DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY368GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688
EN 14058

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato

Imbottitura:

- 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Maniche

Fodera:

- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata



- **Bomber da lavoro invernale imbottito**, leggero ma resistente.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalla termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo e polsini in costine elasticizzate.
- **Bomber multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Due tasche multifunzionali sul petto: quella di destra chiusa con zip e con uno scomparto porta penne, mentre quella di sinistra chiusa con pattina e velcro e con un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo bomber da lavoro è arricchito dalla presenza del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

INARI

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato

Imbottitura:

- 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Maniche

Fodera:

- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata

- **Parka da lavoro invernale imbottito, leggera ma resistente.**
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalle termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo sagomato e polsini regolabili con velcro.
- **Parka multitasche, comodo e funzionale.** La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Una tasca verticale multifunzionale sul petto a destra chiusa con zip con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo parka da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena, del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

EN ISO 13688
EN 14058



code **WDW369BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW369DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW369GM**
col. GREY METEORITE





code **WEX272CH**
col. CHOCOLATE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Cotone
• 220 gr/m²



- **Camicia a maniche lunghe** in morbida flanella di cotone con fantasia a scacchi. Ha un **alto rendimento termico** pur essendo leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e delle tasche con bottoni perlati a pressione.
- **Fettuccia logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Regular fit.**

MAPLE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

79% Cotone • 19% Cotone Riciclato • 2% Elastan
• 180 gr/m²

Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.

- **Camicia a maniche lunghe** in jeans riciclato.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Chiusura della parte frontale**, delle tasche e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Comodo "locker loop"** sul retro.
- **Logo ricamato Red Lion** sotto al colletto in tono su tono.
- **Regular fit.**



code **WEX274BC**
col. BLACK CARBON



code **WEX274DB**
col. DEEP BLUE





GALAXY

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

Tessuto principale: 100% Poliestere

• 290 gr/m²

Tasca: 90% Nylon • 10% Elastan

• 260 gr/m²



- **Felpa full-zip** con cappuccio fisso regolabile.
- **Due tasche** sul fondo con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto chiusa con zip.
- **Cappuccio rivestito** internamente in morbido jersey 100% poliestere. Fori di traspirazione sotto le ascelle.
- **Polsino anti-vento** elasticizzato con foro passa-pollice e con foro per l'orologio.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro.



code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU275DG**
col. DARK GREEN



code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





FELPE FULL-ZIP CON CAPPuccio

JUPITER

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip**, con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code **WEY212BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY212DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY212AG**
col. ASPHALT GREY

code **WEY212GF***
col. GREY FUCSIA



*TAGLIE LADY XS-3XL



TASTY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Jersey scuba elasticizzato
67% Poliestere • 28% Rayon • 5% Elastan
• 330 g/m²



code **WPE119GM**
col. GREY METEORITE

- **Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.**
- **Cappuccio fisso con fettuccia reflex** sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- **Polsini e fondo in resistente costina elasticizzata.** Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire una migliore traspirabilità. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.

STRETCH+FABRIC





RAINBOW

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 310 gr/m²



- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip.
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.



code WEY174BC
col. BLACK CARBON



code WEY174OF
col. ORANGE FLUO



code WEY174CF
col. CIANO FLUO



code WEY174YF
col. YELLOW FLUO



code WEY174BF*
col. BLACK FUCSIA



*TAGLIE LADY XS-3XL

EN ISO 13688 EN 14058



CORK

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

81% Poliestere 13% Rayon 6% Elastan

• 320 gr/m²

Tessuto Contrasto: 92% Poliestere 8% Elastan

• 150 gr/m²



• **CORK** è una **felpa da lavoro full zip** con cappuccio realizzata in **tessuto scuba** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. L'elasticità di questo tessuto garantisce piena **libertà di movimento**.

• **Felpa morbida** molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida. **Felpa** dotata di due tasche sul fondo, una **tasca verticale** sul petto con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo elasticizzati.

• Il design è arricchito dal tessuto a contrasto su spalle, gomiti e sui profili delle tasche. Inserti reflex su schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore su spalla destra.

• Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.



code WEY367BC
col. BLACK CARBON





FELPE FULL-ZIP

URANUS

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



*TAGLIE LADY XS-3XL



NUOVO

WASP

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

58% Poliestere • 35% Cotone • 7% Spandex
• 340 gr/m²



code WFU416BC
col. BLACK CARBON



code WFU416AG
col. ASPHALT GREY



code WFU416DB
col. DEEP BLUE

- **Felpa full zip senza cappuccio** pensata per unire funzionalità, comfort e stile.
- Il tessuto assicura una struttura compatta e resistente, mantenendo al contempo morbidezza e libertà di movimento grazie alla componente elastica.
- **La felpa è dotata di due tasche laterali e una tasca sul petto**, tutte chiudibili con zip per una maggiore sicurezza e praticità d'uso.
- A completare il design, gli inserti fluo a contrasto che conferiscono al capo un carattere moderno e riconoscibile.





HULL

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco

• 240 gr/m²

Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY366DG**
col. DARK GREEN



code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

- **HULL** è una felpa da lavoro full zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- **Felpa dotata di due tasche sul fondo**, una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in banda elasticizzata.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

SNUG

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

• 310 gr/m²



- **Felpa full zip** garzata. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.

- **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex sulle spalle.

- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore



code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY129GS**
col. GREY SILVER





FELPE FULL-ZIP

SOTRA

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa zip intera** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Due tasche laterali.**
- **Collo in piedi.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code **WEY296**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY296**
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WEY296BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY296DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY296GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY296BR**
col. BLUE ROYAL

code **WEY296OO**
col. ORANGE ORANGE

code **WEY296YY**
col. YELLOW YELLOW



ANUTA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

- **Anuta è una felpa full zip estiva** in french terry che garantisce **piena libertà di movimento** e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Anuta** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa full zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.



French terry

code **WIN326**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY326**
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WIN326BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN326DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN326BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN326GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN326WH**
col. WHITE





LEEDS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco

• 240 gr/m²

Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



code **WEY365BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY365DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY365DG**
col. DARK GREEN



code **WEY365GM**
col. GREY METEORITE

• **LEEDS** è una felpa da lavoro mezza zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.

• Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.

• **Felpa dotata di una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip.** Collo in piedi chiuso con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.

• Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.

• Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

CUSHY

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

310 gr/m²



• **Felpa a mezza zip garzata.** Colletto alto chiuso da zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.

• **Rinforzi antiusura** su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.

• **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.



code **WEY142BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY142DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY142GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY142GS**
col. GREY SILVER





FELPE MEZZA-ZIP

TAUTRA

TAGLIE: XS-5XL



COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa mezza zip** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Collo in piedi chiuso da zip.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code **WEY295**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY295**
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WEY295BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY295DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY295GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY295BR**
col. BLUE ROYAL

code **WEY295OO**
col. ORANGE ORANGE

code **WEY295YY**
col. YELLOW YELLOW

code **WEY295WH**
col. WHITE



MAUI

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²



French terry

- **Maui** è una **felpa mezza zip estiva** in french terry che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Maui** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa mezza zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code **WIN325**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY325**
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WIN325BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN325DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN325BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN325GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN325WH**
col. WHITE





YORK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Opaco

• 240 gr/m²

Tessuto Tasca: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY364DG**
col. DARK GREEN



code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

- **York** è una **felpe da lavoro girocollo** in **tessuto tecnico** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena **libertà di movimento**. Tessuto a contrasto sui fianchi
- **Felpe morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura
- rapida.
- **Felpe** dotata di una **tasca verticale** sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip con dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpe ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

RYKE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

• 310 gr/m²

- **Felpe girocollo garzata.** Collo, polsini e fondo a costine.
- **Tasca porta accessori/mascherina** su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.



code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY170GS**
col. GREY SILVER





FELPE GIROCOLLO

OMBO

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa girocollo** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro**
- **Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata**
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute

code **WEY297**

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY297**

LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WEY297BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY297DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY297GM**
col. GREY METORITE

code **WEY297BR**
col. BLUE ROYAL

code **WEY297OO**
col. ORANGE ORANGE

code **WEY297YY**
col. YELLOW YELLOW

code **WEY297WH**
col. WHITE



TUPAI

TAGLIE: S-5XL

code **WIN327**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY327**
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

- **Tupai è una felpa girocollo estiva in french terry** che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Tupai** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima traspirabilità, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.



French terry



code **WIN327BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN327DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN327BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN327GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN327WH**
col. WHITE





TAGLIE: S-4XL

VENUS

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere POLARTEC EcoEngineering riciclato

• 160 gr/m²

Tessuto in contrasto: 90% Nylon, 10% Elastan

• 260 gr/m²



POLARTEC

- **Giacca full zip in micropile Polartec EcoEngineering** proveniente al 100% da bottiglie di plastica riciclate.
- **Performance elevate di traspirabilità**, comfort e resistenza nel tempo.
- **Due tasche** sul fondo e una tasca verticale sul petto chiuse con zip.
- **Banda in hot press** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Rinforzi** in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, avambraccio e fondo interno.



Learn more
scopri di più



code **WFU225BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU225AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





PILE

BARK

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Giacca in pile orsetto full-zip.** La particolare finitura a pelo alto **trattiene il calore corporeo** rendendo il capo adatto sia come strato termico intermedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti.
- **Inserti in tessuto elasticizzato** sull'interno manica e busto per aumentarne la comodità.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. **Tasca sul petto** chiusa con velcro. **Tasca interna** in basso a sinistra chiusa con zip.
- **Polsini antivento** in tessuto elasticizzato.
- **Patch logo U-Power** cucita su spalla destra. **Fettuccia con logo U-power** sul fondo interno.



code **WEX277CH**
col. CHOCOLATE



EN ISO 13688
EN 14058



NUOVO

JURA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 280 gr/m²



code **WEY396BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY396DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY396GM**
col. GREY METEORITE

- Pensato per offrire il massimo comfort anche nelle giornate più fredde, questo **pile full zip** è realizzato in un tessuto più spesso e caldo rispetto al classico micro pile, garantendo un'eccellente protezione termica senza rinunciare alla morbidezza e alla traspirabilità.
- **Dotato di due tasche scaldamani** con chiusura a zip e di una pratica tasca sul petto, anch'essa con zip, questo capo assicura funzionalità e sicurezza per riporre tutto l'essenziale.
- Il design è reso ancora più accattivante dalla **zip frontale** con dentini colorati, che aggiunge un tocco vivace e moderno. Pensato per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.





TAGLIE: S-4XL

ARTIC

COMPOSIZIONE

Micropile 100% Poliestere
• 180 gr/m²



- **Maglia a mezza zip** in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.



code WEY041DB
col. DEEP BLUE



code WEY041GM
col. GREY METEORITE

ARRAN

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

100% Poliestere

• 210 gr/m²



- Realizzato in morbido **micro pile**, questa **maglia da lavoro full-zip** rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i dentini colorati della zip, donando personalità anche ai look più semplici.
- Completano il capo due pratiche **tasche scaldamani**, ideali per tenere le mani al caldo o per riporre piccoli oggetti. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.



code WEY395BC
col. BLACK CARBON



code WEY395DB
col. DEEP BLUE



code WEY395GM
col. GREY METEORITE





MICROPILE

NUOVO

SHETLAND

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere

• 210 gr/m²

- Realizzato in **morbido micro pile**, questa maglia da lavoro con mezza zip rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- I **polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i **dentini colorati della zip**, donando personalità anche ai look più semplici. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.



code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY394DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY394GM**
col. GREY METEORITE





LIVE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
• 185 gr/m²



code WEY144BC
col. BLACK CARBON



code WEY144DB
col. DEEP BLUE



code WEY144GM
col. GREY METEORITE

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

LIBRA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology

• 150 gr/m²

Tessuto tasca: 86% Nylon, 14% Elastan

• 140 gr/m²

- **Polo**, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.



code WFU249BC
col. BLACK CARBON



code WFU249BO
col. BURNT OLIVE



code WFU249LS
col. LIME STONE



Learn more
scopri di più

HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP





POLO

WAY

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastan
• 180 gr/m²

- **Polo**, manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso con 3 bottoni in tono.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore a contrasto.
- **Spacchi laterali sul fondo**. Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY264BC
col. BLACK CARBON

code WEY264DB
col. DEEP BLUE

code WEY264DG
col. DARK GREEN

code WEY264RL
col. ASPHALT GREY
GREEN

code WEY264GF*
col. GREY FUCSIA



*TAGLIE LADY XS-3XL



GAP

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere
• 185 gr/m²



- **Polo**, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso con 3 bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore e fondo manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY125BC
col. BLACK CARBON

code WEY125DB
col. DEEP BLUE

code WEY125GM
col. GREY METEORITE

code WEY125GS
col. GREY SILVER





TONGA

TAGLIE: S-5XL



code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**
LOTTO DA

5PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WCY300**
LOTTO DA

30 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

- 100% Cotone piquet
- 200 gr/m²



- **Polo manica corta** in cotone piquet.
- Collo e bordo manica a costine.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.
- Collo chiuso con 3 bottoni.



code **WIN300DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN300GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN300BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN300RM**
col. RED MAGMA

code **WIN300GS**
col. GREY SILVER

code **WIN300EG**
col. EMERALD GREEN





T-SHIRT MANICA LUNGA

ALIEN

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

100% Cotone
• 190 gr/m²

- T-Shirt manica lunga in 100% cotone.
- Colletto a costine.
- Stampa serigrafica "testa di leone" e logo U-Power ricamato in outline a contrasto.
- Vestibilità slimfit



code **WFU214BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU214DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU214AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU214GF**
col. GREY FUCSIA



RENGA

TAGLIE: S-5XL

code **WEY298**
LOTTO DA



5 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY298**
LOTTO DA



30 PCS

TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

100% Cotone Jersey
• 165 gr/m²

- T-Shirt manica lunga in cotone jersey.
- Giro collo e polsini in costina elasticizzata.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.



code **WEY298BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY298DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY298GM**
col. GREY METEORITE





CHRISTAL

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology

•130 gr/m²

Tessuto tasca: 86% Nylon, 14% Elastan

•140 gr/m²



- **T-Shirt**, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.



Learn more
scopri di più

**HEIQ
PURE**

**HEIQ
SMART TEMP**



code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**
col. LIME STONE

TERES

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

Tessuto: 87% Nylon • 13% Elastan

• 170 gr/m²

Tessuto a contrasto: 87%Nylon, 13% Elastan

• 160 gr/m²



- Questa **t-shirt tecnica** combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.



code **WFU418BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU418BS**
col. BLUE SHADOW



code **WFU418GH**
col. GREY ASH



code **WFU418MG**
col. MOSS GREY



code **WFU418TO**
col. TORTORA



*TAGLIE LADY XS-4XL





T-SHIRT MANICA CORTA

NUOVO

ERIS

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

75% Cotone • 25% Sorona®
• 180 gr/m²

- Questa **t-shirt** si distingue per il suo tessuto in **cotone (75%) – morbido, naturale e altamente confortevole – unito alla fibra Sorona® (25%)**, conosciuta per la sua elasticità, resistenza all'usura e ridotta impronta ambientale.
- Sorona® è una fibra parzialmente sostenibile perché Bio-Based, ovvero deriva in parte da risorse rinnovabili (glucosio di origine vegetale)
- Il mix garantisce una vestibilità piacevole, una forma stabile nel tempo e una sensazione di leggerezza a contatto con la pelle.
- Il design è valorizzato dagli inserti colorati a contrasto su maniche e collo, dettagli che conferiscono carattere al capo e lo rendono ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.



code **WFU417BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU417AG**
col. ASHALT GREY



code **WFU417DB**
col. DEEP BLUE



FLUO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Cotone fiammato
•145 gr/m²

- **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto in cotone con filato „slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle.
- **Fettuccia tergisudore in tono.**
- **Girocollo a costine.**
- **Logo gommato tono su tono.**
- **Vestibilità slimfit**



LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO



code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO



code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO



code **WEY195VF**
col. VERDE FLUO



code **WEY195PF**
col. PINK FLUO





ROAD

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA

3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN

100% Cotone
145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

90% Cotone • 10% Viscosa
145 gr/m²



- **T-Shirt manica corta** in jersey di cotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa.
- **Nastro rosso/reflex** su fondo manica destra.



code **WEY138BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY138DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY138GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY138GS**
col. GREY SILVER

code **WEY138DG**
col. DARK GREEN

FIGI

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Cotone cardato
• 150 gr/m²



- **T-Shirt** in 100% cotone cardato.
- Collo a costine elasticizzate.
- Fettuccia para-sudore bianca.



code **WIN299BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN299DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN299BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN299GM**
col. GREY METEORITE



code **WIN299GS**
col. GREY SILVER

code **WIN299RM**
col. RED MAGMA

code **WIN299EG**
col. EMERALD GREEN

code **WIN299WH**
col. WHITE

code **WIN299**

LOTTO DA



5 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **WCY299**

LOTTO DA



30 PCS

TAGLIE PER COLORE





TREK LADY

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan

• 260 gr/m²

Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²



code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE

EN ISO 13688



code **WFU402GG**
col. GREY GREY

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

ATOM LADY

TAGLIE: XS-3XL



COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan

• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carré posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. Zip YKK.
- **Vestibilità slimfit**



code **WPE145GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**
col. BLACK CARBON



EN ISO 13688



WORLD LADY

TAGLIE: XS-3XL



COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- **Vestibilità slimfit**



code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON



EN ISO 13688



NUOVO

GUAPO LADY

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²



STRETCHFABRIC



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**
col. GREY IRON

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato**. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore**.
- **Vestibilità Slimfit**

EN ISO 13688





FRESCO LADY

NUOVO

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan

• 180 gr/m²code **WST420BC**
col. BLACK CARBONcode **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUEcode **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo tessuto ripstop, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

EN ISO 13688

MERCURY LADY

TAGLIE:XS-3XL



COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIAcode **WFU261BC**
col. BLACK CARBON

EN ISO 13688





SOFTSHELL

NUOVO

VERVE LADY

TAGLIE:XS-4XL



COMPOSIZIONE

Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu

Interno: 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

EN ISO 13688



code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE



code **WFU403GG**
col. GREY GREY





TAGLIE: XS-3XL

SPOCK LADY

COMPOSIZIONE

Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU

• 320 gr/m²

Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil press



• **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.

• **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.

• **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica

• **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.

• **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU213GF**
col. GREY FUCSIA

EN ISO 13688
EN 14058

SPACE LADY

TAGLIE: XS-3XL



COMPOSIZIONE

96% poliestere • 4% Elastan

• 320 gr/m²

Membrana U-TEX

• **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.

• **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.

• **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldada su manica sinistra.

• **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU187GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU259BC**
col. BLACK CARBON



EN ISO 13688
EN 14058





PLUTON LADY

TAGLIE:XS-3XL



COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



code **WPE178GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC**
col. BLACK CARBON



EN ISO 13688





SATURN LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²



- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



EN ISO 13688



code **WPE181GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC**
col. BLACK CARBON

UNIVERSE LADY

TAGLIE: XS-3XL



COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan
• 320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU188GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC**
col. BLACK CARBON



EN ISO 13688





RAINBOW LADY

TAGLIE:XS-3XL



COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere
- 310 gr/m²

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul **petto chiuse con zip**.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.



code **WEY174BF**
col. BLACK FUCSIA



EN ISO 13688
EN 14058



JUPITER LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE

- 65% Cotone • 35% Poliestere
- 310 gr/m²



- **Felpa full zip**, con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code **WEY212GF**
col. GREY FUCSIA





TAGLIE: XS-3XL

URANUS LADY

COMPOSIZIONE

- 65% Cotone • 35% Poliestere
- 310 gr/m²



- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code **WEY243GF**
col. GREY FUCSIA

WAY LADY

TAGLIE:XS-3XL



COMPOSIZIONE

Tessuto: 95% Cotone • 5% Elastan
• 180 gr/m²

- **Polo**, manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso da 3 bottoni.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore in tono.
- **Spacchi laterali sul fondo**. Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code **WEY264GF**
col. GREY FUCSIA





T-SHIRT - GUANTI

NUOVO

TERES LADY

TAGLIE:XS-4XL



COMPOSIZIONE

Tessuto: 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²

Tessuto a contrasto: 87% Nylon, 13% Elastan
• 160 gr/m²

- Questa **t-shirt** tecnica combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.



code **WFU418TO**
col. TORTORA



WORK



LOVE

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- **Rinforzo fucsia tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





SCALDACOLLO

ONE SIZE

LOTTO DA



6 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere



- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Inserti reflex.**



ONE

ONE SIZE



COMPOSIZIONE

100% Acrilico



- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®



LOTTO DA



6 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WAC127PF**
col. PINK FLUO





STEEL

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²



- La giacca pentavalente **STEEL** è progettata per offrire protezione completa in ambienti ad alto rischio, unendo sicurezza e stile moderno.
- Realizzata in fibra **modacrilica**, garantisce resistenza intrinseca e permanente contro il calore e le fiamme, mantenendo comfort e durata nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti e velcro FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.



code **WMP248NO**
col. NAVY ORANGE

EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009



TITAN

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²



- Il pantalone pentavalente **TITAN** è pensato per chi lavora in ambienti ad alto rischio ma non vuole rinunciare a comfort e libertà di movimento.
- Questo pantalone realizzato in fibra **modacrilica**, conferisce protezione intrinseca, permanente e stabile nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Vita elasticizzata



code **WMP247NO**
col. NAVY ORANGE



EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009



STONEWALL

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• Twill 270 gr/m²

- Tuta intera multirischio con protezione intrinseca contro fiamma, arco elettrico, calore e schizzi chimici.
- Realizzata in tessuto modacrilico-cotone-antistatico da 270 g/m², offre sicurezza certificata, robustezza e libertà di movimento in un solo capo.
- Bande riflettenti ignifughe da 5 cm, lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Zip centrale in plastica coperta con flap e velcri FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Due tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche posteriori con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Vita elasticizzata
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri



code **WMP249NO**
col. NAVY ORANGE

EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009





BULWARK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²



code **WMP251NO**
col. NAVY ORANGE

- La giacca pentavalente **BULWARK** è realizzata in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti, velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ANVIL

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²



- Il pantalone pentavalente **ANVIL** è realizzato in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni



code **WMP250NO**
col. NAVY ORANGE

EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009



ALLOY

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
• 260 gr/m²

- La giacca **ALLOY** è stata progettata per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo lavaggi industriali a 75 °C.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca sul petto con chiusura velcro FR
- Tasche frontali con zip in plastica coperta
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE

EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018



FORGED

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
• 260 gr/m²

- Il pantalone **FORGED** è stato progettato per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo lavaggi industriali a 75 °C.
- Certificazione EN ISO 15797 – Industrial Wash 75 °C
- Chiusura con zip coperta e bottone invisibile
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Due tasche frontali
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni.
- Vita elasticizzata



code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE



EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018





HARDOX

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretana FR

• 250 gr/m²

Fodera: 100% Cotone con trattamento ignifugo

• 170 gr/m²



code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

EN ISO 13688

UNI EN 343:2019

UNI EN 14058:2018

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

UNI EN ISO 14116:2015

- Giacca bomber multirischio con struttura a 3 strati: protegge da pioggia, vento e rischi termici senza rinunciare al comfort. Il design moderno e i materiali tecnici la rendono perfetta come capo esterno per ambienti industriali e outdoor.

- Polsini in rib modacrilico regolabili con velcro FR

- Bande riflettenti da 5 cm certificate ignifughe, lavabili a 60°C per 50 cicli

- Chiusura centrale con zip coperta e finiture resistenti

- Fondo elasticizzato

- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro

- Cappuccio regolabile

- Tasca interna con chiusura velcro

- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

- Pittogrammi stampati ignifughi



ERYON

TAGLIE: M-L/XL-2XL/3XL-4XL



COMPOSIZIONE

98% Poliestere Tricot • 2% Antistatico

• 120 gr/m²



- Gilet multi rischio in alta visibilità leggero e resistente, con chiusura a velcro ignifugo lungo, progettato per coprire due taglie e adattarsi rapidamente sopra qualsiasi abbigliamento da lavoro. Ideale come capo sovrapponibile per interventi e manutenzione.

- Chiusura frontale con velcro FR extra-lungo per ampia regolazione taglie

- Bande riflettenti termosaldate e certificate FR, lavabili a 60°C per 50 cicli

- Pittogrammi ricamati ignifughi

- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri



code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018



NEBRIS

TAGLIE: S-5XL



300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanic FR

•250 gr/m²

Fodera: 100% Cotone FR

•170 gr/m²

- Guscio in alta visibilità multirischio con costruzione a 3 strati, impermeabile, antivento e traspirante.
- Progettato per essere utilizzato da solo o insieme al Softshell ONYX, creando un sistema 2-in-1 versatile e performante.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Cappuccio ignifugo a scomparsa nel collo
- Polsini regolabili con velcro FR
- Zip centrale in plastica coperta e compatibile con Softshell ONYX (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Due tasche interne con chiusura velcro
- Logo in silicone FR



code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 343:2019

UNI EN 13034:2005+A1:2009



BUNKER

COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanic FR

•250 gr/m²

Fodera: 100% Cotone FR

•170 gr/m²



EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 343:2019

UNI EN 13034:2005+A1:2009

code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

- Pantalone alta visibilità multirischio progettato per garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione certificata in condizioni meteo avverse.
- Realizzato con materiali tecnici ignifughi e antistatici, si abbina perfettamente ai capi NEBRIS e ONYX per creare un sistema completo di difesa dagli agenti atmosferici.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Zip in plastica e bottoni coperti su fondo gamba per agevolare l'indosso con le scarpe
- Coulisse interna per stringere la vita
- Vita elasticizzata
- Due tasche con chiusura velcro
- Occhielli FR sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Cuciture termonastrate per protezione totale da pioggia
- Pittogrammi stampati ignifughi





ONYX

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere + fodera Protex® - Cotone - Fibra aramidica - Carbon
• 380-400 g/m²



code **WMP442YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

- Softshell in alta visibilità multirischio con protezione intrinseca contro calore, arco elettrico e rischio chimico leggero. Può essere indossato da solo o agganciato al Guscio NEBRIS tramite zip frontale per formare un sistema 2-in-1 completo
- Cappuccio staccabile con regolazione elastica interna
- Zip centrale in plastica coperta compatibile con Guscio NEBRIS (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche frontali con zip in nylon coperte
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Occhielli sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Logo in silicone FR



ENDURE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico
• 280 gr/m²



- Pile multirischio in tessuto ignifugo con protezione intrinseca permanente e bande riflettenti FR per unire sicurezza e comfort termico. Ideale per chi lavora in ambienti freddi mantenendo elevata visibilità.
- Bande riflettenti certificate FR da 5 cm, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



code **WMP430YF**
col. YELLOW FLUO



ARMOR

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico
• 280 gr/m²

- Pile tecnico senza bande riflettenti, pensato per garantire calore, sicurezza e libertà di movimento. Realizzato in tessuto ignifugo con protezione permanente e ottimo isolamento.
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte



code **WMP435NB**
col. NAVY BLUE



EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



HULK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico
• 230 gr/m²

- Polo alta visibilità in modacrilico piqué ignifugo, con bande riflettenti FR segmentate e termosaldate che seguono i movimenti del corpo garantendo comfort e libertà di azione. Protezione intrinseca e visibilità certificata in un capo leggero e tecnico.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR a contrasto
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi




code **WMP432YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020





GRANIX

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²



code **WMP436NB**
col. NAVY BLUE

- Polo a manica lunga in modacrilico piqué ignifugo con bande riflettenti segmentate e termosaldate, che si adattano ai movimenti e migliorano traspirabilità e comfort. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look tecnico e funzionale.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi



EN ISO 13688

UNI EN 17353:2020

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020

RAMPANT

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²



- Versione essenziale della polo multirischio in modacrilico, senza bande riflettenti. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look minimal e funzionale.
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi



code **WMP437NB**
col. NAVY BLUE

EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020



SURVIVOR

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- La giacca quadrivalente **SURVIVOR** è realizzata in cotone trattato, che grazie a processi tecnologici avanzati acquisisce le proprietà necessarie a superare tutte le principali norme di protezione. Coniuga sicurezza certificata e comfort.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca frontale con chiusura velcro FR e dettaglio reflex
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



code **WMP253NO**
col. NAVY ORANGE

EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020



RAMROD

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- Il pantalone quadrivalente **RAMROD** è realizzato in cotone trattato e la sicurezza viene garantita da trattamenti specifici che conferiscono al tessuto resistenza a fiamma, calore e arco elettrico. Protezione certificata e comfort quotidiano in un capo versatile e durevole.
- Chiusura con zip YKK in nylon + bottone invisibile
- Ampia tasca cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Tasche frontali con bottoni FR
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Vita elasticizzata



code **WMP252NO**
col. NAVY ORANGE



EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020





TAGLIE: S-5XL

STONEX & ZERUM

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 210 gr/m²



- Set intimo tecnico composto da maglia manica lunga e pantalone, realizzato in tessuto ignifugo e antistatico con protezione intrinseca.
- Progettato come primo strato del sistema multirischio, assicura comfort, libertà di movimento e sicurezza certificata anche nelle condizioni più impegnative.
- Struttura stretch 4-way per libertà di movimento e vestibilità aderente
- Cuciture piatte anti-sfregamento per massimo comfort a contatto pelle
- Mantiene inalterate le proprietà protettive dopo numerosi lavaggi a 60°C



code **WMP433NB**
col. NAVY BLUE



code **WMP434NB**
col. NAVY BLUE

EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020





BRILLO

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan

• 250 gr/m²

Interno: 65% Poliestere • 35% Cotone

• 170 gr/m²



code **WHL381OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL381YF**
col. YELLOW FLUO

- **Pantalone da lavoro invernale con fodera in flanella di cotone** per un ottimo isolamento termico. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotato di tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

EN ISO 13688

EN ISO 20471

THUNDER

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan

• 290 gr/m²



- **Pantalone da lavoro invernale per un ottimo isolamento termico.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL380OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL380YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471





PANTALONI

NUOVO

NOVA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

93% Poliestere • 7% Elastan

• 270 gr/m²

Tessuto a contrasto: 92% Nylon • 8% Elastan

• 245 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4** (U-Power 4 way stretch), un tessuto elasticizzato innovativo che segue i movimenti del corpo conferendo elevata libertà di movimento. Grazie a questa caratteristica il tessuto è molto confortevole e morbido sulla pelle ed inoltre è durevole e molto resistente.
- **Doppie bande riflettenti** segmentate termo-applicate sul fondo gamba
- Pantaloni da lavoro in alta visibilità con design bicolore antisporcio, comodi, ad alta traspirabilità e ad asciugatura rapida.
- **Chiusura centrale con zip YKK** e bottone gommato antigraffio.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- Una tasca laterale porta metro a destra, una tasca multifunzionale con porta badge a scomparsa a sinistra, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, tutte realizzate in resistente **polyoxford 600D**.
- Due ampie tasche anteriori e due tasche chiuse con zip in corrispondenza della tasca laterale multifunzionale e della tasca frontale destra.



code **WHL401OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL401YF**
col. YELLOW FLUO

NUMERO MAX LAVAGGI 25

EN ISO 13688
EN ISO 20471



NUOVO

FULGOR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan

• 250 gr/m²



- **Pantalone da lavoro 4 stagioni** ideale per un utilizzo prolungato durante tutto l'anno. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carrè posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL379OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL379YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471





ARC

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere • 3% Elastan
• 190 gr/m²



- **Pantalone da lavoro estivo ideale per un utilizzo durante i mesi più caldi dell'anno.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL407OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL407YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471



SUBU

TAGLIE: S-3XL



3
1

- **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- **Apertura zip sul fondo** e ghetta impermeabile. Nastro fluo/reflex.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 342
EN 343



code WHL171YF
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF
col. ORANGE FLUO



ROY

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan

• 260 gr/m²

Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan

• 245 gr/m²



- **Pantalone** in tessuto stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori e una posteriore chiuse con zip.
- **Tasca laterale** a soffietto sul lato sinistro e una tasca laterale verticale sul lato destro.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate sul fondo
- **Ginocchia preformate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Fondo gamba** con coulisse regolabile. Elastico in vita e bottone antigraffio.
- Si abbina con la giacca Bea e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471



code WHL222OF
col. ORANGE FLUO



code WHL222YF
col. YELLOW FLUO



code WHL222RF
col. RED FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471





NORDLUX

NUOVO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato pu con cuciture termosaldate • 190 gr/m²

Imbottitura: 100% Poliestere

Fodera: 100% Nylon 290T

3
1

code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

- **Parka da lavoro imbottito ad alte prestazioni**, realizzato in tessuto resistente, impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate per una protezione totale contro pioggia e umidità, senza rinunciare alla traspirabilità. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle per garantire visibilità e sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. La chiusura centrale con zip coperta protegge ulteriormente dalle intemperie.
- Dispone di **due ampie tasche frontali con zip**, una tasca multifunzionale sul petto con chiusura a velcro, taschino porta penne, anello a D porta badge e tasca verticale con zip, oltre a una tasca Napoleone lato destro, pratica e facilmente accessibile.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile** consente massima versatilità, mentre il micro pile caldo e confortevole sul colletto offre protezione aggiuntiva dal freddo. Polsini regolabili con velcro, due ampi sacchi tasca in rete interni e apertura posteriore interna per facilitare eventuali stampe o ricami completano il capo.
- Ideale per chi cerca funzionalità, protezione e visibilità in un unico indumento tecnico invernale.

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 343
EN 14058

NUMERO MAX LAVAGGI 25





GIUBBOTTI

NUOVO

FREEWAY

TAGLIE: S-4XL



3
1



COMPOSIZIONE

100% Poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato PU
con cuciture termosaldate, rete protettiva interna in nylon

• 190 gr/m²

Imbottitura: 100% poliestere 150D imbottita in 100% poliestere

• 140 gr/m²

Fodera: 100% Nylon 290T

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termoastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti segmentate termosaldate su busto, maniche e spalle garantiscono alta visibilità. La chiusura centrale con zip coperta, le due ampie tasche frontali con zip, la tasca multifunzionale sul petto con velcro, il taschino porta penne, l'anello a D porta badge, la tasca verticale con zip e la tasca Napoleone lato destro rendono il capo altamente funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca multifunzionale sul petto, oltre ad avere le maniche removibili.
- **Il cappuccio regolabile e staccabile**, il colletto foderato in caldo micro pile, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

5 IN 1



code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 342
EN 343



1 GIACCA ESTERNA
CON GIUBBETTO
INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA
CON GILET INTERNO
SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA
CON MANICHE



5 GILET





WONDER

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
• Membrana TPU • 320 g/m²



- **Giacca da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, progettata per offrire il massimo comfort e protezione in ogni condizione. Il tessuto è traspirante, antivento e idrorepellente, ideale per l'uso prolungato all'aperto. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotata di due ampie tasche frontali e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura a zip.** Il cappuccio regolabile e removibile, le maniche preformate, il fondo sagomato e la coulisse regolabile garantiscono una vestibilità ergonomica e funzionale.
- I polsini regolabili con velcro sono completati da un polsino interno elasticizzato antivento con foro passa pollice per una protezione aggiuntiva.
- Le **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle assicurano alta visibilità in ogni contesto lavorativo.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code WHL384OF
col. ORANGE FLUO

code WHL384YF
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471

MIKY

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan

- membrana tpu
- 310 gr/m²



- **Giacca in tessuto Softshell**, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- **Due ampie tasche frontali chiuse con zip.** Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- **Strisce riflettenti** termo-applicate su busto e braccia
- **Zip YKK**



code WHL169YF
col. YELLOW FLUO

code WHL169OF
col. ORANGE FLUO

STRETCHFABRIC

EN ISO 13688
EN ISO 20471





GLARE

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture



code **WHL151YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL151OF**
col. ORANGE FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471



GLEAM

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere
• 290 gr/m²



- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture.



code **WHL152OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL152YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471





BEA

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan

• 260 gr/m²

Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan

• 245 gr/m²



code **WHL223OF**
col. ORANGE FLUO

- **Giacca** con maniche staccabili in tessuto stretch dotata di due tasche a soffietto sul fondo e una tasca verticale sul petto.
- **Due ampie tasche interne** con sacca in rete.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate su busto, braccia e spalle.
- **Coulisse** regolabile in vita, polsini regolabili con velcro.
- Si abbina ai pantaloni Roy e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471



code **WHL223RF**
col. RED FLUO



code **WHL223YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471





GILET

NUOVO

BOREAL

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

- 96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
- Membrana TPU
- 320 g/m²

- **Gilet da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip, coulisse regolabile in vita e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica.
- Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle, che garantiscono sicurezza senza compromettere la flessibilità del tessuto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

EN ISO 13688
EN ISO 20471



code **WHL385OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL385YF**
col. YELLOW FLUO



DANY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

- 96% Poliestere • 4% Elastan
- membrana tpu
- 320 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
- **Bande reflex** segmentate termoapplicate su spalle e busto.



code **WHL173OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL173YF**
col. YELLOW FLUO



EN ISO 13688
EN ISO 20471





code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere • 280 gr/m²

- **Felpe full-zip** con bande riflettenti applicate. Colletto alto.
- **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo in costine elasticizzato di colore blu.
- **Cappuccio** rimovibile e regolabile.



code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 14058

BOING

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip.
- **Bande** riflettenti applicate su busto e maniche.

NUMERO MAX LAVAGGI 50



code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 14058





FELPE & T-SHIRT

NUOVO

CLOSE

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 150 gr/m²

- Questa **polo 3 bottoni a maniche lunghe** ad alta visibilità bicolore è progettata per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità.
- Il **tessuto 55% cotone e 45% poliestere riciclato** offre una piacevole sensazione sulla pelle, mantenendo al tempo stesso resistenza e lunga durata, con un'attenzione particolare all'ambiente.
- Le **bande segmentate termosaldate** assicurano massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e, grazie alla loro struttura flessibile, seguono il movimento del corpo senza rigidità.
- Certificata per la **protezione dai raggi UV**, la polo rappresenta la scelta ideale per chi lavora all'aperto e necessita di un capo che unisca stile, funzionalità e sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 13758-2



LOTTO DA



3 PCS
TAGLIE PER COLORE



code WHL389OF
col. ORANGE FLUO



code WHL389YF
col. YELLOW FLUO



code WHL389VY
col. GREEN YELLOW



code WHL389GY
col. GREY YELLOW

SHINE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

- **Polo maniche lunghe** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

LOTTO DA



3 PCS
TAGLIE PER COLORE



code WHL199YF
col. YELLOW FLUO



code WHL199OF
col. ORANGE FLUO



EN ISO 13688

EN ISO 20471





TAPE

NUOVO



code **WHL388OF**
col. ORANGE FLUO

LOTTO DA

3 PCS
TAGLIE PER COLORE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 140 gr/m²

- **Polo da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



Spring
Summer



U-REVIVE
Dura la vita. Dura la pelle.



code **WHL388YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL388VY**
col. GREEN YELLOW



code **WHL388GY**
col. GREY YELLOW

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 13758-2

NEON

TAGLIE: S-4XL



Spring
Summer



COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

- **Polo maniche corte** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

LOTTO DA

3 PCS
TAGLIE PER COLORE



code **WHL198YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL198OF**
col. ORANGE FLUO



EN ISO 13688

EN ISO 20471



FELPE & T-SHIRT

NUOVO

GLOSS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 140 gr/m²



- **T-shirt da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 13758-2



LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WHL387OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL387YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL387VY**
col. GREEN YELLOW



code **WHL387GY**
col. GREY YELLOW

GLITTER

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE



- **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**
- **Collo e bordo** manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

• NUMERO MAX LAVAGGI 50



code **WHL197YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL197OF**
col. ORANGE FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471







code **WHL306**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WHL306OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL306YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

80% Poliestere • 20% Cotone
• 300 gr/m²



- **Pantalone invernale in tessuto poliestere/cotone effetto fustagno.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati presenti nel giro vita,** garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Sirius** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

EN ISO 13688

EN ISO 20471

VEGA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

50% Poliestere • 50% Cotone
• 240 gr/m²

- **Pantalone estivo in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Vega** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

EN ISO 13688

EN ISO 20471



code **WHL304**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY304**
LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WHL304OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL304YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO



ALTAIR

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

50% Poliestere • 50% Cotone
• 240 gr/m²

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inseriti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Altair** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL305**
LOTTO DA


1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY305**
LOTTO DA


20 PCS
TAGLIE PER COLORE



code **WHL305OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL305YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO



EN ISO 13688
EN ISO 20471



NUOVO

HALLEY

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU



- **Completo antipioggia alta visibilità composto da giacca e sovra pantalone, ideale per la protezione da pioggia e vento in contesti professionali.**
- Realizzato in tessuto impermeabile e leggermente traspirante, offre comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa. La giacca è dotata di chiusura frontale con zip, cappuccio a scomparsa nel colletto e bande rifrangenti cucite su busto e maniche per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Le **cuciture termonastrate** garantiscono una tenuta impermeabile completa. Il sovra pantalone presenta una vita elasticizzata per una vestibilità comoda e veloce, tasche passanti chiuse con velcro per accedere facilmente agli indumenti sottostanti, e regolazione con bottoni a pressione sul fondo gamba. Anche qui sono presenti bande rifrangenti cucite sul fondo e cuciture termonastrate.
- Un **completo funzionale**, pratico e sicuro, pensato per affrontare le intemperie mantenendo elevata la visibilità sul luogo di lavoro.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL393**
LOTTO DA


1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY393**
LOTTO DA


10 PCS
TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343



code **WHL393OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL393YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL393NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL393NY**
col. NAVY YELLOW





CASTOR

NUOVO

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 125 gr/m²



- **Gilet in alta visibilità in rete traspirante** per aumentare il comfort durante i periodi più caldi.
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL376OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL376YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471

DIADEM

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 125 gr/m²



- **Gilet in alta visibilità bi-colore.**
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL377OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL377YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688

EN ISO 20471





ALCOR

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- **Gilet da lavoro in softshell alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica. Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di bande riflettenti cucite su busto e spalle, che garantiscono sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL373**

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY373**

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688

EN ISO 20471



code **WHL373OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL373YF**
col. YELLOW FLUO



CURSA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²



- **Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e due ampie tasche interne.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini in tessuto elasticizzato.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL318OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL318YF**
col. YELLOW FLUO

NUOVO



code **WHL318NO**
col. NAVY ORANGE

NUOVO



code **WHL318NY**
col. NAVY YELLOW

NUOVO

code **WHL318**

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY318**

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688

EN ISO 20471





IMAI

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% poliestere 300D spalmato pu

Imbottitura: 100% Poliestere • 140 gr/m²

Fodera: 100% Nylon



- **Giacca imbottita idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto, maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse da una zip, una tasca sul petto lato destro chiusa da una zip.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile. Polsini in morbide e robuste costine elasticizzate.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL317OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL317YF**
col. YELLOW FLUO

NUOVO



code **WHL317NO**
col. NAVY ORANGE

NUOVO



code **WHL317NY**
col. NAVY YELLOW

NUOVO

code **WHL317**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY317**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471



CRAFTY

TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate

Imbottitura: 100% Poliestere

Fodera: 100% Nylon



3
1

- **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante con maniche staccabili.
- **2 bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina.
- **1 tasca porta cellulare.** Cappuccio a scomparsa regolabile.
- **Caldo e confortevole** microfleece sul colletto.
- **Polsini in morbide** e robuste costine elasticizzate
- **Fondo elasticizzato.**

code **WHL158**
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY158**
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688

EN 14058
EN ISO 20471
EN 343



code **WHL158OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL158YF**
col. YELLOW FLUO





TAGLIE: S-5XL



3
1

COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termosaldate

Interno: 100% poliestere 150 D imbottita in 100% poliestere

Fodera: 100% Nylon

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti cucite su busto e maniche garantiscono alta visibilità.
- La chiusura centrale, le due ampie tasche frontali e la tasca sul petto, tutte chiuse con zip, rendono il capo funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse e una sul petto chiuse con zip, oltre ad avere le maniche removibili.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile**, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL375

LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY375

LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE



code WHL375**OF**
col. ORANGE FLUO



code WHL375**YF**
col. YELLOW FLUO



code WHL375**NO**
col. NAVY ORANGE



code WHL375**NY**
col. NAVY YELLOW



1 GIACCA ESTERNA
CON GIUBBETTO
INTERNO



2 GIACCA ESTERNA

5 IN 1



3 GIACCA ESTERNA
CON GILET INTERNO
SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA
CON MANICHE



5 GILET

EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 14058
EN 343



CHARA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 g/m²



- **Felpa girocollo garzata** in poliestere.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL320OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL320YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL320**
LOTTO DA

1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY320**
LOTTO DA

25 PCS
TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471

FELIS

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa mezza zip garzata** in poliestere.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL319OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL319YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL319**
LOTTO DA

1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY319**
LOTTO DA

25 PCS
TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471





FELPE & T-SHIRT

NUOVO

LYNCIS

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa full zip garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Due tasche sul fondo.
- **Chiusura centrale con zip.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL397
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY397
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE



code WHL397OF
col. ORANGE FLUO



code WHL397YF
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471



NUOVO

LEONIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 240 gr/m²



- **Felpa hoodie garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Cappuccio regolabile.
- **Tasca a marsupio.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code WHL398OF
col. ORANGE FLUO



code WHL398YF
col. YELLOW FLUO

code WHL398
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY398
LOTTO DA



25 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471





ENIF

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Maglia Piqué
• 160 gr/m²



- **Polo con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Colletto in maglia a coste chiuso con tre bottoni
- Fettuccia parasudore
- **Tessuto con elevate capacità traspiranti e una resistenza superiore**

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL308OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL308YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL308**
LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **WCY308**
LOTTO DA



30 PCS

TAGLIE PER COLORE

EN ISO 13688
EN ISO 20471

MIZAR

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

100% poliestere a nido d'ape
• 130 gr/m²



- **T-Shirt con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Fettuccia parasudore
- La trama del **tessuto a "nido d'ape"** garantisce una elevata capacità traspirante e una resistenza superiore

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL307OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL307YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL307**
LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **WCY307**
LOTTO DA



30 PCS

TAGLIE PER COLORE



EN ISO 13688

EN ISO 20471



EN ISO 20471 CLASSE 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con U-Power. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.



CLASSE 2



CLASSE 2



**Classe 3
Combinati**



MIZAR



VEGA

= Classe 3





TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

DOM

NUOVO

COMPOSIZIONE

65% Poliamide • 35% Poliestere
• 185 gr/m²



code WSK405BS
col. BLUE SPORT

- **Maglia intima a maniche lunghe** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo il corpo caldo e asciutto anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti posizionati su spalle e fianchi favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla maglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto giacche, felpe o capi da lavoro invernali.

EIGER

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUOVO



COMPOSIZIONE

63% Poliamide • 35% Poliestere • 2% Elastan
• 185 gr/m²

- **Calzamaglia intima** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo le gambe calde e asciutte anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla calzamaglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto i pantaloni invernali.



code WSK406BS
col. BLUE SPORT



CURMA

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL





COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²

• **Maglia intima termica/tecnica** di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide rende il tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle“, che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



code **WSK139BC**
col. BLACK CARBON



CHAMONIX

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²





• **Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva.** La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle“, che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



code **WSK140BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH-FABRIC





ALPIN

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE


100% Poliestere
• 130 gr/m²



- **Maglia intima termica a manica lunga;** confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette per non irritare la pelle.



code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON



EDELWEISS

TAGLIE: S-4XL




COMPOSIZIONE

100% Poliestere
• 130 gr/m²

- **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON



MAKALU


TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

100% Polipropilene
• 130 gr/m²

- **Maglia intima tecnica a manica lunga**, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE



ZEBRU


TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Polipropilene
• 130 gr/m²



- **Calzamaglia tecnica** con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE



BOXER

TAGLIE: S-2XL

LOTTO DA

3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE

95% Cotone • 5% Elastan



- **Boxer** da uomo in cotone elasticizzato, morbido, resistente ai lavaggi e traspirante.
- Elastico in vita con logo U-Power.



code **WSK284BC**
col. BLACK CARBON

GUIDA TAGLIE					
TAGLIA	S	M	L	XL	2XL
CIRCONFERENZA VITA	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM



code **WSK284DB**
col. DEEP BLUE



code **WSK284AG**
col. ASPHALT GREY

GIADY

ONE SIZE



COMPOSIZIONE

47% Poliestere • 39% Cotone • 12% Poliamide
• 2% Elastan



1 LOTTO
= 2 PAIA


- **Calza tecnica** sviluppata in taglia unica con tecnologia
- "Memory size".
- Questa tecnologia si ottiene attraverso l'utilizzo di elastomeri con "memoria" che già dal primo utilizzo permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, mantenendola nel tempo anche dopo i lavaggi.
- Realizzata in **materiale traspirante** che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico.
- **Plantare in cotone** con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto.
- **Cuciture piatte** sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle.
- **Collareto** a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata.



code **WSK218VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK218GF**
col. GREY FUCSIA



code **WSK218OF**
col. ORANGE FLUO



ZENITH

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene
• 8% Elastan



- **Calza lunga da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.



code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

BLOW

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene
• 8% Elastan



- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.



code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO



FROST

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

95% Poliestere • 5% Elastan



code **WSK315BC**
col. BLACK CARBON

- **Calza lunga da lavoro** con proprietà termiche.
- Il tessuto tecnico permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

STURDY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

- 38% Poliestere coolmax • 38% Cotone
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastan



- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta in Cordura® per garantire una durata maggiore nel tempo.



code **WSK312BC**
col. BLACK CARBON



CHIPPER

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

61% Poliamide • 23% Poliestere • 12% Cotone
• 4% Elastan



- **Calza media traspirante** da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.



code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**
col. GREY IRON

BALMY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



COMPOSIZIONE

• 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastan



- **Calza corta traspirante** da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura



code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK309GI**
col. GREY IRON



code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO






GUANTI U-POWER



In foto:
guanti KALIX





La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani



WORK

GUANTI DA LAVORO
MULTI UTILIZZO



CUT

PROTEZIONE AL TAGLIO



ECO

GUANTI ECO GREEN



FOOD SAFE

GUANTI PROTETTIVI
ALIMENTARI



CHEMICAL

PROTEZIONE CHIMICA



THERM

PROTEZIONE TERMICA



GRIP

GUANTI CON MASSIMA
PRESA



ESD

GUANTI
ANTISTATICI



HEAT


PROTEZIONE DAL
CALORE




DISPOSABLE

MONOUSO


Le nostre Tecnologie



Na₂ Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per garantire morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.



D-TECH nasce dall'unione di materiali leggeri e sottili che assicurano al guanto aderenza, protezione e il comfort naturale di una seconda pelle.




La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri e offre prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.



La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre, è traspirante ed elastica.




SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.



W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante.

Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.





U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione.

U-POWER | GUANTI

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia



Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del polso utilizzando un metro a nastro. La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.


Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	6	7	8	9	10	11
Circonferenza palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Lunghezza minima guanto (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza palmo (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Lunghezza mano (inches)	6-6 ^{1/2}	6 ^{1/2} -7	7-7 ^{1/2}	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}
Lunghezza minima guanto (inches)	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	9 ^{1/2} -10	10-10 ^{1/2}	10 ^{1/2} -11
Taglia guanto	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Codice colore U-Power del polsino						

Scelta della taglia corretta del guanto



Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.



U-POWER | GUANTI

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1:2009

Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

EN388:2016+A1:2018

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto).

Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N)	2	5	10	15	22	30

1341EP

LIVELLO DI PERFORMANCE P

Resistenza all'impatto

Proprietà di resistenza anti impatto 5J

LIVELLO DI PERFORMANCE A-F

Resistenza del taglio TDM

(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

c: RESISTENZA ALLO STRAPPO

Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5

b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)

Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

EN407:2004

REQUISITI

3 2 1 X X X

Grandi proiezioni di metallo fuso

Piccoli spruzzi di metallo fusi

Calore radiante

Calore convettivo

Calore per contatto

Comportamento al fuoco

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

REQUISITI

3 2 1 X X X

Grandi quantità di liquido fuso

Piccoli spruzzi di fuso

Calore radiante

Calore convettivo

Calore per contatto

Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

REQUISITI

X 2 X X X X

Grandi quantità di liquido fuso

Piccoli spruzzi di fuso

Calore radiante

Calore convettivo

Calore per contatto

Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014 Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.



IEC 61340-5-1:2016 Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta resistenza in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip. I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.



CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:

- costituire un pericolo per la salute umana;
 - comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
 - comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
- Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.



EN ISO 374-1:2016

Guanti di protezione contro i rischi chimici e biologici

La EN ISO 374-1:2016 è una norma che specifica i requisiti per i guanti destinati alla protezione contro i rischi chimici e biologici. Essa definisce i termini e le prestazioni che devono essere rispettate per garantire la sicurezza dell'utilizzatore.

Requisiti principali della EN ISO 374-1:2016:

- Protezione chimica: i guanti devono essere testati per la resistenza alla penetrazione, alla permeazione e alla degradazione da parte di sostanze chimiche.
- Test di penetrazione: i guanti non devono permettere la penetrazione di liquidi o aria, secondo la norma EN 374-2.
- Test di permeazione: i guanti devono resistere al passaggio di sostanze chimiche a livello molecolare per un tempo minimo, definito in base alla tipologia di guanto (Tipo A, B o C), secondo la norma EN 16523-1.
- Test di degradazione: i guanti devono essere testati per la degradazione, ovvero la perdita di proprietà meccaniche a causa del contatto con sostanze chimiche, secondo la norma EN 374-4.
- Marcatura: i guanti devono essere marcati con il pittogramma "resistente alle sostanze chimiche" e, per i tipi A e B, con un codice a lettere che indica le sostanze chimiche testate.

In sintesi, la EN ISO 374-1:2016 garantisce che i guanti offrano una protezione adeguata contro i rischi chimici, valutando la loro capacità di resistere alla penetrazione, permeazione e degradazione da parte di sostanze chimiche pericolose.



EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti di protezione contro i microorganismi, inclusi batteri, funghi e virus. Essa introduce test specifici per la protezione dai virus, oltre a quelli già esistenti per batteri e funghi, e prevede una marcatura specifica sui guanti che ne indica il tipo di protezione offerta.



PFAS FREE

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate in molti prodotti di consumo e industriali grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti al calore. Queste sostanze sono molto persistenti nell'ambiente e possono accumularsi negli organismi viventi, compreso l'uomo, sollevando preoccupazioni per la salute e l'ambiente.

EN511:2006

Guanti anti freddo EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1

c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

3 3 1



EN 12477:2001+A1:2005

Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.

TIPO A: per gli altri processi di saldatura

TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).



Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma

Livello di prestazione	Dopo il tempo di fiamma S	Dopo il tempo di bagliore S
1	≤ 15	nessun requisito
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Livelli di prestazione per il calore convettivo

Livello di prestazione	Indice di trasferimento del calore HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Livelli di prestazione per il calore radiante

Livello di prestazione	Trasferimento di calore t ₂₄ S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso

Livello di prestazione	Numero di gocce
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso

Livello di prestazione	Ferro fuso g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.

Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE MECCANICA







KUMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	■
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■
12	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00013**
col. ARANCIO / GRIGIO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14413**
col. ARANCIO / GRIGIO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

CLAW



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: 3/4 NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code GUG00032
col. ARANCIO / GRIGIO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14432
col. ARANCIO / GRIGIO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



NEW

SLICKER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4111A

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code GUG00033
col. ARANCIO / GRIGIO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14433
col. ARANCIO / GRIGIO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

MUS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: LATTICE CON FINITURA IN RILIEVO

FODERA: POLIESTERE

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto con schiuma di lattice ad alta aderenza – comfort, visibilità e presa sicura in ogni condizione
- **Palmo:** rivestito con una speciale schiuma di lattice morbida effetto „gommoso“, con finitura a rilievo per una presa eccezionale su superfici asciutte, umide o scivolose
- **Visibilità aumentata:** colore arancio ad alta visibilità, ideale per ambienti con luce scarsa o in condizioni di penombra
- **Design ergonomico:** struttura senza cuciture, che si adatta alla forma della mano per un comfort superiore anche in uso prolungato
- **Flessibilità e resistenza:** ottima tenuta all'usura, senza compromettere la libertà di movimento
- **Dorso aerato:** favorisce la traspirazione e riduce l'affaticamento della mano
- **Polsino elasticizzato:** aderenza sicura e pratica calzata

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ARANCIO
8	12	144	NERO
9	12	144	VERDE
10	12	144	GRIGIO
11	12	144	BLU

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3131X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00037
col. ARANCIO / NERO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14437
col. ARANCIO / NERO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



NEW

FLY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: POLIURETANO

FODERA: NYLON

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto ultra-sottile in Nylon con rivestimento PU Foam – Precisione, comfort e massima sensibilità
- **Fodera:** Nylon ad alta finezza, perfetta aderenza e ottima traspirabilità
- **Rivestimento:** PU Foam (schiuma di poliuretano) sul palmo, per una presa sicura e una buona resistenza in ambienti asciutti o leggermente umidi
- **Maglia a 18 aghi:** Ultra-fine, per lavorazioni di precisione e sensibilità tattile superiore
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi mobili e strumenti digitali
- **Certificazione:** Oeko-Tex® Standard 100, sicuro a contatto con la pelle e privo di sostanze nocive
- **Ideale per:** Elettronica e montaggi di precisione, Logistica e imballaggio, Settore automotive, Manutenzione leggera e ispezioni visive

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	VERDE
7	12	144	ARANCIO
8	12	144	NERO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	BLU
11	12	144	ROSSO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



code GUG00029
col. NERO / VERDE



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14429
col. NERO / VERDE



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

ONIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera, Automotive e officine meccaniche

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00040
col. NERO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLOREcode GUG144340
col. NERO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

NEW

JET



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00039
col. GRIGIO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLOREcode GUG14439
col. GRIGIO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



VALZER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00022
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14422
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



NEW

GRIZZLY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00027
col. GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14427
col. GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

IGLOO



WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE BIANCO

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00028
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLOREcode GUG14428
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

U-POWER FIT



WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in nitrile traspirante ed elasticizzato.
- Guanti leggeri e resistenti all'abrasione che proteggono con una durata eccezionale.
- Eccellente Grip
- Finezza: 13
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00003
col. BIANCO / GRIGIO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLOREcode GUG14403
col. BIANCO / GRIGIO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



MERENGUE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA₂ TECHNOLOGY

FODERA: NYLON SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Na₂ Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00026
col. GRIGIO / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14426
col. GRIGIO / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00001
col. GRIGIO / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14401
col. GRIGIO / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



U-POWER ICON



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato
- Finezza: 15
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00005**
col. GIALLO FLUO / NERO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14405**
col. GIALLO FLUO / NERO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00002**
col. GIALLO FLUO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14402**
col. GIALLO FLUO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





FLYNT



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	NERO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	GRIGIO
11	12	144	GRIGIO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



LOVE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	FUCSIA
7	12	144	ROSSO
8	12	144	NERO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00007
col. ROSSO / NERO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14407
col. ROSSO / NERO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG00006
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





KALIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN

FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +30.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo nero tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00012
col. VERDE / NERO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14412
col. VERDE / NERO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





NEW

STEEL



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BUFALO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00051
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14451
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



NEW

ROCK



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BUFALO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00052
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14452
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

BRICK



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code **GUG00053**
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **GUG14453**
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE



NEW

CORE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code **GUG00054**
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **GUG14454**
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





PIKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU

FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'elettricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	PINK
7	12	144	RED
8	12	144	YELLOW
9	12	144	BROWN
10	12	144	BLACK
11	12	144	GREEN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko-Tex®
Standard 100



LAPIS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	RED
8	12	144	YELLOW
9	12	144	BROWN
10	12	144	BLACK
11	12	144	GREEN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00014**
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14414**
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00015**
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14415**
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN POLIURETANO





SAMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio **B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko -Tex®
Standard 100



TANGO



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio **C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko -Tex®
Standard 100



code **GUG00018**
col. GRIGIO / VERDE

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14418**
col. GRIGIO / VERDE

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00019**
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14419**
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





BACHATA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GRIGIO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	GRIGIO
11	12	144	GRIGIO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



SALSA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GRIGIO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	GRIGIO
11	12	144	GRIGIO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00020**
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14420**
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00021**
col. GRIGIO / ROSSO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14421**
col. GRIGIO / ROSSO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN NITRILE





U-POWER HIGH



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- Destrezza livello 5, finezza: 13, protegge dai raggi UV-A e UV-B
- Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche
- Rinforzo tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschiama di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00004
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14404
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



ATLAS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschiama di nitrile U-BUBBLE PLUS non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00009
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14409
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





RUMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiama di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	VERDE
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	BLU

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00023
col. GRIGIO / GIALLO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14423
col. GRIGIO / GIALLO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



JASPER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE

FODERA: SGF TECH

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Rivestimento progettato per incanalare i liquidi
- Rinforzo verde tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	VERDE
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	BLU

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00010
col. VERDE / GRIGIO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14410
col. VERDE / GRIGIO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





POLKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00024
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14424
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE



KAI



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio E con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo giallo tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00011
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14411
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





NEW

GRAVEL

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio F
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	ARANCIO
9	12	144	NERO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

CUT F

NEW

IRON

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio D
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	ARANCIO
9	12	144	NERO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

CUT D

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F

Oeko-Tex®
Standard 100



EN407:2020



X1XXXX

EN388



4541D

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00057
col. NERO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14457
col. NERO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG00056
col. NERO / ARANCIO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14456
col. NERO / ARANCIO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE





NEW

STONE

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio C
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	RED
8	12	144	YELLOW
9	12	144	BROWN
10	12	144	BLACK
11	12	144	GREEN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4442C

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00055
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14455
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

24

GAUGE





NEW

OIL PROOF

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio D
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento a 3/4 per protezione fino alle nocche
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.



NEW

OIL PROOF TOP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio F
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento completo per protezione totale
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.



TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542D



Oeko -Tex®
Standard 100

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F



Oeko -Tex®
Standard 100

code **GUG00049**
col. NERO / ARANCIO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14449**
col. NERO / ARANCIO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00050**
col. NERO / ROSSO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14450**
col. NERO / ROSSO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





MAZURKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



NEW

SHIELD



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00025
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14425
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG00041
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG144241
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL FREDDO





OLAF



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT

FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO

FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente HPT: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- Attività di utilizzo: industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto, idoneo per il contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14416
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



NEW

COZY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PVC - HPT

FODERA: ACRILICO, NYLON E ELASTANE

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto tecnico con rivestimento HPT - Comfort, grip e protezione anche in condizioni estreme
- Fodera esterna: Nylon e Spandex per elasticità, leggerezza e vestibilità aderente
- Fodera interna: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature
- Rivestimento: PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) - superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di oli, acqua o neve
- Maglia a 15 aghi: Alta densità per maggiore sensibilità tattile e comfort.
- Touch screen: Compatibile con dispositivi digitali, per non interrompere il lavoro
- Certificazioni: Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze nocive
- Attività consigliate: Pesca e attività in ambienti umidi o freddi, Industria alimentare, Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori all'aperto, Giardinaggio e manutenzione esterna, contatto alimentare

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN511:2006



X1X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00030
col. GRIGIO / BLU



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14430
col. GRIGIO / BLU



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



Protezione dal Calore

I guanti da lavoro di protezione contro il calore proteggono le mani e le braccia dal calore provocato da fiamme ed oggetti ad alte temperature. Sono DPI che rispettano oltre la normativa dei guanti da lavoro EN388, anche la norma EN407 per la resistenza alle alte temperature.

La combinazione della protezione al taglio con la resistenza alle abrasioni, li rende i guanti ignifughi adoperati dai vigili del fuoco, protezione civile e anche in cucine professionali.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL CALORE





NEW

FLAME



HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Crosta bovina spessa, resistente e durevole
- **Protezione:** Elevata resistenza alla fiamma e al calore
- **Manichetta:** Estesa da 14 cm, per una protezione aggiuntiva dell'avambraccio
- **Rinforzi:** Inserto lungo i bordi per maggiore robustezza
- **Comfort:** Fodera interna in morbido cotone per un utilizzo prolungato senza fastidi
- **Utilizzo ideale:** Saldatura, lavorazioni metalliche e ambienti ad alto rischio termico

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020



412X4X

EN388



4143X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00035
col. ROSSO

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG07235
col. ROSSO

72 PCS

TAGLIE PER COLORE



NEW

FORGE



HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: XL=10

- **Guanto in crosta bovina con protezione avanzata per saldatura**
- **Materiale resistente:** Crosta bovina di alta qualità, robusta e durevole
- **Protezione extra:** Salvacuciture alle dita realizzate in filo di Kevlar®, per una maggiore resistenza a tagli e abrasioni
- **Rinforzi strategici:** Palmo e pollice rinforzati per una durata superiore nelle zone più sollecitate
- **Manichetta:** 15 cm per una protezione estesa dell'avambraccio
- **Interno felpato:** Comfort e calore durante l'uso prolungato
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza per lavori di saldatura
- **DPI Cat. 3**

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
10	12	72

EN407:2020



422244

EN388



4134X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00034
col. BLU

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG07234
col. BLU

72 PCS

TAGLIE PER COLORE



Guanti Monouso

I guanti monouso sono diventati uno strumento indispensabile in molti settori, dall'edilizia alla ristorazione, dal settore sanitario al mondo della cosmesi e dei tatuaggi. Grazie a materiali di alta qualità come il nitrile e il lattice, i guanti monouso U-Power offrono la protezione, il comfort e la versatilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane con la massima sicurezza.

Il nitrile è una delle scelte migliori per chi cerca protezione e resistenza, soprattutto per le persone con allergie al lattice. I guanti in nitrile sono infatti antiallergici e garantiscono elevata resistenza a strappi e perforazioni.



SCOPRI LA COLLEZIONE
GUANTI MONOUSO





NEW

ONE SHOT

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip speciale 3D su palmo e dita per una presa sicura e ottimale
- Massima aderenza anche su superfici bagnate o oleose
- Guanto ultra resistente e robusto
- Peso 8,4 g con spessore 0,15-0,20 mm
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPJT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG044OF** LOTTO DA 10 BOX
col. ARANCIO



50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

code **GUG044BC** LOTTO DA 10 BOX
col. NERO



50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE





NEW

ONE SHOT AZUL



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Super sottile e ultra leggero
- Peso 3 gr con spessore 0,06 mm
- Superficie Microruvida sulle dita
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00047**
col. AZZURRO



100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE



NEW

ONE SHOT BLACK



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Maggiore sensibilità e presa grazie alla finitura microruvida sulle dita
- Peso 4 gr con spessore 0,08 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Silicon Free
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00045**
col. NERO



100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE





NEW

ONE SHOT BLUE



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spessore maggiorato per una durata maggiore
- Silicon Free
- Peso 5 gr con spessore 0,13 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



SILICON
FREE



LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00043**
col. BLU



100 PCS PER BOX

TAGLIE PER COLORE



Protezione Chimica

I guanti di protezione chimica sono progettati per proteggere le mani da sostanze chimiche pericolose, agenti biologici e altre contaminazioni, garantendo impermeabilità, resistenza e comfort grazie a materiali specifici come nitrile, lattice, neoprene e PVC, e devono essere conformi alla normativa europea EN 374, indicando la protezione specifica con pittogrammi.

Sono guanti speciali realizzati per resistere alla penetrazione e permeazione di sostanze nocive, prevenendo ustioni, irritazioni e altri danni alla pelle.

Vengono usati in laboratori, industrie chimiche, alimentari, sanitarie e ovunque si manipolino prodotti aggressivi o si rischia il contatto con agenti patogeni.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE CHIMICA





NEW

KLYRO

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzatura più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

code GUG00031
col. PETROLIO/NERO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG06031
col. PETROLIO/NERO



60 PCS

TAGLIE PER COLORE



NEW

CUTTY

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Resistenza ai tagli migliorata: La costruzione con fibra tecnica rinforzata offre una protezione superiore contro rischi di taglio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzatura più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X32C

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



code GUG00036
col. PETROLIO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG06036
col. PETROLIO



60 PCS

TAGLIE PER COLORE





NEW

SPIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE

FODERA: FLOCCATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Minore rischio di contaminazione: L'assenza di felpatura interna evita il rilascio di pelucchi, riducendo la possibilità di contaminare superfici o prodotti
- Comfort di utilizzo: Lo spessore del palmo in nitrile (circa 0,38 mm) offre una sensazione confortevole anche durante impieghi prolungati
- Protezione chimica avanzata: La formulazione del nitrile ad alte prestazioni garantisce una difesa efficace contro molte sostanze pericolose, in linea con gli standard EN ISO 374, Tipo A
- DPI Cat. 3
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza manichetta 33cm

EN388



4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG00038**
col. TURCHESE

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **GUG14438**
col. TURCHESE

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE







CASCHI DA LAVORO



Casco da lavoro leggero e molto comodo con barra multifunzione che protegge da detriti, sole, vento e pioggia.

• ADAPTIVE FIT SYSTEM

• VISIERA PROTETTIVA

• PREDISPOSIZIONE CUFFIE

• SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTI-SCALZAMENTO

• IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

• FASCIA FRONTALE REGOLABILE


• SLOT AGGANCIO LAMPADA

• CALOTTA FLUO

• SISTEMA CINTURINI POSTERIORE


• SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA






ADAPTIVE FIT SYSTEM

Sistema di regolazione taglia micrometrica che si adatta ad ogni forma del capo e dona comfort e calzata eccellente.




VISIERA PROTETTIVA

- Telaio visiera con frontino protezione sole, acqua e detriti
- Bordatura lente in gomma antiurto
- Meccanismo rotazione 4 posizioni
- Sistema anti-svitamento perni - BREVETTATO
- Sistema aggancio/sgancio rapido senza viti e pezzi separati
- Bag proteggi visiera




PREDISPOSIZIONE CUFFIE

Sistema di aggancio universale compatibile con qualsiasi tipo di cuffia presente sul mercato.




SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO

- Posizione ritratta compatta
- Appoggio sottonuca regolabile in altezza
- Stabilità e comfort di calzata
- Grande superficie avvolgente, traspirante
- Rotella antiscivolo




IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Camera vuota interna per una maggiore ventilazione
- Imbottitura traspirante e leggera
- Intercambiabile - facile posizionamento
- Comfort calzata




FASCIA FRONTALE REGOLABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Regolabile in 3 posizioni
- Imbottitura traspirante, staccabile e lavabile




SLOT AGGANCIO LAMPADA

Foro frontale che consente un'illuminazione forte ed omogenea in tutto il campo visivo.




CALOTTA FLUO

Gamma di colori fluorescenti



SISTEMA CINTURINI POSTERIORE

- Cinturini incrociati nella parte posteriore
- Stabilità
- Avvolgenza
- Comfort calzata



SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA

Forma della calotta interna ed esterna studiata per donare all'utilizzatore una maggiore sensazione di leggerezza e freschezza.



MATERIALI

- **Calotta Esterna:** POLICARBONATO LEXAN™ : Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene
- **Corona interna:** EPS ESPANSO HD
- **Rinforzo Interno:** EPS ESPANSO HD CONFORME ALLA
- EN 397:2012+A1:2012
- **Fascia Frontale, Imbottitura, Cinturini:** NYLON TRASPIRANTE
- **Sottogola:** SIMIL PELLE

- **Peso:** 450 g c.a.
- **Certificazioni:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 prove aggiuntive: -30°C
- Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna
- Punto 4.2.2 penetrazione
- **Attività di utilizzo:** ponteggi e trabattelli, tetti e piani inclinati, strutture metalliche, lavori su fune, evacuazione impianti a fune, ambienti confinati, scale portatili e piattaforme elevabili, arboricoltura, elisoccorso



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO




code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON




code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE





**MATERIALI**

- **VISIERA:** policarbonato antigraffio 2mm
- **SUPPORTO VISIERA:** ABS
- **SISTEMA DI AGGANCIO:** LUCCEL (POLYOXY METHYLENE) E LATAMID (NYLON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME ALLA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Attività di utilizzo:** La visiera modello VISOR CLEAR è espressamente progettata per essere utilizzata con il casco di protezione ANTARES negli ambiti lavorativi, come i lavori in cantieri edili, produzione industriale, ecc. allo scopo di proteggere il viso da possibili impatti, agenti chimici, polveri e radiazioni come indicato nei punti 4-5 della normativa EN ISO 16321-1:2022.

**CLEAR**

code HHA001CL

**SMOKE**

code HHA001BC

Note Informative – Visiere

La EN ISO 16321-1:2022 è una norma tecnica internazionale ed europea che specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso per uso professionale. In particolare, questa norma tratta dei requisiti di sicurezza, prestazione, materiali, design, marcatura e test per occhiali di protezione, visiere e altre protezioni oculari e facciali utilizzati nei luoghi di lavoro per proteggere da rischi come:

- urti da particelle volanti e frammenti
- radiazioni ottiche (ad es. UV/IR)
- polveri, gocciolamenti di liquidi
- metalli fusi, calore, fiamme
- gas, vapori e aerosol

Tra gli altri aspetti considerati ci sono anche prove di resistenza agli urti, qualità ottica, vestibilità e marcature obbligatorie.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

	ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE	DETECTION OF SIGNAL LIGHTS	ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS	SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE	HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE	RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE
CLEAR	●	●	UL1,2 SCALE NUMBER		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SCALE NUMBER	LEVEL D	●

LENTE CLEAR (UL – ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE)

Lente trasparente con prestazioni ottiche avanzate, conforme ai requisiti di Enhanced Optical Performance, garantisce visione nitida e comfort visivo prolungato. Assicura il corretto riconoscimento dei segnali luminosi ed è dotata di filtro ultravioletto (UL), risultando ideale per ambienti indoor o a illuminazione controllata.

LENTE SMOKE (GL3 – D / DT)

Lente fumé con qualità ottica migliorata, progettata per la riduzione dell'abbagliamento e conforme ai requisiti per Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una corretta percezione dei colori dei segnali ed offre resistenza agli impatti ad alta velocità (D / DT), risultando idonea per ambienti esterni e condizioni di luce intensa.



Note Informative – Caschi Protettivi

NORMATIVA EUROPEA

È la normativa europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i requisiti di marcatura e i metodi di prova per i caschi di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione dell'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni osseo-cerebrali che possono derivarne.

Lo standard di sicurezza include le prove di assorbimento degli urti verticale, la resistenza alla perforazione, resistenza alla fiamma e fissaggio del cinturino previsto sottogola.

Esistono inoltre requisiti Opzionali non obbligatori della EN397 quali temperature molto basse, temperature molto alte, metalli fusi e deformazione laterale.

IMPATTI E PENETRAZIONE

La resistenza agli urti da oggetti in caduta prevede un impatto dall'alto da una determinata distanza.

I sensori della testa di prova devono registrare una forza assorbita minore di 5,0 kN, al fine di evitare o ridurre traumi all'utilizzatore.

La resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti/affilati) prevede l'urto di un percussore appuntito il quale non deve trafiggere la calotta dell'elmetto.

RESISTENZA ALLA FIAMMA

La prova di resistenza alla fiamma prevede l'esposizione della calotta dell'elmetto ad una fiamma normalizzata. La prova viene superata se l'esposizione alla fiamma e al calore non produce evidenti danni al materiale e se la combustione non persiste.

FORZA DEL SOTTOGOLA

Fissaggio del cinturino sottogola il quale deve aprirsi se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150N e un massimo di 250N, tramite una prova che sottopone il cinturino ad una forza di trazione.

REQUISITI OPZIONALI

L'elmetto può essere testato con condizioni che ne attestino la resistenza a temperature molto basse -20°C o -30°C, e a temperature molto elevate + 150°C, senza subire rilevanti alterazioni o danni.

Il requisito molten metal prevede la colata di metallo fuso sull'elmetto, poi esaminato per rilevare i danni subiti.

Nelle prove di deformazione laterale l'elmetto viene sottoposto a forze di compressioni trasversali che determina delle deformazioni, che vengono poi esaminate.

ANTARES	IMPATTI VERTICALI	PENETRAZIONE	RILASCIO SOTTOGOLA	SPRUZZO DI METALLO FUSO (MM)	RESISTENZA ALLA FIAMMA	DEFORMAZIONE LATERALE (LT)	BASSE TEMPERATURE	ALTE TEMPERATURE
								

ACCESSORI +



Gli accessori che fanno la differenza.



OCCHIALI FUTURE

ONE SIZE

code WFU215VR

LOTTO DA



10 PCS

4 GIALLO

3 ARANCIO

3 BLU

COMPOSIZIONE

- Montatura in TR90
- Lenti polarizzate UV400

- **Occhiale da sole adatto ad ogni occasione.** Montatura leggera, comoda, resistente e anallergica in TR90 (speciale composizione di nylon e fibra di carbonio).
- **Inserti in colore argento con "testa di leone"** in outline e stanghetta trasparente con stampa logo U-Power.
- **Lenti polarizzate** che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa, proteggono al 100% dai raggi UVA e UVB riducendo l'affaticamento visivo. In dotazione con l'occhiale viene data una pratica custodia.

code WFU215VR
col. VARI

OCCHIALI VISION

ONE SIZE

NUOVO

COMPOSIZIONE

- Montature in materiale plastico
- Lenti polarizzate

- **Occhiale da sole** combina stile e funzionalità grazie alle sue lenti polarizzate, che riducono i riflessi e proteggono gli occhi offrendo una visione più chiara, definita e confortevole.
- La **montatura**, realizzata in plastica leggera ma robusta, garantisce un'ottima vestibilità e una resistenza ideale per un utilizzo prolungato.
- **Inserti** colorati e "testa di leone" in outline e stampa logo U-Power su lente destra.

code WFU404VR

LOTTO DA



10 PCS

3 NERO

3 NERO/BLU

2 GRIGIO/VERDE

2 BIANCO

code WFU404VR
col. VARI



COMPOSIZIONE

Palmo: 60% Nylon • 40% Poliuretano

Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

- **Guanto da lavoro con ottima vestibilità**, destrezza e flessibilità. Dorso realizzato in materiale stretch, traspirante e di colore fluorescente con inserti reflex in corrispondenza delle dita per rendere i guanti più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Palmo in resistente pelle sintetica.
- **Rinforzo tra indice e pollice**. Chiusura polsino con velcro. Inserti in tessuto elasticizzato tra le dita e finitura in silicone sulle dita per aumentare il grip della presa.
- Questo guanto è inoltre touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet che permette di rimanere sempre connessi sul lavoro.



code **WGP204OF**
col. ORANGE FLUO



code **WGP204GF**
col. GREEN FLUO

EN 388
EN 21420



Note Informative – Guanti Protettivi

EN 21420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:

lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).

ABC

EN 511 Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

NITE BELT

TAGLIE S/M, L/XL, 2XL/4XL

COMPOSIZIONE

70% Poliestere • 30% Fibra di gomma naturale



code **WAC345BC**
col. BLACK CARBON

- **Cintura** tecnica con fibbia a sgancio rapido e fettuccia in nylon elasticizzato.



GINOCCHIERE

ONE SIZE



COMPOSIZIONE

100% EVA

LOTTO DA



6 PCS

1

- **Ginocchiere ergonomiche** ideali per chi svolge lavori prolungati in posizione inginocchiata.
- Adatte a tutti i pantaloni **U-Power** dotati di tasche porta ginocchiere.
- **Ginocchiere** conformi alla normativa **EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Livello 1)**



code **WGC061BC**
col. BLACK CARBON



EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)



SCALDACOLLO

ONE SIZE



COMPOSIZIONE
100% Poliestere

LOTTO DA



6 PCS
PER COLORE

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Dettagli reflex** per aumentare la visibilità nei colori fluo.



code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC172PF**
col.PINK FLUO



ONE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE
100% Acrilico



- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

LOTTO DA



6 PCS
PER COLORE



code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC127PF**
col.PINK FLUO





ONE SIZE

CUFFIA U-POWER



LOTTO DA

10 PCS
 PER COLORE

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON

- 100% Acrilico

DEEP BLUE / ASPHALT GREY

- 50% Acrilico • 50% Poliestere



- Berretto invernale in maglia a costine
- Etichetta frontale



code **WAC219BC**
 col.BLACK CARBON



code **WAC219DB**
 col.DEEP BLUE



code **WAC219AG**
 col.ASPHALT GREY

CAP U-POWER

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% Cotone

- 255 gr/m²

- **Cappellino realizzato in 100% cotone** traspirante, rifinito con un elegante ricamo sul davanti e sul laterale. Dotato di chiusura regolabile per una vestibilità personalizzata e visiera curva per una protezione ottimale dal sole. Ideale per ogni occasione, offre comfort e stile in un unico accessorio.

LOTTO DA



10 PCS

-2BC / YF

-2BC / YP

-2DB / OF

-2DG / YF

2AG / VF



code **WAC292VR**
 col.VARI



FLY POCKET

ONE SIZE



COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone

Tessuto a contrasto di rinforzo: Poly Oxford 600D

- Coppia di tasche porta utensili e minuterie realizzate in robusto tessuto di poliestere-cotone, con rinforzi in polyoxford 600D nei punti soggetti a maggiore usura quali il fondo e i profili superiori delle tasche.
- Queste tasche esterne offrono resistenza e lunga durata anche negli utilizzi più intensivi.
- L'aggancio alla cintura avviene tramite due solidi passanti a strappo, che assicurano stabilità e praticità in ogni movimento.
- Una tasca è dotata di due ampi scomparti aperti e di un vano con chiusura a zip, ideale per custodire in sicurezza minuterie e oggetti di valore. L'altra presenta tre scomparti (uno grande e due più piccoli) e, sul fronte, una fettuccia in polyoxford 600D ad alta resistenza che consente l'aggancio rapido di utensili manuali come cacciaviti, pinze, tenaglie e altri strumenti di uso quotidiano.
- Progettate con un design ergonomico, queste tasche garantiscono comfort e funzionalità, risultando particolarmente adatte a professionisti come artigiani, carpentieri ed elettricisti.
- Uno strumento pratico e affidabile, studiato per rendere il lavoro più efficiente e organizzato. Se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento con la cintura modello NITE BELT cod. AC345BC

code **WAC363BC**
col. BLACK CARBONcode **WST072YP**
col. YELLOW PEPITAcode **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

ECHO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

100% Poliestere T190 Spalmato PVC



Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

GIACCA

- 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Cappuccio regolabile a scomparsa.

PANTALONE

- Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.







SHOP IN SHOP

Esporre al meglio l'universo U-POWER all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.





COMPONI IL TUO CORNER U-POWER

SHOP IN SHOP

ESPOSITORE A PARETE



ESPOSITORE A PARETE
CODICE: ES00086



cm 100

cm 210



cm 230

cm 50

ACCESSORI

①

RIPIANO CON RINGHIERA
90 X 40 CM
CODICE: ES00087

④

BARRA CON 2 STAFFE PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00090

②

KIT 5 RIPIANI SCARPE
29,5 X 13,5 CM
CODICE: ES00088

⑤



MODULO ESPANSIONE IN ALTEZZA
100 X 50 CM
CODICE: ES00104

③

BARRA PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00089

⑥

BARRA CAMERINO
100 X 80 CM
CODICE: ES00094

ALLESTIMENTO PARETE ESPOSITIVA



ACCESSORI

KIT 10 GANCI PORTA
PANTALONI IN SACCHETTO
CODICE: ES00093

KIT 10 GANCI
20CM
CODICE: ES00092

KIT 10 GANCI DOPPI
30CM
CODICE: ES00091



KIT GRUCCE 24 CAPOSPALLA + 24 PORTA PANTALONE
CODICE: ES00078

KIT 4 VASCHETTE ACCESSORI
CODICE: ES00178
32 X 40 X 27 CM



ESPOSITORE CALZE
CODICE: ES00119
46 X 39 X 115 CM

ESPOSITORE DA TERRA
CODICE: ES00122
35 X 38 X 180 CM

ESPOSITORE ACCESSORI
CODICE: ES00179
37 X 30 X 112 CM



ESPOSITORI




ESPOSITORE INDUSTRY
CODICE: ES00169



ESPOSITORE U-IRON
CODICE: ES00074



cm 115



cm 117

cm 75

ALLESTIMENTO PARETE CON ISOLA ESPOSITIVA U-IRON



TAPPETO U-POWER
CODICE: MU00565



ROLL-UP



ROLL-UP SCARPE
CODICE: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CODICE: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CODICE: ES00124
80 X 200 CM



ROLL-UP GUANTI
CODICE: ES00142
80 X 200 CM



ESPOSITORI



cm 190

ESPOSITORE DA TERRA PER GUANTI
CODICE: ES00143




cm 40



cm 190

ESPOSITORE DA TERRA PER CASCHI
CODICE: ES00156



cm 40



ESPOSITORE DA TERRA U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM



ESPOSITORE DA BANCO GUANTI
CODICE: ES00138
40 X 25 X 46 CM



ESPOSITORE DA BANCO U-POWER
CODICE: ES00071
33 X 45 CM



ESPOSITORE DA BANCO CASCHI
CODICE: ES00158
35 X 22 X 40 CM



MANICHINI



MANICHINO UOMO
CODICE: ES00016
170 CM



MANICHINO DONNA
CODICE: ES00120
170 CM





MENSOLA U-POWER PER PARETE DOGATA
30 CM
CODICE: ES00100



INSEGNA U-POWER
CODICE: ES00099
150 X 66 CM



TELO U-POWER IN PVC CON OCCHIELLI
150 X 70 CM
CODICE: MU00443



BANNER U-POWER IN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096



BANNER U-POWER IN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097



KIT ADESIVI IN PVC U-POWER
CODICE: MP00031
22 X 22 CM



TARGA U-POWER DA PARETE
CODICE: ES00098
40 X 30 CM



ESPOSITORE DA BANCO
CODICE: ES00131
52 X 37 CM





SEDIA DA REGISTA U-POWER
CODICE: ES00101



TAPPETO U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442



ESPOSITORE ACCESSORI DA BANCO
CODICE: ES00040



KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

La tecnologia **STORM SHELL** è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo **BESAFE** favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.

POLARTEC ECO-ENGINEERING è il micropile ottenuto interamente da materiale riciclato, prodotto seguendo una logica di controllo dei processi produttivi per ridurre l'impatto ambientale. Un prodotto innovativo e rivoluzionario che garantisce elevate performance di traspirabilità, comfort e resistenza nel tempo.

I capi in Polartec Eco-Engineering sono ideali durante il lavoro come per il tempo libero. Assicurano calore, protezione dal freddo e sono ad asciugatura rapida.

HeiQ SMART TEMP è un trattamento del tessuto che consente la termoregolazione intelligente azionata dal calore corporeo. HeiQ SMART TEMP si attiva automaticamente per abbassare la temperatura corporea quando ne hai bisogno e ti mantiene fresco e comodo. Trasforma i tessuti passivi in tessuti che reagiscono in maniera dinamica alle variazioni di temperatura e quando il calore è eccessivo mette in atto un processo di raffreddamento per evaporazione.

I tessuti trattati con la tecnologia antimicrobica **HeiQ Pure*** resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito, più fresco e che dura più a lungo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie del tessuto, come traspirabilità, colore e sensazione al tatto. La durata del trattamento antimicrobico è garantita per tutta la vita del prodotto stesso.

HeiQ Pure* è approvato bluesign e certificato OEKO-TEX.

Si tratta di tessuti con una proprietà dinamica che migliora la funzionalità e il comfort dei tessuti. Il concetto di mechanical stretch nel tessile si riferisce alla capacità di un tessuto di allungarsi e recuperare senza l'uso di fibre elastiche aggiuntive. La caratteristica di questo tipo di tessuto permette di realizzare abbigliamento da lavoro, confortevole, resistente, flessibile, facilitando il movimento a chi lo indossa. Inoltre si possono lavare ad alte temperature senza alterare le caratteristiche tecniche e cromatiche del tessuto.

Le tasche **FREE POCKET** sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

Il processo di produzione tessile **STONE** è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità.

GRAFENE è un materiale estremamente sottile, leggero, molto flessibile, resistente e con proprietà antibatteriche e antistatiche. Il Grafene applicato ai tessuti è in grado di distribuire in modo uniforme il calore del nostro corpo "spostando" il calore dai punti più caldi a quelli più freddi.

Tessuto tecnico con una componente in elastomultiestere sviluppato per l'abbigliamento da lavoro ad alte prestazioni. Progettato per accompagnare i movimenti senza deformarsi, garantisce elasticità funzionale, stabilità dimensionale, e lunga durata, anche in condizioni di utilizzo intensivo. Le caratteristiche principali sono:

Elasticità permanente: si allunga seguendo i movimenti del corpo e ritorna rapidamente alla forma iniziale, senza cedimenti

Elevata stabilità dimensionale: resiste a lavaggi frequenti e all'usura, limitando deformazioni e rilassamenti del tessuto

Resistenza meccanica: struttura robusta progettata per sopportare stress, trazioni e sollecitazioni tipiche del lavoro quotidiano

Comfort prolungato: favorisce la libertà di movimento riducendo l'affaticamento durante attività dinamiche

Facilità di manutenzione: mantiene le prestazioni nel tempo, asciuga rapidamente e richiede poca manutenzione.

Tessuto in 50% poliestere e 50% cotone ideale per la realizzazione di felpe per uso industriale. Questo tessuto offre notevoli vantaggi rispetto alle felpe in 100% cotone in quanto garantisce maggiore stabilità dimensionale e cromatica dopo frequenti lavaggi ad alte temperature, ha una superiore resistenza meccanica, è di facile manutenzione infatti asciuga velocemente ed è no-stiro, maggior protezione termica pur essendo traspirante. Infine questo tessuto supporta qualsiasi tipo di personalizzazione (stampa, ricamo, transfer serigrafico).

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.



POLARTEC

HEIQ SMART TEMP

HEIQ PURE

MECHANICAL STRETCH



AG
ASPHALT GREY

DP
DARK PURPLE

LB
LIGHT BLUE

RJ
RUST JEANS

BB
BLACK BLACK

DS
DESERT SAND

LJ
LIGHT JEANS

RM
RED MAGMA



BC
BLACK CARBON

EG
EMERALD GREEN

LS
LIMESTONE



RL
ASPHALT GREY GREEN



BF
BLACK FUCSIA

GF
GREY FUCSIA

MB
MIDNIGHT BLUE

SG
STONE GREY

BO
BURNT OLIVE

GG
GREY GREY

MG
MOSS GREY

TO
TORTORA

BR
BLUE ROYAL

GH
GREY ASH

NO
NAVY ORANGE

VF
VERDE FLUO

BS
BLUE SHADOW

GI
GREY IRON

NY
NAVY YELLOW

VY
GREEN YELLOW

BS
BLUE SPORT

GJ
GUADO JEANS

OF
ORANGE FLUO

WB
WESTLAKE BLUE

CF
CIANO FLUO

GM
GREY METEORITE

OO
ORANGE ORANGE

WH
WHITE

CH
CHOCOLATE

GS
GREY SILVER

PF
PINK FLUO

YF
YELLOW FLUO



DB
DEEP BLUE

GW
GREEN WATER

RC
RUST COLOR

YP
YELLOW PEPITA

DG
DARK GREEN

GY
GREY YELLOW

RF
RED FLUO

YY
YELLOW YELLOW

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

	Non lavare		Temperatura massima 40°C delicato
	Temperatura massima 30°C		Temperatura massima 60°C
	Temperatura massima 30°C molto delicato		Non candeggiare
	Temperatura massima 40°C		Non asciugare in tamburo
	Asciugatura a temperatura ridotta in tamburo		Ferro max 150°C
	Stenditura		Non lavare a secco
	Non stirare		Lavaggio a secco professionale
	Ferro max 110°C		

Per preservare la qualità e durata del capo, prima di ogni lavaggio si consiglia di chiudere con cura tutte le zip e i velcri e girare l'indumento al rovescio, utilizzare detersivo neutro, evitare ammorbidenti, smacchiatori e candeggina.

SETTORI DI ATTIVITÀ



TRASPORTI E LOGISTICA



EDILIZIA E COSTRUZIONI



SERVICE E INDUSTRIA



ARTIGIANI



AEROPORTI, FERROVIA, PORTI INTERMODALI, LAVORI SU STRADA



AGRICOLTURA E GIARDINIERI



INDUSTRIA ALIMENTARE



PROTEZIONE CIVILE E IL PRONTO INTERVENTO



ENERGIA E UTILITIES



PETROLCHIMICO




SALDATURA E LAVORAZIONI A CALDO



INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA





Misure Anatomiche

VESTIBILITÀ E MISURE

Gli indumenti **U-POWER** sono robusti, resistenti e confortevoli. La tabella anatomica **U-POWER** vi aiuterà a selezionare i capi della taglia più adatta a voi in modo semplice e veloce.

Le misure sotto riportate sono riferite alle dimensioni dell'individuo. U-Power consiglia all'utilizzatore di provare il capo prima dell'acquisto poiché le misure possono variare a seconda del fit di ogni tipo di indumento.

Misure anatomiche maglie e giacche

Misure anatomiche pantaloni da uomo

Misure anatomiche pantaloni da uomo TG Americane

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



Misure anatomiche Jeans uomo

INCH	28	30	32	33	34	36	38
USA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL


Tabella per la conversione taglie - pantaloni da uomo

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

Tabella per la conversione taglie Americane - pantaloni da uomo

Tabella per la conversione taglie Americane - maglie e giacche



Misure Anatomiche

Misure anatomiche Felpe e Giacche Donna

Misure anatomiche Pantaloni Donna TG Americane





COMMUNICATION PLAN



EXPO PROTECTION - PARIGI



AMBIENTE LAVORO - BOLOGNA

OFFICIAL SPONSOR OF:



**Official Jersey
Back Partner**



Stadium Naming Rights



**Club
Partner**

**Club Partner
1.FC - Nuernberg**



KINGS LEAGUE

**Official Team
Sponsored By U-POWER**



**OFFICIAL
TESTIMONIAL**

Diletta ♥



**3 campagne
TV**

**MEDIASET - DISCOVERY
SKY - LA 7 - DAZN**

PRINT

- **CORRIERE DELLA SERA**
- **TUTTO SPORT**
- **GAZZETTA DELLO SPORT**



COMMUNICATION PLAN



LA NUOVA ESPERIENZA DIGITALE DI **U-POWER**



Ricerca avanzata
& Product Finder



Navigazione più semplice
e immediata



Pagine prodotto
più complete e chiare



Nuovo hub editoriale
"Scopri U-Power"



Area riservata
rinnovata



L'INIZIO DI UN
ECOSISTEMA PIÙ
EFFICACE, RICONOSCIBILE
E ORIENTATO ALL'UTENTE.

SCOPRI IL NUOVO SITO
WWW.U-POWER.AI

PAG.

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066	90
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	ORL20066	42
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20114	64
ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076	68
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076	43
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	ORI20056	74
AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124	56
AIR o	01 FO SR	OUK20749	133
ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146	105
ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222	71
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10114	64
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	ORR40384	127
ALEX s	S1PS FO SR	OUF20196	106
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	ORI10026	74
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20134	64
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244	109
APRIL L	S1P FO SR	OSO20485	138
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164	38
ARIA o	S1 FO SR	ORR20181	123
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134	98
ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443	126
ARON s ESD	S1PS FO SR	ORS20096	36
ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124	27
ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016	26
ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164	114
ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114	56
ASHER o ESD	01 FO SR	ORO20029	61
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20574	83
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016	63
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20016	93
ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016	97
AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20144	95
AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144	98
AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236	43
AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166	105
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	ORN10064	32
BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214	70
BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624	125
BEAST s	S3S FO SR	OUA20114	114
BELL s	S1PS FO SR	OBC20566	143
BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024	70
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	ORI21126	74
BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576	143
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094	87

PAG.

BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324	71
BJORN s	S3S FO SR	OUF20084	107
BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272	48
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	ORS10106	37
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334	48
BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154	57
BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234	109
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21034	76
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043	46
BONDE s	S3S FO SR	ORR10236	124
BOSS L	S1P FO SR	OBC20305	142
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	ORI11044	76
BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144	56
BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026	26
BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366	69
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184	47
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	OUW60011	119
BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196	123
BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076	26
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416	84
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026	68
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114	39
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213	135
BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404	84
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154	38
CAELI o ESD	01 FO SR	ORO20059	61
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	ORN10094	33
CALGARY UK s	S3S FO SR	ORR70374	127
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356	124
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324	49
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	ORI20346	82
CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056	110
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20013	90
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013	46
CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026	105
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103	46
CHECK L	S1P FO SR	OSO10115	137
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196	49
CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391	84
CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394	84
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064	101
CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154	57
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114	47
COAL s	S1PS FO SR	ORR20016	123



PAG.

COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL10574	83
CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316	47
COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036	106
COLTON ESD	S3S CI FO SR	ORK20124	86
COMFORT GRIP o	O2 FO SR	OUK20759	133
CONNOR o ESD	O1 FO SR	ORO20067	61
CONTROL L	S1P FO SR	OSO20115	137
CORNER s	S3S FO SR	OUC20014	113
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10524	58
CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423	142
CROSS s	S3S FO SR	OUC10014	113
CURLY UK s ESD	S3S FO SR	ORR20624	125
CURRY s ESD	S1PS FO SR	ORS20156	37
CURTISS o	S1 FO SR	OSO20181	138
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	ORN20064	32
DARDO s	S1PS FO SR	ORR20416	124
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	ORS10084	37
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20524	58
DEA s ESD	S1PS FO SR	ORL20426	42
DEMON s ESD	S1PS FO SR	ORI20066	75
DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010	149
DENVER s ESD	S1PS FO SR	ORI21086	74
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20036	63
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223	135
DESERT L	S1P FO SR	OBC10415	141
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324	113
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046	97
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20164	46
DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346	69
DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144	52
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11034	76
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066	94
DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066	98
DORNE ESSD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124	27
DOVER s	S3S FO SR	OSN20136	110
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20046	94
DRACO s ESD	S1PS FO SR	ORU20046	97
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	ORI21334	59
DREAM L	S1P FO SR	OBC20335	142
DRIBBLING s	S3S FO SR	OWN20074	111
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054	101
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11084	78
DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094	101
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS20124	37

PAG.

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773	135
EGON s ESD	S1PS FO SR	ORN20016	31
ELECT s	S3S FO SR	OUA20624	113
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156	95
ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156	98
ELITE s	S3S FO SR	OUA20564	114
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	ORN20026	31
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20384	82
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	ORL20086	43
ENOUGH s	S3S FO SR	Ouw10164	121
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	ORN20104	33
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OUA20394	114
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20464	45
ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074	117
EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056	26
EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20144	63
FACE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20144	47
FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331	143
FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186	106
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	ORN10074	33
FIT s	S1PS FO SR	OUA50026	113
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20026	63
FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104	51
FLEXOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20174	65
FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356	124
FLOYD s ESD	S3S CI AN LG FO SR	ORL10464	45
FLUX ESD	S3S CI FO SR	ORV20384	70
FOREMAN o ESD	O1 FO SR	ORO20047	61
FOREST s	S3S FO SR	OSN20044	109
FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154	51
FOX o	S1 FO SR	OBC20031	142
FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036	68
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	ORL20456	43
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21314	76
GANG s ESD	S1PS FO SR	ORS20076	36
GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336	69
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	ORK10114	87
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10064	64
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20026	93
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026	97
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074	77
GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254	124
GLACE o	S2 FO SR	ORL20262	48
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096	90



PAG.

GOING s ESD	S1PS FO SR	ORL20096	43
GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584	114
GREENLAND UK s	S3S FO SR	ORR10364	127
GREG o ESD	02 FO SR	ORO20037	61
GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154	27
HARD s ESD	S3S CI FO SR	ORL10356	44
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	ORS10114	39
HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI11014	77
HENRY s	S3S FO SR	OUF10074	107
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	ORV10384	70
HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011	149
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10174	45
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134	98
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	ORN20046	32
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20376	90
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	ORL20376	44
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	ORL10023	45
INNOVATION RS L	S3 FO SR	OSO10633	137
IROKO s ESD	S3S FO SR	ORR20304	125
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564	126
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	ORN20036	32
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20334	82
IVY s ESD	S1PS FO SR	ORN20126	32
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	ORK20104	87
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	ORS10134	39
JADE s	S1PS FO SR	OSN20086	110
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20084	33
JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284	114
JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046	26
JAMES s	S3S FO SR	OUF20234	106
JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134	56
JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094	113
JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244	125
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20094	65
JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014	69
JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066	26
JOY s	S1PS FO SR	OSN20096	110
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034	117
JUNE o	S1 FO SR	ORL20241	48
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20074	33
KATE s ESD	S1PS FO SR	ORS20176	36
KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483	142
KEN s	S3S FO SR	OUF10104	106
KENT s ESD	S3S CI FO SR	ORN10084	33

PAG.

KICK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20023	45
KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126	105
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20404	44
KING s	S3S FO SR	OSN20014	109
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334	126
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10124	64
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E214	52
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164	51
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	ORS20194	38
KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273	48
KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144	56
LAB GRIP o	S1 FO SR	Ouw20021	119
LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436	123
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10334	82
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	ORK20056	87
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11564	83
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10384	82
LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OSO10683	138
LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283	48
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134	51
LEO s	S3S FO SR	ORR20236	124
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354	117
LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176	105
LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232	71
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC10013	90
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10013	46
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566	123
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404	71
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254	48
LION s	S3S FO SR	OSN10014	109
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	ORI21074	76
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104	69
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206	49
LONDRA o ESD	S2 FO SR	ORI21062	78
LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086	26
LORD s ESD	S3S CI FO SR	ORS10124	37
LUCKY o	S1 FO SR	OUE20191	145
LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284	114
MADRID o ESD	S2 FO SR	ORI21052	78
MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335	143
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	ORL20614	83
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	ORI21384	84
MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012	149
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20104	63



PAG.

MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20134	39
MARS s ESD	S1PS FO SR	ORK20046	86
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	ORI21106	75
MASON s ESD	S1PS FO SR	ORS20106	37
MATCH s	S1PS FO SR	OWN20016	111
MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014	69
MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473	141
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20074	65
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046	63
MAYON L	S3 FO SR	OBC10473	141
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10144	95
MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144	98
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OSO20683	138
MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346	124
MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156	105
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086	68
MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066	68
MILO s ESD	S3S CI FO SR	ORS20064	38
MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114	51
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	ORI50086	75
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20064	64
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI21564	83
MOKI s ESD	S1PS FO SR	ORN20056	32
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20414	78
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL20366	44
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11554	78
MOON o	SB E A FO SR	ORL20301	49
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484	47
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	ORK10104	87
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014	77
MOVIDA L	S1P FO SR	OUE20025	145
MOVING s ESD	S1PS FO SR	ORL10086	43
MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013	117
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	ORI21096	75
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	ORS20084	37
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20086	94
NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086	98
NATE o ESD	O1 FO SR	ORO20019	61
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20324	82
NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164	28
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	ORS20026	36
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10184	95
NEK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10184	99
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	ORV10214	70

PAG.

NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154	77
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10324	82
NICO s	S1PS FO SR	OUF20136	105
NOIR o	S2 FO SR	ORL20282	48
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OSO40053	138
NURSE GRIP o	S1 FO SR	OUE20031	119
NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174	28
OASIS L	S1P FO SR	OBC20415	141
OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114	27
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	ORL20396	42
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20056	94
ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056	97
OSLO s ESD	S1PS FO SR	ORI21136	75
OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10134	64
OXFORD s	S3S FO SR	OUE20094	121
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10414	78
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	ORI21044	76
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10024	70
PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114	56
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054	117
PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044	69
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10104	63
PITUCON L	S3 FO SR	OSO10043	137
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036	90
POINT s ESD	S1PS FO SR	ORL20036	42
PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044	109
PREMIERE L	S3 FO SR	OSO10104	137
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	ORL20414	44
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	ORK30076	87
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	ORS20204	38
PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064	113
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20056	90
PUSH s ESD	S1PS FO SR	ORL20056	42
PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094	27
QUEBEC UK s	S3S FO SR	ORR20364	127
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	ORI11424	59
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	ORI20026	74
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064	77
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	ORL10036	42
REAL L	S1P FO SR	OBC10315	141
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064	77
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	OUE20022	119
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	ORI20036	74
REPLY o	S2 FO SR	OUE20192	145



PAG.

PAG.

REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033	141
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E184	52
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	OUW20032	118
RICK s ESD	S3S CI FO SR	ORS20224	37
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20096	94
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096	98
RING s ESD	S3S CI FO SR	ORL20134	47
RIO s ESD	S1PS FO SR	ORI21116	75
ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154	28
ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096	106
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096	68
ROCKET s	S7S CI FO SR	ORL2E144	43
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10514	59
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20056	63
ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104	57
ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035	142
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	ORS20164	38
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20304	70
RYDER s ESD	S1PS FO SR	ORS20016	36
SABER s ESD	S1PS FO SR	ORS20046	36
SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034	109
SAFE RS L	S3 FO SR	OUE10013	145
SAFE UK L	S3 FO SR	OUE10123	145
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL2E214	52
SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034	109
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	ORI00136	75
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116	68
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20124	95
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	ORU20124	99
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164	77
SEAL	O4 CI LG FO SR	OPU80015	149
SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064	106
SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206	106
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20124	64
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	ORI21226	75
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL10114	47
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20184	95
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184	99
SHINE GRIP o	S2 FO SR	OUW10012	118
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10043	46
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754	126
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10534	59
SIMPLE L	S3 FO SR	OUE20013	145
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	ORK20114	87

SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	OUW60021	119
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076	94
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076	97
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20176	94
SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176	97
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20036	94
SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036	97
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084	101
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	ORS20056	36
SOFT o	O2 FO SR	OTE20197	133
SOLID L	S3 FO SR	OSO20104	137
SONG o	S1 FO SR	OSO30011	139
SOYUZ L	S1P FO SR	OSO30015	139
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	ORS20036	36
SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124	51
SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191	123
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20103	46
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624	125
STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574	114
STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036	26
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	ORL10376	44
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054	69
STIG s	S3S FO SR	OUF20074	107
STING GRIP o	O2 FO SR	OUK10767	133
STING s ESD	S3S CI FO SR	ORK10094	87
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20084	65
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	ORI11074	76
STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104	57
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS10154	38
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	ORL20356	44
STRUCTURE o	S2 FO SR	OUW20112	121
STYLE s	S3S FO SR	ORR20254	124
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20346	90
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346	43
SUN s	S1PS FO SR	ORR20056	123
SUPER o	SB E A FO SR	OUW60061	121
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	OUW60041	119
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20144	39
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	ORN20134	32
TAIGA L	S3 CI FO SR	OSO40013	138
TANGO s	S3S FO SR	OWN10074	111
TANNER L	S1P FO SR	OBC10345	142
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	ORU20114	99
TAXI L	S3 FO SR	OUM10263	116

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà. Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



PAG.

TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	ORK20016	86
TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304	125
TEAM L	S1P FO SR	OBC20345	142
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11314	76
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454	126
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443	126
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	ORI11334	59
THIAGO	O4 CI LG FO SR	OPU80013	149
TIGER s	S3S FO SR	ORR20244	125
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	ORL20224	46
TIM s ESD	S3S CI FO SR	ORL20534	59
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076	74
TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016	105
TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023	141
TONIC GRIP o	O2 FO SR	OUK20767	133
TONY s ESD	S1PS FO SR	ORV20126	68
TRACK L	S3 FO SR	OUM10013	117
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM10034	117
TRIBAL s	S3S FO SR	OUM10074	117
TRIX s ESD	S1PS FO SR	ORU20106	99
TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056	110
TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066	110
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	ORS20184	38
TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315	141
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	ORI10074	77
TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036	113
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10304	70
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014	149
TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154	27
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	ORL20476	42
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	ORI21292	78
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10124	95
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	ORU10124	99
VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174	28
VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186	123
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	ORL10614	83
VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216	49
VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094	27
VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134	56
VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104	27
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	ORI20666	74
WALTER s	S3S FO SR	OUF10064	107
XENO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20114	33
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20514	59

PAG.

YELLOW s ESD	S1PS FO SR	ORL20386	42
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20174	91
YODA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20174	45
YUKON s	S3S FO SR	ORR20464	125
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	ORN20094	33
ZELDA o	S2 FO SR	ORL20292	49
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	ORS20214	39







PAG.

ALCOR	WHL373	GILET HI-LIGHT	304
ALFA	WST068	PANTALONI	198
ALIEN	WFU214	MAGLIERIA	256
ALLOY	WMP428	GIACCHE	276
ALPIN	WSK052	SKIN	315
ALTAIR	WHL305	BERMUDA HI-LIGHT	302
ANTARES	HHS001	CASCHI	370
ANUTA	WIN326	MAGLIERIA	244
ANVIL	WMP250	PANTALONI	275
ARC	WHL407	PANTALONI HI-LIGHT	287
ARES	WFU280	BERMUDA	204
ARMOR	WMP435	PILE	280
ARRAN	WEY395	PILE	251
ARTIC	WEY041	MAGLIERIA	251
ATENE	WIN229	SALOPETTE	210
ATLAS	GUG00009	GUANTI	349
ATOM	WPE145	PANTALONI	182
BACHATA	GUG00020	GUANTI	346
BALMY	WSK309	SKIN	320
BALTIC	WEY128	PANTALONI	188
BARK	WEX277	PILE	250
BEA	WHL223	GIACCHE HI-LIGHT	293
BEAT	WHY359	PANTALONI	191
BELGRADO	WIN226	PANTALONI	197
BIOKO	WFU288	IMPERMEABILE	184
BLAZYRA	WIN400	SOFTSHELL	231
BLOW	WSK311	SKIN	318
BOING	WHL207	MAGLIERIA HI-LIGHT	295
BONITO	WST279	BERMUDA	207
BOREAL	WHL385	GILET HI-LIGHT	294
BOXER	WSK284	SKIN	317
BRAVO TOP	WST202	PANTALONI	194
BRAVO TOP WINTER	WST270	PANTALONI	193
BREAK	WHY354	GIACCHE	216
BRICK	GUG00053	GUANTI	341
BRILLO	WHL381	PANTALONI HI-LIGHT	285
BRIO	WFU341	GILET	220
BULWARK	WMP251	GIACCHE	275
BUNKER	WMP441	IMPERMEABILE	278
CAP U-POWER	WAC292	PLUS	379
CASTOR	WHL376	GILET HI-LIGHT	303
CEDAR	WEX272	CAMICIE	237
CHAMONIX	WSK140	SKIN	314
CHARA	WHL320	MAGLIERIA HI-LIGHT	307

PAG.

CHICA	WST285	GILET	225
CHIPPER	WSK310	SKIN	320
CHRISTAL	WFU248	T-SHIRT	257
CLAW	GUG00032	GUANTI	331
CLEAR	HHA001CL	VISIERA	372
CLIMB	WDW025	GILET	222
CLOSE	WHL389	POLO HI-LIGHT	296
CORE	GUG00054	GUANTI	341
CORK	WEY367	MAGLIERIA	241
COZY	GUG00030	GUANTI	357
CRAFTY	WHL158	IMPERMEABILE HI-LIGHT	305
CRAZY	WHY141	PANTALONI	193
CRISP	WHY130	TUTA	208
CUFFIA U-POWER	WAC219	PLUS	379
CURMA	WSK139	SKIN	314
CURSA	WHL318	GIACCHE HI-LIGHT	304
CUSHY	WEY142	MAGLIERIA	245
CUTTY	GUG00036	GUANTI	365
DANY	WHL173	GILET HI-LIGHT	294
DIADEM	WHL377	GILET HI-LIGHT	303
DOM	WSK405	SKIN	313
DUBLINO	WIN231	GILET	222
ECHO	WST072	IMPERMEABILE	380
EDELWEISS	WSK051	SKIN	315
EIGER	WSK406	SKIN	313
ENDURE	WMP430	PILE	279
ENIF	WHL308	MAGLIERIA HI-LIGHT	309
ERIS	WFU417	MAGLIERIA	258
ERYON	WMP438	GILET	277
FELIS	WHL319	MAGLIERIA HI-LIGHT	307
FIGI	WIN299	MAGLIERIA	259
FLAME	GUG00035	GUANTI	359
FLASH	WPE116	PANTALONI	185
FLUO	WEY195	MAGLIERIA	258
FLY	GUG00029	GUANTI	332
FLYNT	GUG00007	GUANTI	338
FLY POCKET	WAC363BC	PLUS	380
FOREX	WIM177	GIUBBOTTI	234
FORGE	GUG00034	GUANTI	359
FORGED	WMP429	PANTALONI	276
FREE	WDW022	PANTALONI	186
FREEWAY	WHL383	PARKA HI-LIGHT	290
FRESCO	WST420	PANTALONI	196
FROST	WSK315	SKIN	319



PAG.

FULGOR	WHL379	PANTALONI HI-LIGHT	286
GALAXY	WFU275	MAGLIERIA	239
GAME	WHY360	BERMUDA	206
GAP	WEY125	MAGLIERIA	254
GIADY	WSK218	SKIN	317
GINOCCHIERE	WGC061	PLUS	377
GLARE	WHL151	GIACCHE HI-LIGHT	292
GLEAM	WHL152	GIACCHE HI-LIGHT	292
GLITTER	WHL197	MAGLIERIA HI-LIGHT	298
GLOSS	WHL387	MAGLIERIA HI-LIGHT	298
GORDON	WPE126	PANTALONI	184
GRANIX	WMP436	POLO	281
GRAVEL	GUG00057	GUANTI	352
GRIN	WHY107	PANTALONI	185
GRIZZLY	GUG00027	GUANTI	334
GUAPO	WST211	PANTALONI	196
HALLEY	WHL393	SET ANTIPIOGGIA HI-LIGHT	302
HARDOX	WMP431	GIUBBOTTI	277
HARMONY	WFU281	PANTALONI	177
HIKE	WFU343	PANTALONI	181
HORIZON	WFU267	PANTALONI	176
HULL	WEY366	MAGLIERIA	243
HULK	WMP432	POLO	280
IGLOO	GUG00028	GUANTI	335
IMAI	WHL317	GIACCHE HI-LIGHT	305
INARI	WDW369	PARKA	235
IRON	GUG00056	GUANTI	352
JAM	WST150	JEANS	202
JASPER	GUG00010	GUANTI	350
JET	GUG00039	GUANTI	333
JUPITER	WEY212	MAGLIERIA	240
JURA	WEY396	PILE	250
KAI	GUG00011	GUANTI	351
KAIA	WHL375	PARKA	306
KALAMATA	WIN338	SALOPETTE	211
KALIX	GUG00012	GUANTI	339
KEMI	WHY368	GIUBBOTTI	235
KENNETH	WIN422	PANTALONI	199
KLYRO	GUG00031	GUANTI	365
KUMBA	GUG00013	GUANTI	330
KYRA	WIN289	SOFTSHELL	231
LAPIS	GUG00015	GUANTI	342
LEEDS	WEY365	MAGLIERIA	245
LEONIS	WHL398	MAGLIERIA HI-LIGHT	308

PAG.

LIBRA	WFU249	POLO	253
LINDO	WST421	PANTALONI	195
LIVE	WEY144	MAGLIERIA	253
LOVE	GUG00006	GUANTI	338
LYNCIS	WHL397	MAGLIERIA HI-LIGHT	308
MAJO	WST350	PANTALONI	194
MAKALU	WSK099	SKIN	316
MAPLE	WEX274	CAMICIE	237
MAUI	WIN325	MAGLIERIA	246
MAZURKA	GUG00025	GUANTI	355
MEEK	WHY179	PANTALONI	192
MELODY	WHL180	MAGLIERIA HI-LIGHT	295
MERCURY	WFU196	BERMUDA	205
MERENGUE	GUG00026	GUANTI	336
METROPOLIS	WDW024	SOFTSHELL	230
MIKY	WHL169	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
MIZAR	WHL307	MAGLIERIA HI-LIGHT	309
MONACO	WIN227	PANTALONI	197
MUS	GUG00037	GUANTI	332
NEBRIS	WMP440	IMPERMEABILE	278
NEON	WHL198	MAGLIERIA HI-LIGHT	297
NIKO	WGP204	PLUS	376
NIMBLE	WDW084	PANTALONI	188
NITE BELT	WAC345	PLUS	377
NORDLUX	WHL382	PARKA HI-LIGHT	289
NOVA	WHL401	PANTALONI HI-LIGHT	286
OCCHIALI FUTURE	WFU215	PLUS	375
OCCHIALI VISION	WFU404	PLUS	375
OCEAN	WEY123	PANTALONI	192
OIL PROOF	GUG00049	GUANTI	354
OIL PROOF TOP	GUG00050	GUANTI	354
OLAF	GUG00016	GUANTI	357
OMBO	WEY297	MAGLIERIA	248
ONE	WAC127	PLUS	378
ONE SHOT	GUG044	GUANTI	361
ONE SHOT AZUL	GUG00047	GUANTI	362
ONE SHOT BLACK	GUG00045	GUANTI	362
ONE SHOT BLUE	GUG00043	GUANTI	363
ONIX	GUG00040	GUANTI	333
ONYX	WMP442	SOFTSHELL	279
OPEN	WHY353	GILET	224
PALMA	WST374	GIACCHE	216
PARTY	WHY017	BERMUDA	206
PEPPER	WST391	JEANS	202



PAG.

PIKA	GUG00014	GUANTI	342
PIT	WSY008	PANTALONI	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	JEANS	200
PLUTON	WPE178	GIACCHE	215
POLA	WIN337	TUTA	211
POLKA	GUG00024	GUANTI	351
RACE	WSY001	PANTALONI	178
RAINBOW	WEY174	MAGLIERIA	241
RAMPANT	WMP437	POLO	281
RAMROD	WMP252	PANTALONI	282
READY	WDW355	PANTALONI	187
RENGA	WEY298	MAGLIERIA	256
ROAD	WEY138	T-SHIRT	259
ROCK	GUG00052	GUANTI	340
ROCK	WDW361	PANTALONI	190
ROMA	WIN230	TUTA	210
ROMEO	WEX245	JEANS	201
ROY	WHL222	PANTALONI HI-LIGHT	288
RUMBA	GUG00023	GUANTI	350
RYKE	WEY170	MAGLIERIA	247
SALONICCO	WIN339	PANTALONI	198
SALSA	GUG00021	GUANTI	346
SALT	WST392	BERMUDA JEANS	203
SAMBA	GUG00018	GUANTI	345
SATURN	WPE181	GILET	223
SCALDACOLLO	WAC172	PLUS	378
SHETLAND	WEY394	PILE	252
SHIELD	GUG00041	GUANTI	355
SHINE	WHL199	MAGLIERIA HI-LIGHT	296
SIRIUS	WHL306	PANTALONI HI-LIGHT	301
SLICKER	GUG00033	GUANTI	331
SMILE	WHY015	PANTALONI	189
SMOKE	HHA0001BC	VISIERA	372
SNUG	WEY129	MAGLIERIA	243
SOFIA	WIN228	GIACCHE	217
SOLARIS	WFU344	BERMUDA	204
SOTRA	WEY296	MAGLIERIA	244
SPACE	WFU187	SOFTSHELL	228
SPIX	GUG00038	GUANTI	366
SPOCK	WFU213	SOFTSHELL	229
START	WSY003	BERMUDA	205
STEEL	GUG00051	GUANTI	340
STEEL	WMP248	GIACCHE	273
STONE	GUG00055	GUANTI	353

PAG.

STONEWALL	WMP249	TUTA	274
STONEX	WMP433	SKIN	283
STOUT	WSY356	PANTALONI	186
STURDY	WSK312	SKIN	319
SUBU	WHL171	PANTALONI HI-LIGHT	288
SUMMER	WEY132	BERMUDA	207
SURVIVOR	WMP253	GIACCHE	282
TANGO	GUG00019	GUANTI	345
TAPE	WHL388	POLO HI-LIGHT	297
TASTY	WPE119	MAGLIERIA	240
TAUTRA	WEY295	MAGLIERIA	246
TERES	WFU418	MAGLIERIA	257
THUNDER	WHL380	PANTALONI HI-LIGHT	285
TITAN	WMP247	PANTALONI	273
TOMMI	WEX244	JEANS	200
TONGA	WIN300	MAGLIERIA	255
TRAFFIC	WST071	JEANS	201
TREK	WFU342	PANTALONI	180
TUPAI	WIN327	MAGLIERIA	248
TUTENDO	WFU287	IMPERMEABILE	214
U-POWER FIT	GUG00003	GUANTI	335
U-POWER FLEX	GUG00001	GUANTI	336
U-POWER FLEX	GUG00005	GUANTI	337
U-POWER HIGH	GUG00004	GUANTI	349
U-POWER ICON	GUG00002	GUANTI	337
UNIVERSE	WFU188	GILET	221
URANUS	WEY243	MAGLIERIA	242
VALZER	GUG00022	GUANTI	334
VEGA	WHL304	PANTALONI HI-LIGHT	301
VENUS	WFU225	PILE	249
VERVE	WFU340	SOFTSHELL	227
WALL	WFU278	GILET	219
WASP	WFU416	MAGLIERIA	242
WAVE	WEY148	GILET	224
WAY	WEY264	MAGLIERIA	254
WINK	WFU255	GIUBBOTTI	233
WONDER	WHL384	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
WORLD	WFU189	PANTALONI	183
YORK	WEY364	MAGLIERIA	247
ZAGABRIA	WIN336	GIACCHE	217
ZEBRU	WSK100	SKIN	316
ZENITH	WSK316	SKIN	318
ZERUM	WMP434	SKIN	283



PAG.

TREK LADY	WFU402DP	PANTALONI	261
TREK LADY	WFU402GG	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE145GF	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE257BC	PANTALONI	261
WORLD LADY	WFU189GF	PANTALONI	262
WORLD LADY	WFU258BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211WB	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211GI	PANTALONI	262
FRESCO LADY	WST420BC	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420WB	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420GI	PANTALONI	263
MERCURY LADY	WFU196GF	BERMUDA	263
MERCURY LADY	WFU261BC	BERMUDA	263
VERVE LADY	WFU403DP	SOFTSHELL	264
VERVE LADY	WFU403GG	SOFTSHELL	264
SPOCK LADY	WFU213GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU187GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU259BC	SOFTSHELL	265
PLUTON LADY	WPE178GF	GIACCHE	266
PLUTON LADY	WPE262BC	GIACCHE	266
SATURN LADY	WPE181GF	GILET	267
SATURN LADY	WPE263BC	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU188GF	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU260BC	GILET	267
RAINBOW LADY	WEY174BF	MAGLIERIA	268
JUPITER LADY	WEY212GF	MAGLIERIA	268
URANUS LADY	WEY243GF	MAGLIERIA	269
WAY LADY	WEY264GF	MAGLIERIA	269
TERES LADY	WFU418TO	MAGLIERIA	270
LOVE	GUG00006	GUANTI	270
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	PLUS	271
ONE LADY	WAC127PF	PLUS	271




Silotta♡



RED STRATOS





IL VOSTRO DISTRIBUTORE 

U GROUP Srl - Via Borgomanero, 1 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.ai/it-it • info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. +34 936 40 48 40
Fax +34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl

Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

